

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Gewicht / Poids	EN ISO 23997	g/m ²	3300
Breedte van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	20
Formaat van de tegel / Format dalles	EN ISO 24342	mm	608 x 608
Hoeveelheid tegels per doos / Nombre de dalles par boîte	-	-	20

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Elektrische weerstand/ Résistance électrique (†)	EN 1081	Ohm	10 Rt 10
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2






PRESTATIES / PERFORMANCES

Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10581	type	II
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	baan / lés 0,40 tegel / dalles 0,25
Restindruk (norm) / Poinçonnement statique remanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	0,10
Restindruk (gemiddelde gemeten waarde) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	~ 0,03
Bureaustoeltest (type W) / Essai de la chaise à roulettes (type W)	ISO 4918	-	OK
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN 20 105 - B02	schaal / degré	6
Weerstand tegen chemicaliën/ Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
--	-------------	--------------------	------

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041	-	  
		-	

* Gemeten voor installatie / Measure avant installation

Belangrijk: raadpleeg de GERFLOR installatierichtlijnen – www.gerflor.com / Important : se référer aux principes de mise en oeuvre GERFLOR – www.gerflor.com

(†) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.