

BESCHRIJVING / DESCRIPTION

Totale dikte / Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00
Dikte slijtlaag / Épaisseur couche d'usure	EN ISO 23997	g/m ²	2500
Breedte van de baan / Largeur des lés	EN ISO 24341	cm	200
Lengte van de baan / Longueur des lés	EN ISO 24341	ml	20

CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION

Norm/Productspecificatie / Norme/spécification du produit	-	-	EN ISO 10581
Europese classificatie / Classement européen	EN ISO 10874	klasse / classe	34 - 43
Classificatie UPEC / Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2
Certificering UPEC / Certification UPEC	QB 30	nr certif / No certif	310-056.1
Brandclassificatie / Classement Feu	EN 13501-1	klasse / classe	Bfl-s1
Elektrische weerstand/ Résistance électrique	EN 1081	Ohm	10 ⁴ ≤ Rt ≤ 10 ⁶
Bescherming tegen elektrostatische ontlading / Protection contre les décharges électrostatiques	EN 1815	kV	< 2
Slijpweerstand / Glissance	DIN 51130	klasse / classe	R9

PRESTATIES / PERFORMANCES

Type Bindmiddelgehalte / Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I
Dimensionale stabiliteit (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Shore hardheid / Dureté shore	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Bureaustoeltest (type H) / Essai de la chaise à roulettes (type H)	-	mm	≈ 0,02
Warmtegeleidingsvermogen / Conductivité thermique	ISO 4918	-	OK
Kleurvastheid / Solidité lumière	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Oppervlakbehandeling / Traitement de surface	EN 20 105 – B02	schaal / degré	≥ 6
Weerstand tegen chemicaliën/ Résistance aux produits chimiques	-	-	Evercare™
Antibactericide werking (E. coli -S. aureus - MRSA) (*) Activité Anti-microbienne (E.coli - S. aureus - MRSA) (1)	EN ISO 26987	-	OK
Antivirale werking (coronavirus 229E) (*)	ISO 22196	-	> 99,99 % groeiremmend / Ne favorise pas la prolifération

MILIEU / BINNENLUCHTKWALITEIT / ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC na 28 dagen / TVOC après 28 jours	ISO 21702	µg/ m ³	99,7 % na 2u / 99,7 % après 2h
Certificering			

CE MARKERING / MARQUAGE

	EN 14041	

* Gemeten voor installatie / Measure avant installation

Belangrijk: raadpleeg de GERFLOR installatierichtlijnen – www.gerflor.com / Important : se référer aux principes de mise en oeuvre GERFLOR – www.gerflor.com

(1) Het gebruik van een doeltreffende reinigingsmethode biedt de beste bescherming tegen infectie / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.