



SOLUTIONS POUR
L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE



Gerflor[®]
theflooringroup

GERFLOR, PARTENAIRE DE L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE DEPUIS 80 ANS

Quelques références

AUTOMOBILE - MÉCANIQUE - PAPETERIE - TEXTILE -
PLASTURGIE - IMPRIMERIE




Machinerie OPS-INGERSOLL



"Le sol de notre usine était un vieux sol en pierre. Les dalles GTI Max ont pu être installées facilement et rapidement sans arrêt de production, de préparation de support, de bruit et de poussière."

—○ ZONE DE PRODUCTION

Aviation AIRBUS



"GTI Max Connect était le moyen le plus rapide pour rénover notre atelier."

—○ ATELIER

Textile BRUNET DENTELLES



"Avec GTI Max Connect, nous avons pu améliorer les conditions de travail dans notre zone de production et personnaliser le sol avec notre logo."

—○ ATELIERS


Metal EDELHOFF



"Après plus de 10 ans d'utilisation intense, le sol semble toujours neuf !"

—○ ATELIER

Imprimerie PINSKER



"Les dalles GTI Max Connect sont vraiment très résistantes aux charges dynamiques et statiques, et assurent un grand confort à la marche et à la station debout."

—○ STOCKAGE
—○ ATELIER

L'EXPERTISE GERFLOR

Les spécificités de l'Industrie Manufacturière

Afin d'évoluer dans le contexte des marchés concurrentiels actuels, les entreprises industrielles doivent se démarquer par leur capacité à améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits et de leurs services.

- LE RESPECT DES NORMES

- LA SECURITE

- LE CONFORT

- LA QUALITE



Toutes ces notions nécessitent la bonne conception et le bon équipement des locaux et des postes de travail.



Les solutions GERFLOR répondent à toutes les exigences d'un environnement industriel



FACILITER LA PRODUCTIVITÉ

Nos sols en pose libre offrent rapidité et facilité de mise en œuvre.



ASSURER LA QUALITÉ

- **Hygiène maîtrisée**
Les solutions GERFLOR sont imputrescibles, non absorbantes, imperméables, non poreuses et empêchent le développement bactérien.

- **Entretien facilité**

Nos produits bénéficient d'une conception exclusive non poreuse afin d'éviter la rétention et l'incrustation de la saleté.

- **Durabilité**

Grâce à leur souplesse et leur résistance à l'abrasion, les solutions GERFLOR offrent une très bonne performance face aux trafics intenses et aux chocs. Elles ne génèrent ni fissure, ni cassure du matériau (dans des conditions normales d'utilisation).

De plus, elles sont totalement fabriquées en usine : la qualité de nos revêtements est donc connue et maîtrisée.



ASSURER LA SÉCURITÉ

- **Conception des zones de travail**

- Nombreuses possibilités de signalisation et de zoning (coloris, logos...)

- **Protection du personnel**

- Solutions antidérapantes contre les risques de chutes
- Produits ESD pour se protéger contre les risques électrostatiques

- **Protection des locaux et matériels**

- Solutions pour zones ATEX (atmosphère explosive)



AMÉLIORER LE CONFORT

- **Amélioration des conditions de travail**

- Réduction des nuisances sonores
- Confort à la marche et à la station debout
- Antistatiques, pas de phénomène de « jambes lourdes »
- Pas d'odeur

- Isolation thermique

- Gamme de coloris permettant d'améliorer le confort visuel de travail

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR CHAQUE ZONE DE VOTRE ÉTABLISSEMENT




Sol
 Protection murale

SOL POUR LA RENOVATION



GTI MAX CONNECT



LES + ROBUSTESSE & FACILITE DE POSE



RESISTANCE AU TRAFIC

- Résiste au trafic lourd et intense
- Robustesse de l'emboîtement par queues d'aronde



POSE RAPIDE ET SIMPLE

- Pas de collage
- Pas de temps de séchage
- Peut être installé sur un support impropre au collage
- Accepte les petits défauts de support
- Remplacement ou modification de la zone sans arrêt d'activité



CONFORT DE TRAVAIL

- Propriétés antidérapantes élevées pour la sécurité des employés
- Identification des différentes zones de circulation grâce aux nombreuses possibilités de zoning ainsi qu'un large choix de coloris
- Flexibilité du matériau pour un confort en station debout



ENTRETIEN FACILE

- Surface non-poreuse

LOGOS GTI MAX

- Améliorez le zoning grâce à nos 6 logos qui bénéficient des mêmes avantages que la GTI Max Connect



0001 Caution



0004 Stop



0003 Arrow



0002 Forklift



0005 No entry



0006 Pedestrian

PROTECTION MURALE



SPM ELASTO'PUNCH 200E




Pare-chocs (forme E)
en élastomère
thermoplastique noir

SPM ELASTO'PUNCH 100D



Pare-chocs (forme D)
en élastomère
thermoplastique noir

SPM ELASTO'FLEX 100V



Cornière de
protection flexible
en élastomère
thermoplastique noir



LA PROTECTION MURALE HAUTE RESISTANCE



EXCELLENTE RÉSISTANCE

- Elastomère dense et résistant
- Effet amortissant
- Utilisation en intérieur et extérieur



FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE

FRANCE

Gerflor - Service Express :

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

N°Azur FAX 0 810 569 570
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

SUISSE

Gerflor GmbH

Tel : +43 (0)72 29/70 800-0

Fax : +43 (0)72 29/70 800-218

e-mail : switzerland@gerflor.com

ALGÉRIE

Gerflor Algérie

Tel : +213782 44 96 69

BELGIQUE

Gerflor Benelux

Tel : +32 (0)3 766 42 82

Fax : +32 (0)3 766 29 14

e-mail : gerflorbe@gerflor.com

industrybygerflor.fr
industry@gerflor.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC

Gerflor Restez CONNECTÉS !



Follow us on LinkedIn



industrybygerflor.fr

GERFLOR, UN CHOIX ECO-RESPONSABLE



COMPOSITION

100% REACH
SANS formaldéhyde
SANS métaux lourds
SANS solvant



MATIÈRE RECYCLÉE

Taux de recyclé moyen = 25%
Recyclé 100% contrôlé conforme à REACH



RECYCLABLE

Produit 100% recyclable
Programme seconde vie : recyclage des chutes de pose et des produits fin de vie



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

Emissions TVOC entre 10 et 100 fois inférieures aux exigences normatives Produits Classés A+ (étiquetage Grenelle Environnement)
Pas d'émission de formaldéhyde



INSTALLATION

Solutions de pose innovantes sans colle



ECO-CONCEPTION

- Produits eco-conçus selon un modèle d'analyse de cycle de vie
- FDES (Fiche de Données Environnementales et Sanitaires) disponibles
- Produits fabriqués en France dans des sites certifiés ISO 14001 et ISO 50001
- Contribution à la démarche HGE



BIEN-ÊTRE

Santé : Activité antibactérienne (ne favorise pas la prolifération > 99%)
Sécurité : Antiglissance
Confort : réduction sonorité à la marche et des bruits d'impact

Gerflor
theflooringgroup