BATECO



BATECO est une protection temporaire de sol sportif de 1.5 mm d'épaisseur. Cette couche homogène existe sous forme de rouleaux de largeur 1,5 m et de longueur variable jusqu'à 45 m linéaires. La longueur peut être personnalisée tous les 0,5 m à partir de 12 m et jusqu'à 45 m.

Il est doté d'un grain particulier permettant de protéger le revêtement de sol des rayures, tâches, marques de passage piéton. Sa couleur noire permet de masquer les éventuelles salissures et marques. **BATECO** s'installe en pose libre bord-à-bord et peut être déroulé, roulé et réutilisé. Il peut être maintenu temporairement à l'aide d'adhésif double-face.

Ses caractéristiques lui permettent de répondre aux normes en vigueur (EN14041) pendant toute sa durée de vie (garantie de 12 ans) : la résistance à l'abrasion (norme EN 1517) sera ≤ 300 mg.

Selon la norme ISO22196, il a une activité antibactérienne contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99% après 24h00. Ce produit correspond à un classement feu Bfl-s1.

Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN 16000) sont < $100 \,\mu\text{g/m}^3$ et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100% conforme aux exigences REACH. **BATECO** est 100% recyclable et 100% issu de matériaux recyclés.