



Kakel & plankor

VIRTUO

“myReference,”

Gerflor®



Daintree Brown.



Innehåll

Inledning:

GERFLORS DEKORATIONSTRENDER *s. 04*

Virtuo kollektioner:

SUBTIL LÄTTHET *s. 08*

OTROLIG KOMFORT *s. 14*

SKANDINAVISK FRIDFULLHET *s. 20*

TIDLÖS DESIGN *s. 26*

HARMONISKA NYANSER *s. 32*

Mer information:

UTBUD EFTER DESIGN *s. 36*

4 INSTALLATIONSMETODER *s. 40*

VALÖVERSIKT *s. 42*

APPLIKATIONER *s. 44*

ENKEL INSTALLATION *s. 45*

KOMFORT & AKUSTIK *s. 46*

MILJÖ *s. 47*

UNDERHÅLL *s. 48*

TEKNISK BESKRIVNING *s. 50*

TEKNISKA EGENSKAPER *s. 52*

TILLBEHÖR *s. 54*






Gerflors dekorationstrender

MODULARITET / SPEKTRUM / SYMMETRI



REFLEKTERA / STRÅLE / VINKLAR / OUTLINER







FORESTLAND

VILD / LIGGANDE / BARK / MYSK

GUL STEN / EKOLOGISK / REN






Gerflors dekorationstrender

ETNISK / MYSTISK / EXOTISK / RYTM







SAHARA / SAFARI / MASSAI / WILD



boudoir / melankoli / poesi / mildhet



pastell / nyans / essens / blommor



Subtil lätthet

Ett ljust och elegant urval
för raffinerade moderna vardagsrum.





STÖTTÅLIG

SIDA | 09

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Empire Clear.



SIDA | 10

Upplev, smaka,
njut.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Baita Taupe.



Baita Dark.



Baita Medium.



Linley.



Lorca Beige.

Crepato.



Lorca Blue.



Land Oak Grey.



Kakel & plankor

Blanda, dela, festa.

Club Grey.

SIDA | 13

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Otrolig komfort

Delikat och tydlig design,
källor till lugn och balans för hela familjen.



VIRTUO

TYST & BEKVÄMT





Upptäck, väx,
ha roligt.

Empire Grey.

Arco.



Empire Blond.



Empire Sand.




Land Oak Gold.

Sakia.



Sunny Nature.





Kakel & plankor

SIDA | 19

Vila, dröm, älska.

Sunny Light.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Skandinavisk fridfullhet

Ett sortiment med nordisk själ
som kombinerar originalitet och mycket mer.





VIRTUO

LÄTT ATT RENGÖRA

Latina Clear.



Skvätt, lek, njut.

Nevada Dark.



Elite Grey.

Sunny Black.




Latina Pearl.



Nevada Clear.



Nevada Grey.



Mia.



Läs, planera,
renovera.

Empire Pearl.

Tidlös design

Vintagegolv med starka och kreativa
reliefer för en unik taktil upplevelse.



VIRTUO

LÄTTA ATT RENGÖRA



SIDA | 27

Butterfly Elite Dark.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE

Butterfly Elite Copper.



Pub Design.



Butterfly Elite Gold.



Kakel & plankor

**Komponera, skapa,
fly undan.**

Pub Dark.



Skratta, lek,
ha roligt.

Club Light.



Latina beige.



Lorca Clear.

Meka.

Harmoniska nyanser

Moderna och mångsidiga golv med neutrala färger för en exceptionellt estetisk harmoni.



VIRTUO

SLITSTARKT



Elona.



Latina Medium.



Sunny White.



Sök, hitta, behåll.

Latina Dark.



Utbud med design



Arco s.17

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Baita Blond s.01

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Dark s.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Medium s.11

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Baita Taupe s.10

CLIC 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 230 x 1500 mm



Butterfly Elite Copper s.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Dark s.27

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Butterfly Elite Gold s.28

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 610 x 610 mm



Club Grey s.13

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Club Light s.30

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Crepato Clear s.12

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Daintree Brown s.02

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Elite Grey s.23

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 610 x 610 mm



Elona s.34

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Empire Blond s.17

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Clear s.09

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Grey s.16

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Pearl s.25

CLIC 55 / 30 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 230 x 1500 mm



Empire Sand s.17

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1815 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Graphic Latina s.41

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Land Oak Gold s.18

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Land Oak Grey s.12

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 225 x 1524 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 228 x 1492 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Latina Beige s.31

CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Utbud med design




Latina Clear :s.21
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Dark :s.35
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Medium :s.34
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Latina Pearl :s.23
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 610 x 610 mm



Linley :s.11
CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Lorca Beige :s.12
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Blue :s.12
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Lorca Clear :s.31
CLIC 55 / 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 457 x 914 mm



Meka :s.31
CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 457 x 914 mm



Mia :s.24
CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Mikado :s.15
CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Nevada Clear :s.24
CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Nevada Dark :s.22

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Nevada Grey :s.24

CLIC 30 ▶ 391 x 729 mm
GLUE DOWN 30 ▶ 457 x 914 mm



Nordic Stone :s.33

CLIC 55 ▶ 391 x 729 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 457 x 914 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 457 x 914 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 298 x 620 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 457 x 914 mm



Pub Dark :s.29

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Pub Design :s.28

CLIC 55 ▶ 242 x 1461 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 230 x 1500 mm



Sakia :s.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Black :s.23

CLIC 55 ▶ 214 x 1239 mm
GLUE DOWN 55 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Light :s.19

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm



Sunny Nature :s.18

CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




Sunny White :s.34


CLIC 55 / 30 ▶ 214 x 1239 mm
RIGID 55 LOCK ACOUSTIC ▶ 177 x 1219 mm
RIGID 30 LOCK ▶ 178 x 1219 mm
TOP SILENCE DESIGN ▶ 229 x 1235 mm
GLUE DOWN 55 / 30 ▶ 184 x 1219 mm




4 Installationsmetoder




**55 - 30
CLIC**



**RIGID 55 LOCK
ACOUSTIC**
RIGID 30 LOCK



**TOP SILENCE
DESIGN**



**55 - 30
GLUE DOWN**





Kakel & plankor

SIDA | 41

Graphic Latina.

VIRTUO DESIGN FOR LIFE



Valöversikt

1

kollektion

4

produkter

20

design

140

möjligheter

Låt oss hitta det bästa valet för dig!

SIDA 02	Vilken stil passar mig?	Val
		Design & Realism
		Exklusivt format
SIDA 04	Var kan jag installera det?	Sovrum
		Barnsovrum
		Vardagsrum
		Kök
		Korridor
		Kontor / Butik
SIDA 05	Är det svårt att installera?	Lätt att skära?
		Monteringssystem
		Ersätta en plank
		Installationstid
		Svårighet vid installation
SIDA 05	Vilket undergolv?	Direkt installation på keramik
		Direkt installation på betong
		Direkt installation på trä/parkett
		Expansionsutrymme
		Direkt solexponering/burspråk (behöver limmas framför ett fönster)
		Behöver ytterligare underlag
SIDA 06	Om jag gillar både akustik och tystnad?	Akustisk komfort
		Stötjuddisolerings (för rummet under)
		Trumljud (i rummet)
		Gångkomfort (inget underlag)
SIDA 08	Inte gillar att städa? gör det lätt för dig!	
SIDA 09	Hur miljömedveten är du?	

GARANTI

VIRTUO LIMFRI INSTALLATION		VIRTUO LIMMAD-INSTALLATION		RIGID LIMFRI INSTALLATION		TOP SILENCE DESIGN LIMFRI INSTALLATION	
55 CLIC	30 CLIC	55	30	55 LOCK ACOUSTIC	30 LOCK	HYBRID	
★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★	
★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★	
3 standardformat		Fyrkantiga plattor 61 x 61 cm		3 standardformat		XXL 180 cm	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	
x	-	x	-	x	-	-	
Vinyl		Vinyl		Rigid Vinyl		HDF + Vinyl	
Vertikalt klick		Lim		Lås		Lås	
Ja		Nej		Nej		Nej	
Nybörjare		Professionella installatörer		Duktig amatör		Duktig amatör	
Ja, om fogar <4 mm breda <1 mm djup		Nej		Ja, om fogar <6 mm breda <2 mm djup		Ja, om fogar <6 mm breda <2 mm djup	
Ja		Plan yta/omläggning vid behov		Ja		Ja	
Ej på löslagd		Nej		Ej på löslagd		Nej	
5 mm		Nej		> 8 mm		12 mm	
Vid hög exponering av solljus och stora fönster skall golvet limmas		Lim					
Ej obligatoriskt. Rekommenderas om akustisk isolering behövs				Förbjudet		Ej obligatoriskt. Rekommenderas om akustisk isolering behövs	
★★★★★		★★★★		★★		★★	
-4 dB		-4 dB		-18 dB		-4 dB	
78 dB		77 dB		81 dB		80 dB	
★★★★★		★★★★		★★		★★★★★	
Moppa		Moppa		Moppa		Moppa, spola inte med en stor mängd vatten	
100 % återvinningsbart		100 % återvinningsbart		100 % återvinningsbart		100 % återvinningsbart	

55
15 ÅR



30
12 ÅR





Välj ett rum

SIDA | 44



55 Hög trafik 

30 **55** Normal trafik 

CLIC



RIGID



TOP SILENCE DESIGN



GLUE DOWN



VIRTUO DESIGN FOR LIFE



Lätt att installera

1. Vid renovering av keramik

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN
Fogbredd 4mm Fogdjup 1mm	Fog <6 mm & fogdjup <2 mm	Fog <6 mm & fogdjup <2 mm

2. Vid plana undergolv

CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	GLUE DOWN 30 / 55

3. Installation

	CLIC 30 / 55	RIGID 30 / 55	TOP SILENCE DESIGN	GLUE DOWN 30 / 55
Verktyg				
Monterings-system	Vertikalt klick 	Uniclic 	Uniclic 	Lim
Installationstid				








Komfort & Akustik

Vinyl minskar ljudnivån

Ju flexiblare den är, desto bättre presterar den akustiskt

AKUSTIK & VAL



CLIC 30 / 55

RIGID 55

RIGID 30

TOP SILENCE
DESIGN

GLUE DOWN
30 / 55

Trumljud
(i rummet)

78 dB

81 dB

80 dB

77 dB

77 dB



Stegljudsdämpning
(för rummet under)

-4 dB

-18 dB

-4 dB

-16 dB

-4 dB

Med Gerflor-
underlag

Acoustic -15 dB
Silence Plus -19 dB

Acoustic -15 dB
Silence Plus 19 dB
(endast bostäder)



Återvinning? Vi vet hur man gör med golv!

EN ANSVARSFULL MILJÖLÖSNING



Råvaror

SÄKRA RÅVAROR

- Inga tungmetaller, inga lösningsmedel, ingen formaldehyd
- 100% REACH - Ftalutfri (förutom återvunnet material)



Kvalitet på inomhusluft

Låga VOC-utsläpp

- TVOC-utsläpp efter 28 dagar <100µg/m³
- Inget utsläpp av formaldehyd



GÅR
LÄNGRE



Miljöpåverkan

- Alla våra produkter är miljömedvetet formgivna. Formgivningen baseras på en analys av produkternas livscykel i syfte att minska deras miljöpåverkan



Återvinning


- 100 % återvinningsbara material
- Allt återvunnet material som används i våra produkter kontrolleras och uppfyller den europeiska REACH-förordningen




Underhåll

Lätt att rengöra

FÖR LÖSLÄGGNING



55 - 30 Clic
Teknologi med stabiliserande skikt




Rigid 55 Lock Acoustic
Rigid 30 Lock
Stabil kärna



Top Silence Design
Hybrid med trakarna och korkbaksida

LIMMAD INSTALLATION



1- Rengöra LVT



Manuell tvättutrustning

Mikrofibermopp
eller mopp



Utrustning för fuktig sopning

Flexibel mopp företrädesvis monterad
med disponerbara, antistatiska och/eller
förimpregnerade moppar



Utrustning för ångrengöring

Följ tillverkarens
rekommendationer

—

Vid manuellt underhåll och för att erbjuda dig de bästa resultaten vad gäller hygien och utseende rekommenderar Gerflor att du använder neutrala och alkaliska rengöringsmedel med hög vätkraft (komplett spridning och rengöring av hela golvytan).

—

2- Fläckborttagning

Försiktighetsåtgärder vid användning

Använd aldrig någon städteknik som riskerar att skada ytbehandlingen (slipande produkter, lösningsmedel, etc...).

Använd aldrig gummikåpor (för stolsben eller andra möbler); använd istället PVC- eller Polyetenlock.



Design översikt



01	Plankor	CREPATO CLEAR
02	Sten	LORCA BEIGE
03	Sten	LORCA BLUE
04	Sten	LORCA CLEAR
05	Plankor	LAND OAK GREY
06	Sten	LATINA CLEAR
07	Sten	LATINA MEDIUM
08	Plankor	GRAPHIC LATINA
09	Sten	LATINA BEIGE
10	Sten	LATINA PEARL
11	Sten	LATINA DARK
12	Plankor	CLUB GREY
13	Sten	ELITE GREY
14	Sten	NEVADA DARK
15	Plankor	SUNNY WHITE
16	Plankor	SUNNY BLACK
17	Sten	NORDIC STONE
18	Plankor	PUB DARK
19	Plankor	PUB DESIGN
20	Sten	BUTTERFLY ELITE GOLD
21	Sten	BUTTERFLY ELITE COPPER
22	Sten	BUTTERFLY ELITE DARK
23	Plankor	BAITA DARK
24	Plankor	BAITA MEDIUM
25	Plankor	BAITA BLOND
26	Plankor	BAITA TAUPE
27	Plankor	MIKADO
28	Sten	MEKA
29	Plankor	LINLEY
30	Plankor	DAINTREE BROWN
31	Plankor	MIA
32	Plankor	CLUB LIGHT
33	Plankor	ELONA
34	Sten	NEVADA CLEAR
35	Sten	NEVADA GREY
36	Plankor	ARCO
37	Plankor	EMPIRE BLOND
38	Plankor	EMPIRE GREY
39	Plankor	EMPIRE PEARL
40	Plankor	EMPIRE SAND
41	Plankor	EMPIRE CLEAR
42	Plankor	LAND OAK GOLD
43	Plankor	SAKIA
44	Plankor	SUNNY NATURE
45	Plankor	SUNNY LIGHT

VIRTUO LIMFRI INSTALLATION		VIRTUO LIMMAD INSTALLATION		RIGID LIMFRI INSTALLATION		TOP SILENCE DESIGN LIMFRI INSTALLATION	
55 Clic	30 Clic	55	30		55 Lock Acoustic	30 Lock	Class 32
60150887 1239 X 214		36100887 1219 x 184 mm					
60140998 729 x 391 mm	60240998 729 x 391 mm	36080998 914 x 457 mm	36110998 914 x 457 mm				
60141000 729 x 391 mm	60241000 729 x 391 mm	36081000 914 x 457	36111000 914 x 457				
60140885 729 x 391 mm	60240885 729 x 391 mm	36080885 914 x 457	36110885 914 x 457				
60251017 1461 x 242 mm		36131017 1500 x 230 mm		KILDA PEARL	35680019 1524 x 225 mm	36270019 1492 x 228 mm	ARDA PEARL 35650010 1235 x 229 mm
60140990 729 x 391 mm	60240990 729 x 391 mm	36070990 610 x 610 mm	36120990 610 x 610 mm			36301047 914 x 457 mm	
60140886 729 x 391 mm	60240886 729 x 391 mm	36070886 610 x 610 mm	36120886 610 x 610 mm				
60150994 1239 x 214 mm		36100994 1219 x 184 mm					
60140989 729 x 391 mm	60240989 729 x 391 mm	36070989 610 x 610 mm	36120989 610 x 610 mm	LATINA BEIGE		36301046 914 x 457 mm	
60140994 729 x 391 mm	60240994 729 x 391 mm	36070994 610 x 610 mm	36120994 610 x 610 mm				
60140992 729 x 391 mm	60240992 729 x 391 mm	36070992 610 x 610 mm	36120992 610 x 610 mm				
60150288 1239 x 214 mm	60230288 1239 x 214 mm	36100288 1219 x 184 mm	36150288 1219 x 184 mm	SUAVE GREY	35660977 1219 x 177 mm	36260977 1219 x 178 mm	MONTEGO GREY 35650014 1235 x 229 mm
60140988 729 x 391 mm		36070988 610 x 610 mm		KUTA GREY	35670960 914 x 457 mm	36300960 914 x 457 mm	CREPUSCULE GREY 35641044 620 x 298 mm
	60241005 729 x 391 mm		36111005 914 x 457 mm				
60150286 1239 x 214 mm	60230286 1239 x 214 mm	36100286 1219 x 184 mm	36150286 1219 x 184 mm	SUCRE WHITE	35660983 1219 x 177 mm	36260983 1219 x 178 mm	TAVIRA WHITE 35650012 1235 x 229 mm
60150995 1239 x 214 mm		36100995 1219 x 184 mm					
60141001 729 x 391 mm		36081001 914 x 457 mm		TRONDHEIM	35670011 914 x 457 mm	36300011 914 x 457 mm	NEGRA 35640001 620 x 298 mm
660251021 1461 x 242 mm		36131021 1500 x 230 mm					
60251022 1461 x 242 mm		36131022 1500 x 230 mm					
	60241009 729 x 391 mm		36121009 610 x 610 mm				
	60241007 729 x 391 mm		36121007 610 x 610 mm				
	60241008 729 x 391 mm		36121008 610 x 610 mm				
	60221024 1461 x 242 mm		36141024 1500 x 230 mm				
	60221025 1461 x 242 mm		36141025 1500 x 230 mm				
	60221023 1461 x 242 mm		36141023 1500 x 230 mm				
	60221026 1461 x 242 mm		36141026 1500 x 230 mm				
60151100 1239 x 214 mm	60231100 1239 x 214 mm	36101100 1219 x 184 mm	36151100 1219 x 184 mm	LOVINA	35660008 1219 x 177 mm	36260008 1219 x 178 mm	ESTRELA 35650008 1235 x 229 mm
60143078 729 x 391 mm		36083078 914 x 457 mm		BELLO	35670013 914 x 457 mm	36300013 914 x 457 mm	MINHO 35640002 620 x 298 mm
60151112 1239 x 214 mm	60231112 1239 x 214 mm	36101112 1219 x 184 mm	36151112 1219 x 184 mm	CRUNCHY	35660979 1219 x 177 mm	36260979 1219 x 178 mm	BRAGA 35650015 1235 x 229 mm
60251010 1461 x 242 mm		36131010 1500 x 230 mm		PUNO BROWN	35680016 1524 x 225 mm	36270016 1492 x 228 mm	RUIVO BROWN 35650006 1235 x 229 mm
60151108 1239 x 214 mm		36101108 1219 x 184 mm		COCHA	35660005 1219 x 177 mm		CARVALHO 35650007 1235 x 229 mm
60150287 1239 x 214 mm	60230287 1239 x 214 mm	36100287 1219 x 184 mm	36150287 1219 x 184 mm	SUAVE LIGHT	35660978 1219 x 177 mm	36260978 1219 x 178 mm	MONTEGO LIGHT 35650013 1235 x 229 mm
60150755 1239 x 214 mm		36100755 1219 x 184 mm		QUITO	35660007 1219 x 177 mm	36260007 1219 x 178 mm	PENICHE 35650004 1235 x 229 mm
	60241004 729 x 391 mm		36111004 914 x 457				
	60241006 729 x 391 mm		36111006 914 x 457				
60150039 1239 x 214 mm		36100039 1219 x 184 mm		CARTAGO	35660010 1219 x 177 mm	36260010 1219 x 178 mm	DOURO 35650003 1235 x 229 mm
60251011 1461 x 242 mm	60221011 1461 x 242 mm	36131011 1500 x 230 mm	36141011 1500 x 230 mm	JIVE BLOND	35680976 1524 x 225 mm	36270976 1492 x 228 mm	TIKAL BLOND 36401087 1815 x 229 mm
60251013 1461 x 242 mm	60221013 1461 x 242 mm	36131013 1500 x 230 mm	36141013 1500 x 230 mm	JIVE GREY	35680973 1524 x 225 mm	36270973 1492 x 228 mm	TIKAL GREY 36401086 1815 x 229 mm
60251014 1461 x 242 mm	60221014 1461 x 242 mm	36131014 1500 x 230 mm	36141014 1500 x 230 mm				
60251015 1461 x 242 mm		36131015 1500 x 230 mm		JIVE SAND	35680970 1524 x 225 mm	36270970 1492 x 228 mm	TIKAL SAND 36401085 1815 x 229 mm
60251012 1461 x 242 mm	60221012 1461 x 242 mm	36131012 1500 x 230 mm	36141012 1500 x 230 mm				
60251016 1461 x 242 mm		36131016 1500 x 230 mm		KILDA GOLDEN	35680015 1524 x 225 mm	36270015 1492 x 228 mm	ARDA GOLDEN 35650009 1235 x 229 mm
60151118 1239 x 214 mm	60231118 1239 x 214 mm	36101118 1219 x 184 mm	36151118 1219 x 184 mm	HOBART	35660002 1219 x 177 mm	36260002 1219 x 178 mm	SINTRA 35650005 1235 x 229 mm
60150997 1239 x 214 mm	60230997 1239 x 214 mm	36100997 1219 x 184 mm	36150997 1219 x 184 mm	SUCRE NATURE	35660980 1219 x 177 mm	36260980 1219 x 178 mm	TAVIRA NATURE 35651031 1235 x 229 mm
60150996 1239 x 214 mm	60230996 1239 x 214 mm	36100996 1219 x 184 mm	36150996 1219 x 184 mm	SUCRE	35660004 1219 x 177 mm	36260004 1219 x 178 mm	TAVIRA CLEAR 35650011 1235 x 229 mm

Tekniska egenskaper

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN DESCRIÇÃO / DESCRIZIONE

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m ²
Size / Format / Afmetingen / Format / Dimensiones / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASSIFICATION / CLASIFICACIONES CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Clasificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	Class
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	Class
Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	Class


PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Résistance à l'usure / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³
Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante	ISO 10582	group
Dimensional stability (norm) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%
Dimensional stability (average measured value) / Maßstabilität (Durchschnittswert) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medido) / Estabilidad Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poinçonnement statique rémanent / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm
Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidisolatie / Isolation acoustique bruits de chocs / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB
Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Sonorité à la marche / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB
Castor chair test / Stuhllrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise à roulettes / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)	ISO 4918	-
Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductivité thermique / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstånd	EN ISO 10456	W/(m.K)
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidité lumière / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	degree
Surface Treatment / Oberflächenvergrüfung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-
Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Résistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici ⁽²⁾	EN ISO 26987	-

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / ENVIRONNEMENT QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / MEDIO AMBIENTE/CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR MEIO AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC après 28 jours / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	µg/m ³
Certification / Zegnis / Certification / Certificado / Certificação	-	-

CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG CONFORMITEITSMERK / MARQUAGE CE MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

	EN 14041	-
---	----------	---

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan incliné avec huile.

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

VIRTUO 55 CLIC Limfri installation	VIRTUO 30 CLIC Limfri installation	VIRTUO 55 Limmad installation	VIRTUO 30 Limmad installation	RIGID 55 LOCK ACOUSTIC Limfri installation	RIGID 30 LOCK Limfri installation	TOP SILENCE DESIGN Limfri installation
--	--	---	---	--	---	--

5.00	4.20	2.50	2.00	6.00	4.00	9.50
0.55	0.30	0.55	0.30	0.55	0.30	-
8230	7385	4410	3560	9480	7890	9880
214x1239 / 242x1461 391x729	214x1239 / 242x1461 391x729	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	184x1219 / 230x1500 457x914 / 610x610	177x1219 / 225x1524 457x914	178x1219 / 228x1492 457x914	229x1235 / 229x1815 298x620

EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 16511
33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31	32
Bβ-s1	Bβ-s1	Bβ-s1	Bβ-s1	Bβ-s1	Bβ-s1	Bβ-s1
< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10

≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	< 2.0	≤ 2.0	-
T	T	T	T	T	T	-
I	I	I	I	I	I	-
≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.05	≤ 0.08	-
≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
4	4	4	4	18	4	16
78	78	77	77	81	80	-
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

< 10	< 10	< 10	< 10	< 100	< 100	< 100
Floorscore®	Floorscore®	-	-	-	-	-





Tillbehörssortiment

1- Dekorativa golvsocklar

GOLVSOCKLAR

45 OLIKA LISTER I MDF MED MATCHANDE DEKOR TILL ALLA GOLVEN I VIRTUO-COLECTIONEN

5947



• Förpackning: 5 x 2.2 m




2- Övergångslistor

ÖVERGÅNGSLIST CLIC

- Tjocklek på golv 4/6 mm.
- Beskrivning: Aluminiumtröskel för anslutning mellan två golvbeläggningar som ger utrymme för expansion.
- Förpackning: 1 x 3 m.
- Inga synliga skruvar.
- Finns i aluminium eller titanfinish.»



3355 / 3356




ÖVERGÅNGSLIST

Beskrivning:

- En «borrad bas» som måste skruvas fast i golvet.
- En borrad list som skruvas fast i basen.
- Skruvar och pluggar.
- Finns i aluminium eller titanfinish.



3410 / 3412



3- Trösklar med flera nivåer


NIVÅLIST

Beskrivning:

- Kompenserar för höjder från 0 till 18 mm.
- Finns i aluminium eller titanfinish.



1940 / 1941




NIVÅLIST CLIC

- Tjocklek på golv 4/6 mm.
- Beskrivning: Flerplansramp i aluminium, finns i två utföranden. Möjliggör skonsam tillgång till LVT-områden.
- Förpackning: 1 x 3 m.
- Inga synliga skruvar.
- Finns i aluminium eller titanfinish.»




3365 / 3366



4- Trappor

TRAPPNOS 4MM

1604




30

BÖJBAR TRAPPNOS 5MM

1629



55




TRAPPNOS 6MM

1606




55



TRAPPNOS LAMINAT 10MM

1489





Tillbehörssortiment

5- Underlag

GERFLOR ACOUSTIC 15 DB

17980001



Passar till: Virtuo Clic 30/55, Rigid Lock 30.

- Beskrivning: Isophonic-underlag för att minska effektbrus till 15 dB. Anpassad för alla trafiktyper.
- Förpackning: 1 x 15 m = 15 m².
- Tjocklek 0,9mm

GERFLOR SILENCE PLUS 19 DB

5949



Passar till: Virtuo Clic 30/55

- Beskrivning: Underlag i "dragspels"-utformning för att uppnå upp till 19 dB akustisk isolering med Gerflor LVT Clic. Anpassad för måttlig trafik.
- Förpackning: 1,18 m x 8,5 m = 10 kvm.

6- Verktyg

KLUBBA MED DÄMPNING

05080001



- Beskrivning: För montering av Virtuo Clic-plankor utan märkning och stötaborption

ROLLER TILL VINYL-CLIC

058V0001



- Beskrivning: Det idealiska verktyget för tyst installation av Virtuo Clic-plankor

Gerflor®

30 years experience in LVT

Since 1985

—
Manufacturer

3 LVT Factories

—
World Class Logistics

12 Logistics Hubs

—
Gerflor Design Centre

Exclusive Designs



“ Serenity ”

Eric & Julia - End Users



“ Unique Design ”

Pierre - Architect

“ Time saving ”

Mika - Installer



“ Reliability ”

Lucas - Distributor

“ Confidence ”

Claire - Store Manager

That's why Gerflor is our

Reference



interiordesigner.gerflor.com

—
www.gerflor.se