


Dalles et lames vinyle

Connectées à vos aspirations







Fabricant français de LVT depuis 1985



- 4 sites de production LVT
- > Fabricant
- > Maitrise la qualité des produits



12 plateformes logistiques

- > Stock en Europe
- > 100% des références en stock en FR
- > Livraison en 72h maximum




Direction artistique intégrée > décors exclusifs



Partenaire de vos projets
> Service client, service technique,
et un pole support vente dédiés

Gerflor The Reference!



5 tendances en ligne avec les nouveaux décors, 2 modes de pose selon vos usages



Japandi Naturel Les matériaux rapportés Pureté

TransparencyLa lumière en mouvement



Terra Luna Rondeur, sauvage



The essentialsDécors intemporels

Choissisez le sol selon vos aspirations décos, qui magnifiera votre intérieur.



Classic Clash Pierre Mix and Match rétro

Japandi style

Design d'intérieur essentiellement basé sur des matériaux naturels nobles. La sobriété typique du mobilier scandinave se conjugue avec la symbolique de la tradition japonaise. On porte une grande attention sur les détails, la sensibilité japonaise se révèle dans la beauté de la matière. Des tons délicats et un soin obsessionnel pour le choix et le positionnement des accessoires d'ameublement. Des volumes étudiés sur des lignes géométriques et réalisés avec du bois massif non peint, des pierres taillées dans la masse, du verre soufflé ou encore du métal forgé. Qualité et confort comme valeurs absolues contrairement à la mode passagère. Une atmosphère douce et relaxante, jamais superflus. Voici les clés de cette tendance qui mêle, à travers un acronyme, deux zones géographiques et deux styles éloignés l'un de l'autre en apparence.
























4645 C

5655 (

5773 (

2310 (









Transparency



La présentation d'une nouvelle gamme de produits plexiglass a révolutionné le concept de transparence. La possibilité de capter la lumière et de la refléter en modifiant ses couleurs comme un prisme, les murs semi-transparents qui offrent à la fois intimité et regard inattendu, représentent l'avant-garde d'un futur très proche dans l'univers des matériaux. Un jeu d'ombres et de lumières, de nuances de couleurs et de superpositions. La couleur s'ose, même là où la transparence pure et neutre a toujours été recherchée.



338 C



1215 C









#Tie and Dye #Dégradé #Light #Plexiglass #Fluid #Liquid #Mother Pearl














Terra Luna

Ce thème presque surréaliste représente le point de rencontre entre la terre et les planètes. Des surfaces désertiques, creusées, érodées par le vent, apparemment dépourvues de formes de vie, mais riches en minéraux aux tonalités chromatiques chaudes et brutalistes. Terra - Luna dépeint un environnement brutal dessiné sur des volumes et des formes arrondies. Un univers où règnent des matières brutes inertes comme le plâtre, le ciment, la terre cuite, la pierre avec une nouvelle approche orientée vers la solidité monolithique des matériaux. La dimension tactile est très importante pour ce thème, les finitions très douces ou au contraitre très rugueses nous forcent à développer notre sens du toucher.

#Roundness
#Oversized
#Raw Materials
#Space
#Primitive Shapes
#Wild























7531 C

7525 C

7520 C

7600 C






Classic Clash

Pour la description de ce thème, nous essayons d'offrir un nouveau point de vue dans l'utilisation du marbre et de la pierre. Nous voulons donner une interprétation moderne dans l'application des surfaces naturelles classiques. On assiste à une forte présence de la couleur pour ce thème, on ose plus, on utilise des marbres et des pierres colorées avec un fort contraste entre elles. Cette avant-garde nous apporte une nouvelle interprétation, qui dépasse le retour à l'Art Déco particulièrement fort ces dernières années, pour réinventer l'usage du marbre et de la pierre. Une créativité moderne qui utilise le marbre et la pierre non pas avec l'intention de montrer le luxe et l'opulence, mais d'émerveiller en offrant de nouvelles perspectives.






















#Marble #Triumph #Stone Mix #Macro Terrazzo #Timeless Beauty #Retro #Richness







123 C

547 C

7526 C

Timeless Designs

Ce sont les meilleures ventes! Pourquoi?
Parce que ces décors traversent toutes les tendances et toutes les années. Ils durent malgré vos envies de changer de canapés, tables, chaises..., couleurs des murs ou objets décoratifs.
Ces couleurs s'adaptent à toutes les atmosphères.

Ces couleurs s'adaptent à toutes les atmosphères, pour les intérieurs modernes et classiques.

#Essential #Modern
#Classic #The Everything



























Nouvelle collection Virtuo

32^{soo}

Designs

Disponibles en Rigid Acoustic & À Coller (Dry Back)



100 % recyclable

Jusqu'à 35% de contenu recyclé



Faible émission de COV

100x inférieur au seuil de détection



Offre complète

Sous couches, plinthes et profilés coordonnés



Virtuo 30

Classe 23-31



Virtuo 55

Classe 33-42

32 coloris communs





À Coller

Rigid Acoustic







- 01 Qaja Beige 02 Qaja Honey
- 03 Bohem Honey
- 04 Bohem Beige
- 05 Sunny Light 06 Sakia
- 07 Sunny Nature
- 08 Sunny Snow
- 09 Bohem Light Grey10 Bohem Dark Grey
- 11 Mikado
- 12 Baita Taupe
- 13 Baita Blond
- 14 Daintree Brown
- 15 Baita Medium 16 Blomma Light
- 17 Blomma Cream
- 18 Blomma Clear
- 19 Blomma Beige
- 20 Blomma Natural
- 21 Blomma Brown
- 22 Daintree Honey
- 23 Daintree Natural 24 Acuarela Taupe
- 25 Acuarela Ink
- 26 Latina Pearl
- 27 Latina Clear
- 28 Latina Dark
- 29 Tavla Dark
- 30 Tavla Green
- 31 Tavla Beige 32 Tavla Clear





Sunny Nature - Chevron (HB) 🙈









Blomma Cream - Chevron (HB) 🙈





Blomma Cream 1463 HB 55 RIGID AC 125 × 750 HB 55 À COLLER 152 × 762



Blomma Light - Chevron (HB) 🙈





Blomma Light 1464 HB 55 RIGID AC 125 × 750 HB 55 À COLLER 152 × 762



Blomma Beige - Chevron (HB) 🙈





Blomma Beige 1460 HB 55 RIGID AC 125 × 750 HB 55 À COLLER 152 × 762



Blomma Natural - Chevron (HB) 🙈







Blomma Natural 1465 **HB 55 RIGID AC** 125 × 750 **HB 55 À COLLER** 152 × 762



Blomma - Grainage Registré (EIR)
















Blomma Light - EIR 1464 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Blomma Beige - EIR 1460 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Blomma Clear - EIR 1462 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Blomma Natural - EIR 1465 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Blomma Brown - EIR 1461 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500











♦□□▶



Bohem - Grainage Registré (EIR)









Bohem Light Grey - EIR 1459 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Bohem Dark Grey - EIR 1457 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Bohem Beige - EIR 1456 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





26 Bohem Light Grey

Bohem Honey - EIR 1458 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219

Sunny







Sunny Snow 1477 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219



Sunny Light 0996 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219



Sunny Nature 0997 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Daintree







Daintree Honey 1455 RIGID AC 55 & 30 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Daintree Natural 1454 RIGID AC 55 & 30 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Daintree Brown 1010 RIGID AC 55 & 30 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



FORMAT XL





FORMAT XL

Baita







Baita Blond 1023 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 **À COLLER 55 & 30** 230 × 1500



Baita Medium 1025 RIGID AC 55 & 30 229 × 1492 À COLLER 55 & 30 230 × 1500



Baita Taupe 1026 **RIGID AC 55 & 30** 229 × 1492 **À COLLER 55 & 30** 230 × 1500



FORMAT XL





Qaja





Qaja Honey 1474 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Qaja Beige 1473 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Sakia





Sakia 1118 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Mikado






Mikado 1100 RIGID AC 55 & 30 229 × 1250 À COLLER 55 & 30 184 × 1219





Acuarela







Acuarela Ink 1475 **RIGID AC 55 & 30** 399 × 730 **À COLLER 55** 496 × 996 **À COLLER 30** 457 × 914




Acuarela Taupe 1476 RIGID AC 55 & 30 399 × 730 À COLLER 55 496 × 996 À COLLER 30 457 × 914





Latina







Latina Dark 0992 **RIGID AC 55 & 30** 399 × 730 **À COLLER 55 & 30** 610 × 610



Latina Pearl 0994 RIGID AC 55 & 30 399 × 730 À COLLER 55 & 30 610 × 610



Latina Clear 0990 RIGID AC 55 & 30 399 × 730 À COLLER 55 & 30 610 × 610





Tavla











Tavla Clear 1450 RIGID AC 55 & 30 399 × 730 À COLLER 55 & 30 610 × 610




Tavla Green 1452 **RIGID AC 55 & 30** 399 × 730 **À COLLER 55 & 30** 610 × 610




Tavla Dark 1453 RIGID AC 55 & 30 399 × 730 À COLLER 55 & 30 610 × 610












Virtuo 30 Classe 23-31





Virtuo 55 Classe 33-42





*Rigid Core Board

- Choisissez un décor au plus proche de vos aspirations déco
- Sous-couche acoustique intégrée : 21 dB (bruit de transmission)
- La solution idéale pour les rénovations de grandes envergures
- 30% plus leger que les produits rigides standards, avec toujours les meilleures performances

Exclusive by Gerflor

2 technologies 2 produits

All in 1



- Bois, mineral, pierre... Choisissez votre mode de vie
- Possibilités de calepinage (Mix & Match)
- Produit parfait pour les nouvelles constructions



Pensez à la sous couche acoustique Gerflor Smart Fix 16 dB



FAQ

Vous souhaitez voir ce que les sols Virtuo donneraient chez vous?

Avec notre service "interior designer", vous pouvez tester tous les sols de votre choix dans votre pièce, en ajoutant simplement une photo de votre intérieur. Rien de plus facile, rapide et gratuit!




Puis-je installer mon sol dans une pièces humides (cuisine, salle de bain) et est-il compatible avec un chauffage au sol?

Tous les produits Virtuo se posent dans une pièce humide, avec un chauffage à l'eau réversible et chauffage par le sol avec circulation d'eau, (max 28°C). Le chauffage électrique radiant par le sol est interdit.


Comment nettoyer mon sol vinyle Virtuo?

Un peu d'eau et de savon, et c'est tout! Nos sols sont protégés contre les taches. Un nettoyage spécial n'est nécessaire (pas de ponçage, de polissage à sec, etc.), Pour éliminer rapidement et facilement la poussière, utilisez un balai ou un aspirateur. En ce qui concerne le nettoyage, de l'eau savonneuse fera amplement l'affaire.



Bien plus que du sol

Plinthe décor Décors coordonnés





Plinthes PVC : $6086 + code couleur - format 60 \text{ mm} \times 2 \text{ ml} - conditionnement} : 6 \text{ plinthes} = 12 \text{ ml}$ Plinthes MDF : $5947 + code couleur - format 60 \text{ mm} \times 2,2 \text{ ml} - conditionnement} : 5 \text{ plinthes} = 11 \text{ ml}$ Embout - conditionnement} : sachet de 10 embouts

Profilé multi-fonction décor

Décors coordonnés



Code: 0642 + code couleur - Format: 37 mm x 0.93 m Couleurs disponible sur gerflor.fr



1 - Joint dilatation



3 - Seuil



2 - Rampe



4 - Jonction

Sous-couche acoustique pour Virtuo À Coller






Gerflor Smart Fix 16 dB Code: 16980001 Format: 1 m x 7.5 ml



Video d'installation avec sous couche acoustique

G Gerflor Smart Fix 16 dB





Virtuo, la référence en développement durable



Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable



100% recyclable

- Jusqu'à 35% de contenu recyclé
 Solutions de pose sans colle
- Emballage carton 100% recyclé






Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)





Pourquoi le sol Virtuo est le meilleur choix eco-responsable pour votre maison ?

- Vous choisissez un revêtement de sol plus léger (ce qui signifie que moins de matières premières sont utilisées) et une solution contenant de la matière recyclée.
- Nos sols sont conçus pour durer jusqu'à 25 ans.
 Plus vous gardez votre sol, plus vous réduisez votre impact sur l'environnement.
- Vous choisissez un sol facile à nettoyer:
 Le nettoyage (eau, détergent et électricité pour l'aspiration) représente 10 à 20 % de l'empreinte carbone totale d'un revêtement de sol (si l'on considère toutes les étapes de son cycle de vie).









Tableaux récapitulatifs de gammes

Virtuo		55 Rigid Acoustic	30 Rigid Acoustic	55 À Coller	30 À Coller	55 HB Rigid Acoustic	55 HB À Coller	Plinthe PVC Décor coordonné	Plinthe MDF Décor coordonné	Profilé Décor coordonné
Coloris		盂	盂					L	L	
Acuarela Ink	Code : Format :	39071475 399 × 730	39101475 399 × 730	39021475 496 × 996	39181475 457 × 914			- 6086S196	5947S196	0642C018
Acuarela Taupe	Code:	39071476	39101476	39021476	39181476			- 6086S197	5947S197	0642C019
Baita Blond	Format :	399 × 730 39091023	399 × 730 39141023	496 × 996 36131023	457 × 914 39191023			- 6086S081	5947S081	0642C002
	Format : Code :	229 × 1492 39091025	229 × 1492 39141025	230 × 1500 36131025	230 × 1500 39191025					
Baita Medium	Format :	229 × 1492	229 × 1492	230 × 1500	230 × 1500			- 6086S082	5947S082	0642C006
Baita Taupe	Code : Format :	39091026 229 × 1492	39141026 229 × 1492	36131026 230 × 1500	39191026 230 × 1500			- 6086S079	5947S079	0642C013
Blomma Beige	Code : Format :	39061460 229 × 1492	39131460 229 × 1492	38981460 230 × 1500	39001460 230 × 1500	39041460 125 × 750	39201460 152 × 762	- 6086S168	5947S168	0642C006
Blomma Brown	Code:	39061461	39131461	38981461	39001461	123 ^ 730	132 ^ 702	- 6086S194	5947S194	0642C007
	Format : Code :	229 × 1492 39061462	229 × 1492 39131462	230 × 1500 38981462	230 × 1500 39001462					
Blomma Clear	Format :	229 × 1492	229 × 1492	230 × 1500	230 × 1500			- 6086S168	5947S168 	0642C006
Blomma Cream	Code : Format :	39061463 229 × 1492	39131463 229 × 1492	38981463 230 × 1500	39001463 230 × 1500	39041463 125 × 750	39201463 152 × 762	- 6086S193	5947\$193	0642C005
Blomma Light	Code:	39061464	39131464	38981464	39001464	39041464	39201464	- 6086S188	5947\$188	0642C005
	Format : Code :	229 × 1492 39061465	229 × 1492 39131465	230 × 1500 38981465	230 × 1500 39001465	125 × 750 39041465	152 × 762 39201465			
Blomma Natural	Format :	229 × 1492	229 × 1492	230 × 1500	230 × 1500	125 × 750	152 × 762	- 6086S016 	5947S016	0642C004
Bohem Beige	Code : Format :	39081456 229 × 1250	39111456 229 × 1250	38971456 184 × 1219	38991456 184 × 1219			- 6086S193	5947\$193	0642C005
Bohem Dark Grey	Code:	39081457	39111457	38971457	38991457			- 6086S120	5947S120	0642C010
D-1	Format : Code :	229 × 1250 39081458	229 × 1250 39111458	184 × 1219 38971458	184 × 1219 38991458			00000100	F0.470100	00400000
Bohem Honey	Format :	229 × 1250	229 × 1250	184 × 1219	184 × 1219			- 6086S189	5947S189 	0642C008
Bohem Light Grey	Code : Format :	39081459 229 × 1250	39111459 229 × 1250	38971459 184 × 1219	38991459 184 × 1219			- 6086S195	5947\$195	0642C009
Daintree Brown	Code :	39091010 229 × 1492	39141010 229 × 1492	36131010 230 × 1500	39191010 230 × 1500			- 6086S024	5947S024	0642C001
Daintree Honey	Format : Code :	39091455	39141455	36131455	39191455			- 6086S201	5947S201	0642C003
Dailitiee Holley	Format : Code :	229 × 1492 39091454	229 × 1492 39141454	230 × 1500 36131454	230 × 1500 39191454			- 00003201		00420003
Daintree Natural	Format :	229 × 1492	229 × 1492	230 × 1500	230 × 1500			- 6086S025	5947S025	0642C002
Latina Clear	Code : Format :	39070990 399 × 730	39100990 399 × 730	36070990 610 × 610	39170990 610 × 610			- 6086S094	5947S094	0642C017
Latina Dark	Code:	39070992	39100992	36070992	39170992			- 6086S092	5947S092	0642C015
	Format : Code :	399 × 730 39070994	399 × 730 39100994	610 × 610 36070994	610 × 610 39170994					
Latina Pearl	Format :	399 × 730	399 × 730	610 × 610	610 × 610			- 6086S096	5947S096	0642C016
Mikado	Code : Format :	39051100 229 × 1250	39121100 229 × 1250	39261100 184 × 1219	39161100 184 × 1219			- 6086S053	5947S053	0642C014
Qaja Beige	Code:	39051473	39121473	39261473	39161473			- 6086S201	5947S201	0642C006
	Format : Code :	229 × 1250 39051474	229 × 1250 39121474	184 × 1219 39261474	184 × 1219 39161474					
Qaja Honey	Format :	229 × 1250	229 × 1250	184 × 1219	184 × 1219			- 6086S189	5947S189 	0642C003
Sakia	Code : Format :	39051118 229 × 1250	39121118 229 × 1250	39261118 184 × 1219	39161118 184 × 1219			- 6086S008	5947S008	0642C008
Sunny Light	Code:	39050996	39120996	39260996	39160996			- 6086S039	5947S039	0642C011
	Format : Code :	229 × 1250 39050997	229 × 1250 39120997	184 × 1219 39260997	184 × 1219 39160997	39040997	39200997			
Sunny Nature	Format :	229 × 1250	229 × 1250	184 × 1219	184 × 1219	125 × 750	152 × 762	- 6086S106	5947S106	0642C002
Sunny Snow	Code : Format :	39051477 229 × 1250	39121477 229 × 1250	39261477 184 × 1219	39161477 184 × 1219			- 6086S076	5947S076	0642C012
Tavla Beige	Code :	39071451	39101451	36071451 610 × 610	39171451 610 × 610			- 6086S178	5947S178	0642C021
Tavla Clear	Format :	399 × 730 39071450	399 × 730 39101450	610 × 610 36071450	610 × 610 39171450			_ 60066300	50470200	06420020
i avia OlEdi	Format :	399 × 730 39071453	399 × 730 39101453	610 × 610 36071453	610 × 610 39171453			- 6086S200	5947S200	0642C020
Tavla Dark	Code : Format :	390/1453 399 × 730	39101453 399 × 730	610 × 610	39171453 610 × 610			- 6086S199	5947S199	0642C023
Tavla Green	Code:	39071452	39101452	36071452	39171452			- 6086S198	5947S198	0642C022

Conditionnement

Format (mm)	m²/boite	m²/ palette	Format (mm) m ² /bo	oite m²/ palette	
Virtuo 55	Rigid Aco	ustic	Virtuo 30 Rigid Acoustic		
229 × 1492	2.39	114.72	229 × 1492 2.3	9 114.72	
229 × 1250	2	96.00	229 × 1250 2	96.00	
399 × 730	2.04	114.24	399 × 730 2.0	4 114.24	

Format (mm) r	n²/boite	palette
Virtuo 5	55 À Coll	er
496 × 996	3.96	213.84
184 × 1219	3.36	215.04
230 × 1500	3.11	186.60
610 × 610	3.35	187.60
184 × 1219 (EIR)	3.36	188.16
230 × 1500 (EIR)	3.11	186.60

Format (mm) r	n²/boite	m²/ palette
Virtuo 3	30 À Coll	er
457 × 914	4.60	230.00
610 × 610	4.83	202.86
184 × 1219	4.71	263.76
230 × 1500	4.49	255.93
184 × 1219 (EIR)	3.81	228.60
230 × 1500 (EIR)	3.8	228.00

Format (mm)	m²/boite	m²/ palette	Format (mm)	m²/boite	m²/ palette	
Virtuo 55 H	B Rigid Ad	coustic	Virtuo 55 HB À Coller			
125 × 750	1.5	84.00	152 × 762	3.82	213.92	

Fiches techniques

			Virtuo 55 Rigid Acoustic	Virtuo 30 Rigid Acoustic	Virtuo 55 À Coller	Virtuo 30 À Coller
Description						
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,70 6	5,40	2,50	2,00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 0,55	0,30	0,55	0,30
Poids	EN ISO 23997	g/m²	7 000 9480	6 900	3 850 4 290	3 180 3 580
Format	ISO 24342	mm	229 × 1492 229 × 1250 125 × 750 399 × 730	229 × 1492 229 × 1250 399 × 730	152 × 762 496 × 996 184 × 1219 230 × 1500 (EIR)	457 × 914 184 × 1219 610 × 610 (EIR) 184 × 1219 230 × 1500 230 × 1500 (EIR)
Nombre de lames ou dalles par boîte / m² par boîte	-		7 / 2,39 m ² 7 / 2 m ² 16 / 1,5 m ² 7 / 2,04 m ²	7 / 2,39 m² 7 / 2 m² 7 / 2,04 m²	33 / 3,82 m ² 9 / 3,11 m ² 8 / 3,96 m ² 9 / 3,35 m ² 15 / 3,36 m ² 9 / 3,11 m ²	11 / 4,6 m ² 13 / 4,83 m ² 17 / 3,81 m ² 21 / 4,71 m ² 11 / 3,8 m ² 13 / 4,49 m ²
Classification						
Norme /Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33 - 42	23 - 31	33 - 42	23 - 31
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	classe	R10	R10	R10	R10
Performances						
Résistance à l'usure	EN 660,2	mm³	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	Т	Т	Т	Т
Teneur en agent liant	ISO 10582	groupe	I	1	1	l l
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,25	≤ 0,25
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,10
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	21	21	4	4
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79	79	77	77
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	_	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m,K)	0,25	0,25	0,25	0,25
Solidité lumière	EN ISO 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	_	_	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK
Garantie	-	_	15	12	15	12
Qualité de l'air intérieur						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms /m³	< 10	< 10	< 10	< 10
Marquage CE						
CE	EN 14041	-			B _{II} -sī	





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Notes

e-mail: contactfrance@gerflor.com

We care / We act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE -20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ" 10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ **30** % d'ici à **2025**



POSE LIBRE*** **50** % d'ici à **2025**



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL **60 000 t** d'ici à **2025**

