

Tarasafe Sicherheitsbeläge mit Sparclean®-Oberflächenvergütung

Tarasafe Design, Tarasafe Ultra, Tarasafe Standard, Tarasafe H2O

Die o. g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit der Sparclean®-Oberflächenvergütung ausgerüstet.

Diese Sparclean®-Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages über die gesamte Lebensdauer
- keine Einpflege notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- Beständig gegenüber nicht färbenden, alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

BAUSCHLUSSREINIGUNG

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel mit dem Mopp oder
- Nassreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel/Wischpflegemittel

ERSTEINPFLEGE

Eine zusätzliche Einpflege mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist nicht erforderlich.

UNTERHALTSREINIGUNG

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen. Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Nassreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel oder Wischpflegemittel notwendig.

ZWISCHENREINIGUNG

Falls die laufende Unterhaltsreinigung nicht mehr zum gewünschten Ergebnis führt, kann eine maschinelle Reinigung mit neutralem Reinigungsmittel oder Alkoholreiniger und maximal rotem Pad oder einer Schrubbbürste (weich) durchgeführt werden.

GRUNDREINIGUNG

Periodische intensive Reinigung ist im Allgemeinen ausreichend.

Tarasafe mit Sparclean®-Oberflächenvergütung

FLÄCHENDESINFEKTION

Die in dieser Empfehlung genannten Bodenbeläge sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach VAH Liste (Verbund für Angewandte Hygiene e. V.) und RKI Liste (Robert Koch Institut) beständig.

Die Kompatibilität der Flächendesinfektionsmittel und der Reinigungsmittel muss vom jeweiligen Hersteller bescheinigt werden.

Wund- und Hautdesinfektionsmittel, die färbende Substanzen wie z. B. Jod oder ähnliches enthalten, können auf allen elastischen Bodenbelägen Flecken verursachen.

VORBEUGENDE MAßNAHMEN

- Ausreichend große Sauberlaufzonen, mit Vinyl-Schwerbeschichtung verhindern den Eintrag von Schmutz und Nässe, und verringern den Schmutzeintrag um bis zu 80%. Sie sollten mindestens 4-6 Schrittlängen bzw. ca. 5 lfm lang sein. Sie müssen regelmäßig gereinigt werden.
- Alterungsschutzmittel in bestimmten Gummiarten hinterlassen bleibende bräunliche Gummikontaktverfärbungen. Verwenden Sie bitte helle, nicht färbende Gummiarten, Vinyl oder Polyethylen.
- Färbende Medien (z.B. Haarfärbemittel), rostende Metallkübel und Terrakottatöpfe können ebenfalls nicht mehr entfernbare Flecken hervorrufen.
- Nur Möbel- und Stuhlrollen, die der Norm DIN EN 12529, Typ W, Doppellenkrollen, entsprechen, einsetzen.
- Im Stuhlrollenbereich empfiehlt sich, je nach Beanspruchung, der Einsatz einer Schutzmatte.
- Die Aufstandsflächen von schweren Möbelstücken sollten ggf. mit Druckverteilerplatten vergrößert werden, um unschöne Abdrücke und Beschädigungen zu vermeiden.
- Auflageflächen von Stuhl und Möbelgleitern, sind durch geeignete Schonere zu schützen. Diese sollten an den Kanten abgerundet sein und planeben aufliegen. z.B. „magiGLIDE™“ der Firma Magiglide Deutschland e.K., www.magiglide-shop.de oder „Floorcare-Schongleiter“ der Firma VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH www.vs-moebel.de. Alle Schonere sind regelmäßig zu reinigen und ggf. auszutauschen. Wichtig ist, dass der Untergrund unter den Gleitern sauber ist, damit keine Kratzer auf dem Bodenbelag entstehen.
- Zum Abdecken des Belages, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).

ALLGEMEINE HINWEISE

- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Oberflächenstruktur und damit die Rutschhemmung.
- Im Gesundheitswesen sind handdesinfektionsmittelbeständige Einpflegemittel zu verwenden.
- Die Verwendung von Wischpflegemitteln in der Unterhaltsreinigung erlaubt aufgrund ihrer pflegenden Wirkung eine Verlängerung der Grundreinigungsintervalle.
- Schmierseife kann zu einer irreversiblen Vergilbung der Belagsoberfläche führen.

Tarasafe mit Sparclean®-Oberflächenvergütung

- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu beachten.
- Flächendesinfektionsmittel können aufgrund ihrer Zusammensetzung farbliche Veränderungen in der Oberfläche des Bodenbelages hervorrufen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Hersteller.
- Dem Objekt nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen können aufgrund des daraus entstehenden erhöhten Schmutzaufkommens zu Hygiene- und Rutschgefahr führen. Optik und Werterhaltung werden verschlechtert. Reinigung und Pflege sind nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung durchzuführen. Hierbei sind die Möglichkeiten der heutigen Technik anzuwenden und zu berücksichtigen.
- Helle und unifarbene Bodenbeläge können einen gesteigerten Reinigungsaufwand bedeuten.



Bei Abweichung von diesen Reinigungs- und Pflegeempfehlungen, muss bitte vorher der entsprechende Reinigungs- und Pflegemittelhersteller oder die Anwendungstechnik der Gerflor Mipolam GmbH kontaktiert werden.

Hinweis: Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.

| Hersteller | Unterhaltsreiniger | Wischpflege | Automatenreiniger | Grundreiniger | Beschichtung | Spraycleaner |
|--|---|--|--|---|---|--|
| BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG Tel.: 08331 930-6 e-mail: info@buzil.de | Maradin HC 43 ^{ESD} Polybuz® Trendy T 201 | Corridor® Daily S 780 ^S | Maradin HC 43 ^{ESD} | Corridor® Unic Ultra S 707 ^{ESD} | Corridor® Jewel S 741 ^D Corridor® Glorin S 734 ^D Corridor® Matt S 737 ^{D,S} | Maradin HC 43 (1:10) Corridor® Complete S 732 |
| CC.-Dr. Schutz GmbH Tel.: 05152 9779-16 e-mail: technik@dr-schutz.com | Fußbodenreiniger R 1000 Aktivreiniger R 280 PU Reiniger | Fußbodenreiniger R 1000 ^S | Fußbodenreiniger R 1000 PU Reiniger | Profi Grundreiniger Turbo Grundreiniger Grundreiniger R | Secura/Selbstglanz/Medica Hartversiegelung PU Siegel | Fußbodenreiniger R 1000 |
| Ecolab Deutschland GmbH Tel.: 0211 9893-0 e-mail: customer.care_info1@ecolab.com | Magic maxx ^{ESD,S} Brial maxx Brial action plus GlossXpress GlossXpress plus | Indur maxx Indur brillant plus Satine brillant plus* Neomat C | Magic maxx ^{ESD,S} Neomat star plus Neomat N Neomat C Indur maxx | Bendurol maxx Bendurol forte | Satin star Conductive star Gliz metallic Lodanstar ^{D,ESD} Lodan maxx ^D Isi star Isi maxx Gliz ultra Eco Sta/Isi clean Tuklar | Indur maxx |
| Johannes Kiehl KG Tel.: 08134 9305-0 e-mail: info@kiehl-group.com | Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop Keradet-Konzentrat-Aktiv Desinet-compact-Konzentrat | Procur-Konzentrat ^S Ambital-Eco-Konzentrat ^S Profloor-Konzentrat | Dopomat secur ^S Dopomat brillant | Copex Veroclean Li-Ex | Ceradur-eco Verodur-satina ^S Trend ^S Thermodur/ -satina Thermodur-diamant Thermospeed Thermohospital ^D D Händedesinfektionsmittel beständig S DIN 18032 gelistet | Procur-Konzentrat ^S Ambital-Eco-Konzentrat ^S Torvan-Konzentrat Econa-Konzentrat Veriprop |
| Diversey Deutschland GmbH & Co. oHG Tel.: 0621 8757-0 e-mail: info.de@diversey.com | TASKI Jontec Forward TASKi Jontec Best | TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Combi | TASKI Jontec 300 ^S TASKI Jontec Tensol ^S TASKI Jontec Combi TASKI Jontec Best | TASKI Jontec Linosafe TASKI Jontec Futur TASKI Jontec Prostrip TASKI Jontec TASKI Omnistrip | Verodur-satina TASKi Jontec Resitor ^D TASKI Jontec Eternum TASKI Jontec Timesaver | TASKi Jontec Stripo TASKI Jontec Spray TASKI Omnispray |

| Hersteller | Unterhaltsreiniger | Wischpflege | Automatenreiniger | Grundreiniger | Beschichtung | Spraycleaner |
|---|---|---|---|---|---|--|
| RZ Reinigungs- und Pflegesysteme GmbH Tel.: 02225 9446-0 e-mail: info@rz-systeme.de | RZ Elastic Wischpflege 1:200 | RZ Elastic Wischpflege 1:200 | RZ Elastic Wischpflege 1:400 | RZ Grundreiniger | RZ Elastic Siegel glz. RZ Elastic Siegel sdmatt RZ Turbo Protect plus matt | RZ Bodensanierer |
| Dr. Schnell Chemie GmbH Tel.: 089 350608-0 e-mail: kundendienstzentrum@dr-schnell.de | FOROL (0,25 %) UNIMAGIC (0,5 – 1 %) MISTRAL (0,5 – 1 %) LEMON (0,5 %) BERRY (0,5 %) | FLOORTOP (0,25 %) ^S HORNILLA (0,5 %) HORNIT PLUS 21 (0,5 %) FORSAN (0,25 %) | FLOORTOP (0,5 – 1 %) ^S FOROL (0,5 %) FORMAT STAR (2 – 4 %) FORMAT H (2 – 4 %) FORMAT SPEZIAL (2 – 4 %) | TEMPOLINO ULTRA (1:4 – 1:9) TEMPOFORTE (1:3 – 1:9) TEMPOLINO (1:3 – 1:5) PUROMAT (10 %) | ONTOP ^D TOP SATIN ONTOP HOSPITAL SILLK ^D ONTOP HOSPITAL BRILLIANT ^D FLOOR FIT ^S MEGA GLOSS TOP SATIN ANTISLIP | FLOORTOP (10 %) ^S |
| Tana-Chemie GmbH Tel.: 06131 96403 e-mail: info@tana.de | TANET SR 15 TANET orange CLEAN extreme | TAWIP vioclean TAWIP (original) TETRIS | TANET SR 15 INNOMAT | LINAX stripper LINAX extreme | LOGLIFE complete LOGLIFE polish LOGLIFE hospital LOGLIFE diamond LOGLIFE vario LOGLIFE B 250 | |
| Dreiturm GmbH Tel.: 06663 970-0 e-mail: gv@dreiturm.de | MULTINETZER GOLDREIF® Glanz- reiniger MULTIFRIS | GOLDREIF® Klarwisch- pflege ^S DURO FLOOR WISCHFRIS | DUROMAT® RP | D1 NEU LINO-REIN+PLUS | DURO TOP ^D DURO ULTRA ^D RS Mehrweckemulsion ^S | GOLDREIF® Klar wischpflege ^S DURO FLOOR |
| Fala Werk Chemische Fabrik GmbH Tel.: 0511 - 97386-0 info@fala.de | Toplan Ultra Toplan Blue Neutralreiniger | Spirit Ultra Spirit Blue Klarglanz Opal | Toplan Ultra Falamat | Miraxx express Cerlan Lino | Matrix MF Velaxx secur Vektor | Spirit Ultra |