



Sols, Murs et Finitions

**Solutions pour
pièces humides**

Gerflor®

Le spécialiste des pièces humides pour toutes les applications



Solution complète sol, murs et accessoires



Système durable et étanche



Hygiène garantie et entretien facilité



Pose en neuf et rénovation en milieu occupé



Gammes éco-conçues



FABRIQUÉ EN EUROPE


**Fabriqué en Europe
Sols Taralay Sécurité SD et
SPM : Fabriqué en France**



Système Taradouche



Système Taradouche Hybride (mur faïence)



Protections murales pour la douche (SPM)



Mural Revela

Guide de choix



OK



Process en cours



Possible avec préparation du support

Vos besoins		Système Taradouche	Système Taradouche Hybride	Protections Murales SPM	Mural Revela
Performances	Avis technique	OK	OK	OK	Process en cours
	Forte résistance impact / déchirure	-	OK	OK	-
	Classement feu mural	B-s2,d0	OK	B-s2,d0 / B-s1,d0	D-s3,d0
Installation	Rénovation / recouvrement céramique	Process en cours	Process en cours	OK	OK
	Installation en neuf	OK	OK	OK	OK
	Recouvrement amiante	-	-	OK (Safe Cover)	-
	Salle d'eau zéro ressaut	OK	OK	OK	Process en cours
	Système complet sols / murs / accessoires	OK	-	OK	OK
	Type(s) de décor(s)	Minéral, végétal, graphique, bois, uni	Minéral, uni, bois	Minéral, uni, bois, corten	Minéral, uni
Design	Personnalisation	OK	Sols	Decoprint	-
	FDES (Bilan carbone)*	OK	OK	OK	Process en cours
Environnement	Compatibilité programme «Seconde vie» Gerflor	OK	Sols	OK	OK

*Consultable sur le site gerflor.fr

Système Taradouche

Sols et murs en rouleaux souples



Sanitaire & Médico social



Logement



Hôtellerie



Mural Calypso



Taralay Sécurité SD



Solution complète avec siphons, seuils et profilés



Produits en rouleaux : zones d'encrassement limitées car moins de joints




Designs coordonnés sols / murs



Pour plus d'informations techniques, consultez notre principe de mise en œuvre en ligne

Mural Calypso : Ginko Snow Gold
Sol anti-dérapant : Savana



Sol : Estereel Clear New

Système Taradouche Hybride

Alliance de la faïence et du sol souple



Logement




Hôtellerie



Résidences

Faïence*



Taralay Sécurité SD



Esthétisme : céramique qui donne un aspect résidentiel



Hygiène garantie au sol grâce à la remontée en plinthe

* Non fourni par Gerflor.



Pour plus d'informations techniques, consultez notre principe de mise en œuvre en ligne



Mural Decoprint / Mural Decochoc Galet
Sol anti-dérapant : Calcium

Protections murales SPM

Panneaux muraux rigides et sol souple



Logement



Hôtellerie




Sanitaire & Médico social



Résidences




Panneaux Decoprint / Decochoc



B-s1,d0



B-s2,d0



Taralay Sécurité SD



Pose sur amiante (solution Safe Cover)



Recouvrement céramique existante




Pose simple et rapide en milieu occupé



Pour plus d'informations techniques, consultez notre principe de mise en œuvre en ligne

spm
gerflor group



Mural Revela : Sarti

Mural Revela

Dalles et panneaux rigides



Logement



Hôtellerie



Résidences



Mural Revela



D-s3,d0



Bac*



Rénovation sur céramique existante



Pose rapide et simple en milieu occupé



Décor imitants céramique

* Non fourni par Gerflor.



Pour plus d'informations techniques, consultez notre principe de mise en œuvre en ligne

Service Express Gerflor
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

ÉCHANTILLONS



INTERIOR DESIGNER



Spm
gerflorgroup

Service Clientèle SPM

Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40

Email : service.clientele@spm.fr

We care / We act

Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg
équivalent CO₂/m²
entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.