



TARAFLEX®

— SOLS SPORTIFS —



Taraflex®
Sols sportifs

Le sol des champions


Gerflor®

DÉCORS UNIQUE



Personnalisez votre sol sportif grâce à l'impression numérique

- **Choisissez** parmi la collection de 4 décors
- **Changez de couleurs** à partir d'un des 4 décors ci-dessous
- **Personnalisez** créez de toute pièce votre propre décor



Disponible pour toute notre gamme Taraflex®
Plus de décors et d'informations sur mytaraflex.gerflor.fr
Quantité minimum d'achat : 240 m² par décor / chaque demande faisant l'objet d'une étude individuelle*

Découpe Jet d'eau

Personnalisez tous vos projets Sport

Envoyez-nous votre demande (en fichier AUTOCAD de préférence) reprenant le logo, la forme à réaliser ainsi que toutes les informations requises (produit choisi, coloris, ...) afin de démarrer l'étude.



* Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant commercial local

POURQUOI CHOISIR TARAFLEX®

UN SOL FRANÇAIS À FAIBLE IMPACT CARBONE



- Fabriqué en France depuis 1947
- Recyclable à 100 %
- Éligible au Programme Seconde Vie
- Taux moyen de recyclé : 33 %
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire individuelle disponible sur la base INIES

CONFORT ET SÉCURITÉ



- Adapté à tous les pratiquants
- Protection immédiate en cas de chutes
- Prévention des blessures à long terme

DURABILITÉ ET INNOVATION POUR TOUS



- Développements précurseurs (traitement de surface ProtecSol...)
- Solutions de mises en œuvre innovantes : Sporisol, Drytex™, Taraflex SL (sous avis technique)
- Pérennité des performances sportives > 10 ans
- Références posées depuis plus de 20 ans
- Solutions développées avec et pour les athlètes de haut niveau

DES SOLUTIONS CONNUES ET RECONNUES



- Depuis 1976 et sans discontinuité, au côté du Sport Olympique
- Depuis plus de 20 ans, partenaire technique des fédérations françaises et des ligues
- Création du 1er sol sportif avec l'équipement des Complexes Sportifs Éducatifs et Culturel (COSEC)

TARAFLEX® POLYVALENT

UN SOL 2 EN 1 !

Un sol résistant à la polyvalence des activités sans avoir à le protéger.

ABSORPTION DE CHOCS



- Sol sportif classé P1 selon la norme EN 14904 (>25 %)
- Produit certifié par les fédérations françaises sportives et handisport

POINÇONNEMENT



- Résistance aux pieds de chaise et de table au-delà de la norme de 10 kg/cm² même après 10 ans d'utilisation
- Possibilité d'installer du mobilier pesant jusqu'à 150 kgs

CHARGES ROULANTES



- 3 fois plus résistant que la norme
- Possibilité de faire rouler des chariots chargés de 300 kgs sans dommages


IMPACT



- Aucun dommage suite à un impact au sol

PÉRENNITÉ DES PERFORMANCES SUR 10 ANS

DES SOLUTIONS POUR TOUS VOS BESOINS




TARAFLEX®
SYSTEM TOP COMFORT

45,5 mm (C4)




TARAFLEX®
SYSTEM ENDURANCE

39,1 mm (A4)




TARAFLEX®
SYSTEM SUBFLEX

41,3 mm (C3) (A3)




TARAFLEX®
COMFORT

12,5 mm (P3)



TARAFLEX®
PERFORMANCE

9 mm (P2)




TARAFLEX®
EVOLUTION

7,5 mm (P1)




TARAFLEX®
POLYVALENT

6,2 mm (P1)



TARAFLEX®
MULTISPORT

6 mm (P1)



TARAFLEX®
SURFACE

2 mm


NORME DES SOLS SPORTIFS INTERIEURS EN 14904

3 types de sols sportifs :

Les sols ponctuels (P)

Les sols surfaciques (A)

Les sols combinés (C)





Multisports & Polyvalence légère


Scolaire, Club et Compétition, Salles multi-activités




TARAFLEX®
Multisport
Un sol sportif pour tous




TARAFLEX®
Evolution
La référence de sols sportifs indoor





TARAFLEX®
Performance
L'alliance du confort, de la sécurité et de la protection des athlètes



TARAFLEX®
Comfort
Une solution idéale pour la petite enfance



TARAFLEX®
System Subflex
L'alliance du confort & de la sécurité



TARAFLEX®
System Top Comfort
Protection & sécurité au maximum





Sport & Polyvalence lourde



Sport & Activités non sportives



TARAFLEX®
Polyvalent
Un sol 2 en 1 pour la pratique sportive et les activités polyvalentes



TARAFLEX®
System Subflex
Un sol résistant idéal pour les compétitions et les activités non sportives




TARAFLEX®
System Endurance

Pour les sports qui roulent



TARAFLEX®
Surface

Surface compacte, pouvant être installée seule ou sur une sous-construction Tx System Endurance* et System Subflex




Décors & Coloris

TARAFLEX® **Surface** | TARAFLEX® **Evolution [P1]** | TARAFLEX® **Performance [P2]**
 TARAFLEX® **Comfort [P3]**




5763 - Maple Sun / Y = 40.2




6873 - Anthracite / Y = 20.5




6830 - Black / Y = 3.1




6557 - Forest / Y = 10.9




6430 - Blue / Y = 8.0




5742 - Wood Oak / Y = 27.8




6347 - Beige / Y = 39.7




3764 - Taupe / Y = 17.9




6758 - Silver Gray / Y = 32.6




6350 - Light Cherry / Y = 43.3




2404 - London Light Blue / Y = 33.8




6559 - Spring / Y = 47.1




6570 - Mint Green / Y = 16.6




6445 - Lagoon / Y = 24.9




6211 - Gold / Y = 41.5




6159 - Pink / Y = 19.1




6180 - Red / Y = 9.8



6038 - Terracotta / Y = 19.9




6431 - Teal / Y = 19.2



6146 - Coral / Y = 27.8


TARAFLEX® **Polyvalent [P1]**



6844 - Black Strips / Y = 14.5



6391 - Maple Stone / Y = 30.6




6373 - Maple Ocean / Y = 21.1




6390 - Maple Lava / Y = 9.7



6392 - Maple Earth / Y = 10.2




6379 - Maple Desert / Y = 23.2




6350 - Light Cherry Design / Y = 43.3




5742 Wood Oak / Y = 27.8




2790 - Polished Concrete Dark Grey / Y = 15.3




2791 - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4




6180 - Red / Y = 9.8



6557 - Forest / Y = 10.9



6430 - Blue / Y = 8.0



6758 - Silver Gray / Y = 32.6


Solutions techniques

Les secrets des sols sportifs Taraflex®

TARAFLEX® Multisport [P1]




2402 - Azul / Y = 25.1



6062 - Canadian Maple / Y = 44.0



6058 - American Oak / Y = 29.8




6614 - Oceano / Y = 8.0



6556 - Verde / Y = 16.9



6563 - Menta / Y = 16.6



2711 - Gris / Y = 32.6




6160 - Naranja / Y = 36.5



6157 - Rosa / Y = 27.8




6154 - Roja / Y = 8.9



TARAFLEX® SL

La solution de pose non-collée qui préserve l'environnement

DISPONIBLE EN VERSION: TARAFLEX® Evolution TARAFLEX® Performance



TARAFLEX® DRY-TEX SYSTEM


La solution complète contre les remontées d'humidité

DISPONIBLE EN VERSION: TARAFLEX® Evolution TARAFLEX® Performance



TARAFLEX® Sporisol


La solution pour la rénovation et barrière anti-humidité pour nos sols P1 et P2



TARAFLEX® Bateco

Solution de protection de vos sols sportifs**

** sauf Taraflex® Polyvalent qui n'a pas besoin d'être protégé





Z0013880

we care / we act Nos engagements pour un développement durable


EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025


CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025


CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025


POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025


VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025



* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.