

Gerflor®

theflooringgroup

DoP 033-0003 3 29/09/2022

VIRTUO 30 ACÚSTICO RÍGIDO

Inglês	AT	página 2
francês	FR	página 3
Alemão	DE	página 4
български	BG	страница 5
Português	CS	stránka 6
Dansk	DA	lado 7
Ελληνικά	EL	σελίδα 8
Espanhol	ES	página 9
eesti keel	E	lehekülg 10
suomi	FI	sivu 11
hrvatski	RH	stranica 12
magiar	HU	oldal 13
italiano	TI	página 14
lietuvių k.	LT	puslapis 15
latviešu	LV	lapa 16
Malti	MT	paġna 17
Países Baixos	NL	página 18
polaco	PL	strona 19
Português	PT	página 20
română	RO	pagina 21
slovenčina	SK	strana 22
slovenščina	SL	stran 23
Svenska	SV	sidan 24
UKCA	REINO UNIDO	página 25

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Não 033-0003 3 29/09/2022 AT

1. Código de identificação único do tipo de

produto: VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Utilização(ões) prevista(s):

Revestimento de pavimentos para uso interno

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema/s de AVCP:

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada: EN

14041 : 2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s):

2401 - CRET

/

efectuou e emitiu relatórios de ensaio

caraterística A:

2023/050

/

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho		Harmonizado especificações técnicas
A - Reação ao fogo	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Conteúdo da PCP	NPD		
C - Emissões de formaldeído (HCHO)	E1		
D - Estanquidade à água	NPD		
E - Resistência ao deslizamento	DS		
F - Comportamento elétrico	<2 kV		
G - Condutividade térmica	0,25 W/m-K		

O desempenho do produto acima referido está em conformidade com o conjunto de desempenho(s) declarado(s). Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado em nome e por conta do fabricante por :

Philippe MAGRO

Em
Villeurbanne

27/02/2023



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Não 033-0003 3 29/09/2022 FR

1. Código único de identificação do produto:

VIRTUO 30 ACÚSTICO RÍGIDO

3910-3911-3912-3913-3914

2. Utilização(ões) prevista(s):

Revestimento de pavimentos para utilização em interiores

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho:

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s):

2401 - CRET

/

elaborou e emitiu o relatório de
ensaio

caraterística A:

2023/050

/

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características principais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reação ao fogo	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Conteúdo de PCP	NPD		
C - Emissões de formaldeído (HCHO)	E1		
D - Estanquidade à água	NPD		
E - Resistência ao deslizamento	DS		
F - Comportamento elétrico	<2 kV		
G - Condutividade térmica	0,25 W/m-K		

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o desempenho declarado. Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, a presente declaração de desempenho é elaborada sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima referido.

Assinado em nome e por conta do
fabricante por:
Philippe MAGRO

Em
Villeurbanne

27/02/2023



LISTAGEM DE INFORMAÇÕES

Não 033-0003 3 29/09/2022 DE

1. Código adicional do produto: VIRTUO

30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Verwendungszweck(e):

Bodenbeläge für
 Innenanwendung

3. O vendedor:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema(e) para verificação e avaliação da fiabilidade da locação:

Sistema 3 → Wesentliche A e C

Sistema 4 → Outros wesentliche

5. Norma harmonizada:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Estado(s) notificado(s):

2401 - CRET

/

hat vorgenommen die Prüfbericht

Wesentliche A:

2023/050

/

6. Erklärte Leistung(en):

Mercados externos	Leitura		Harmonizar Especificação técnica
A - Brandverhalten	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Gehalt e PCP	NPD		
C - Emissões de formaldeído (HCHO)	E1		
D - Wasserdichtigkeit	NPD		
E - Gleitwiderstand	DS		
F - Elektrisches Verhalten	<2 kV		
G - Wärmeleitfähigkeit	0,25 W/m-K		

A listagem dos produtos anteriores está de acordo com a listagem/denúncia da listagem. Para a elaboração de uma lista de

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

em
 Villeurbanne

27/02/2023



Gerflor

Informações em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, só o vendedor autorizado é responsável

theflooringgroup
www.gerflor.com

<http://dop.gerflor.com>



Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

em
Villeurbanne

27/02/2023



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Não 033-0003 3 29/09/2022 BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Предвидена употреба/употреби:

Подови покрития за използване на закрито

3. Производител:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 3 → съществени характеристики А и С

Система 4 → друг съществени характеристики

5. Хармонизиран стандарт:

EN 14041 : 2004/АС:2006

Нотифициран орган/органи:

2401 - CRET

/

извърши и издаде протоколи
от изпитвания

съществени характеристики
А:

2023/050

/

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/АС:2006
В - Съдържание на пентахлорофенол	NPD		
С - Емисии на формалдехид	E1		
Д - Водонепроницаемост	NPD		
Е - Устойчивост на приплъзване	DS		
Ф - Електрическо поведение	<2 kV		
Г - Теплопроводимост	0,25 W/m-K		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Philippe MAGRO

B Villeurbanne

27/02/2023



PROTECÇÃO DE DADOS

Não 033-0003 3 29/09/2022 CS

1. Identificador do tipo de lâmpada: VIRTUO

30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Podlahova krytina pro použití v interiéru

3. Výrobce:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema/sistema POSV:

Sistema 3 → caracteres A a C

Sistema 4 → caracteres ostatni

5. Norma harmonizadora:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

2401 - CRET

/

provedl a vydal zkušební protokoly

características A:

2023/050

/

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Características gerais	Vlastnost		Harmonizované especificaç ões técnicas
A - Reakce na oheň	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Obsah pentaclorfenolu (PCP)	NPD		
C - Formaldeído emitido	E1		
D - Vodotěsnost	NPD		
E - Odolnost proti skluzu	DS		
F - Velas electrostáticas	<2 kV		
G - Tepelnou vodivost	0,25 W/m-K		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podé ser usado em qualquer lugar e em qualquer momento:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

27/02/2023



YDEEVNEDEKLARATION

Não 033-0003 3 29/09/2022 DA

1. Código de identificação único do

produto: VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Anvendelse Tilsigtet:

Proteção contra incêndios

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema ou sistemas para o controlo e controlo dos sistemas de controlo:

Systemet 3 → egenskaber A og C

Systemet 4 → anden egenskaber

5. Norma harmonizada: EN

14041 : 2004/AC:2006

Notificeret organ/notificerede organer:

2401 - CRET

/

relatórios de avaliação de desempenho

egenskaber A:

2023/050

/

6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Outros serviços	Ydeevne		Harmonizar especificações técnicas
A - Reaktion ved brand	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Indemnização do pentaclorofenol (PCP)	NPD		
C - Afgivelse af formaldehyd	E1		
D - Vandtæthed	NPD		
E - Skridsikkerhed	DS		
F - Eletrónica	<2 kV		
G - Varmeledningsevne	0,25 W/m-K		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på enansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Nã 033-0003 3 29/09/2022 EL
ο

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

Καλύμματα δαπέδου για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

3. Κατασκευαστής:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A και C

Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά

5. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

2401 - CRET

/

διενήργησε και εξέδωσε εκθέσεις των δοκιμών

ουσιώδη χαρακτηριστικά A:

2023/050

/

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση		Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
A - Αντίδραση στη φωτιά	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - πενταχλωροφαινόλη περιεχόμενο	NPD		
C - Εκπομπή φορμαλδεΐδης	E1		
D - Itanchiuit	NPD		
E - Αντίσταση στην ολίσθηση	DS		
F - Ηλεκτρική συμπεριφορά	<2 kV		
G - Θερμική αγωγιμότητα	0,25 W/m-K		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS**

ES

Não 033-0003 3 29/09/2022

1. Código de identificação único do produto tipo:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Usos previstos:

Revestimento de solo para uso em interiores

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade das prestações (EVCP):

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismos notificados:

2401 - CRET

/

realizado y emitido informe de ensayo

características A:

2023/050

/

6. Prestações declaradas:

Características essenciais	Serviços		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reação ao fogo	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Teor de pentaclorofenol (PCP)	NPD		
C - Emissão de formaldeído	E1		
D - Estanquidad	NPD		
E - Resistência ao deslizamento	DS		
F - Comportamento elétrico	<2 kV		
G - Condutividade térmica	0,25 W/m-K		

As prestações do produto identificado anteriormente estão em conformidade com o conjunto de prestações declaradas. A presente declaração de prestações é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a única responsabilidade do fabricante identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Philippe MAGRO

Em Villeurbanne

27/02/2023



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Não 033-0003 3 29/09/2022 E

1. Identificação do produto: VIRTUO 30 RIGID
 ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Kavandatud kasutusala(d):

Põrandakattematerjalid siseruumides kasutamiseks

3. Tootja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 3 → põhiomadused A ja C

Süsteem 4 → muu põhiomadused

5. Norma Ühtlustatud: EN

14041 : 2004/AC:2006

Teavitatud asutus(ed):

2401 - CRET

/

teostas ning andis välja katseruande

põhiomadused A:

2023/050

/

6. Deklareeritud toimingus:

Põhiomadused	Toimingus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentaklorofenooli sisaldus	NPD		
C - Formaldehüüdiheide	E1		
D - Läbilaskvuse	NPD		
E - Libisemiskindluse	DS		
F - Elektriline käitumine	<2 kV		
G - Utilização de um produto de base	0,25 W/m-K		

Eespool kirjeldatud toote toimingus vastab deklareeritud toimingusele. Käesolev toimingusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

A piscina e o jardim de infância são muito bonitos:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



SUORITUSTASOILMOITUS

Não 033-0003 3 29/09/2022 FI

1. Descrição geral do produto:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

O que é que o Lattianpäällysteet faz?

3. Valmistaja:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 3 → perusominaisuudet A ja C

Järjestelmä 4 → muut perusominaisuudet

5. Norma Yhdenmukaistettu:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

2401 - CRET

/

suoritti ja antoi testiraportit

perusominaisuudet A:

2023/050

/

6. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso		A tecnologia da informação é uma realidade
A - Palokäyttäytyminen	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentakloorifenolipitoisuus	NPD		
C - Formaldehydipäästöt	E1		
D - Vesitiiviys	NPD		
E - Liukastumisenesto-ominaisuus	DS		
F - Seleção de produtos	<2 kV		
G - Lämmönjohtavuus	0,25 W/m-K		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nã 033-0003 3 29/09/2022 RH
O

1. Designação da empresa que identifica o produto:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Namjena/namjene:

Obliteração da unidade de produção

3. Proizvođač:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustavu 3 → Bitne značajke A i C

Sustavu 4 → Druga bitne značajke

5. Usklađena norma:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

2401 - CRET

/

provedeno i izdano izvještaji o ispitivanju

Bitne značajke A:

2023/050

/

6. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
A - Reakcija na požar	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Sadrži pentaklorofenol	NPD		
C - Emisija de formaldehida	E1		
D - Vodonepropusnost	NPD		
E - Protukliznost	DS		
F - Eletrificação	<2 kV		
G - Toplinska provodljivost	0,25 W/m-K		

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Philippe MAGRO

U Villeurbanne

27/02/2023



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Não 033-0003 3 29/09/2022 HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Felhasználás célja(i):

Padlóburkoló anyagok beltéri használatra

3. Gyártó:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok A és C

Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok

5. Termos de referência: EN

14041 : 2004/AC:2006

Bejelentett szerv(ek):

2401 - CRET

/

a sua opinião é a seguinte

alapvető tulajdonságok A:

2023/050

/

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Telefone		Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentaklór-fenol tartalom (PCP)	NPD		
C - Formaldehidkibocsátás	E1		
D - Vízállóság	NPD		
E - Csúszásgátló teljesítményt	DS		
F - Elektromos viselkedés	<2 kV		
G - Hővezető képesség	0,25 W/m-K		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



**DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS**

TI

Não 033-0003 3 29/09/2022

1. Código único de identificação do produto:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Usi previsti:

Rivestimenti per uso interno

3. Fabbricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistemas de VVCP:

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma armonizzata:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismos notificados:

2401 - CRET

/

efectuou e iniciou relações de prova

características A:

2023/050

/

6. Prestações de serviço:

Características essenciais	Serviços		Técnica específica armonizzata
A - Reação ao fogo	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentaclorofenolo	NPD		
C - Emissão de formaldeído (HCHO)	E1		
D - Tenuta stagna	NPD		
E - Resistenza allo scivolamento	DS		
F - Compartemento all'elettricità	<2 kV		
G - Conduta térmica	0,25 W/m-K		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Philippe MAGRO

Em
Villeurbanne

27/02/2023



Gerflor

firmato a nome e per conto del fabbricante da:

theflooringroup

www.gerflor.com

<http://dop.gerflor.com>



Philippe MAGRO

Em
Villeurbanne

27/02/2023



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nã 033-0003 3 29/09/2022 LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Grindų dangos naudoti patalpų viduje

3. Jogos de azar:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 3 → charakteristikos A ir C

Sistema 4 → kitas charakteristikos

5. Darnusis standartas:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

2401 - CRET

/

atliko ir išdavė bandymų ataskaitas

charakteristikos A:

2023/050

/

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Especificações técnicas
A - Reakciją į ugnį	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentachlorofenolis turinį	NPD		
C - Emisijos formaldehido	E1		
D - Vanduo	NPD		
E - Atsparumas slydimui	DS		
F - Veikimas elektros atžvilgiu	<2 kV		
G - Šilumos laidumas	0,25 W/m-K		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nāo 033-0003 3 29/09/2022 LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Paredzētais izmantojums:

Grīdas segumi lietošanai telpās

3. Ražotājs:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - Franča

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 3 → raksturlielumi A un C

Sistēma 4 → cits raksturlielumi

5. Normas técnicas: EN

14041 : 2004/AC:2006

Pazinotā(-ās) iestāde(-es):

2401 - CRET

/

veica un izdeva testu ziņojumus

raksturlielumi A:

2023/050

/

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
A - Reakcija uz uguni	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentahlorfenolu saturu	NPD		
C - Formaldehīda emisija	E1		
D - Udens	NPD		
E - Slīdes noturība	DS		
F - Elektriskās īpašības	<2 kV		
G - Siltuma vadītspēja	0,25 W/m-K		

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

Não 033-0003 3 29/09/2022 MT

1. O sistema de som é um sistema de som que permite a identificação de um produto: VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Użu/i intenzjonat/i:
 Pavimenti għall-użu interjuri

3. Manifattur:
 GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali A u C

Sistema 4 → oħra características

5. Norma harmonizada: EN

14041 : 2004/AC:2006

Korp/i nnotifikat/i:

2401 - CRET

/

magħmula u maħruġa rapporti test

karatteristiċi essenzjali A:

2023/050

/

6. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni		Os utilizadores de software de comunicação são os mesmos
A - Reazzjoni għal ħruq	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Kontenut tal pentaklorofenol	NPD		
C - Emissjoni ta 'formaldehyde	E1		
D - Água-għafis	NPD		
E - Escorregadio	DS		
F - Imġieba elettriku	<2 kV		
G - Conduita a prazo	0,25 W/m-K		

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Philippe MAGRO

Fi Villeurbanne

27/02/2023



Gerflor

il-manifattur minn:

theflooringroup

www.gerflor.com

<http://dop.gerflor.com>



Philippe MAGRO

Fi Villeurbanne

27/02/2023



PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Não 033-0003 3 29/09/2022 NL

1. Código de identificação único para o tipo de produto: VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Vloerbekkingen voor binnen gebruik

3. Fabrikant:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 → kenmerken A en C

Systeem 4 → outras características

5. Norma harmonizada: EN

14041 : 2004/AC:2006

Instâncias de controlo:

2401 - CRET

/

heeft uitgevoerd en heeft verstrekt rapporten inzake tests

kenmerken A:

2023/050

/

6. Aangegeven prestatie(s):

Conhecimentos essenciais	Serviços		Geharmoniseerde especificações técnicas
A - Reação à marca	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Gehalte pentachloorfenol	NPD		
C - Base de formaldeído	E1		
D - Água	NPD		
E - Suporte de deslizamento	DS		
F - Dispositivo elétrico	<2 kV		
G - Aquecimento	0,25 W/m-K		

Os serviços prestados pelo produto acima mencionado estão em conformidade com os serviços aangegeven. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Philippe MAGRO

Te Villeurbanne

27/02/2023



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Não 033-0003 3 29/09/2022 PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podłogowe użytkowanie wewnętrzne

3. Producent:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Sistema 3 → caracteres A e C

Sistema 4 → caracteres internos

5. Norma harmonizadora:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

2401 - CRET

/

przeprowadził i wydał sprawozdania z badań

charakterystyki A:

2023/050

/

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Cartografias de base	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana especificações técnicas
A - Reakcja na ogień	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Zawartość pentaclorofenolu (PCP)	NPD		
C - Emisja formaldehydu	E1		
D - Wodoszczelność	NPD		
E - Odporność na poślizg	DS		
F - Zachowanie elektryczne	<2 kV		
G - Przewodność cieplna	0,25 W/m-K		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Philippe MAGRO

w Villeurbanne

27/02/2023



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Não 033-0003 3 29/09/2022 PT

1. Código de identificação único do produto-tipo:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Utilização(ões) prevista(s):

Revestimentos de piso para interiores

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3 → características A e C

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismo(s) notificado(s):

2401 - CRET

/

realizou e emitiu relatório de ensaios

caraterística A:

2023/050

/

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reação ao fogo	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Conteúdos pentaclorofenol	NPD		
C - Emissão de formaldeído	E1		
D - Estanques	NPD		
E - Resistência ao deslize	DS		
F - Comportamento elétrico	<2 kV		
G - Condutividade térmica	0,25 W/m-K		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Philippe MAGRO

Em Villeurbanne

27/02/2023



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Não 033-0003 3 29/09/2022 RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

VIRTUO 30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pardoseală pentru utilizarea în interior

3. Fabricante:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - Franța

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistemului 3 → caracteristicas A și C

Sistemului 4 → caracteristicas alte

5. Armonizat standard:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismo notificado:

2401 - CRET

/

a efectuat și a emis rezultatele încercărilor

caracteristici A:

2023/050

/

6. Performanța (performanțe) declarată (declarar):

Características especiais	Desempenho		Armonização de técnicas específicas
A - Reacție a bujarrona	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Continutul de pentaclorfenol	NPD		
C - Emissão de formaldehidă	E1		
D - De etanșare	NPD		
E - Rezistența la alunecare	DS		
F - Comportamento elétrico	<2 kV		
G - Conductivitate termică	0,25 W/m-K		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Philippe MAGRO

În Villeurbanne

27/02/2023



VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS

Não 033-0003 3 29/09/2022 SK

1. Identificador do tipo de lâmpada: VIRTUO

30 RIGID ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Dlážkoviny pre interiérové priestory

3. Výrobca:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Sistema 3 → vlastnosti A a C Sistema

4 → ostatné vlastnosti

5. Norma harmonizadora:

EN 14041 : 2004/AC:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

2401 - CRET

/

vykonala a vydala protokoly o skúškach

vlastnosti A:

2023/050

/

6. Parâmetros de desativação:

Lista de contactos	Parâmetro		Harmonizované especificações técnicas
A - Reakcia na oheň	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Obsah pentanchlórfenolu (PCP)	NPD		
C - Uvoľňovanie formaldehydu	E1		
D - Vodotesnosť	NPD		
E - Odolnosť proti pošmyknutiu	DS		
F - Eletricidade	<2 kV		
G - Tepelná vodivosť	0,25 W/m-K		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

27/02/2023



IZJAVA O LASTNOSTIH

Nã 033-0003 3 29/09/2022 SL
o

1. Identificação do produto: VIRTUO 30 RIGID
ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Predvidena uporaba:
Talne obloge za notranjo uporabo

3. Proizvajalec:
GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistema 3 → značilnosti A em C

Sistema 4 → drugi značilnosti

5. Norma harmonizadora:
EN 14041 : 2004/AC:2006

Organismos de proteção:

2401 - CRET

/

je izvedel in izdal poročila o preskusih

značilnosti A:

2023/050

/

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		Harmonizirane especificaçõ es técnicas
A - Reakcija na ogenj	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentaklorofenol vsebina	NPD		
C - Emissão de formaldehida	E1		
D - Voda	NPD		
E - Odpornost na drenje	DS		
F - Eletrificação	<2 kV		
G - Previdência de topo	0,25 W/m-K		

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z

Podpisal za in v imenu proizvajalca:
Philippe MAGRO

V Villeurbanne

27/02/2023



Gerflor

uredba (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

theflooringgroup

www.gerflor.com

<http://dop.gerflor.com>



Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Philippe MAGRO

V Villeurbanne

27/02/2023



DECLARAÇÃO PRÉVIA

Não 033-0003 3 29/09/2022 SV

1. Tipo de produto com uma única

identificação: VIRTUO 30 RIGID
ACOUSTIC

3910-3911-3912-3913-3914

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Golvbeläggning för inomhusbruk

3. Tillverkare:

GERFLOR - 50 Cours de la République - 69627 Villeurbanne Cedex - França

4. Sistema de controlo da prestação de serviços:

Sistema 3 → egenskaper A och C

Sistema 4 → egenskaper annat

5. Norma harmonizada: EN

14041 : 2004/AC:2006

Órgão Anmält/anmälda:

2401 - CRET

/

har utfört och har utfärdat provnings
rapporter

egenskaper A:

2023/050

/

6. Angiven prestanda:

Serviços de registo de dados	Prestanda		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reakction vid Brand	Bfl s1 - LCS	/	EN 14041 : 2004/AC:2006
B - Pentaklorfenol Innehåll	NPD		
C - Formaldehydutsläpp	E1		
D - Vattentäthet	NPD		
E - Halkmotstånd	DS		
F - Elektriskt beetende	<2 kV		
G - Termiska egenskaper	0,25 W/m-K		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i

A placa de proteção contra a radiação solar é a seguinte

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023



Gerflor

enlignee med forordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

theflooringgroup

www.gerflor.com

<http://dop.gerflor.com>



A placa de proteção contra a radiação solar é a seguinte

Philippe MAGRO

Villeurbanne

27/02/2023

