



Lightweight
& durable flooring

Tarabus



Flooring for bus
& coach interiors

Gerflor[®]


Product Construction

Structure du produit / Materialaufbau
Estructura del producto

Tarabus NT



Tarabus Gaya NT



Gaya Wood Walnut



Wapusk 4362

NT



Everglades 6057

NT
MK



Yellowstone 4521

NT
MK



Kruger 3724

NT

NT= Textile backing
MK= Foam backing



Gaya Wood Walnut

Gaya Wood Noma




Yosemite 8297

NT

NT= Textile backing




Gaya Mosaic



Galata 4519

NT




Eiffel 8070

NT


NT= Textile backing

Luna




Singapore 8816

NT




Egypt 8414*

NT



Norway 8729*

NT




Singapore 8816*

NT




*scale reduction

Apollo




Kilimanjaro 4479

NT
MK



Fuji 4517

NT



Everest 8065

NT




Masan 4776

NT
MK




Tarabus Helios

Helios




NT
MK

Selenium 8804




NT
MK

Palladium 8805




NT

Vanadium 8486




NT

Cerium 3737




NT
MK

Rhodium 8806




NT

Indium 3740




NT
MK

Dubnium 4483




NT
MK

Gallium 8803




NT

Thorium 4114



NT
MK

Scandium 8333



NT

Rhenium 8072




NT

Samarium 8031


NT= Textile backing
MK= Foam backing

Sirius




NT
MK

Griffon 6768




NT
MK

Dune 6782




NT
MK

Anthracite 6727




NT

Graphite 6801




NT

Seram 4461



NT


Corsaire 6451



NT


Rubis 6132

Jupiter




NT

Shetland 8761




NT

Hessen 4758




NT

Labrador 8760




NT

Elara Rot 8764



NT

Tahiti 8485




NT

Adraste blau 8736


NT= Textile backing
MK= Foam backing

Jupiter Metallic




NT

Hudson 6793




NT

Murray 8114




NT

Volga 8401



NT

Mekong 8501



NT

Nile 8796



Installation

Installation / Verlegen / Instalación



Self-Adhesive

Sustainable bonding solution

- Cut VOC emissions
- Eliminate all fumes and odours associated with traditional adhesives
- Reduce weight compared to traditional adhesives
- Improve the working conditions of the floor fitters.

Solution de collage durable

- Réduit les émissions de COV
- Élimine toutes les fumées et odeurs associées aux colles traditionnelles
- Réduit le poids par rapport aux colles traditionnelles
- Améliore les conditions de travail des poseurs de sols.

Nachhaltige Lösung bei der Verklebung

- Reduziert VOC Emissionen
- Beseitigt alle Dämpfe und Gerüche, die mit herkömmlichen Klebstoffen verbunden sind.
- Verringert das Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Klebstoffen.
- Verbessert die Arbeitsbedingungen des Verlegers.

Solución de pegado duradero

- Reduce las emisiones de COV
- Elimina todos los gases emitidos por los pegamentos tradicionales
- Reduce el peso comparativo a los pegamentos tradicionales
- Mejora las condiciones de trabajo de los instaladores.

Enhances installation process

Speed up overall vehicle assembly: easy to install, ready to bond and to be walked on.

Améliore le processus d'installation


Accélère l'assemblage global du véhicule : facile à installer, prêt à coller.

Optimiert den Einbau

Beschleunigt die gesamte Fahrzeugmontage: Einfach zu installieren, fertig zum Verkleben und schnell begehbar.


Mejora el proceso de instalación

Acelera el ensamblado global del vehículo: fácil a instalar, listo a pegarse



Acrylic Adhesive layer
Film adhésif acrylique
Acryl Klebefolie
Adhesivo acrílico

Protective layer
Film protecteur
Schutzfolie
Papel de protección



Kit System

- Precise cutting dimensions
- No installation wastage
- Reduce installation time
- Easy to use



Send us your cutting layout
Envoyez-nous vos plans de découpe
Schicken Sie uns Ihre Zuschnittsmuster zu
Envíenos su plano de corte

- Découpes précises
- Pas de déchets
- Gain de temps d'installation
- Facilité d'utilisation



We cut with high precision
Nous découpons avec précision
Wir schneiden präzise zu
Cortamos con precisión

- Exakte Abmessungen
- Geringfügiger Verschleiß
- Reduziert Zeitaufwand bei der Installation
- Einfach in der Anwendung



We weld carefully
Nous soudons avec soin
Wir verschweissen sorgfältig
Soldamos con mucho cuidado

- Dimensiones exactas
- Minimización del desperdicio
- Reducción del tiempo de instalación
- Facilidad de uso



Back Welding for Tarabus NT

- **Aesthetics**
The welded seam is no longer visible

- **Esthétique**
Le cordon de soudure n'est plus visible

- **Ästhetik**
Die Schweißnaht ist nicht mehr sichtbar

- **Estética**
El cordón de soldadura ya no es visible

- **Easy to clean**
No trap for dirt

- **Facilité d'entretien**
Pas de points d'encrassement

- **Erleichtert die Wartung**
Keine Verschmutzung im Bereich der Schweißnaht


- **Facilidad de limpieza**
No quedan puntos de acumulación de suciedad

- **Durability**
The welded seam is no longer exposed to foot traffic

- **Durabilité**
La soudure n'est plus soumise au trafic

- **Langlebigkeit**
Die Schweißnaht wird nicht mehr direkt durch Abnutzung beeinflusst

- **Durabilidad**
La soldadura ya no queda expuesta al tránsito




Safety

Sécurité / Sicherheit / Seguridad


Stepbus



L : 298 cm/117.3"



Venus



NT


Schwarzwald 4419



NT


Anthracite 6727

Safebus




NT
MK

Borneo
6203



NT

Caledonia
6602



Customization

Personnalisation / Massgestaltung / Personalización

Tarabus Logo

Tarabus Laminated Logotile is a sustainable solution to provide intelligent onboard signage and wayfinding.

A safe & durable solution:

- Watertight system with Laminate backing
- Anti-skid
- Long lasting

A variety of designs:

Unlimited possibilities within the Tarabus colour range

Also available with

Self-Adhesive and foam backing options

Une solution sûre et durable :

- Système étanche à l'eau avec le support composite.
- Antidérapant
- Longue durée de vie

Une variété de designs :

Possibilités illimitées dans la gamme de couleurs Tarabus

Également disponible avec

l'option Auto-adhésive et l'envers MK

Eine zuverlässige und dauerhafte Lösung:

- Wasserdichtes System mit Laminatrücken
- Anti-Rutschverhalten
- Lange haltbar

Eine Vielzahl von Designs:

Unbegrenzte Möglichkeiten innerhalb der Tarabus-Farbpalette

Auch erhältlich in

Selbstklebend und mit geschäumter Rückseite

Une solución segura y durable

- Sistema impermeable con soporte laminado
- Antideslizante
- Largo tiempo de vida

Una gran variedad de diseños:

Posibilidades ilimitadas dentro de la gama de colores Tarabus

Igualmente disponible

con la opción autoadhesiva y reverso MK.





43, Boulevard Robert Michon
69170 Tarare - France
Tel.: +33 4 74 05 40 00
Fax: +33 4 74 05 06 83
Email: tarabus@gerflor.com
www.tarabusbygerflor.com



We care / we act

Our Commitments for a Sustainable future

Tarabus Sustainable Solutions



CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg
CO₂ equivalent/m²
between 2020 and 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025



LIGHTWEIGHT FLOORINGS
greater for fuel
& energy efficiency



SELF-ADHESIVE SOLUTIONS
cutting VOC emissions
& eliminating fumes &
odours of traditional
adhesives



PRE-CUT SERVICES
saving waste &
installation time



* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol