

N° 332-014.1-01/20



**Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :**

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :*

**GERFLOR SAS**

Nom du titulaire  
Holder name

1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO BAT B CAMPUS VERRAZZANO  
69009 LYON  
France

Site  
Site

**332**  
Mülheimer Straße 27  
53840 TROISDORF  
Allemagne

**Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.**

*For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB*

Désignation  
Name

**MIPOLAM AFFINITY**



**La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**

*The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 332-014.1-01/20 du 12/02/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 332-014.1-00/20 du 26/10/2020

Décision d'admission initiale / Admission decision du 22/10/2020

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**  
Done at

Date : **13/02/2024**  
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*



<https://evaluation.cstb.fr>



N° **332-014.1-01/20**

Date de publication : 13/02/2024

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

**Revêtements de sol homogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - Homogeneous polyvinyl chloride floor coverings**

*Normes / Standards: NF EN ISO 10581*

**Dalle / Tiles**

Désignation Commerciale / Commercial Designation : MIPOLAM AFFINITY

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2 ( + 0,105 ; -0,10)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 2800 ( + 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : P

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Pose lés chape ciment ou béton	Classement chape ciment ou béton	Pose lés bois ou à base de bois	Classement bois ou à base de bois
<i>Width (mm)</i>	<i>Length (mm)</i>	<i>Lay out on cement or concrete</i>	<i>Cement or concrete class</i>	<i>Lay out on wood or wooden</i>	<i>Wood or wooden class</i>
608	608	c/d	U4 P3 E2/3 C2	c/d	U4 P3 E1/3 C2

**Revêtements de sol homogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - Homogeneous polyvinyl chloride floor coverings**

*Normes / Standards: NF EN ISO 10581*

**Rouleau / Rolls**

Désignation Commerciale / Commercial Designation : MIPOLAM AFFINITY

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2 ( + 0,105 ; -0,10)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 2800 ( + 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : P

Largeur (mm)	Pose lés chape ciment ou béton	Classement chape ciment ou béton	Pose lés bois ou à base de bois	Classement bois ou à base de bois
<i>Width (mm)</i>	<i>Lay out on cement or concrete</i>	<i>Cement or concrete class</i>	<i>Lay out on wood or wooden</i>	<i>Wood or wooden class</i>
2000	c/d	U4 P3 E2/3 C2	c/d	U4 P3 E1/3 C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives

N° **332-014.1-01/20**

Date de publication : 13/02/2024



<https://evaluation.cstb.fr>

**Produits certifiés par le CSTB**

*CSTB Certified products*

## CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS

Le revêtement fabriqué **MIPOLAM AFFINITY** par la société **GERFLOR SAS** dans son usine de **TROISDORF**

Il bénéficie du droit d'usage de la marque **QB - Revêtements de sol résilients**, associée à la marque **UPEC**, sous le certificat n° **332-014.1-01/20** du **12/02/2024**

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme **NF EN ISO 10581** a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The **PRODUCT DESIGNATION** floor covering manufactured by **MIPOLAM AFFINITY** at its factory in **GERFLOR SAS***

*This product is authorised to use the **QB** mark - Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings) with the **UPEC** mark, in accordance with certificate n° **332-014.1-01/20** of **12/02/2024***

*In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with **EN ISO 10581** standard have been verified within the framework of certification by a third party.*

*This document can only be used in conjunction with the above-mentioned certificate.*