

N° 310-021.2-13/23



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company :

GERFLOR SAS

Nom du titulaire
Holder name

1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO BAT B CAMPUS VERRAZZANO
69009 LYON
France

Site
Site

310
BOULEVARD GARIBALDI
69170 TARARE
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by CSTB

Désignation
Name

TARALAY PREMIUM COMPACT 43 (FORUM, METALLICA, FUSION)



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 310-021.2-13/23 du 26/06/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 310-021.2-12/23 du 24/05/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision du 22/10/1997

Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**
Done at

Date : **26/06/2024**
Date



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>



N° **310-021.2-13/23**

Date de publication : 26/06/2024

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle / Resilient floor coverings - heterogeneous polyvinyl chloride floor coverings

Normes / Standards: NF EN ISO 10582

Rouleau / Rolls

Désignation Commerciale / Commercial Designation : TARALAY PREMIUM COMPACT 43 (FORUM, METALLICA, FUSION)

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : 2 (+ 0,13 ; - 0,10)

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : 1.02 ; 1.27 ; 1.27 (+ 13% - 10% limité à ± 0,1)

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : 2 580 ; 2 620 ; 2 650 (+ 13% ; - 10%)

Groupe abrasion / Wear group : T

Largeur (mm)	Pose sur chape ciment ou béton	Classement sur chape ciment ou béton	Pose sur support bois ou à base de bois	Classement sur support bois ou à base de bois
<i>Width (mm)</i>	<i>Subfloor type installation : Cement or concrete</i>	<i>Cement or concrete class</i>	<i>Subfloor type installation : Wood or wooden</i>	<i>Wood or wooden class</i>
2000	(b ou c)/d	U4 P3 E2/B C2	(b ou c)/d	U4 P3 E1/B C2

a= Joints vifs; b= Joints traités à froid; c=Joints soudés à chaud; d= c + étanchéité en rives



N° **310-021.2-13/23**

Date de publication : 26/06/2024



<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

CONFORMITE AUX NORMES EUROPEENNES CONFORMITY TO EUROPEAN STANDARDS

Le revêtement fabriqué **TARALAY PREMIUM COMPACT 43 (FORUM, METALLICA, FUSION)** par la société **GERFLOR SAS** dans son usine de **TARARE**

Il bénéficie du droit d'usage de la marque **QB - Revêtements de sol résilients**, associée à la marque **UPEC**, sous le certificat n° **310-021.2-13/23** du **26/06/2024**

Les conditions d'attribution de ce certificat permettent d'attester que le classement 34 selon la norme **NF EN ISO 10582** a été vérifié dans le cadre d'une certification par tierce partie.

Le présent document ne peut être utilisé qu'accompagné du certificat référencé ci-dessus.

*The **PRODUCT DESIGNATION** floor covering manufactured by **TARALAY PREMIUM COMPACT 43 (FORUM, METALLICA, FUSION)** at its factory in **GERFLOR SAS***

*This product is authorised to use the **QB** mark - **Revêtements de sol résilients (Resilient Floor Coverings)** with the **UPEC** mark, in accordance with certificate n° **310-021.2-13/23** of **26/06/2024***

*In accordance with the conditions of delivery of this certificate, it is certified that classification 34 in conformity with **EN ISO 10582** standard have been verified within the framework of certification by a third party.*

This document can only be used in conjunction with the above-mentioned certificate.