

[300_{V1}] LIMPIEZA DE SUELOS DEPORTIVOS TARAFLEX ®



Equipo de barrido en seco



Disco de limpieza mecánico



Equipos mecánicos de limpieza Fregadora automática, roto-limpiadora o monocepillo Discos de color 3M (o equivalente)

monocephio						
LIMPIEZA TIPO	MÍNIMO FRECUENCIA	EQUIPO UTILIZADO	LIMPIEZA PRODUCTO	RECOMENDACIONES	LIMPIEZA MÉTODOS	
PRIMER USO LIMPIEZA MECÁNICA		o o si el suelo	Detergente neutro o alcalino si está sucio	Trofeo** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)	Barriendo Lavado mecánico Recuperación con escobilla de goma o aspiración húmeda si máquina	
LIMPIEZA DIARIA LIMPIEZA MANUAL	1 vez al día		-	-	monocepillo Barriendo	
LIMPIEZA SEMANAI			Agua (sin detergente)	-		
LIMPIEZA MECÁNICA	1 a 2 veces por semana	o o verde claro	Detergente neutro o alcalino si está sucio	Trofeo** (Dynatech), Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)	Barriendo Lavado mecánico Recuperación con escobilla de goma o aspiración húmeda si máquina monocepillo	
LIMPIEZA A FONDO LIMPIEZA MECÁNICA	Todas las escuelas pausas (o cada 2 meses	verde claro	Detergent e especial para rozaduras	Traciflex** (RCI), DU 71 (Prodic Diffusion), Microsolv (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)	Barriendo Esparcir / Pulverizar detergente sobre las rozaduras del calzado Espere 10 minutos Lavado mecánico	
BALONMANO LIMPIEZA MECÁNICA	Todas las escuelas pausas (o cada 2 mese	s) o o verde claro	Deterge nte especial para resina	Traciflex** (RCI), Handball Net (NGA), Decapcire (Sonest) Solnophem avec rincage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle), Destam Vert (Marosam).	Barriendo Esparcir / Pulverizar detergente sobre las rozaduras del calzado Espere 10 minutos Lavado mecánico	

^{*}La elección del disco depende del grado de suciedad del suelo o del brillo que se quiera conseguir (ver tabla : disco para mantenimiento mecánico). / **Producto distribuido por Gerflor.

DISCOS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO MECÁNICO								
OPERACIÓN DISCO RECOMENDADO								
LIMPIEZA ANTES DEL PRIMER USO (250-400 rpm)	•	Disco rojo Sitio normal		Disco azul Para sitios muy sucios				
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA (250-400 rpm)	•	Red disk		Disco verde claro Para dar brillo				
LIMPIEZA A FONDO (250-400 rpm)	•	Red disk	•	Disco verde claro Para dar brillo				