



**80%**

surowców  
biologicznych,  
mineralnych  
i wtórnych

**Premium**


Wyjątkowe podłogi

**Gerflor®**

# Klasa premium zrównoważonego rozwoju

# 80%

Surowce biologiczne, mineralne i wtórne



Podłogi Premium składają się w 20% z resztek pożywnych pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. Poddajemy recyklingowi odpady po soi przeznaczonej na pasze.

Skutek? Mniej surowców pochodzenia kopalnego, mniej emisji węglowych.

## Rozwiązanie o małym śladzie węglowym



Dzięki ulepszonemu składowi podłogi Premium emitują o 29%<sup>\*\*</sup> mniej CO<sub>2</sub> niż typowa posadzka niejednorodna.

Są doskonałym wyborem dla inwestycji, w których liczy się dekarbonizacja.

## Nadaje się w 100 % do recyklingu




Podłogi Premium należą do programu **Second Life firmy Gerflor**, który dostępny jest w wybranych krajach.

\* Winył produkowany jest z dwóch podstawowych składników: etylenu i soli.  
\*\* W oparciu o ocenę cyklu życia, poświadczoną przez UL dla średniego produktu niejednorodnego.

## O krok naprzód Premium Zero

### Dla świata bez wydobywania paliw kopalnych

Zawartość w ponad 95% z surowców naturalnych, wtórnych i pochodzenia biologicznego. Dostępne na zamówienie.



Zmiany klimatu i ograniczone zasoby naturalne stały się palącym problemem – dlatego poczuwamy się do dalszego ograniczania wpływu naszych produktów na środowisko.

Nasz dział B+R poszedł o krok dalej, by posadzki Premium były jeszcze lepsze: dodając do ich składu surowce pochodzenia biologicznego, ograniczyliśmy ślad węglowy tej linii produktów o 20%, nie pogarszając ich parametrów technicznych.

Możemy wspólnie stworzyć bardziej ekologiczną przyszłość – robiąc to krok po kroku.

**dbamy / działamy**

# Klasa premium charakterystyki użytkowej

## Zadowoleni klienci od 35 lat




### Nieznurównana trwałość

- Tłoczona warstwa ścierna o dużej gęstości
- Tłoczona pod naciskiem 800 ton
- Trwałe wzory




### Duża wytrzymałość na znaczne obciążenia

- Stabilność wymiarowa dzięki podwójnemu wzmocnieniu
- Nie utrudnia przetaczania obciążeń




### Mniejsze koszty utrzymania.



### Jakość powietrza we wnętrzu

- Certyfikaty A+ / Floorscore / M1
- Bez ftalanów
- Działanie bakteriobójcze: ISO 22196




# Nowa kolekcja Premium

Więcej surowców zrównoważonych ekologicznie

# 80%

**Surowce biologiczne, mineralne i wtórne**

Podłogi Premium składają się w 29% z resztek poźniwych pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. Poddajemy recyklingowi odpady po soi przeznaczonej na pasze. Skutek? Mniej surowców pochodzenia kopalnego, mniej emisji węglowych.



**Rozwiązanie o małym śladzie węglowym**



Dzięki ulepszonej składowi posadzki Premium emitują o 20%\*\* mniej CO<sub>2</sub> niż typowa posadzka niejednorodna.

Są doskonałym wyborem dla inwestycji, w których liczy się dekarbonizacja.

**Nadaje się w 100% do recyklingu**




Posadzki Premium należą do programu **Second Life** firmy Gerflor, który dostępny jest w wybranych krajach.

\* Winył produkowany jest z dwóch podstawowych składników: etylenu i soli.  
\*\* W oparciu o ocenę cyklu życia, poświadczoną przez UL dla średniego produktu niejednorodnego.



O krok naprzód:  
**Premium Zero**

**Dla świata bez wydobywania paliw kopalnych**



Zawartość w ponad 95% z surowców naturalnych, wtórnych i pochodzenia biologicznego. Dostępne na zamówienie.

# Niezmiennie mocna oferta

Zadowoleni klienci od 35 lat



“

Obiekt ten obsługuje 600 000 pasażerów rocznie, a także ich bagaż, przetaczany ciężkimi wózkami – tu nasza posadzka doskonale poradzi sobie z dużym obciążeniem ruchem i wciąż łatwo ją utrzymać.

Lotnisko Pau-Pyrénées, Francja


Jest to posadzka barwiona w masie z którą nie mamy problemów od 20 lat. Nie przeciera się, nie rysuje, nie pęka i nie przyjmuje śladów kółek.

Szpital w Lons-le-Saunier, Francja

”

# Wyjątkowa konstrukcja

## – niezrównana wytrzymałość i trwałość



**Evercare™** to wykończenie powierzchni chroniące przed plamami, które **ułatwia utrzymanie czystości** i higieny

**Warstwa ściernalna** o dużej gęstości, tłoczona pod naciskiem 800 ton – niezrównana trwałość

**Matowe wykończenie** – nowoczesny wygląd

**Podwójna siatka z włókna szklanego** przydaje najlepszej na rynku stabilności wymiarowej (tylko w wersji Acoustic)

**Pianka VHD** jako izolacja akustyczna (tylko w wersji Acoustic)



### Duża wytrzymałość na znaczne obciążenia

Posadzki Premium zostały przebadane z udziałem zespołów z **TENTE** (specjalistów od badań kół i kółek samonastawnych, zwłaszcza do użytku szpitalnego). Dlatego wiemy, że stawiają znacznie mniejszy opór toczy (przy wgnieceniu dynamicznym posadzki) niż inne wykładziny podłogowe na rynku.



### Matowe wykończenie – łatwo utrzymać w czystości

Opatentowana technologia warstwy ochronnej EVERCARE™ chroni dobrze przed odbarwieniem od plam (betadyny, eozyny, flamastrów itp.) oraz ułatwia pielęgnację posadzki. Ogranicza to znacznie koszty utrzymania podłóg, a także zmniejsza oddziaływanie na środowisko.

Ochrona przed plamami



Posadzka Gerflor z warstwą EVERCARE™

Inne posadzki

### Próba odporności na plamy


Flamaster / Eozyna / Betadyna Po czyszczeniu



### Nie wymaga woskowania

= OSZCZĘDNOŚĆ WODY I DETERGENTÓW

10 razy mniejsza ilość produktów do utrzymania czystości: oszczędność pielęgnacji podłóg Gerflor w porównaniu z posadzkami bez powłoki ochronnej



### Uznane certyfikaty

- ✓ Surowce spełniające przepisy REACH\* – posadzka bez ftalanów\*\*
- ✓ Jakość powietrza we wnętrzu: < 10 µg wg certyfikatu Floorscore (po 28 dniach)
- ✓ Ślad węglowy poniżej 11 kg eqCO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> (dostępna jest deklaracja EPD)
- ✓ Certyfikat ISO 21702: Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu)

\* REACH: Unijne rozporządzenie ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów  
\*\* Nie licząc surowców wtórnych



### Najwyższa trwałość

Warstwa ściernalna z 100% jednorodnego tworzywa jest niezwykle odporna na ścieranie i obciążenie ruchem, a także długo chroni kolory posadzki.

### Warstwa ściernalna w 100% z winylu

#### Premium

Tłoczona warstwa ściernalna o dużej gęstości



- > 1 mm
- Tłoczona pod naciskiem 800 ton
- 100 % PVC
- Warstwa ściernalna nieprzejrzysta


(1) Skala identyczna, siła powiększenia 200x

#### Inne posadzki<sup>(1)</sup>




**Posadzka z deseniem drukowanym i przejrzystą warstwą ściernalną**

Pęcherze powietrza: zatrzymują brud



**Posadzka jednorodna**  
Wypełniacze: są kruche i sprzyjają zarysowaniom



**Posadzka powlekana**  
Nieregularna gęstość: zatrzymują brud



**Wykładzina gumowa**  
Porowata i elastyczna: mniejsza odporność na ścieranie, trudna w pielęgnacji

### Próba ścierania

	Inne posadzki	Gerflor Premium
0 cykli / produkt nowy		
Po 1000 cyklach odp. 5 latom bardzo dużego obciążenia ruchem		
Po 2000 cyklach odp. 10 latom bardzo dużego obciążenia ruchem		

# Natura, nieskończone źródło inspiracji

Nieskończona wręcz inspiracja Naturą w kontraście z delikatnością surowców wykładziny. Dlatego rozwijamy naszą ofertę stawiając na **bardziej odpowiedzialnie pozyskiwane składniki**, bez uszczerbku dla właściwości, z których słyną podłogi Premium.

Nasza nowa kolekcja to trwałość i elegancja, podkreślone **starannie dobranymi, naturalnymi odcieniami**: subtelną świeżością eukaliptusa, ciepłymi tonami ochry, spokojną, lśniąca taflą wody i jasnym, lecz neutralnym optycznie piaskiem. Ponadczasowa paleta barw doskonale ucieleśnia **klasyczną trwałość** posadzek Premium.



## 8 wzorów



**Brazilia,**  
nowe ujęcie faktury granitu w żywych barwach

**NOWOŚĆ** **Neoterra,**  
inspirowana fakturą rozświetlonego lastryko

**Metallica,**  
promienny, wyrafinowany i kryształowy wzór

**Poesy,**  
delikatność i miękkość z metalicznym połyskiem

**Indiana,**  
żywe kolory z żywym kontrastem i efektem gładkiej faktury

**Osmoz,**  
ponadczasowe, zniuansowane odcienie kolorystyczne

**Neopolis,**  
szorstka i głęboka faktura w stylu miejskim

**NOWOŚĆ** **Cocoon,**  
spokojna paleta, która podkreśla piękno włókien z surowców wtórnych



# Klasa Premium harmonijnego wyglądu

Posadzki, okładziny ścienne i zabezpieczenia ścian



# Cocoon

Spokojna paleta, która podkreśla piękno włókien z surowców wtórnych



COCOON - 0032 Satin



COCOON - 0030 Crinolin



COCOON - 0027 Muslin




COCOON - 0028 Organza



COCOON - 0029 Flannel

# Poesy

Delikatność i miękkość z metalicznym połyskiem



POESY - 2747 Ballade



POESY - 2151 Sonate



POESY - 8621 Ode



POESY - 2750 Ellipse



POESY - 2152 Octave



POESY - 8627 Allegorie



POESY - 2751 Slam



POESY - 2748 Refrain



POESY - 2501 Rhapsody



POESY - 2752 Litote



POESY - 2749 Lyrique



POESY - 8626 Rime



# Neoterra

Inspirowana fakturą rozświetlonego lastryko



NEOTERRA - 4207 Prato



NEOTERRA - 4206 Lazuli



NEOTERRA - 4205 Dorata



NEOTERRA - 4208 Soraya



# Indiana


Żywe kolory z żywym kontrastem i efektem gładkiej faktury



INDIANA - 4052 Calero



INDIANA - 4001 Ofu



INDIANA - 4051 Maraca



INDIANA - 4343 Tokelau



INDIANA - 4009 Tufoa



INDIANA - 4050 Comores



INDIANA - 8150 Bali



INDIANA - 4002 Manua



INDIANA - 4049 Kilmia



INDIANA - 4053 Diwaran



INDIANA - 4047 Okuza



INDIANA - 4048 Malabo



INDIANA - 8226 Fidji



INDIANA - 4046 Cubagua



INDIANA - 4045 Dalupiri



INDIANA - 4003 Tao



INDIANA - 4476 Wattaru



INDIANA - 7517 Faroe



INDIANA - 8837 Songo

# Metallica

Promienny, wyrafinowany i kryształowy wzór



METALLICA - 0062 Beyla



METALLICA - 9753 Energy



METALLICA - 0064 Sudri



METALLICA - 0061 Eldir



METALLICA - 9745 Cosmic



METALLICA - 8257 Nyx



METALLICA - 0060 Dellig



METALLICA - 0063 Narfi




METALLICA - 2746 Ymir




# Osmoz


Ponadczasowe, zniuansowane odcienie kolorystyczne



OSMOZ - 4378 Igloo



OSMOZ - 4349 Angora



OSMOZ - 4364 Ivory



OSMOZ - 4365 Alpaga



OSMOZ - 4379 Koudou



OSMOZ - 4384 Barbadine




OSMOZ - 3792 Storm Grey



OSMOZ - 4380 Awara



OSMOZ - 4383 Jasmin



OSMOZ - 3791 Slate Grey



OSMOZ - 4381 Rozelle



Osmoz - 4382 Cyclades



OSMOZ - 7737 Pepper Grey



OSMOZ - 4351 Greige





# Brazilia

Nowe ujęcie faktury granitu w żywych barwach



**BRAZILIA** - 8386 Boa Vista



**BRAZILIA** - 0051 Alvorada



**BRAZILIA** - 0053 Limeira




**BRAZILIA** - 8736 Recife




**BRAZILIA** - 0056 Natal



**BRAZILIA** - 0052 Olinda



**BRAZILIA** - 3709 Ceara



**BRAZILIA** - 4477 Maceio



**BRAZILIA** - 0054 Barueri



**BRAZILIA** - 3707 Paraiba



**BRAZILIA** - 0058 Aracaju



**BRAZILIA** - 0055 Teresina

# Neopolis

Szorstka i głęboka faktura w stylu miejskim



**NEOPOLIS** - 2741 Brooklyn



**NEOPOLIS** - 2740 Harlem Soft



**NEOPOLIS** - 2742 Times Square



**NEOPOLIS** - 2744 Queens Soft



**NEOPOLIS** - 2743 Central Park



**NEOPOLIS** - 2745 Plaza

# Premium Kolekcja

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Brazilia		Alvorada 0051	●	51,5	2010-Y30R
		Aracaju 0058		15,6	4040-B
		Barueri 0054		29,9	0560-Y90R
		Boa Vista 8386	●	63,7	1002-Y50R
		Ceara 3709		30,4	4005-R80B
		Limeira 0053		62,2	0560-Y
		Maceio 4477		35,7	2030-B10G
		Natal 0056		33,2	3030-G20Y
		Olinda 0052		37	1060-Y40R
		Paraiba 3707		10,1	7005-R80B
Cocoon		Recife 8736	●	54,8	2005-R80B
		Teresina 0055		13,4	3050-R
		Crinolin 0030		35,8	4005-Y50R
		Flannel 0029		31,1	4005-R80B
		Muslin 0027	●	46,7	2500-N
Indiana		Organza 0028		60,1	2002-Y
		Satin 0032	●	43,5	3005-Y50R
		Bali 8150		39,2	3005-Y50R
		Calero 4052	●	37,3	3020-Y20R
		Comores 4050		28,9	3030-Y60R
Indiana		Cubagua 4046		39,5	2030-B60G
		Dalupiri 4045		49,7	2010-G60Y
		Diwaran 4053	●	20,2	6010-Y10R

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Indiana		Faroe 7517		20,4	6010-G30Y
		Fidji 8226	●	35,6	3502-Y
		Kilmia 4049		31,3	2060-Y30R
		Malabo 4048		46,8	2040-Y20R
		Manua 4002	●	63	1502-B
		Maraca 4051		14	4040-Y80R
		Ofu 4001	●	88,7	0502-Y
		Okuza 4047	●	55,3	1515-R90B
		Songo 8837		7,3	8000-N
		Tao 4003		27,5	4502-B
Metallica		Tokelau 4343	●	46,7	2005-Y50R
		Tufoa 4009	●	66,3	1005-Y20R
		Wattaru 4476		12,4	5030-R90B
		Beyla 0062		21,3	5010-B90G
		Cosmic 9745		28,4	5502-B
		Dellig 0060		9	8010-R90B
		Eldir 0061		22	4020-B
		Energy 9753	●	56,3	2502-G
		Narfi 0063		21,2	6010-Y10R
		Nyx 8257		28	4030-Y20R
Metallica		Sudri 0064	●	51,2	2005-Y20R
		Ymir 2746		23,9	5030-Y50R

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Neopolis		Brooklyn 2741		14,9	7502-B
		Central Park 2743	●	52,3	2005-Y30R
		Harlem Soft 2740		30	4500-N
		Plaza 2745		53,8	2002-B
		Queens Soft 2744		29,4	4005-Y50R
		Times Square 2742		14,9	7005-Y50R
	Neoterra		Dorata 4205	●	73,8
		Lazuli 4206	●	77,3	0502-Y
		Prato 4207		76,4	0502-Y
		Soraya 4208		77	0502-Y
Osmoz		Alpaga 4365	●	52,2	2002-Y
		Angora 4349	●	42,2	3005-Y50R
		Awara 4380		27,8	3020-Y60R
		Barbadine 4384		51,1	2040-Y10R
		Cyclades 4382	●	20,2	4030-B
		Greige 4351		25,8	5005-Y50R
		Igloo 4378		60	1502-B
		Ivory 4364	●	61,1	1502-Y
		Jasmin 4383		38,5	3020-G20Y
		Koudou 4379		34,6	3010-Y30R
Osmoz		Pepper Grey 7737		9,4	8000-N
		Rozelle 4381		17,1	4040-Y90R
		Slate Grey 3791	●	21,7	5500-N
		Storm Grey 3792		36,3	3502-B

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Poesy		Allegorie 8627		24,8	3030-B10G
		Ballade 2747	●	43,8	2005-Y50R
		Ellipse 2750	●	45,1	2502-B
		Litote 2752	●	15	6502-B
		Lyrique 2749	●	16,6	6005-Y20R
		Octave 2152	●	30,8	3020-Y80R
		Ode 8621	●	50	1515-B50G
		Refrain 2748		28,8	4005-Y50R
		Rhapsody 2501	●	18,5	6010-B90G
		Rime 8626	●	20,3	5020-B
Poesy		Slam 2751		30,7	4500-N
		Sonate 2151		32,9	3030-Y50R

● Dostępne w wersji Acoustic  
Wszystkie kolory dostępne w wersji Compact

# Produkty Gerflor — aby starość wpływała piękniej

Dobra, spokojna starość stała się dziś wyzwaniem na skalę społeczną. Przedmiotem wielu rozważań poświęconych starości człowieka jest pomoc dla osób cierpiących na demencję.

**Czym jest demencja?** Demencja jest zaburzeniem towarzyszącym wielu schorzeniom neurologicznym (najbardziej znanym z nich jest choroba Alzheimera), wywołanym postępującą degeneracją pewnych neuronów. Są to zmiany patologiczne które negatywnie wpływają na pamięć, zdolność myślenia, zachowanie oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Gerflor chce pomóc przeżywać starość w wygodzie tworząc wzory i kolory swoich produktów najlepiej odpowiadające osobom cierpiącym na takie schorzenia.

Poniżej podajemy szereg najważniejszych zagadnień dotyczących wyboru właściwych podłóg

## Kontrastujące kolory

Wykończenie stref wewnątrz o identycznej funkcji (posadzki, ściany i ich akcesoria) muszą być w kontrastujących kolorach – poprawia to postrzeganie przestrzenne różnic w funkcjach pomieszczeń i zachęca do ruchu. Należy też uwzględnić wartość współczynnika odbicia światła (LRV\*) między różnymi strefami.

> **Wszystkie wartości LRV produktów Gerflor można znaleźć na stronie internetowej i materiałach komunikacyjnych.**

## Łagodne, niemal gładkie wzory

Podłogi o intensywnych lub skomplikowanych wzorach są niewskazane – tak samo jak czerń. Mogą bowiem ograniczać reakcję użytkownika pod wpływem postrzeganej bariery wizualnej. Zalecamy łagodne wzory posadzek.

> **Wiele deseni i kolorów w ofercie Gerflor wyróżnia się wzorami i fakturami niemal lub całkowicie gładkimi, które doskonale rozwiązują powyższe problemy.**

## Posadzki matowe

Posadzki matowe mają realistycznie wyglądający deseń – co więcej, uważa się powszechnie, że są bezpieczniejsze od innych. Posadzki z połyskiem wydają się mokre, dlatego trudniej je pokonać np. osobom cierpiącym na demencję – co zwiększa niebezpieczeństwo upadku na podłogę.

> **Najnowsze wykończenia zabezpieczające powierzchnie posadzek stworzone przez firmę Gerflor (w szczególności ProtecSol® 2 i Evercare™) nadają podłogom matowego wyglądu.**

## Komfort akustyczny

Postaw na posadzki akustyczne, które ograniczają poziom dźwięku tła, sprzyjając ciszy i spokojowi we wnętrzach.

> **W wielu kolekcjach firmy Gerflor znajdują się produkty o właściwościach izolacji akustycznej. Przykładem jest kolekcja Premium, która tłumi dźwięk nawet o 17 dB (Acoustic w rolce) lub o 8 dB (Compact w rolce).**



## Rozwiązania akredytowane

Gerflor zadbała o sprawdzenie i akredytację swoich rozwiązań (a zwłaszcza Taralay Premium) w DSDC (**Dementia Services Development Centre**). DSDC jest międzynarodowym, niezależnym i cenionym ośrodkiem wiedzy i badań, skupiającym się na poprawie życia osób cierpiących na demencję.

Desing	Kolor	Kod (nr kat.)	DSDC
Brazilia	Alvorada	0051	1b
	Aracaju	0058	1b
	Barueri	0054	1b
	Boa Vista	8386	2
	Ceara	3709	2
	Limeira	0053	1b
	Maceio	4477	2
	Natal	0056	1b
	Olinda	0052	1b
	Paraiba	3707	2
Cocoon	Recife	8736	2
	Teresina	0055	1b
	Crinolin	0030	2
	Flannel	0029	2
	Muslin	0027	2
	Organza	0028	2
	Satin	0032	2
	Bali	8150	2
	Calero	4052	2
	Comores	4050	2
Indiana	Cubagua	4046	2
	Dalupiri	4045	2
	Diwaran	4053	2
	Faroe	7517	2
	Fidji	8226	2
	Kilmia	4049	2
	Malabo	4048	2
	Manua	4002	2
	Maraca	4051	2
	Ofu	4001	2
Okuza	4047	2	

Desing	Kolor	Kod (nr kat.)	DSDC
Indiana	Tao	4003	2
	Tokelau	4343	2
	Tufoa	4009	2
	Wattaru	4476	2
Osmoz	Alpaga	4365	1b
	Angora	4349	2
	Awara	4380	2
	Barbadine	4384	2
	Cyclades	4382	2
	Greige	4351	2
	Igloo	4378	1b
	Ivory	4364	2
	Jasmin	4383	2
	Koudou	4379	2
Pepper Grey	7737	2	
Rozelle	4381	2	
Slate Grey	3791	2	
Storm Grey	3792	1b	



Logo akredytacji DSDC przyznaje się poszczególnym produktom i ich opcjom kolorystycznym. Akredytacja nie jest podstawą ostatecznej możliwości zastosowania w konkretnej inwestycji. O ile dolożono wszelkich starań, aby oceny odzwierciedlały zdolność wyrobu i jego zastosowania w dniu złożenia tego wydawnictwa do druku, DSDC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za faktyczne zastosowanie wyrobu gotowego, jego charakterystykę ani zgodność z innymi wyrobami lub ich wykończeniem.

\*LRV: współczynnik odbicia światła

## 8 wzorów



**Brazilia,**  
Nowe ujęcie faktury granitu w żywych barwach

**NOWOŚĆ** **Neoterra,**  
inspirowana fakturą rozświetlonego lastryko

**Metallica,**  
promienny, wyrafinowany i kryształowy wzór

**Poesy,**  
delikatność i miękkość z metalicznym połyskiem

**Indiana,**  
żywe kolory z żywym kontrastem i efektem gładkiej faktury

**Osmoz,**  
ponadczasowe, zniuansowane odcienie kolorystyczne

**Neopolis,**  
szorstka i głęboka faktura w stylu miejskim

**NOWOŚĆ** **Cocoon,**  
spokojna paleta, która podkreśla piękno włókien z surowców wtórnych

## Klasa Premium harmonijnego wyglądu


Posadzki, okładziny ścienne i zabezpieczenia ścian



## 2 nowe wzory

### Neoterra

Ponadczasowy efekt lastryko, który łączy wygląd mineralnej faktury z jasnymi kolorami, których główne odcienie umożliwiają nieograniczony dobór kombinacji z innymi produktami



### Cocoon

Spokojny asortyment wyróżniający się spokojnym, naturalnym wyglądem, wykonany z włókien pochodzących z surowców wtórnych






POESY - 2749 Lyrique / METALLICA - 8257 Nyx




OSMOZ - 4379 Koudou / 4364 Ivory




# Premium




**BRAZILIA - 0053** Limeira




**INDIANA - 4048** Malabo




**OSMOZ - 4384** Barbadine




**NEOTERRA - 4208** Soraya




**POESY - 2151** Sonate




**NEOTERRA - 4205** Dorata




**BRAZILIA - 0052** Olinda




**INDIANA - 4049** Kilimia




**BRAZILIA - 0054** Barueri




**POESY - 2152** Octave




**OSMOZ - 4380** Awara




**METALLICA - 8257** Nyx




**BRAZILIA - 0055** Teresina




**INDIANA - 4051** Maraca




**OSMOZ - 4381** Rozelle



**METALLICA - 2746** Ymir




**INDIANA - 4050** Comores




**INDIANA - 4052** Calero


# Premium




**INDIANA - 4009 Tufoa**




**BRAZILIA - 0051 Alvorada**




**METALLICA - 0064 Sudri**




**INDIANA - 4343 Tokelau**




**NEOPOLIS - 2743 Central Park**




**BRAZILIA - 8386 Boa Vista**




**COCOON - 0028 Organza**




**OSMOZ - 4379 Koudou**




**COCOON - 0032 Satin**




**POESY - 2747 Ballade**




**COCOON - 0030 Crinolin**




**NEOPOLIS - 2744 Queens Soft**




**INDIANA - 8150 Bali**




**OSMOZ - 4349 Angora**




**METALLICA - 0063 Narfi**




**INDIANA - 4053 Diwaran**




**POESY - 2749 Lyrique**




**POESY - 2748 Refrain**



**NEOPOLIS - 2742 Times Square**




**OSMOZ - 4351 Greige**




**OSMOZ - 3791 Slate Grey**


# Premium




**OSMOZ - 4365 Alpaga**      **METALLICA - 9753 Energy**      **POESY - 2750 Ellipse**




**INDIANA - 8226 Fidji**      **NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft**      **POESY - 2751 Slam**




**OSMOZ - 7737 Pepper Grey**      **BRAZILIA - 3707 Paraiba**      **NEOPOLIS - 2741 Brooklyn**



**COCOON - 0027 Muslin**      **OSMOZ - 4364 Ivory**      **NEOPOLIS - 2745 Plaza**      **OSMOZ - 4378 Igloo**




**BRAZILIA - 3709 Ceara**      **OSMOZ - 3792 Storm Grey**      **BRAZILIA - 8736 Recife**      **METALLICA - 9745 Cosmic**




**POESY - 2752 Litote**      **INDIANA - 8837 Songo**      **INDIANA - 4003 Tao**      **COCOON - 0029 Flannel**




# Premium




INDIANA - 4001 Ofu




NEOTERRA - 4206 Lazuli



INDIANA - 4047 Okuza




POESY - 8626 Rime




BRAZILIA - 0058 Aracaju




METALLICA - 0061 Eldir




METALLICA - 0060 Dellig




INDIANA - 4476 Wattaru




OSMOZ - 4382 Cyclades




POESY - 8621 Ode




INDIANA - 4002 Manua




INDIANA - 4045 Dalupiri




NEOTERRA - 4207 Prato




BRAZILIA - 4477 Maceio




INDIANA - 4046 Cubagua



OSMOZ - 4383 Jasmin




BRAZILIA - 0056 Natal




POESY - 8627 Allegorie



METALLICA - 0062 Beyla



POESY - 2501 Rhapsody



INDIANA - 7517 Faroe

	PREMIUM COMPACT		PREMIUM ACOUSTIC	
	Brazylia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica		Brazylia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica*	
<b>Opis</b>				
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2,00	3,00–3,30*
	ASTM F386-02	cale	0,08	0,12 – 0,13
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	≥ 1,02	≥ 1,02
	ASTM F410-02	cale	≥ 0,039	≥ 0,039
Masa	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2580 – 2620	≥ 2800
	-	funty/stopy kwadratowe	0,53 – 0,57	0,58
Szerokość / długość arkusza	EN ISO 24341	cm / m.b.	200 / 20	200 / 25
	-	stopocale	6'6" / 66'	6'6" / 82'
Wymiary płytki	EN ISO 24342	mm	-	-
<b>Klasyfikacja</b>				
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 11638 (EN 651)
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 – 43	34 – 42
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1 na betonie/Cfl-s1 na drewnie
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	< 2
Antypoślizgowość	EN 16165:2021 – załącznik B (DIN 51 130)	klasa	R10	R10
<b>Charakterystyka użytkowa</b>				
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0	< 2,0
Grupa ścierności	NF 189	grupa	T	T
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ	I	-
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,20
Wgniecenie resztkowe (pomiar)	-	mm	ok. 0,02	ok. 0,06
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	8	17 (Metallica: 16)
Próba odporności na kółka (typu H)	ISO 4918	-	OK	OK
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopień	≥ 6	≥ 6
Wykończenie (zabezpieczenie) powierzchni	-	-	Evercare™	Evercare™
Odporność na działanie środków chemicznych <sup>(1)</sup>	EN ISO 26987	-	OK <sup>(1)</sup>	OK <sup>(1)</sup>
Działanie bakteriobójcze (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(2)</sup>	ISO 22196	-	Zapobiega rozwojowi w > 99% przypadków	Zapobiega rozwojowi w > 99% przypadków
Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu) po 2 h <sup>(2)</sup>	ISO 21702	-	Wirusobójcze dla > 99,7% wirusów	Wirusobójcze dla > 99,7% wirusów
<b>Ochrona środowiska / jakość powietrza we wnętrzach</b>				
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®	Floorscore®
<b>Oznaczenie CE</b>				



EN 14041



- (1) Więcej informacji o odporności chemicznej podano w ulotce, którą można pobrać ze strony producenta.  
 (2) Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami.

Instrukcje montażu i pielęgnacji oraz asortyment akcesoriów dostępne na stronie internetowej Gerflor.

**!** Guma/kauczuk pozostawia nieusuwalne plamy na posadzkach winylowych: nie należy używać mat, chodników i wykładzin z gumowym spodem. Należy wymienić osłonki i podkładki ochronne nóg mebli wykonane z gumy na wykonane z PVC lub poliamidu. Przy wejściach prowadzących z zewnątrz należy ułożyć wycieraczki wystarczająco długie, aby ograniczyć wnoszenie brudu.

**WAŻNE:** Informacje zawarte w tym dokumencie obowiązują od 01.09.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Firma GERFLOR zastrzega sobie zmiany w dokumentacji z powodu nieustannego rozwoju technicznego i konieczności doskonalenia Wyrobów. Tym samym poucza się nabywcę o obowiązku sprawdzania aktualności dokumentacji przed użyciem Wyrobów nią opisanych.

## dbamy / działamy

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości



**ŚLAD WĘGLOWY\***  
-20 % kg  
Równoważnik CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> w latach 2020 – 2025



**SUROWCE BIOLOGICZNE\*\***  
10 % do 2025 r.



**SUROWCE WTORNE**  
30 % do 2025 r.



**BEZ KLEJU\*\*\***  
35 % do 2025 r.



**ROCZNA WIELKOŚĆ RECYKLINGU**  
60 000 t do 2025 r.



\* Zakresy 1 i 2 określone w protokole GHG\*\* % działalności z zastosowaniem materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych\*\*\* % działalności z rozwiązaniami nie stosującymi kleju