

### **Mural Revela**

Nouvelle génération de mural décoratif facile à poser!





### **Sommaire**

- 05. Nouvelle génération de mural décoratif facile à poser!
- 06. La gamme Mural Revela
- **Boulia Gloss**
- Zanzibar
- 08. Corabia
- 08. Baeza
- 10. Alanya
- 11. Vilnius
- 12. Kampala
- 13. Kamina
- Colima 14.
- 15. Hanoi
- 16. Ubeda
- Tanami Gloss
- 18. Ampara
- **Derby Gloss**
- 20. Liverpool
- 21. Sarti
- La palette Mural Revela
- Chaque projet est unique
- Bien plus qu'un mur
- Robuste, étanche et durable
- 27. Convient à tout type de pose
- La référence en développement durable
- 30. Informations techniques

En savoir plus gerflor.fr

Retrouvez-nous sur nos réseaux :









# Nouvelle génération de mural décoratif facile à poser!



#### **Produit étanche\***

- Résistant à l'eau
- Produit lessivable
- Pose dans zone douche et/ou baignoire



#### Simplicité et Rapidité de pose

- Produit léger facile à découper
- Temps de pose divisé par 3 par rapport à la faïence
- Mise en service de la pièce en 24h



#### **Convient à tous les supports**

- Pose collée
- Adapté au neuf
- Rénovation sur la faïence existante



#### **Design ultraréaliste**

- Décors mats ou brillants
- Formats dalles et panneaux XL / XXL
- Joints extra-fins
- Parfaite harmonie avec les sols Gerflor



### Conception robuste • Assemblage rainure / languette

- Produit rigide



#### Offre complète

• Profilés design en aluminium pour une finition parfaite



100% en stock



Fabriqué en Europe



#### **Eco conception**

- Conforme Reach
- 100% recyclable, éligible au programme Seconde Vie
- Contient jusqu'à 30% de recyclé



## **Boulia Gloss**



## Zanzibar













7097 Boulia Gloss

☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm

# Corabia





### Baeza







□ Dalle 65×37,5cm / □ Panneau XL 90×260cm

# Alanya

☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm Panneau XXL 120×260cm

# **Vilnius**



7007 Vilnius



☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm




10

7032 Alanya

# Kampala





Kamina








Dalle 65×37,5cm / Panneau XL 90×260cm Panneau XXL 120×260cm

☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm

# Colima



# Hanoi



7918 Hanoi

☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm





14

7052 Colima

# **Ubeda**

## **Tanami Gloss**









☐ Dalle 65×37,5cm / ☐ Panneau XL 90×260cm Panneau XXL 120×260cm







# **Ampara**


# **Derby Gloss**















7093 Ampara — Dalle 65×37,5cm / \_\_\_ Panneau XL 90×260cm

18

# Liverpool





# Sarti







7072 Sarti \_\_\_ Dalle 65×37,5cm / \_\_ Panneau XL 90×260cm

# La palette Mural Revela



























7032 Alanya





7093 Ampara








7072 Sarti

Panneau XL 90x 260 cm Panneau XXL 120x 260 cm NCS LRV Codes Coloris 65 x 37,5 cm 6502-R 11.0 Alanya 1002-B50G 4005-Y50R 2005-Y50R 7052 7000-N 11.9 46.1 2005-Y50R 7035 Corabia 7059 1002-B50G 66.9 Derby Gloss 0603-G40Y 7918 80.8 40.7 7091 3000-N 3500-N 2000-N 7029 0804-R70B 63.2 Tanami Gloss 62.2 7868 1502-G50Y 7007 3000-N 7053 2005-Y80R





# Chaque projet est unique



# Bien plus qu'un mur



La collection Mural Revela propose des décors ultraréalistes avec des effets pierre, ciment ou marbre disponibles dans 3 formats:

• Dalles: 65×37,5×0,5cm • Panneaux XL: 90×260×0,5cm • Panneau XXL: 120×260×0,5cm\*

Des décors au toucher chaleureux, des formats pouvant être combinés grâce à un système de rainure et languette offrant ainsi un large choix de Mix & Match, un joint sobre et moderne... que des points indispensables dans un projet unique où chaque détail compte.





#### Une solution complète avec des profilés en aluminium pour une finition parfaite



Profilé de bordure U Code produit: 0649 + code coloris



Noir - 0002



Aluminium - 0001



Angle universel Code produit: 0644 + code coloris



Aluminium - 0001



Noir - 0002




Angle intérieur Code produit: 0657 + code coloris



Aluminium - 0001



Noir - 0002



Angle extérieur profilé en L Code produit: 0653 + code coloris



Aluminium - 0001



Profilé de bordure à cliquer Code produit: 0643 + code coloris



Aluminium - 0001





Profil de départ Code produit: 0652 + code coloris



Aluminium - 0001



# Robuste, étanche et durable





# Convient à tout type de pose





#### Seulement 5 mm d'épaisseur mais aussi résistant que des carreaux de faïence



- Un système de rainure / languette
- Un produit compact et résistant
- 100% étanche\* même dans la zone douche et/ou baignoire
- Un joint fin et tendance qui ne jaunit pas
- Un produit facile à nettoyer et entretenir
- Des décors durables qui ne se décolorent pas







- 1 Vernis de protection en polyuréthane
- 2 Film décor
- 3 Couche de stabilité intermédiaire
- 4 Couche rigide avec recyclé





#### Solution adaptée au neuf comme à la rénovation

- Pose directe sur ancienne faïence ou sur des murs bruts
- Produit rigide qui convient à tous les supports, même partiellement dégradés
- Convient à la rénovation en milieu occupé








#### Installation simple et rapide

- Produit léger, confortable à la pose
- Matériau facile à travailler et découper
- Chantier propre, peu poussiéreux
- Installation simple et rapide par rainure et languette
- Temps d'immobilisation réduit de la douche avec une mise en service en 24H

26

# La référence en développement durable

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie





#### **Empreinte carbone**

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable



1 site de production en Europe





#### Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 30% de contenu recyclé
- Emballage carton 100% recyclé



#### Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans formaldehyde
- Qualité de l'air intérieur : TCOV <100 µg/m³ après 28 jours (ISO 16000-6)



we care / we act

28

# Informations techniques

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+



| sur une échelle de classe allant de A+<br>(très faibles émissions) à C (fortes émissions) |                 |        | Mural Revela |                            |            |                  |  |
|---|-----------------|--------|--------------|----------------------------|------------|------------------|--|
|   |                 |        | Da           | Dalle                      |            | Panneau XL / XXL |  |
| Description   |                 |        | Matt         | Gloss                      | Matt Gloss |                  |  |
| Épaisseur totale  | NF EN ISO 24346 | mm     |              | 5                          |            |                  |  |
| Poids   | NF EN ISO 23997 | g/m²   | 6750         | 7500                       | 6750       | 7500             |  |
| Format  | NF EN ISO 24341 | cm     | 65 >         | 65 × 37,5 90 × 260 / 120 × |            | / 120 × 260      |  |
| Chanfrein   | -               | -      | Oui Non      |                            | on         |                  |  |
| Classification  |                 |        | `            |                            |            |                  |  |
| Norme / Spécification produit   | -               | -      | EN 15 102    |                            |            |                  |  |
| Réaction au feu   | EN 13501-1      | classe | D-s3,d0      |                            |            |                  |  |
| Performances  |                 |        |              |                            |            |                  |  |
| Traitement de surface   | -               | -      | ОК           |                            |            |                  |  |
| Lavabilité  | EN 233          | -      | Lessivable   |                            |            |                  |  |
| Environnement / Qualité de  | l'air intérieur |        | `            |                            |            |                  |  |
| TVOC après 28 jours   | ISO 16516       | μg/m³  | < 100        |                            |            |                  |  |
| Recyclabilité   | -               | -      | 100%         |                            |            |                  |  |
| Taux de recyclé   | -               | -      | Jusqu'à 30%  |                            |            |                  |  |
| Marquage CE   |                 |        | ·            |                            |            |                  |  |
| CE  | EN 15102        | -      | OK           |                            |            |                  |  |
|   |                 |        |              |                            |            |                  |  |

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires et notices d'entretien : disponibles sur demande.

IMPORTANT: Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/09/2024 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

#### **Packaging**

|                                       |                | Dalles |        | Panneau XL |       | Panneau XXL |       |
|---------------------------------------|----------------|--------|--------|------------|-------|-------------|-------|
|                                       |                | Matt   | Gloss  | Matt       | Gloss | Matt        | Gloss |
| Nombre de dalles / panneaux par boîte | -              |        | 8 2    |            | 2     | 1           |       |
| m² par boîte                          | m²             | 1,95   |        | 4,68       |       | 3,12        |       |
| Poids de la boîte                     | kg             | ± 13   | ± 14,5 | ± 34       | ± 36  | ± 22        | ± 25  |
| Nombre de boîte<br>par palette        | -              | 48     |        | 10         |       | 10          |       |
| m² par palette                        | m <sup>2</sup> | 93,6   |        | 46,8       |       | 31,2        |       |











contactfrance@gerflor.com

Échantillons







EMPREINTE CARBONE\* -20 % kg équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ" 10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ 30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE\*\*\* **50 %** d'ici à **2025** 



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL 60 000 t d'ici à 2025

