



Rouleaux
Dalles et lames vinyle

Sols pour la maison
Collection 2025

Gerflor®



Sommaire

- 4. Groupe Gerflor
- 7. Gerflor engagé pour les hommes et la planète
- 9. Simulateur de sol
- 10. Tendances décoration

Dalles & lames

- 16. Faites le bon choix !

18. Dalles & lames à clipser

- 18. Senso Premium Rigid Acoustic **NOUVEAU**
- 26. Senso Premium Clic
- 36. Senso Clic
- 46. Senso 20 Lock

52. Dalles & lames plombantes

- 52. Senso Unik **NOUVEAU**

60. Dalles & lames adhésives

- 60. Senso adhésif
- 68. Dalles vinyle : Design & Prime

Rouleaux

- 74. Gerflor Fibre Technology
- 76. Faites le bon choix !

78. Envers textile GFT pose libre

- 78. Texline Nature
- 90. HQR
- 100. Texline
- 118. Loftex
- 124. Primetex

138. Envers mousse pose collée

- 138. Booster

Index - entretien communication

- 150. Index
- 157. Entretien

Profilés de finition

- 158. Barres de seuil
- 184. Nez de marche

Retrouvez-nous sur
nos réseaux :



Groupe Gerflor en perpétuel mouvement

Créer, fabriquer et commercialiser des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables pour les revêtements de sol, les murs et leurs finitions.

Anticiper les besoins spécifiques des utilisateurs, des prescripteurs, des installateurs et des distributeurs dans le monde entier.

Favoriser la compétitivité et la réussite de tous nos clients.



Présence Internationale et proximité des besoins consommateurs

✓ 30 filiales & un réseau étendu de distributeurs partenaires.



✓ 24 usines de production & plateformes logistiques.

✓ Employés : 5 000 personnes, 40 nationalités.

Croissance des ventes /
chiffre d'affaires
du groupe Gerflor



Expertise industrielle dans différents secteurs



Design

créativité et tendances

Un studio de création pour apporter un design plein d'originalité et de fraîcheur.

Décorateur


Chaque année Gerflor renouvelle ses collections et crée de nouveaux designs.

Solutions Innovantes

L'esprit Gerflor

3 centres de recherche & développement dédiés à l'innovation produit.

L'innovation fait la différence entre un leader et un suiveur.




Expert

qualité & choix



Malin

facile & rapide



Groupe Gerflor en perpétuel mouvement


Inventeur de solutions pour la maison



Dalles adhésives
Un produit pré-adhésivé révolutionnaire : rapide et facile à poser.



Senso Premium Rigid Acoustic & Senso Unik



Gerflor engagé pour les hommes et la planète

Face à l'urgence climatique, le Groupe Gerflor fixe le développement durable comme une priorité stratégique et agit au quotidien sur 4 axes



Empreinte carbon

25 ans : c'est la durée de vie moyenne des sols Gerflor.
Innovier pour faciliter et optimiser le nettoyage de nos sols (créer des traitements de surface performants pour réduire l'empreinte carbone du produit sur son cycle de vie en limitant les consommations d'eau, d'énergie et d'agents nettoyants).

>70%

des composants des sols Gerflor sont d'origine biosourcée, minérale ou recyclée.

NOS PRINCIPAUX CRITÈRES D'ÉCO-CONCEPTION :

- Sécurité des matières (REACH)
- Durabilité
- Recyclabilité
- Allègement produit
- Contenu Recyclé
- Facilité d'entretien
- Démontabilité
- Contenu biosourcé



Qualité de l'air intérieur

Faibles émissions de COV

- Tous nos produits sont classés **A+**,
- Émissions COV à 28 jours **< 100 µg/m³**,
- Solutions pose libre Gerflor (rouleaux GFT, dalles et lames à clipser) : pose non collée.



► Système sans COV



Contenu recyclé

Nos sols PVC intègrent en moyenne 25 % de recyclé (chutes de production, chutes de pose, produits en fin de vie).


Tous nos contenus recyclés sont contrôlés et conformes au règlement européen REACH. L'intégration de recyclé ne dégrade ni la qualité ni les performances des produits.



Gerflor est une entreprise Française avec un fort ancrage en France

82% des produits vendus en France sont fabriqués en France

En travaillant le plus possible à l'échelle locale, nous réduisons notre impact carbone lié aux transports.



Avant

Après



Simulateur de sol

Simulez votre projet de rénovation avec Gerflor



Grâce à notre outil de simulation en temps réel, vous pouvez intégrer nos sols directement sur votre photo et choisir le coloris idéal. Laissez parler votre créativité et visualisez le résultat avant même de commencer les travaux.



Gerflor tendances décoration

LIMPIDITÉ
PROFONDEUR
TRANSPARENCE

Artefacto

La tendance Artefacto se distingue par ses formes géométriques audacieuses et ses couleurs vives, créant un style ludique et surprenant. Inspirée du mouvement Memphis des années 80, elle privilégie l'originalité et l'expression artistique. Ce design révolutionnaire, bien que parfois jugé trop excentrique, apportera une touche de joie et de nostalgie rétro dans votre intérieur. Les matériaux et textures utilisés rappellent l'esprit de libération et de créativité. Artefacto transforme les défauts en qualités, offrant une esthétique unique et captivante.

RÉTRO




Ostentatoire

Nostalgie



Formes géométriques

Couleurs contrastées et criardes



Memphis

Onirique


La tendance onirique en décoration s'inspire du rêve et de l'exploration du subconscient, créant une esthétique unique et poétique. Elle utilise des couleurs pastel et des jeux de transparence pour évoquer des paysages célestes et marins, tout en contrastant avec des éléments sombres comme le noir granit. Ce style artistique, influencé par des créateurs comme Fornasetti et Calatrava, offre un vaste champ d'expression à l'imagination. Il combine douceur et mysticisme, transformant les espaces en véritables œuvres d'art.

Textures douces

Authenticité



Fantaisie



Motifs vifs



Formes fluides


IMAGINAIRE



Couleurs pastels

Rêve
Evasion
Pause

EXUTOIRE



Style révolutionnaire


Gerflor tendances décoration

Terranova

La tendance Terranova met en avant la pureté de matériaux bruts comme l'argile, la terre cuite, le bois et la pierre, inspirée du concept japonais Wabi-Sabi. Elle valorise l'imperfection et les caractéristiques naturelles des matériaux, en opposition aux surfaces modernes et technologiques. Ce style prône un retour à la nature et à un équilibre psycho-physique, en réponse à la pandémie et à la digitalisation croissante. Terranova se distingue par une esthétique authentique et une palette de couleurs naturelles.



Argile brute



WABISABI



Pureté



Bois Pierre BAMBOU Lin

NATURE



Travaillé par le temps

Imperfection

Terre cuite

Erosion
Usure

Essentiel

Travertin

Timeless

Ce sont les meilleures ventes ! Pourquoi ? Parce que ces décors traversent toutes les tendances et toutes les années. Ils durent malgré vos envies de changer de canapés, tables, chaises..., couleurs des murs ou objets décoratifs. Ces couleurs s'adaptent à toutes les atmosphères, pour les intérieurs modernes et classiques. Il s'agit d'un retour à l'essentiel et à l'intemporel.

Cette tendance privilégie des matériaux naturels comme le bois et la pierre, créant des espaces chaleureux et authentiques. Les couleurs neutres et apaisantes, telles que le beige et le blanc cassé, dominent cette tendance. Le design met l'accent sur la durabilité et la simplicité, avec des lignes épurées et des objets fonctionnels. Enfin, l'influence du style scandinave se fait sentir, apportant une touche de sérénité et de minimalisme.

MARBRE



Intemporalité

Classique



Marqueteries

MODERNE



Dalles & Lames

16. Faites le bon choix !

Dalles & lames à clipser

- 18. Senso Premium Rigid Acoustic **NOUVEAU**
- 26. Senso Premium Clic
- 36. Senso Clic
- 46. Senso 20 Lock

Dalles & lames plombantes

- 52. Senso Unik **NOUVEAU**

Dalles & lames adhésives

- 60. Senso adhésif
- 68. Dalles vinyle : Design & Prime

Solutions Dalles & Lames Gerflor 2025

Faites le bon choix !

		À clipser				Plombant	Adhésif
		SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	SENSO PREMIUM CLIC	SENSO CLIC	SENSO 20 LOCK	SENSO UNIK	SENSO SELF-ADHESIVE
	Rénovation	✓ Si joints <8mm de large & 3mm de profondeur	✓ Si joints <5mm de large & 2mm de profondeur	✓ Si joints <5mm de large & 2mm de profondeur	✗	✓ Si joints <3mm de large & 1mm de profondeur	✗
	Épaisseur (mm)	5.70	4.5	4.2	3.4	3.5	2
	Résistance au trafic	+++	+++	++	+	++	+
	Épaisseur couche d'usure (mm)	0.55	0.55	0.4	0.2	0.4	0.2
	Classement européen	23 / 33	23 / 33	23 / 32	22	23 / 32	22
	Isolation acoustique (dB)	21	4	4	3	17	3
	Prix	€ € €	€ € €	€ €	€	€ €	€
	Adapté aux pièces humides		✓			✓	
	Pose libre possible devant les baies vitrées (max 60°C) & Velux		✓			✓	
	Installation dans une véranda		✗			✗	
	Compatibilité sol chauffant (plancher réversible et plancher chauffant avec T<28°C)		✓			✓	
	Compatibilité avec les animaux domestiques		✓			✓	
		Page 18	Page 26	Page 36	Page 46	Page 52	Page 60



NOUVEAU



SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



**30% plus léger qu'une lame
vinyle rigide standard**



Clic System
Facile à poser et couper
dans les zones difficiles d'accès



Pose directe sur carrelage
Max 8mm / 3mm



Sous-couche acoustique intégrée
Confort acoustique et à la marche,
sonorité optimale dans la pièce



**Pose libre possible devant
les baies vitrées**
Max 60°



FABRIQUÉ EN
BELGIQUE



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER

NOUVEAU



1-Country Light

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 1541 - EAN : 3475710633010

2-Country Beige

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 1625 - EAN : 3475710655265

3-Meadow Honey

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 1540 - EAN : 3475710632990

4-Columbia Taupe

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 0953 - EAN : 3475710655210

5-Columbia

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 0837 - EAN : 3475710655203

6-Meadow Spring Honey

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 1507 - EAN : 3475710655258

7-Authentic Nature

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 0828 - EAN : 3475710655227



1540 - Meadow Honey



8-Pecan

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 0511 - EAN : 3475710655241

9-Sunny White

Format : 125 x 22.9 cm
Code : 3947 0286 - EAN : 3475710655234

NOUVEAU




1628 - Country Natural




- 1-Country Natural**
Format : 149.2 x 22.9 cm
Code : 4044 1628 - EAN : 3475710655388
- 2-Bambi Fauve**
Format : 149.2 x 22.9 cm
Code : 4044 1629 - EAN : 3475710655395
- 3-Country Brown**
Format : 149.2 x 22.9 cm
Code : 4044 1627 - EAN : 3475710655371



NOUVEAU



- 1-Sandy Stone**
Format : 73 x 39,9 cm
Code : 3948 1611 - EAN : 3475710654848
- 2-Pepper Light**
Format : 73 x 39,9 cm
Code : 3948 0890 - EAN : 3475710633027
- 3-Pepper Taupe**
Format : 73 x 39,9 cm
Code : 3948 0889 - EAN : 3475710654831
- 4-Grey Marble**
Format : 73 x 39,9 cm
Code : 3948 1539 - EAN : 3475710633034



1539 - Grey Marble

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.70	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55	
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	7000	
Format	EN ISO 24342	mm	lames : 22.9 x 125	dalles : 39.9 x 73
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	7 lames / 2 m ²	7 dalles / 2.04 m ²

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	21	
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79	
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6	
Traitement de surface	-	-	Pureclean+®	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK	

Environnement / Qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
---------------------	-------------	-------------------	------	--

Marquage CE

	EN 14041	
--	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Sans phtalate (hors contenu recyclé)

Composition 100% REACH

Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation



SENSO PREMIUM CLIC



Facile à poser et couper
dans les zones difficiles d'accès



Pose directe sur carrelage
Max 5mm / 2mm



**Pose libre possible devant
les baies vitrées**
Max 60°



Trafic résidentiel intense



FABRIQUÉ EN
FRANCE



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER



- 1-Sunny White**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0286 - EAN : 3475710551741
- 2-Kola**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0309 - EAN : 3475710551734
- 3-Meadow Light Greige**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1505 - EAN : 3475710624414
- 4-Meadow Taupe**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1506 - EAN : 3475710624421
- 5-Meadow Spring Honey**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1507 - EAN : 3475710624438
- 6-Pecan**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0511 - EAN : 3475710551727

Grainage enregistré



0286 - Sunny White



1506 - Meadow Taupe





0953 - Columbia Taupe


- 1-Columbia Taupe**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0953 - EAN : 3475710551772
- 2-Columbia**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0837 - EAN : 3475710551765
- 3-Authentic Nature**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0828 - EAN : 3475710551789
- 4-Noce Taupe**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1504 - EAN : 3475710624407
- 5-Noce Brown**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 1503 - EAN : 3475710624391
- 6-Cleveland Dark**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6053 0728 - EAN : 3475710551796





1-Fjord Light Oak
 Format : 146.1 x 24 cm
 Code : 6052 1509 - EAN : 3475710624384

2-Fjord Oak Golden
 Format : 146.1 x 24 cm
 Code : 6052 1508 - EAN : 3475710624377




1-Pepper Light
 Format : 49 x 98 cm
 Code : 6115 0890 - EAN : 3475710624643

2-Pepper Taupe
 Format : 49 x 98 cm
 Code : 6115 0889 - EAN : 3475710624650



Caractéristiques Techniques



- 1-Chaliki Natural**
Format : 49 × 98 cm
Code : 6115 1517 - EAN : 3475710624674
- 2-Chaliki Verde**
Format : 49 × 98 cm
Code : 6115 1518 - EAN : 3475710624698
- 3-Neo Marble**
Format : 49 × 98 cm
Code : 6115 1516 - EAN : 3475710624667



Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.5		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.55		
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	7100		
Format	EN ISO 24342	mm	lames : 212 × 1239	lames : 240 × 1461	dalles : 490 × 980
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	8 lames / 2.10 m ²	7 lames / 2.45 m ²	5 dalles / 2.40 m ²

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582		
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Groupe d'abrasion	-	groupe	T		
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	0.05		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	4		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79		
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK		
Traitement de surface	-	-	Pureclean+®		
Garantie usage domestique	-	ans	20		

Environnement / Qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		
---------------------	-------------	-------------------	------	--	--

Marquage CE

CE	EN 14041	
-----------	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Sans phtalate (hors contenu recyclé)
Composition 100 % REACH



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





SENSO CLIC



Pose directe sur carrelage
Max 5mm / 2mm



Pose libre possible devant les baies vitrées
Max 60°



Trafic résidentiel modéré
Couche d'usure de 0,4mm **NOUVEAU**



Scannez et découvrez
INTERIOR
DESIGNER



0950 - Pecan Nature


- 1-Pecan Light**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6121 1300 - EAN : 3475710632952
- 2-Simba Nature**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6121 1028 - EAN : 3475710643187
- 3-Pecan Nature**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6121 0950 - EAN : 3475710643170
- 4-Columbia Pearl**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6121 0954 - EAN : 3475710643217
- 5-Pecan**
Format : 123.9 x 21.2 cm
Code : 6121 0511 - EAN : 3475710632969



1300 - Pecan Light





- 1-Scandinav Light**
Format : 123,9 × 21,2 cm
Code : 6121 1515 - EAN : 3475710643248
- 2-Scandinav Medium**
Format : 123,9 × 21,2 cm
Code : 6121 1512 - EAN : 3475710632945
- 3-Scandinav Honey**
Format : 123,9 × 21,2 cm
Code : 6121 1513 - EAN : 3475710643231
- 4-Lord Honey**
Format : 123,9 × 21,2 cm
Code : 6121 0955 - EAN : 3475710632938
- 5-Scandinav Dark**
Format : 123,9 × 21,2 cm
Code : 6121 1514 - EAN : 3475710643224





1-Travertin Ivory
 Format : 72.9 × 38.9 cm
 Code : 6122 1511 - EAN : 3475710645785

2-Pietra Beige
 Format : 72.9 × 38.9 cm
 Code : 6122 1510 - EAN : 3475710645778



1511 - Travertin Ivory

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	4.20	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.40	
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	6700	
Format	EN ISO 24342	mm	lames: 212 × 1239	dalles: 389 × 729
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	8 lames / 2.10 m ²	7 dalles / 1.98 m ²

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	
Teneur en agent liant	ISO 10582	type	I	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	0.05	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	4	
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	79	
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6	
Traitement de surface	-	-	Pureclean+®	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK	

Environnement / Qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	
---------------------	-------------	-------------------	------	--

Marquage CE

	EN 14041	
--	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



1297 - Shale Black



- 1-Gotha Clear**
Format : 72.9 × 38.9 cm
Code : 6122 0938 - EAN : 3475710645761
- 2-Pepper Taupe**
Format : 72.9 × 38.9 cm
Code : 6122 0889 - EAN : 3475710646034
- 3-Shale Black**
Format : 72.9 × 38.9 cm
Code : 6122 1297 - EAN : 3475710632983



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





SENSO 20 LOCK

Clipsez...
C'est posé !



Pose facile et rapide
Sans colle / Découpe au cutter



Structure rigide




Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER





1093 - Cashew Clear

- 1-Cashew Clear**
Format : 121 x 17,7 cm
Code : 3668 1093 - EAN : 3475710445507
- 2-Dew Beige**
Format : 121 x 17,7 cm
Code : 3668 1091 - EAN : 3475710445439
- 3-Lumber Grey**
Format : 121 x 17,7 cm
Code : 3668 1097 - EAN : 3475710445545
- 4-Lumber Fauve**
Format : 121 x 17,7 cm
Code : 3668 1096 - EAN : 3475710445538
- 5-Lumber Taupe**
Format : 121 x 17,7 cm
Code : 3668 1095 - EAN : 3475710445521



- 1-Brickell Dark**
Format : 60,2 × 29,8 cm
Code : 3667 1119 - EAN : 3475710445477
- 2-Tuscan**
Format : 60,2 × 29,8 cm
Code : 3667 1090 - EAN : 3475710445422
- 3-Brickell Grey**
Format : 60,2 × 29,8 cm
Code : 3667 1099 - EAN : 3475710445460



Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.40	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.20	
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	6360	
Format	EN ISO 24342	mm	lames : 177 × 1210	dalles : 298 × 602
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	9 lames / 1.93 m ²	11 dalles / 1.97 m ²

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 10582	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	

Performance

Groupe d'abrasion	-	groupe	T	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	3	
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	78	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidité lumière	EN 105 - B02	degré	≥ 6	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK	
Traitement de surface	-	-	PUR+	
Garantie usage domestique	-	ans	10	

Environnement / Qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	
---------------------	-------------	-------------------	-------	--

Marquage CE

	EN 14041	-		
--	----------	---	--	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation



NOUVEAU



SENSO UNIK

Pose auto-plombante
sans colle ni clic



Calepinage illimité



Facile à poser



Facile à démonter



Confort acoustique



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER

NOUVEAU



- 1-Soleiado**
Format : 61 x 11.4 cm
Code : 3992 1618 - EAN : 3475710654916
- 2-Madera Miel**
Format : 61 x 11.4 cm
Code : 3992 1616 - EAN : 3475710654893
- 3-Madera Castano**
Format : 61 x 11.4 cm
Code : 3992 1617 - EAN : 3475710654909
- 4-Madera Natural**
Format : 61 x 11.4 cm
Code : 3992 1615 - EAN : 3475710654886



1617 Madera Castano
1615 Madera Natural
1616 Madera Miel
1618 Soleiado

NOUVEAU



1-Madera Beige
Format : 121.9 x 20.3 cm
Code : 3994 1623 - EAN : 3475710655036

2-Madera Miel
Format : 121.9 x 20.3 cm
Code : 3994 1616 - EAN : 3475710655043




3-Madera Natural
Format : 121.9 x 20.3 cm
Code : 3994 1615 - EAN : 3475710655029




1-Cordoba Black
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1034 - EAN : 3475710655012

2-Soleiado
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1618 - EAN : 3475710654992


3-Nomade
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1620 - EAN : 3475710654961



NOUVEAU



- 1-Felizia Ocre**
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1621 - EAN : 3475710654947
- 2-Felizia Azure**
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1622 - EAN : 3475710654954
- 3-Suave Grey**
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 9077 - EAN : 3475710654985
- 4-Suave Beige**
Format : 61 x 61 cm
Code : 3993 1619 - EAN : 3475710654978



1621 Felizia Ocre / 1616 Madera Miel



Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.5		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.4		
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	4665		
Format	EN ISO 24342	mm	lames : 203 x 1219	lames : 114 x 610	dalles : 610 x 610
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	12 lames / 2.97 m ²	36 lames / 2.51 m ²	6 dalles / 2.23 m ²

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 11638		
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	B _f -s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51130	classe	R9		

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Groupe d'abrasion	-	groupe	T		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.10		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15		
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	17		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	72		
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK		

Environnement / Qualité de l'air

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		
---------------------	-------------	-------------------	-------	--	--

Marquage CE

CE	EN 14041	-			
-----------	----------	---	--	--	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





SENSO ADHÉSIF

**Pose rapide
& facile !**



Hyper-réaliste

Chanfreins 4 côtés
Surface texturée et mate



Facile & rapide à poser

Sans colle, sans joint, sans croisillons
Découpe au cutter
Sans poussière



SENSO RUSTIC



0394 - White Pecan

1-White Pecan

AS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3325 0394 - EAN : 3475710304651

2-Kola

AS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3325 0309 - EAN : 3475710247538

3-Imperial Pearl

AS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3325 1014 - EAN : 3475710602320

4-Pecan

BD : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3327 0511 - EAN : 3475710250385

5-Muscade

BD : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3327 0306 - EAN : 3475710250408

6-Noisette

BD : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3327 0311 - EAN : 3475710250392

7-Cleveland Dark

VS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3325 0728 - EAN : 3475710606106



1



2



3



4



5



6



7



0306 - Muscade

SENSO NATURAL

1-Sunny Light

VS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3280 0996 - EAN : 3475710551550

2-Columbia

VS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3280 0347 - EAN : 3475710391088

3-Noyer Naturel

VS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3280 0018 - EAN : 3475710235238

4-Authentic Nature



VS : Format : 91,4 × 15,2 cm
Code : 3280 0577 - EAN : 3475710602122

5-Travertin

VS : Format : 30,5 × 60,9 cm
Code : 3374 0201 - EAN : 3475710320385

6-Night Slate

VS : Format : 30,5 × 60,9 cm
Code : 3374 0397 - EAN : 3475710319419






0301 - Ceruse Blanc



1



0702 - Wallstreet Light



2

1-Ceruse Blanc
 VS : Format : 91.4 × 15.2 cm
 Code : 3326 0301 - EAN : 3475710247897

2-Wallstreet Light
 Format : 30.5 × 60.9 cm
 Code : 3375 0702 - EAN : 3475710391095



Caractéristiques Techniques

Description			LAMES	DALLES
	Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.20	0.20
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	3920	3425
Format	EN ISO 24342	mm	lames : 914 × 152	dalles : 305 × 609
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	lames / dalles	16 lames / 2.20 m ²	12 dalles / 2.22 m ²
Classification				
Norme / Spécification produit	-	-	ISO 10582	ISO 10582
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2 kV	< 2 kV
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51130	classe	R9	R9
Performance				
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	T
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0.05	0.05
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	3	3
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	C	C
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PUR	PUR
Garantie usage domestique	-	ans	10	10
Environnement / Qualité de l'air				
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Norme française	-	-	A+	A+

Marquage CE




EN 14041



Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation



Primer Performance



6×1 kg
 0572 0001
 EAN : 3475710223839

4×3 kg
 0571 0001
 EAN : 3475710216718

- Adhérence efficace et durable sur tous produits adhésifs
- Réduit la porosité, améliore l'adhérence des lames adhésives, bloque la poussière et la graisse du support
- Facile à appliquer : au rouleau
- Sans odeur : ne contient pas de solvants



Dalles vinyle

AUTO-ADHÉSIVES



Pose facile et rapide
Découpez au cutter




Compatible pièces humides



Caractéristiques Techniques

Design



- 1-White Tile**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 3237 0224 - EAN : 3475710186844
- 2-Slate Anthracite**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 3237 0220 - EAN : 3475710186820
- 3-Black Tile**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 3237 0221 - EAN : 3475710186837



Prime



- 4-Granite Grey**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 4556 0130 - EAN : 3475710099380
- 5-Marble Beige**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 4556 0135 - EAN : 3475710099410
- 6-Wood Clear**
Format : 30,5 × 30,5 cm
Code : 4556 0139 - EAN : 3475710099434



0135 - Marble Beige

			DESIGN	PRIME
Description				
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	1.50	1.30
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.08	0.08
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	2550	2190
Format	EN ISO 24342	mm	dalles : 305 × 305	dalles : 305 × 305
Nombre de lames / dalles et m ² par boîte	-	dalles	11 dalles / 1 m ²	11 dalles / 1 m ²
Classification				
Norme / Spécification produit	-	-	ISO 10582	ISO 10582
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2 kV	< 2 kV
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51130	classe	R9 / R10	R9 / R10
Performance				
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	T
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0.40	< 0.40
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0.04	0.04
Isolation acoustique transmission	EN ISO 717-2	dB	3	3
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	C	C
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Garantie usage domestique	-	ans	7	3
Environnement / Qualité de l'air				
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Norme française	-	-	A+	A+

Marquage CE

CE EN 14041

Domaines d'utilisation : usage domestique

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Sans phtalate Composition 100 % REACH

Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation

DESIGN / PRIME



Rouleaux

- 74. Gerflor Fibre Technology
- 76. Faites le bon choix !

Envers textile GFT pose libre

- 78. Texline Nature
- 90. HQR
- 100. Texline
- 118. Loftex
- 124. Primetex


Envers mousse pose collée

- 138. Booster

Le revêtement de sol aux propriétés exclusives grâce à la Technologie brevetée Gerflor Fibre Technology



Caractéristiques



Ultra confort


Acoustique > Idéal pour appartements et pour couvrir les sols durs et bruyants
Chaleureux et souple > confort à la marche

Multi-usages

Étanche
Des produits de 2 à 3,1 mm d'épaisseur
Garantie 12 à 15 ans

Haute résistance

Vernis anti rayures, anti taches
Résistant au poinçonnement, fibres résilientes



Effet ressort des fibres


Éco-Responsable

TVOC < 100 µg/m³
Envers textile intégrant des fibres issues de bouteilles plastiques recyclées
Pose sans colle
100 % recyclable



Prêt à poser

Sans colle
Idéal en rénovation: pose sans préparation sur la plupart des supports
Économique, rapide & facile !



Les fibres GFT absorbent les irrégularités du support existant (béton, carrelage...)



Solutions rouleaux vinyle

Gerflor 2025

Faites le bon choix !

	Pose libre		Pose libre			Pose collée
	TEXLINE NATURE	HQR	TEXLINE	LOFTEX	PRIMETEX	BOOSTER
Préparation du support	Sans préparation du support		Sans préparation du support		Avec préparation du support	
 Rénovation	✓		✓			-
 Épaisseur (mm)	2.5	3.1	2.9	2.5	2.0	2.6
 Trafic & résistance	+++	++++	+++	+++	++	++
 Épaisseur couche d'usure (mm)	0.35	0.50	0.35	0.30	0.25	0.25
Classement européen	23 / 32	33 / 42	23 / 32	23 / 31	23 / 31	22
 Isolation acoustique (dB)	15	16	16	15	15	19
 Confort	+++	++++	+++	+++	++	++
 Prix	€€	€€€	€€	€	€	€
 Outillage	Cutter + araseur		Cutter + araseur			Cutter + araseur + colle
 Compatibilité sol chauffant (plancher réversible et plancher chauffant avec T<28°C)	✓		✓			✓
 Compatibilité avec les animaux domestiques	✓		✓			✓
 Garantie usage domestique*	12 ans	15 ans	12 ans	12 ans	12 ans	10 ans
	Page 78	Page 90	Page 100	Page 118	Page 124	Page 138

* Pour plus de détails concernant la garantie : home.gerflor.fr

Rouleaux envers GFT
Pose libre

INNOVATION



texline nature

La 1^{ère} gamme de rouleaux
vinyle bio-circulaires



55%* de matières premières naturelles, bio-circulaires ou recyclées



Pose sans colle sur tous supports permettant le réemploi



100% recyclable



Pose directe sur carrelage
(si joint < 3 mm de large et 1 mm de profondeur)



Rouleaux envers GFT
Pose libre



Scannez et découvrez
INTERIOR
DESIGNER

*25% de craie, 12% de sel, 10% de PVC biosourcé**, 8% de textile recyclé en PET recyclé.
**Incluant 4% d'éthylène bio-circulaire certifié par l'ISCC, selon le principe du bilan massique, et 6% de sel. Cela contribue à réduire la quantité de plastique d'origine fossile, en le remplaçant par des matières biosourcées.

texline
nature

55%
de matières premières naturelles,
bio-circulaires ou recyclées



*Incluant 4% d'éthylène bio-circulaire certifié par l'ISCC, selon le principe du bilan massique, et 6% de sel. Cela contribue à réduire la quantité de plastique d'origine fossile, en le remplaçant par des matières biosourcées.



2386 - Forest Panga

texline nature

Bois




- 1-Sherwood Bloom**
2 m : Code : 1823 2395 - EAN : 3475710628498
4 m : Code : 1894 2395 - EAN : 3475710628344
- 2-Sherwood Cream**
2 m : Code : 1823 2279 - EAN : 3475710628474
4 m : Code : 1894 2279 - EAN : 3475710628320
- 3-Sherwood Nut**
2 m : Code : 1823 2276 - EAN : 3475710628467
4 m : Code : 1894 2276 - EAN : 3475710628313
- 4-Forest Cream**
2 m : Code : 1823 2394 - EAN : 3475710628481
4 m : Code : 1894 2394 - EAN : 3475710628337
- 5-Forest Gold**
2 m : Code : 1823 2383 - EAN : 3475710624841
3 m : Code : 1904 2383 - EAN : 3475710624230
4 m : Code : 1894 2383 - EAN : 3475710623653
- 6-Forest Panga**
2 m : Code : 1823 2386 - EAN : 3475710624872
3 m : Code : 1904 2386 - EAN : 3475710624261
4 m : Code : 1894 2386 - EAN : 3475710623691
- 7-Forest Birch**
2 m : Code : 1823 2384 - EAN : 3475710624858
3 m : Code : 1904 2384 - EAN : 3475710624247
4 m : Code : 1894 2384 - EAN : 3475710623660
- 8-Forest Honey**
2 m : Code : 1823 2385 - EAN : 3475710624865
3 m : Code : 1904 2385 - EAN : 3475710624254
4 m : Code : 1894 2385 - EAN : 3475710623677

Rouleaux envers GFT
Pose libre

texline nature

Bois



NOUVEAU



NOUVEAU

1-Noma Blanc

2 m : Code : 1823 0515 - EAN : 3475710652561
3 m : Code : 1904 0515 - EAN : 3475710652530
4 m : Code : 1894 0515 - EAN : 3475710652486

2-Noma Clear

2 m : Code : 1823 1727 - EAN : 3475710652578
3 m : Code : 1904 1727 - EAN : 3475710652547
4 m : Code : 1894 1727 - EAN : 3475710652493

3-Lodge Almond

2 m : Code : 1823 2371 - EAN : 3475710623882
3 m : Code : 1904 2371 - EAN : 3475710623868
4 m : Code : 1894 2371 - EAN : 3475710623516

4-Woodring Clear

2 m : Code : 1823 2387 - EAN : 3475710624889
3 m : Code : 1904 2387 - EAN : 3475710624278
4 m : Code : 1894 2387 - EAN : 3475710623707

5-Woodring Honey

2 m : Code : 1823 2388 - EAN : 3475710624896
3 m : Code : 1904 2388 - EAN : 3475710624285
4 m : Code : 1894 2388 - EAN : 3475710623714

6-Lodge Wenge

2 m : Code : 1823 2372 - EAN : 3475710624711
3 m : Code : 1904 2372 - EAN : 3475710624117
4 m : Code : 1894 2372 - EAN : 3475710623523



Rouleaux envers GFT
Pose libre

texline nature

Minéral



1



2

1-Hexa Cream

2 m : Code : 1823 2381 - EAN : 3475710624827
 3 m : Code : 1904 2381 - EAN : 3475710624216
 4 m : Code : 1894 2381 - EAN : 3475710623639

2-Etna Light

2 m : Code : 1823 2396 - EAN : 3475710628504
 4 m : Code : 1894 2396 - EAN : 3475710628351

3-Confetti Beige

2 m : Code : 1823 2144 - EAN : 3475710652554
 3 m : Code : 1904 2144 - EAN : 3475710652523
 4 m : Code : 1894 2144 - EAN : 3475710652509



2381 - Hexa Cream

Unis



2245 - Konkret Melt



1



2

1-Konkret Melt

2 m : Code : 1823 2245 - EAN : 3475710624780
 3 m : Code : 1904 2245 - EAN : 3475710624179
 4 m : Code : 1894 2245 - EAN : 3475710623592

2-Konkret Dove

2 m : Code : 1823 2389 - EAN : 3475710624773
 3 m : Code : 1904 2389 - EAN : 3475710624162
 4 m : Code : 1894 2389 - EAN : 3475710623585


3-Madras Storm

2 m : Code : 1823 1734 - EAN : 3475710653964
 3 m : Code : 1904 1734 - EAN : 3475710653247
 4 m : Code : 1894 1734 - EAN : 3475710653230

Rouleaux envers GFT
 Pose libre




NOUVEAU



3

NOUVEAU



3





texline nature

Unis



1



2



3



2378 - Leone Desert



4

1-Leone Charcoal

2 m : Code : 1823 2380 - EAN : 3475710624810
 3 m : Code : 1904 2380 - EAN : 3475710624209
 4 m : Code : 1894 2380 - EAN : 3475710623622

2-Leone Greystone

2 m : Code : 1823 2379 - EAN : 3475710624803
 3 m : Code : 1904 2379 - EAN : 3475710624193
 4 m : Code : 1894 2379 - EAN : 3475710623615

3-Leone Desert

2 m : Code : 1823 2378 - EAN : 3475710624797
 3 m : Code : 1904 2378 - EAN : 3475710624186
 4 m : Code : 1894 2378 - EAN : 3475710623608

4-Osb Natural

2 m : Code : 1823 2373 - EAN : 3475710624728
 3 m : Code : 1904 2373 - EAN : 3475710624124
 4 m : Code : 1894 2373 - EAN : 3475710623530

Rouleaux envers GFT
 Pose libre



1-Smooth Tierra

2 m : Code : 1823 2376 - EAN : 3475710624759
 3 m : Code : 1904 2376 - EAN : 3475710625633
 4 m : Code : 1894 2376 - EAN : 3475710623561

2-Smooth Tearose



2 m : Code : 1823 2375 - EAN : 3475710624742
 3 m : Code : 1904 2375 - EAN : 3475710624148
 4 m : Code : 1894 2375 - EAN : 3475710623554

3-Smooth Eucalypto

2 m : Code : 1823 2374 - EAN : 3475710624735
 3 m : Code : 1904 2374 - EAN : 3475710624131
 4 m : Code : 1894 2374 - EAN : 3475710623547

4-Smooth Sand

2 m : Code : 1823 2377 - EAN : 3475710624766
 3 m : Code : 1904 2377 - EAN : 3475710624155
 4 m : Code : 1894 2377 - EAN : 3475710623578



Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.35
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	1675
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 30

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	15
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu - Classification Support bois pose libre	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Réaction au feu - Classification Support bois pose collée	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10

Performances

Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	-	mm	0.20
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique	-	ans	12

Environnement

TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK

Marquage CE

CE	EN 14041	
----	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FABRIQUÉ EN FRANCE



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





HQR

COLLECTION EXCLUSIVE

THE DESIGN WAY

HIGH SEDUCTION HIGH TRAFFIC



Facile & rapide à poser

Pose directe sans préparation du sol et sans colle : GFT absorbe les irrégularités du sol existant. Idéal rénovation



Pose directe sur carrelage

(si joint < 5 mm de large et 1 mm de profondeur)



Usage intensif/Trafic élevé

Épaisseur 3,1 mm, couche d'usure 0,5 mm
Résistance optimale pour usage domestique et semi-professionnel



Ultra confortable




Isolation acoustique et thermique
Confort à la marche : ses fibres résilientes apportent une sensation de souplesse




Scannez et découvrez
INTERIOR
DESIGNER



- 1-Boutic Clear**
2 m : Code : 1373 2170 - EAN : 3475710464089
4 m : Code : 1393 2170 - EAN : 3475710463396
- 2-Lodge Milk**
2 m : Code : 1373 1439 - EAN : 3475710320996
3 m : Code : 1383 1439 - EAN : 3475710337192
4 m : Code : 1393 1439 - EAN : 3475710318221
- 3-Macchiato Pearl**
2 m : Code : 1373 2002 - EAN : 3475710371653
4 m : Code : 1393 2002 - EAN : 3475710371622
- 4-Boutic Light Grey**
2 m : Code : 1373 2169 - EAN : 3475710464072
4 m : Code : 1393 2169 - EAN : 3475710463389
- 5-Elegant White**
2 m : Code : 1373 1986 - EAN : 3475710369513
4 m : Code : 1393 1986 - EAN : 3475710369643



- 1-Timber Dark Grey**
2 m : Code : 1373 1818 - EAN : 3475710321603
4 m : Code : 1393 1818 - EAN : 3475710321504
- 2-Noma Cafe**
2 m : Code : 1373 0679 - EAN : 3475710321009
4 m : Code : 1393 0679 - EAN : 3475710318115
- 3-Elegant Grey**
2 m : Code : 1373 2005 - EAN : 3475710369964
4 m : Code : 1393 2005 - EAN : 3475710369957



Bois




- 1-Boutic Medium**
2 m : Code : 1373 2168 - EAN : 3475710464065
4 m : Code : 1393 2168 - EAN : 3475710463372
- 2-Walden Brown**
2 m : Code : 1373 1984 - EAN : 3475710369483
4 m : Code : 1393 1984 - EAN : 3475710369612
- 3-Castle Brown**
2 m : Code : 1373 1846 - EAN : 3475710466601
4 m : Code : 1393 1846 - EAN : 3475710329746
- 4-Macchiato Brown**
2 m : Code : 1373 2004 - EAN : 3475710371677
4 m : Code : 1393 2004 - EAN : 3475710371646
- 5-Noma Pecan**
2 m : Code : 1373 1442 - EAN : 3475710321047
3 m : Code : 1383 1442 - EAN : 3475710337796
4 m : Code : 1393 1442 - EAN : 3475710318122




2168 - Boutic Medium



- 6-Noma Kola**
2 m : Code : 1373 1451 - EAN : 3475710321023
3 m : Code : 1383 1451 - EAN : 3475710337147
4 m : Code : 1393 1451 - EAN : 3475710318139
- 7-Boutic Naturel**
2 m : Code : 1373 2171 - EAN : 3475710464096
4 m : Code : 1393 2171 - EAN : 3475710463402
- 8-Castle Blond**
2 m : Code : 1373 1802 - EAN : 3475710369940
4 m : Code : 1393 1802 - EAN : 3475710329739
- 9-Macchiato Naturel**
2 m : Code : 1373 2003 - EAN : 3475710371660
4 m : Code : 1393 2003 - EAN : 3475710371639
- 10-Noma Nature**
2 m : Code : 1373 1778 - EAN : 3475710321030
3 m : Code : 1383 1778 - EAN : 3475710337154
4 m : Code : 1393 1778 - EAN : 3475710318146
- 11-Walden Blond**
2 m : Code : 1373 1985 - EAN : 3475710369490
4 m : Code : 1393 1985 - EAN : 3475710369629
- 12-Timber Clear**
2 m : Code : 1373 0720 - EAN : 3475710329784
3 m : Code : 1383 0720 - EAN : 3475710331152
4 m : Code : 1393 0720 - EAN : 3475710329760



0720 - Timber Clear



HQR

Design & Béton



1876 - Harlem Fer

- 1-Rough Light Grey**
2 m : Code : 1373 2225 - EAN : 3475710463464
4 m : Code : 1393 2225 - EAN : 3475710461422
- 2-Rough Taupe**
2 m : Code : 1373 2218 - EAN : 3475710463570
4 m : Code : 1393 2218 - EAN : 3475710461330
- 3-Harlem Fer**
2 m : Code : 1373 1876 - EAN : 3475710466595
4 m : Code : 1393 1876 - EAN : 3475710464867
- 4-Rough Chocolate**
2 m : Code : 1373 2219 - EAN : 3475710463587
4 m : Code : 1393 2219 - EAN : 3475710461347



4



1



2




3

- 5-Harlem Clear**
2 m : Code : 1373 1808 - EAN : 3475710320910
3 m : Code : 1383 1808 - EAN : 3475710337185
4 m : Code : 1393 1808 - EAN : 3475710320088
- 6-Harlem Light Grey**
2 m : Code : 1373 1788 - EAN : 3475710320934
4 m : Code : 1393 1788 - EAN : 3475710318542
- 7-Harlem Blue**
2 m : Code : 1373 1789 - EAN : 3475710320897
4 m : Code : 1393 1789 - EAN : 3475710318559
- 8-Harlem Dark**
2 m : Code : 1373 1787 - EAN : 3475710320927
4 m : Code : 1393 1787 - EAN : 3475710318535



5



6



1808 - Harlem Clear



7




8


Rouleaux envers GFT
Pose libre



2211 - Sisal Cream



1



2

1-Sisal Cream

2 m : Code : 1373 2211 - EAN : 3475710463501
4 m : Code : 1393 2211 - EAN : 3475710461262

2-Sisal Grey

2 m : Code : 1373 2209 - EAN : 3475710463488
4 m : Code : 1393 2209 - EAN : 3475710461248

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.10
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.50
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	2300
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 25

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	16
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10

Performances

Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique		ans	15
Garantie usage semi-commercial		ans	5

Environnement

TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française	-	-	A+

Marking CE

	EN 14041	
--	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique & semi-commercial



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





texline

Sans préparation du support...
déroulez... c'est posé !



Rapide et facile à poser

Sans préparation du sol / Sans colle



Pose directe sur carrelage

(si joint < 5 mm de large
et 1 mm de profondeur)



Confortable à la marche

Isolation acoustique et thermique




Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER



1



2



3



4



5



2306 - Otelo Beige



2015 - Sherwood Brown



6



7




8



9

- 1-Otelo Light Grey**
2 m : Code : 1349 2303 - EAN : 3475710547867
4 m : Code : 1519 2303 - EAN : 3475710547706
- 2-Otelo Natural**
2 m : Code : 1349 2304 - EAN : 3475710547874
3 m : Code : 1619 2304 - EAN : 3475710548048
4 m : Code : 1519 2304 - EAN : 3475710547713
- 3-Otelo White**
2 m : Code : 1349 2302 - EAN : 3475710547850
4 m : Code : 1519 2302 - EAN : 3475710547690
- 4-Otelo Beige**
2 m : Code : 1349 2306 - EAN : 3475710547898
4 m : Code : 1519 2306 - EAN : 3475710547737
- 5-Otelo Golden**
2 m : Code : 1349 2305 - EAN : 3475710547881
3 m : Code : 1619 2305 - EAN : 3475710548055
4 m : Code : 1519 2305 - EAN : 3475710547720
- 6-Sherwood Blond**
2 m : Code : 1349 2013 - EAN : 3475710375644
3 m : Code : 1619 2013 - EAN : 3475710392528
4 m : Code : 1519 2013 - EAN : 3475710375545
- 7-Noma Blond**
2 m : Code : 1349 1731 - EAN : 3475710306372
3 m : Code : 1619 1731 - EAN : 3475710311826
4 m : Code : 1519 1731 - EAN : 3475710306365
- 8-Sherwood Brown**
2 m : Code : 1349 2015 - EAN : 3475710375668
4 m : Code : 1519 2015 - EAN : 3475710375569
- 9-Noma Miel**
2 m : Code : 1349 0476 - EAN : 3475710217838
3 m : Code : 1619 0476 - EAN : 3475710221118
4 m : Code : 1519 0476 - EAN : 3475710215766



1-Azay Beige

2 m : Code : 1349 2309 - EAN : 3475710547928
 3 m : Code : 1619 2309 - EAN : 3475710548093
 4 m : Code : 1519 2309 - EAN : 3475710547768

2-Azay Gold

2 m : Code : 1349 2307 - EAN : 3475710547904
 3 m : Code : 1619 2307 - EAN : 3475710548079
 4 m : Code : 1519 2307 - EAN : 3475710547744

3-Azay Light Grey

2 m : Code : 1349 2308 - EAN : 3475710547911
 3 m : Code : 1619 2308 - EAN : 3475710548086
 4 m : Code : 1519 2308 - EAN : 3475710547751



4-Noma Clear

2 m : Code : 1349 1727 - EAN : 3475710316203
 3 m : Code : 1619 1727 - EAN : 3475710311833
 4 m : Code : 1519 1727 - EAN : 3475710306181

5-Timber Light

2 m : Code : 1349 1749 - EAN : 3475710316227
 3 m : Code : 1619 1749 - EAN : 3475710313080
 4 m : Code : 1519 1749 - EAN : 3475710312977

6-Timber Classic


2 m : Code : 1349 1736 - EAN : 3475710311147
 3 m : Code : 1619 1736 - EAN : 3475710311116
 4 m : Code : 1519 1736 - EAN : 3475710311086

7-Timber Naturel

2 m : Code : 1349 1740 - EAN : 3475710316234
 3 m : Code : 1619 1740 - EAN : 3475710313110
 4 m : Code : 1519 1740 - EAN : 3475710313004

8-Hudson Blond

2 m : Code : 1349 1887 - EAN : 3475710337925
 3 m : Code : 1619 1887 - EAN : 3475710359699
 4 m : Code : 1519 1887 - EAN : 3475710336027




1-Sherwood White
4 m : Code : 1519 2137 - EAN : 3475710425943

2-Hudson White
2 m : Code : 1349 1879 - EAN : 3475710337864
3 m : Code : 1619 1879 - EAN : 3475710359668
4 m : Code : 1519 1879 - EAN : 3475710335921

3-Noma Blanc
2 m : Code : 1349 0515 - EAN : 3475710221231
3 m : Code : 1619 0515 - EAN : 3475710262821
4 m : Code : 1519 0515 - EAN : 3475710216381

4-Sherwood Clear
2 m : Code : 1349 2012 - EAN : 3475710375637
3 m : Code : 1619 2012 - EAN : 3475710414961
4 m : Code : 1519 2012 - EAN : 3475710375538



1-Sherwood Dark
2 m : Code : 1349 2014 - EAN : 3475710375651
4 m : Code : 1519 2014 - EAN : 3475710375552



1751 - Timber Grey

1-Timber Grey

2 m : Code : 1349 1751 - EAN : 3475710316210
 3 m : Code : 1619 1751 - EAN : 3475710313103
 4 m : Code : 1519 1751 - EAN : 3475710312991

2-Empire Blond

2 m : Code : 1349 2082 - EAN : 3475710396885
 4 m : Code : 1519 2082 - EAN : 3475710392597

3-Sherwood Grey

2 m : Code : 1349 2017 - EAN : 3475710376580
 4 m : Code : 1519 2017 - EAN : 3475710375613

4-Hudson Pearl

2 m : Code : 1349 1880 - EAN : 3475710337871
 3 m : Code : 1619 1880 - EAN : 3475710362361
 4 m : Code : 1519 1880 - EAN : 3475710335938



1



2



3



4



1



2



3

1-Harbor Pearl

2 m : Code : 1349 1901 - EAN : 3475710337918
 3 m : Code : 1619 1901 - EAN : 3475710359712
 4 m : Code : 1519 1901 - EAN : 3475710337529

2-Harbor Nature

2 m : Code : 1349 1900 - EAN : 3475710337901
 3 m : Code : 1619 1900 - EAN : 3475710359705
 4 m : Code : 1519 1900 - EAN : 3475710337512

3-Opera Naturel

2 m : Code : 1349 2155 - EAN : 3475710427725
 4 m : Code : 1519 2155 - EAN : 3475710427671



1900 - Harbor Nature



2311 - Gastown Mineral



1-Gastown Mineral
 2 m : Code : 1349 2311 - EAN : 3475710547942
 4 m : Code : 1519 2311 - EAN : 3475710547782

2-Alma Grey
 2 m : Code : 1349 2300 - EAN : 3475710547836
 4 m : Code : 1519 2300 - EAN : 3475710547669



1-Provence Creme
 2 m : Code : 1349 1955 - EAN : 3475710359279
 3 m : Code : 1619 1955 - EAN : 3475710359781
 4 m : Code : 1519 1955 - EAN : 3475710357183

2-Provence Black & White
 2 m : Code : 1349 1981 - EAN : 3475710374517
 4 m : Code : 1519 1981 - EAN : 3475710369278



2300 - Alma Grey



1955 - Provence Creme



1-Basal White
2 m : Code : 1349 2312 - EAN : 3475710547959
3 m : Code : 1619 2312 - EAN : 3475710548123
4 m : Code : 1519 2312 - EAN : 3475710547799



2312 - Basal White



1949 - Fjord Light Grey




1-Fjord Light Grey
2 m : Code : 1349 1949 - EAN : 3475710355691
3 m : Code : 1619 1949 - EAN : 3475710359736
4 m : Code : 1519 1949 - EAN : 3475710355578
2-Fjord Black
2 m : Code : 1349 2011 - EAN : 3475710375620
3 m : Code : 1619 2011 - EAN : 3475710392511
4 m : Code : 1519 2011 - EAN : 3475710375521



2314 - Comete Light Grey

1-Comete Light Grey
2 m : Code : 1349 2314 - EAN : 3475710547973
4 m : Code : 1519 2314 - EAN : 3475710547812

2-Comete Medium Grey
2 m : Code : 1349 2315 - EAN : 3475710547980
4 m : Code : 1519 2315 - EAN : 3475710547829



1




2




2144 - Confetti Beige

3-Confetti Beige
2 m : Code : 1349 2144 - EAN : 3475710426612
3 m : Code : 1619 2144 - EAN : 3475710427015
4 m : Code : 1519 2144 - EAN : 3475710426018




3






4-Terrazino Mineral
2 m : Code : 1349 2235 - EAN : 3475710464690
4 m : Code : 1519 2235 - EAN : 3475710463341



4



2235 - Terrazino Mineral



1734 - Madras Storm

1-Shade White

2 m : Code : 1349 2150 - EAN : 3475710426674
3 m : Code : 1619 2150 - EAN : 3475710427077
4 m : Code : 1519 2150 - EAN : 3475710426070

2-Madras Grey

2 m : Code : 1349 1051 - EAN : 3475710217302
3 m : Code : 1619 1051 - EAN : 3475710221163
4 m : Code : 1519 1051 - EAN : 3475710217296

3-Shade Light Grey

2 m : Code : 1349 2151 - EAN : 3475710426698
3 m : Code : 1619 2151 - EAN : 3475710427084
4 m : Code : 1519 2151 - EAN : 3475710426087

4-Madras Storm

2 m : Code : 1349 1734 - EAN : 3475710311123
3 m : Code : 1619 1734 - EAN : 3475710311093
4 m : Code : 1519 1734 - EAN : 3475710311062

5-Shade Grey

2 m : Code : 1349 2152 - EAN : 3475710426704
3 m : Code : 1619 2152 - EAN : 3475710427091
4 m : Code : 1519 2152 - EAN : 3475710426094

6-Madras Anthracite

2 m : Code : 1349 1735 - EAN : 3475710311130
3 m : Code : 1619 1735 - EAN : 3475710311109
4 m : Code : 1519 1735 - EAN : 3475710311079

7-Shade Anthracite

2 m : Code : 1349 2153 - EAN : 3475710426711
3 m : Code : 1619 2153 - EAN : 3475710427107
4 m : Code : 1519 2153 - EAN : 3475710426100

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.90
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.35
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	2000
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 25

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	16
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu - Classification Support bois pose libre	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Réaction au feu - Classification Support bois pose collée	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10

Performances

Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique		ans	12

Environnement

TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK
Agbb	-	-	OK

Marquage CE

CE	EN 14041	
----	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





loftex

Le meilleur de la technologie GFT
par Gerflor



Pose libre
& ultra facile



Facile à poser




Confort optimal



Résistant au trafic
Résidentiel important



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER



- 1-Boutic Clear**
2 m : Code : 1023 2170 - EAN : 3475710436789
4 m : Code : 2494 2170 - EAN : 3475710431760
- 2-Boutic Light Grey**
2 m : Code : 1023 2169 - EAN : 3475710436772
4 m : Code : 2494 2169 - EAN : 3475710431753
- 3-Canopy Sesame**
2 m : Code : 1023 2290 - EAN : 3475710528750
4 m : Code : 2494 2290 - EAN : 3475710528477
- 4-Canopy Nutmeg**
2 m : Code : 1023 2291 - EAN : 3475710528767
4 m : Code : 2494 2291 - EAN : 3475710528484
- 5-Canopy Hazelnut**
2 m : Code : 1023 2289 - EAN : 3475710528743
4 m : Code : 2494 2289 - EAN : 3475710528460




- 6-Lux Natural**
4 m : Code : 2494 2166 - EAN : 3475710431722
- 7-Boutic Medium**
2 m : Code : 1023 2168 - EAN : 3475710436765
4 m : Code : 2494 2168 - EAN : 3475710431746
- 8-Boutic Golden**
2 m : Code : 1023 2397 - EAN : 3475710631139
4 m : Code : 2494 2397 - EAN : 3475710631092
- 9-Lux Blond**
2 m : Code : 1023 2167 - EAN : 3475710436918
3 m : Code : 2994 2167 - EAN : 3475710528590
4 m : Code : 2494 2167 - EAN : 3475710431739




- 10-Boutic Naturel**
2 m : Code : 1023 2171 - EAN : 3475710436796
4 m : Code : 2494 2171 - EAN : 3475710431777
- 11-Noma Clear**
2 m : Code : 1023 1727 - EAN : 3475710631122
4 m : Code : 2494 1727 - EAN : 3475710629747





- 1-Provence Creme**
2 m : Code : 1023 1955 - EAN : 3475710631115
4 m : Code : 2494 1955 - EAN : 3475710629730
- 2-Leone Uranus**
2 m : Code : 1023 2294 - EAN : 3475710528798
4 m : Code : 2494 2294 - EAN : 3475710528514
- 3-Leone Metal**
2 m : Code : 1023 2132 - EAN : 3475710436840
4 m : Code : 2494 2132 - EAN : 3475710431821
- 4-Nevada Light Grey**
2 m : Code : 1023 2164 - EAN : 3475710436888
4 m : Code : 2494 2164 - EAN : 3475710431708
- 5-Nevada Cream**
2 m : Code : 1023 2163 - EAN : 3475710436871
4 m : Code : 2494 2163 - EAN : 3475710431692
- 6-Leone Cream**
2 m : Code : 1023 2135 - EAN : 3475710436857
4 m : Code : 2494 2135 - EAN : 3475710431838



2163 - Nevada Cream

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.30
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	1675
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 30

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	15
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu - Classification Support bois pose libre	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Réaction au feu - Classification Support bois pose collée	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10

Performances

Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	> 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique		ans	12

Environnement

TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK

Marquage CE

CE	EN 14041	
----	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





primetex

- Épais, + Costaud
l'assurance qualité / prix



Sans colle
& indéchirable !



Rapide et facile à poser



Économique
Pas de coûts annexes




FABRIQUÉ EN FRANCE



Scannez et découvrez
INTERIOR
DESIGNER

prime^{tex}

Bois




- 1-Azay Cream**
2 m : Code : 1368 2346 - EAN : 3475710608186
4 m : Code : 1548 2346 - EAN : 3475710607608
- 2-Azay Brown**
2 m : Code : 1368 2347 - EAN : 3475710608193
4 m : Code : 1548 2347 - EAN : 3475710607622
- 3-Timber Golden**
2 m : Code : 1368 2351 - EAN : 3475710608230
4 m : Code : 1548 2351 - EAN : 3475710607677
- 4-Cognac Scandi Oak**
2 m : Code : 1368 2350 - EAN : 3475710608223
4 m : Code : 1548 2350 - EAN : 3475710607660
- 5-Cottage Natural**
2 m : Code : 13682433 - EAN : 3475710659492
4 m : Code : 15482433 - EAN : 3475710659478



- 1-Timber Clear**
2 m : Code : 1368 0720 - EAN : 3475710250637
3 m : Code : 1648 0720 - EAN : 3475710250699
4 m : Code : 1548 0720 - EAN : 3475710250521
- 2-Timber Medium**
2 m : Code : 1368 0721 - EAN : 3475710250644
4 m : Code : 1548 0721 - EAN : 3475710250538
- 3-Cognac Blond**
2 m : Code : 1368 2007 - EAN : 3475710372575
3 m : Code : 1648 2007 - EAN : 3475710395949
4 m : Code : 1548 2007 - EAN : 3475710374449
- 4-Cajou Honey**
2 m : Code : 1368 1236 - EAN : 3475710250583
4 m : Code : 1548 1236 - EAN : 3475710250477



- 5-Cognac Pearl**
2 m : Code : 1368 2006 - EAN : 3475710372568
3 m : Code : 1648 2006 - EAN : 3475710395932
4 m : Code : 1548 2006 - EAN : 3475710374432
- 6-Factory Pecan**
2 m : Code : 1368 1533 - EAN : 3475710249891
3 m : Code : 1648 1533 - EAN : 3475710324772
4 m : Code : 1548 1533 - EAN : 3475710249839





1



2



3



1439 - Lodge Milk



4



5

1-Lodge Milk
 2 m : Code : 1368 1439 - EAN : 3475710557361
 4 m : Code : 1548 1439 - EAN : 3475710557255

2-Newport Ivory
 2 m : Code : 1368 2320 - EAN : 3475710557347
 4 m : Code : 1548 2320 - EAN : 3475710557231

3-Newport Vinales
 2 m : Code : 1368 2321 - EAN : 3475710557354
 3 m : Code : 1648 2321 - EAN : 3475710557309
 4 m : Code : 1548 2321 - EAN : 3475710557248

4-Empire Light
 2 m : Code : 1368 2390 - EAN : 3475710628252
 3 m : Code : 1648 2390 - EAN : 3475710628214
 4 m : Code : 1548 2390 - EAN : 3475710628177

5-Elegant Golden
 2 m : Code : 1368 2391 - EAN : 3475710628269
 3 m : Code : 1648 2391 - EAN : 3475710628221
 4 m : Code : 1548 2391 - EAN : 3475710628184



1



2



3

1-Cognac Blanc
 2 m : Code : 1368 2068 - EAN : 3475710392115
 4 m : Code : 1548 2068 - EAN : 3475710391026

2-Newport White
 2 m : Code : 1368 1528 - EAN : 3475710249860
 3 m : Code : 1648 1528 - EAN : 3475710317651
 4 m : Code : 1548 1528 - EAN : 3475710249808

3-Noma Cloud
 2 m : Code : 1368 2200 - EAN : 3475710546822
 3 m : Code : 1648 2200 - EAN : 3475710472039
 4 m : Code : 1548 2200 - EAN : 3475710441790



2200 - Noma Cloud

primetex

Bois



1151 - Cajou Grey

- 1-Cajou Grey**
 2 m : Code : 1368 1151 - EAN : 3475710306433
 4 m : Code : 1548 1151 - EAN : 3475710306174
- 2-Factory Anthracite**
 2 m : Code : 1368 1532 - EAN : 3475710248221
 4 m : Code : 1548 1532 - EAN : 3475710248214
- 3-Cognac Grey**
 2 m : Code : 1368 2016 - EAN : 3475710373237
 3 m : Code : 1648 2016 - EAN : 3475710395826
 4 m : Code : 1548 2016 - EAN : 3475710375576




- 1-Fisherman Ocean**
 2 m : Code : 1368 1667 - EAN : 3475710300431
 3 m : Code : 1648 1667 - EAN : 3475710374524
 4 m : Code : 1548 1667 - EAN : 3475710300424
- 2-Fisherman Washed**
 2 m : Code : 1368 1728 - EAN : 3475710306334
 3 m : Code : 1648 1728 - EAN : 3475710317644
 4 m : Code : 1548 1728 - EAN : 3475710306143




1728 - Fisherman Washed

prime^{tex}

Minéral



1




2

- 1-Basal Haze**
2 m : Code : 1368 2392 - EAN : 3475710628276
3 m : Code : 1648 2392 - EAN : 3475710628238
4 m : Code : 1548 2392 - EAN : 3475710628191
- 2-Nice Stone**
2 m : Code : 1368 2130 - EAN : 3475710443923
4 m : Code : 1548 2130 - EAN : 3475710419355
- 3-Damier Black & White**
2 m : Code : 1368 0015 - EAN : 3475710557323
4 m : Code : 1548 0015 - EAN : 3475710557217



0015 - Damier Black & White



3

Uni



2393 - Confetti Emerald



1

- 1-Confetti Emerald**
2 m : Code : 1368 2393 - EAN : 3475710628283
3 m : Code : 1648 2393 - EAN : 3475710628245
4 m : Code : 1548 2393 - EAN : 3475710628207
- 2-Cork Naturel**
2 m : Code : 1368 0027
3 m : Code : 1648 0027
4 m : Code : 1548 0027
- 3-Bari Clear**
2 m : Code : 1368 2407 - EAN : 3475710657221
4 m : Code : 1548 2407 - EAN : 3475710649370



2





3

NOUVEAU

prime^{tex}

Uni





1-Leone Clear
 2 m : Code : 1368 2064 - EAN : 3475710392108
 3 m : Code : 1648 2064 - EAN : 3475710600289
 4 m : Code : 1548 2064 - EAN : 3475710389306

2-Leone Anthracite
 2 m : Code : 1368 2133 - EAN : 3475710466632
 3 m : Code : 1648 2133 - EAN : 3475710528330
 4 m : Code : 1548 2133 - EAN : 3475710464874

3-Leone Powder
 2 m : Code : 1368 2345 - EAN : 3475710608179
 4 m : Code : 1548 2345 - EAN : 3475710607592



2133 - Leone Anthracite



1-Dune White
 2 m : Code : 1368 1588
 4 m : Code : 1548 1588

2-Dune Grey
 2 m : Code : 1368 1589
 3 m : Code : 1648 1589
 4 m : Code : 1548 1589



1588 - Dune White



- 1-Gravel Beige**
2 m : Code : 1368 0711
3 m : Code : 1648 0711
4 m : Code : 1548 0711
- 2-Gravel Grey**
2 m : Code : 1368 0712
3 m : Code : 1648 0712
4 m : Code : 1548 0712

Caractéristiques Techniques

Description

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.0
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.25
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	1390
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 30

Classification

Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	15
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A
Réaction au feu - Classification Support bois pose libre	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Réaction au feu - Classification Support bois pose collée	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	R10

Performances

Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Pureclean
Garantie usage domestique		ans	12

Environnement

TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme française	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK
Agbb	-	-	OK

Marquage CE

CE	EN 14041	
----	----------	--

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation





booster



Confortable



Pose avec colle acrylique



**Compatible toutes
les pièces de la maison**



Scannez et
découvrez
INTERIOR
DESIGNER

booster

Bois

1-Jersey Clear

2 m : Code : 1371 1894 - EAN : 3475710337956
4 m : Code : 1391 1894 - EAN : 3475710336638

2-Castle White

2 m : Code : 1371 1801 - EAN : 3475710430121
4 m : Code : 1391 1801 - EAN : 3475710430039

3-Castle Clear

2 m : Code : 1371 1918 - EAN : 3475710430107
4 m : Code : 1391 1918 - EAN : 3475710430015

4-Empire Classic

2 m : Code : 1371 2090 - EAN : 3475710556982
3 m : Code : 1353 2090 - EAN : 3475710557071
4 m : Code : 1391 2090 - EAN : 3475710552557

5-Hudson Blond

2 m : Code : 1371 1887 - EAN : 3475710357336
3 m : Code : 1353 1887 - EAN : 3475710352928
4 m : Code : 1391 1887 - EAN : 3475710357282

6-Boston Blond

2 m : Code : 1371 1618 - EAN : 3475710316807
3 m : Code : 1353 1618 - EAN : 3475710352874
4 m : Code : 1391 1618 - EAN : 3475710317071

7-Farm Pecan



2 m : Code : 1371 1393 - EAN : 3475710319808
4 m : Code : 1391 1393 - EAN : 3475710303043

8-Santafe Pearl

2 m : Code : 1371 1873 - EAN : 3475710337932
4 m : Code : 1391 1873 - EAN : 3475710334771

9-Hudson Pearl

2 m : Code : 1371 1880 - EAN : 3475710357343
3 m : Code : 1353 1880 - EAN : 3475710352935
4 m : Code : 1391 1880 - EAN : 3475710357299



2090 - Empire Classic

Rouleaux Envers mousse
Pose collée

booster

Bois



1



2

1-Lodge Clear

2 m : Code : 1371 2354 - EAN : 3475710608261
4 m : Code : 1391 2354 - EAN : 3475710607745

2-Toronto Clair

2 m : Code : 1371 0762 - EAN : 3475710359545
4 m : Code : 1391 0762 - EAN : 3475710358937

3-Sherwood Nature

2 m : Code : 1371 2318 - EAN : 3475710557019
3 m : Code : 1353 2318 - EAN : 3475710557088
4 m : Code : 1391 2318 - EAN : 3475710552564

4-Boston Honey

2 m : Code : 1371 1167 - EAN : 3475710628146
3 m : Code : 1353 1167 - EAN : 3475710628085
4 m : Code : 1391 1167 - EAN : 3475710628054

5-Sherwood Light Brown

2 m : Code : 1371 2353 - EAN : 3475710608254
4 m : Code : 1391 2353 - EAN : 3475710607721



3



4



5



2318 - Sherwood Nature



2216 - Seaside Blue



1

1-Seaside Blue

2 m : Code : 1371 2216 - EAN : 3475710606748
4 m : Code : 1391 2216 - EAN : 3475710562921

2-Sherwood Sweet

2 m : Code : 1371 1166 - EAN : 3475710628139
3 m : Code : 1353 1166 - EAN : 3475710628078
4 m : Code : 1391 1166 - EAN : 3475710628047

3-Empire Blond

4 m : Code : 1391 2082 - EAN : 3475710446740



2



3

booster

Uni



1




2



3



2151 - Shade Light Grey



4




5



2352 - Confetti Light Grey

- 1-Madras White**
2 m : Code : 1371 1479 - EAN : 3475710430169
3 m : Code : 1353 1479 - EAN : 3475710441530
4 m : Code : 1391 1479 - EAN : 3475710430084
- 2-Madras Storm**
2 m : Code : 1371 1734 - EAN : 3475710430152
3 m : Code : 1353 1734 - EAN : 3475710441523
4 m : Code : 1391 1734 - EAN : 3475710430077
- 3-Broadway Storm**
2 m : Code : 1399 1595 - EAN : 3475710362064
4 m : Code : 1397 1595 - EAN : 3475710357800
- 4-Madras Silver**
2 m : Code : 1385 1593 - EAN : 3475710361616
4 m : Code : 1375 1593 - EAN : 3475710362231
- 5-Shade Light Grey**
2 m : Code : 1371 2151 - EAN : 3475710557026
3 m : Code : 1353 2151 - EAN : 3475710557095
4 m : Code : 1391 2151 - EAN : 3475710557040
- 6-Confetti Light Grey**
2 m : Code : 1371 2352 - EAN : 3475710608247
3 m : Code : 1353 2352 - EAN : 3475710652905
4 m : Code : 1391 2352 - EAN : 3475710607714




6

booster



Céramique



- 1-Alma Peps**
 2 m : Code : 1371 2317 - EAN : 3475710556999
 3 m : Code : 1353 2317 - EAN : 3475710557064
 4 m : Code : 1391 2317 - EAN : 3475710552540
- 2-Luna Grey**
 2 m : Code : 1371 2406 - EAN : 3475710656231
 4 m : Code : 1391 2406 - EAN : 3475710649363
- 3-Iron**
 2 m : Code : 1399 2404 - EAN : 3475710648441
 4 m : Code : 1397 2404 - EAN : 3475710648427



- 1-Provence Black & White**
 2 m : Code : 1371 1981 - EAN : 3475710414176
 3 m : Code : 1353 1981 - EAN : 3475710471971
 4 m : Code : 1391 1981 - EAN : 3475710373299
- 2-Cordoba Black & White**
 2 m : Code : 1371 2226 - EAN : 3475710463662
 4 m : Code : 1391 2226 - EAN : 3475710463150



booster

Céramique

1-Volcano Light Grey
 2 m : Code : 1371 2186 - EAN : 3475710432415
 4 m : Code : 1391 2186 - EAN : 3475710432354

2-Basal Mouse
 2 m : Code : 13711168 - EAN : 3475710628153
 3 m : Code : 13531168 - EAN : 3475710628092
 4 m : Code : 13911168 - EAN : 3475710628061



Caractéristiques Techniques

			Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Description					
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.60		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.25		
Poids : masse surfacique	EN ISO 23997	g/m ²	1500	1725	
Largeur des rouleaux	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4		
Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	ml	± 30		
Classification					
Norme / Spécification produit	-	-	EN ISO 26986		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717/2	dB	19		
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A		
Réaction au feu - Classification - Support bois pose collée	EN ISO 13501-1	classe	C _{fl} -s1		
Glissance (à l'humide) : plan incliné avec huile	DIN 51 130	classe	-	R10	
Performances					
Groupe d'abrasion	EN 660-2	groupe	T		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	%	0.05		
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.25		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	> 6		
Traitement de surface	-	-	Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Garantie		ans	10		
Environnement					
TVOC après 28 jours	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		
Norme française	-	-	A+		
Floorscore	-	-	OK		

Marquage CE					
CE	EN 14041				

Domaines d'utilisation : usage domestique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Scannez et découvrez

- La gamme complète
- La pose
- La vidéo d'installation

Rouleaux Envers mousse Pose collée

Index alphabétique

LVT



Design & Coloris	Code Produit	Type	Gamme	Dimensions mm	Page
Authentic Nature	39470511	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Bambi Fauve	40441629	Dalles	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229×1492	23
Columbia	39470837	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Columbia Taupe	39470286	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Country Beige	39471625	Dalles	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Country Brown	40441627	Dalles	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1492	23
Country Light	39471541	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Country Natural	40441628	Dalles	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1492	23
Grey Marble	39481539	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	399 × 730	24
Meadow Honey	39471540	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Meadow Spring Honey	39471507	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	20
Pecan	39470511	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	21
Pepper Light	39480890	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	399 × 730	24
Pepper Taupe	39480889	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	399 × 730	24
Sandy Stone	39481611	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	399 × 730	24
Sunny White	39470286	Lames	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	229 × 1250	21
Authentic Nature	60530828	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Chaliki Natural	61151517	Dalles	SENSO PREMIUM CLIC	490 × 980	34
Chaliki Verde	61151518	Dalles	SENSO PREMIUM CLIC	490 × 980	34
Cleveland Dark	60530728	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Columbia	60530837	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Columbia Taupe	60530953	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Fjord Light Oak	60521509	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1461 × 240	32
Fjord Oak Golden	60521508	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1461 × 240	32
Kola	60530309	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Meadow Light Greige	60531505	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Meadow Spring Honey	60531507	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Meadow Taupe	60531506	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Neo Marble	61151516	Dalles	SENSO PREMIUM CLIC	490 × 980	34

Design & Coloris	Code Produit	Type	Gamme	Dimensions mm	Page
Noce Brown	60531503	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Noce Taupe	60531504	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	30
Pecan	60530511	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Pepper Light	61150890	Dalles	SENSO PREMIUM CLIC	490 × 980	33
Pepper Taupe	61150889	Dalles	SENSO PREMIUM CLIC	490 × 980	33
Sunny White	60530286	Lames	SENSO PREMIUM CLIC	1239 × 212	28
Gotha Clear	61220938	Dalles	SENSO CLIC	729 × 389	44
Columbia Pearl	61210954	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	38
Lord Honey	61210955	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	41
Pecan	61210511	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	38
Pecan Light	61211300	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	38
Pecan Nature	61210950	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	38
Pepper Taupe	61220889	Lames	SENSO CLIC	729 × 389	44
Pietra Beige	61221510	Lames	SENSO CLIC	729 × 389	43
Scandinav Dark	61211514	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	41
Scandinav Honey	61211513	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	41
Scandinav Light	61211515	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	41
Scandinav Medium	61211512	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	41
Shale Black	61221297	Lames	SENSO CLIC	729 × 389	44
Simba Nature	61211028	Lames	SENSO CLIC	1239 × 212	38
Travertin Ivory	61221511	Lames	SENSO CLIC	729 × 389	43
Brickell Dark	36671119	Dalles	SENSO 20 LOCK	298 × 602	50
Brickell Grey	36671099	Dalles	SENSO 20 LOCK	298 × 602	50
Cashew Clear	36681093	Lames	SENSO 20 LOCK	177 × 1210	49
Dew Beige	36681091	Lames	SENSO 20 LOCK	177 × 1210	49
Lumber Fauve	36681096	Lames	SENSO 20 LOCK	177 × 1210	49
Lumber Grey	36681097	Lames	SENSO 20 LOCK	177 × 1210	49
Lumber Taupe	36681095	Lames	SENSO 20 LOCK	177 × 1210	49
Tuscan	36671090	Dalles	SENSO 20 LOCK	298 × 602	50
Cordoba Black	39931034	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	57
Felizia Azure	39931622	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	58
Felizia Ocre	39931621	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	58
Madera Beige	39941623	Lames	SENSO UNIK	203,2 × 1219,2	56
Madera Castano	39921617	Lames	SENSO UNIK	114 × 610	54
Madera Miel	39941616	Lames	SENSO UNIK	203,2 × 1219,2	56
Madera Miel	39921616	Lames	SENSO UNIK	114 × 610	54
Madera Natural	39941615	Lames	SENSO UNIK	203,2 × 1219,2	56
Madera Natural	39921615	Lames	SENSO UNIK	114 × 610	54
Nomade	39931620	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	57
Soleiado	39921618	Lames	SENSO UNIK	114 × 610	54
Soleiado	39931618	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	57
Suave Beige	39931619	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	58
Suave Grey	39939077	Dalles	SENSO UNIK	610 × 610	58
Authentic Nature	32800577	Lames	SENSO NATURAL	914 × 152	64
Columbia	32800347	Lames	SENSO NATURAL	914 × 152	64
Night Slate	33740397	Dalles	SENSO NATURAL	609 × 305	65
Noyer Naturel	32800018	Lames	SENSO NATURAL	914 × 152	64
Sunny Light	32800996	Lames	SENSO NATURAL	914 × 152	64
Travertin	33740201	Dalles	SENSO NATURAL	609 × 305	65
Cleveland Dark	33250728	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
Imperial Pearl	33251014	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
Kola	33250309	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	62
Muscade	33270306	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
Noisette	33270311	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
Pecan	33270511	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
White Pecan	33250394	Lames	SENSO RUSTIC	914 × 152	63
Ceruse Blanc	33260301	Lames	SENSO URBAN	914 × 152	66
Wallstreet Light	33750702	Dalles	SENSO URBAN	609 × 305	66
Black Tile	32370221	Dalles	DESIGN	305 × 305	70
Slate Anthracite	32370220	Dalles	DESIGN	305 × 305	70
White Tile	32370224	Dalles	DESIGN	305 × 305	70
Granite Grey	45560130	Dalles	PRIME	305 × 305	70
Marble Beige	45560135	Dalles	PRIME	305 × 305	70
Wood Clear	45560139	Dalles	PRIME	305 × 305	70

Index alphabétique

Rouleaux



2373 - Osb Natural

Design & Coloris	Code produit	Gamme	Dessin	Taille du dessin cm	Pose en Lé Inversé	Répétition Dessin mm	Page
Alma Peps	13912317	BOOSTER	Dalle	25 × 25	Non	1000 × 1000	146
Basal Mouse	13911168	BOOSTER	Dalle	33,3 × 66,6	Non	1333 × 1000	148
Boston Blond	13911618	BOOSTER	Bois	10 × 100	Non	1000 × 1000	141
Boston Honey	13911167	BOOSTER	Bois	100 × 10	Non	1000 × 1000	142
Broadway Storm	13971595	BOOSTER	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	144
Castle Clear	13911918	BOOSTER	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	141
Castle White	13911801	BOOSTER	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	141
Confetti Light Grey	13912352	BOOSTER	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	145
Cordoba Black & White	13912226	BOOSTER	Dalle	25 × 25	Oui	1000 × 1000	147
Empire Blond	13912082	BOOSTER	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	143
Empire Classic	13912090	BOOSTER	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	141
Farm Pecan	13911393	BOOSTER	Bois	16,7 × 100	Non	1000 × 1000	141
Hudson Blond	13911887	BOOSTER	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	141
Hudson Pearl	13911880	BOOSTER	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	141
Iron	13972404	BOOSTER	Graphique	Uni	Non	1000 × 1000	146
Jersey Clear	13911894	BOOSTER	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	141
Lodge Clear	13912354	BOOSTER	Bois	5,5 × 100	Non	1000 × 1000	142
Luna Grey	13912406	BOOSTER	Dalle	50 × 50	Non	1000 × 1000	146
Madras Silver	13751593	BOOSTER	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	144
Madras Storm	13911734	BOOSTER	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	144
Madras White	13911479	BOOSTER	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	144
Provence Black & White	13911981	BOOSTER	Dalle	20 × 20	Non	1000 × 1000	147
Santafe Pearl	13911873	BOOSTER	Bois	10 × 33/67/100	Non	1333 × 1000	141
Seaside Blue	13912216	BOOSTER	Bois	500 × 100	Non	1000 × 1000	143
Shade Light Grey	13912151	BOOSTER	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	144
Sherwood Light Brown	13912353	BOOSTER	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	142
Sherwood Nature	13912318	BOOSTER	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	142
Sherwood Sweet	13911166	BOOSTER	Bois	25 × 133,3	Non	1333 × 1000	143
Toronto Clair	13910762	BOOSTER	Bois	16,8 × 133,3	Non	1333 × 1000	142
Volcano Light Grey	13912186	BOOSTER	Dalle	50 × 25	Non	1000 × 1000	148
Boutic Clear	13932170	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	92
Boutic Light Grey	13932169	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	92
Boutic Medium	13932168	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	94
Boutic Naturel	13932171	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	95
Castle Blond	13931802	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	95
Castle Brown	13931846	HQR	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	94
Elegant Grey	13932005	HQR	Bois	20 × 100	Non	1333 × 1000	93
Elegant White	13931986	HQR	Bois	20 × 100	Non	1333 × 1000	92
Harlem Blue	13931789	HQR	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	97
Harlem Clear	13931808	HQR	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	97
Harlem Dark	13931787	HQR	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	97
Harlem Fer	13931876	HQR	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	96
Harlem Light Grey	13931788	HQR	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	97
Lodge Milk	13931439	HQR	Bois	5,5 × 100	Non	1000 × 1000	92
Macchiato Brown	13932004	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	94
Macchiato Naturel	13932003	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	95
Macchiato Pearl	13932002	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	92
Noma Cafe	13930679	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	93
Noma Kola	13931451	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	95

Index alphabétique

Rouleaux

Design & Coloris	Code produit	Gamme	Dessin	Taille du dessin cm	Pose en Lé Inversé	Répétition Dessin mm	Page
Noma Nature	13931778	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	95
Noma Pecan	13931442	HQR	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	94
Rough Chocolate	13932219	HQR	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	96
Rough Light Grey	13932225	HQR	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	96
Rough Taupe	13932218	HQR	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	96
Sisal Cream	13932211	HQR	Béton / Uni	0	Non	1000 × 1000	98
Sisal Grey	13932209	HQR	Béton / Uni	0	Non	1000 × 1000	98
Timber Clear	13930720	HQR	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	95
Timber Dark Grey	13931818	HQR	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	93
Walden Blond	13931985	HQR	Bois	12,5/16,8/20/14,3 × 133,3	Non	1333 × 1000	95
Walden Brown	13931984	HQR	Bois	12,5/16,8/20/14,3 × 133,3	Non	1333 × 1000	94
Boutic Clear	24942170	LOFTEX	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	120
Boutic Golden	24942397	LOFTEX	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	121
Boutic Light Grey	24942169	LOFTEX	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	120
Boutic Medium	24942168	LOFTEX	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	121
Boutic Naturel	24942171	LOFTEX	Bois	133,3 × 20	Non	1333 × 1000	121
Canopy Hazelnut	24942289	LOFTEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	120
Canopy Nutmeg	24942291	LOFTEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	120
Canopy Sesame	24942290	LOFTEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	120
Leone Cream	24942135	LOFTEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	122
Leone Metal	24942132	LOFTEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	122
Leone Uranus	24942294	LOFTEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	122
Lux Blond	24942167	LOFTEX	Bois	0	Non	1333 × 1000	121
Lux Natural	24942166	LOFTEX	Bois	0	Non	1333 × 1000	121
Nevada Cream	24942163	LOFTEX	Dalle	33,3 × 66,6	Non	1333 × 1000	122
Nevada Light Grey	24942164	LOFTEX	Dalle	33,3 × 66,6	Non	1333 × 1000	122
Noma Clear	24941727	LOFTEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	121
Provence Creme	24941955	LOFTEX	Dalle	20 × 20	Non	1000 × 1000	122
Azay Brown	15482347	PRIMETEX	Bois	10 × 25	Non	1000 × 1000	126
Azay Cream	15482346	PRIMETEX	Bois	10 × 25	Non	1000 × 1000	126
Bari Clear	15482407	PRIMETEX	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	133
Basal Haze	15482392	PRIMETEX	Dalle	33,3 × 66,6	Non	1333 × 1000	132
Cajou Grey	15481151	PRIMETEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	130
Cajou Honey	15481236	PRIMETEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	127
Cognac Blanc	15482068	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	129
Cognac Blond	15482007	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	127
Cognac Grey	15482016	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	130
Cognac Pearl	15482006	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	127
Cognac Scandi Oak	15482350	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	126
Confetti Emerald	15482393	PRIMETEX	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	133
Cork Naturel	1548 0027	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Non	0 × 0	133
Cottage Natural	1548 2433	PRIMETEX	Bois	133,3 × 20	Non	2000 × 1333	126
Damier Black & White	15480015	PRIMETEX	Dalle	16,6 × 16,6	Non	332 × 332	132
Dune Grey	15481589	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	135
Dune White	15481588	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	135
Elegant Golden	15482391	PRIMETEX	Bois	20 × 100	Non	1333 × 1000	128
Empire Light	15482390	PRIMETEX	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	128
Factory Anthracite	15481532	PRIMETEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	130
Factory Pecan	15481533	PRIMETEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	127

Design & Coloris	Code produit	Gamme	Dessin	Taille du dessin cm	Pose en Lé Inversé	Répétition Dessin mm	Page
Fisherman Ocean	15481667	PRIMETEX	Bois	10 × 100	Non	1000 × 1000	131
Fisherman Washed	15481728	PRIMETEX	Bois	10 × 100	Non	1000 × 1000	131
Gravel Beige	15480711	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	136
Gravel Grey	15480712	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	136
Leone Anthracite	15482133	PRIMETEX	Béton / Uni	Uni	Oui	2000 × 1000	134
Leone Clear	15482064	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	134
Leone Powder	15482345	PRIMETEX	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	134
Lodge Milk	15481439	PRIMETEX	Bois	5,5 × 100	Non	1000 × 1000	128
Newport Ivory	15482320	PRIMETEX	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	128
Newport Vinales	15482321	PRIMETEX	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	128
Newport White	15481528	PRIMETEX	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	129
Nice Stone	15482130	PRIMETEX	Dalle	50 × 25	Non	1000 × 1000	132
Noma Cloud	15482200	PRIMETEX	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	129
Timber Clear	15480720	PRIMETEX	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	127
Timber Golden	15482351	PRIMETEX	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	126
Timber Medium	15480721	PRIMETEX	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	127
Alma Grey	15192300	TEXLINE	Dalle	25 × 25	Non	1000 × 1000	110
Azay Beige	15192309	TEXLINE	Bois	10 × 25	Non	1000 × 1000	104
Azay Gold	15192307	TEXLINE	Bois	10 × 25	Non	1000 × 1000	104
Azay Light Grey	15192308	TEXLINE	Bois	10 × 25	Non	1000 × 1000	104
Basal White	15192312	TEXLINE	Dalle	33 × 66	Non	1000 × 1000	112
Comete Light Grey	15192314	TEXLINE	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	114
Comete Medium Grey	15192315	TEXLINE	Béton / Uni	-	Oui	1000 × 1000	114
Confetti Beige	15192144	TEXLINE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	115
Empire Blond	15192082	TEXLINE	Bois	20 × 133	Non	1333 × 1000	108
Fjord Black	15192011	TEXLINE	Dalle	33,4 × 66,7	Non	1333 × 1000	113
Fjord Light Grey	15191949	TEXLINE	Dalle	33,4 × 66,7	Non	1333 × 1000	113
Gastown Mineral	15192311	TEXLINE	Dalle	16,6 × 33,3	Non	1000 × 1000	110
Harbor Nature	15191900	TEXLINE	Bois	4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	Non	1333 × 1000	109
Harbor Pearl	15191901	TEXLINE	Bois	4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	Non	1333 × 1000	109
Hudson Blond	15191887	TEXLINE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	105
Hudson Pearl	15191880	TEXLINE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	108
Hudson White	15191879	TEXLINE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 1000	106
Madras Anthracite	15191735	TEXLINE	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	116
Madras Grey	15191051	TEXLINE	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	116
Madras Storm	15191734	TEXLINE	Béton / Uni	-	Oui	0 × 0	116
Noma Blanc	15190515	TEXLINE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	106
Noma Blond	15191731	TEXLINE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	103
Noma Clear	15191727	TEXLINE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	105
Noma Miel	15190476	TEXLINE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	103
Opera Naturel	15192155	TEXLINE	Bois	-	Non	1000 × 1000	109
Otelo Beige	15192306	TEXLINE	Bois	100 × 16,6	Non	2000 × 1000	102
Otelo Golden	15192305	TEXLINE	Bois	100 × 16,6	Non	2000 × 1000	102
Otelo Light Grey	15192303	TEXLINE	Bois	100 × 16,6	Non	2000 × 1000	102
Otelo Natural	15192304	TEXLINE	Bois	100 × 16,6	Non	2000 × 1000	102
Otelo White	15192302	TEXLINE	Bois	100 × 16,6	Non	2000 × 1000	102
Provence Black & White	15191981	TEXLINE	Dalle	20 × 20	Non	1000 × 1000	111
Provence Creme	15191955	TEXLINE	Dalle	20 × 20	Non	1000 × 1000	111

Index alphabétique

Rouleaux

Design & Coloris	Code produit	Gamme	Dessin	Taille du dessin cm	Pose en Lé Inversé	Répétition Dessin mm	Page
Shade Anthracite	15192153	TEXLINE	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	116
Shade Grey	15192152	TEXLINE	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	116
Shade Light Grey	15192151	TEXLINE	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	116
Shade White	15192150	TEXLINE	Béton / Uni	0	Oui	1000 × 1000	116
Sherwood Blond	15192013	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	103
Sherwood Brown	15192015	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	103
Sherwood Clear	15192012	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	106
Sherwood Dark	15192014	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	107
Sherwood Grey	15192017	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	108
Sherwood White	15192137	TEXLINE	Bois	25 × 133	Non	1333 × 1000	106
Terrazino Mineral	15192235	TEXLINE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	115
Timber Classic	15191736	TEXLINE	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	105
Timber Grey	15191751	TEXLINE	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	108
Timber Light	15191749	TEXLINE	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	105
Timber Naturel	15191740	TEXLINE	Bois	16 × 100	Non	1000 × 1000	105
Confetti Beige	18942144	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	84
Etna Light	18942396	TEXLINE NATURE	Dalle	50 × 50	Oui	2000 × 1000	84
Forest Birch	18942384	TEXLINE NATURE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 2000	81
Forest Cream	18942394	TEXLINE NATURE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 2000	81
Forest Gold	18942383	TEXLINE NATURE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 2000	81
Forest Honey	18942385	TEXLINE NATURE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 2000	81
Forest Panga	18942386	TEXLINE NATURE	Bois	20 × 133,3	Non	1333 × 2000	81
Hexa Cream	18942381	TEXLINE NATURE	Dalle	20 × 20	Oui	1000 × 1000	84
Konkret Dove	18942389	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	85
Konkret Melt	18942245	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	85
Leone Charcoal	18942380	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	2000 × 1000	87
Leone Desert	18942378	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	2000 × 1000	87
Leone Greystone	18942379	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	2000 × 1000	87
Lodge Almond	18942371	TEXLINE NATURE	Bois	5,5 × 100	Non	1000 × 1000	82
Lodge Wenge	18942372	TEXLINE NATURE	Bois	5,5 × 100	Non	1000 × 1000	82
Madras Storm	18941734	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	85
Noma Blanc	18940515	TEXLINE NATURE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	82
Noma Clear	18941727	TEXLINE NATURE	Bois	16,6 × 100	Non	1000 × 1000	82
Osborne Natural	18942373	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	87
Sherwood Bloom	18942395	TEXLINE NATURE	Bois	25 × 133,3	Non	1333 × 1000	81
Sherwood Cream	18942279	TEXLINE NATURE	Bois	25 × 133,3	Non	1333 × 1000	81
Sherwood Nut	18942276	TEXLINE NATURE	Bois	25 × 133,3	Non	1333 × 1000	81
Smooth Eucalypto	18942374	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	88
Smooth Sand	18942377	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	88
Smooth Tearose	18942375	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	88
Smooth Tierra	18942376	TEXLINE NATURE	Béton / Uni	Uni	Oui	1000 × 1000	88
Woodring Clear	18942387	TEXLINE NATURE	Bois	16,66 x différentes longueurs	Non	2000 × 1000	82
Woodring Honey	18942388	TEXLINE NATURE	Bois	16,66 x différentes longueurs	Non	2000 × 1000	82

Entretien

de vos sols vinyle gerflor

Précautions d'usage

- Placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds.
- Protéger des sources de chaleur et des éventuelles projections.



Nettoyage

Entretien régulier : utiliser un aspirateur, une serpillère humide avec un détergent traditionnel, sans rinçage.

Entretien en profondeur (1 à 2 fois par an) : pour redonner un aspect neuf à vos sols, utiliser un soin rénovateur.

Entretien des taches difficiles : utiliser de l'eau de javel diluée, White Spirit, alcool ou jus de citron.

- Pour les taches de type tomate, moutarde, betterave, sang, encre, Mercurochrome : utiliser de l'eau de javel diluée, laisser agir quelques minutes et rincer abondamment.
- Pour les taches de rouille : nettoyer avec un antirouille textile et rincer abondamment.
- Pour les taches de type feutre, stylo, graisse, remontée de colle : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de White Spirit et rincer abondamment.

Produits à ne pas utiliser : acétone, solvants chlorés de type trichloréthylène, cire, vernis vitrifiant.



Profils de finition

- 160. A quoi ça sert ?
- 161. Modes de fixation

162. Barre de seuil

- 162. Les classiques : à visser
- 164. Les classiques : adhésif
- 166. Inox déco
- 167. Seuils universels
- 178. Tecnis
- 179. 1^{er} Prix : Adhésif
- 179. 1^{er} Prix : à Visser
- 180. Grandes Longueurs

184. Nez de marche

Profils de finition

A quoi ça sert ?

Les seuils

- ✓ Faire la transition esthétique entre 2 revêtements (cacher les découpes)
- ✓ Protéger les bords de revêtements
- ✓ Adoucir les différences de niveaux (chanfrein plutôt que marche)
- ✓ Permettre la dilatation de certains revêtements



Les nez de marche

- ✓ Sécuriser les escaliers
- ✓ Protéger les marches
- ✓ Rendre esthétique (cacher les découpes)




Profils de finition


Modes de fixation

À visser

✓ Avec vis (fournies)




Seuil




Nez de marche

✓ Clou-vis invisible (fournis)



Seuil

Adhésive



Seuil



Nez de marche

LES AVANTAGES

Fixation commune, compatible avec tous les supports et revêtements (excepté sols chauffants)

Fixation invisible = esthétique et double fonction

LES AVANTAGES

Adhésif = simple à poser

Liner indéchirable = facilité d'utilisation

Chantier propre et remise en service immédiate = gain de temps


Sans outil (ou presque) = pratique et sans danger

Une offre claire et impactante




Barres de seuil

Les classiques : à visser




BASIK

Seuil plat 30 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Inox	Seuil Plat à Visser Inox 30 mm	701401D 323356.701401.3	701402D 323356.701402.0	701403D 323356.701403.7	001	INX01	
Acier laitoné	Seuil Plat à Visser Acier / Laiton 30 mm	702401D 323356.702401.2	702402D 323356.702402.9	702403D 323356.702403.6	040	ACL01	
Acier revêtu	Seuil Plat à visser Bois Foncé 30 mm	706111D 323356.706111.6	-	-	085	ACR06	
	Seuil Plat à Visser Bois Clair 30 mm	701003D 323356.701003.9	-	-	080	ACR01	

Seuil plat 40 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		93 cm				
Aluminium anodisé	Seuil Plat à Visser Alu Naturel 40 mm	705801D 323356.705801.7		100	ALA01	

Seuil plat 45 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		93 cm	166 cm			
Inox	Seuil Plat à Visser Inox 45 mm	701204D 323356.701204.0	701205D 323356.701205.7	001	INX01	
Laiton	Seuil Plat à Visser Laiton 45 mm	702204D 323356.702204.9	-	040	ACL01	




Barres de seuil

Les classiques : adhésif



BASIK

Seuil plat 30 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Inox	Seuil Plat Adhésif Inox 30 mm	641401D 323356.641401.2	641402D 323356.641402.9	641403D 323356.641403.6	001	INX01	
Acier laitonné	Seuil Plat Adhésif Acier / Laiton 30 mm	641601D 323356.641601.6	-	-	040	ACL01	
Acier revêtu	Seuil Plat Adhésif Bois Foncé 30 mm	646111D 323356.646111.5	-	-	085	ACR06	
	Seuil Plat Adhésif Bois Clair 30 mm	646003D 323356.646003.3	-	-	080	ACR01	

Seuil plat 40 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		93 cm				
Aluminium anodisé	Seuil Plat Adhésif Alu Naturel 40 mm	645701D 323356.645701.9		100	ALA01	

Seuil multi-niveaux 30mm




Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm			
Inox	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox 30 mm	644404D 323356.644404.0	644405D 323356.644405.7	001	INX01	
Acier laitonné	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Acier / Laiton 30 mm	644604D 323356.644604.4	-	040	ACL01	

Seuil multi-niveaux 40 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm				
Inox	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox 40 mm	642711D 323356.642711.1	-	-	001	INX01	
Inox Brossé	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox Brossé 40 mm	645001D 323356.645001.0	6427130 323356.642713.5	-	006	INX06	
Aluminium anodisé	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Alu Naturel 40 mm	643004D 323356.643004.3	-	-	100	ALA01	
Laiton poli	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Laiton poli 40 mm	-	6427140 323356.642714.2	-	050	LTC01	

Seuil multi-niveaux 50 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Inox	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox 50 mm	642401D 323356.642401.1	-	-	001	INX01	
Inox Brossé	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox Brossé 50 mm	-	-	6424030 323356.642403.5	006	INX06	
Laiton	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Laiton 50 mm	642301D 323356.642301.4	-	-	050	LTC01	

Barres de seuil Inox déco




GRAFIK

Seuil plat 30 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Inox	Seuil Déco Adhésif Inox Brossé 30 mm	640106D 323356.640106.7	-	006	INX06	

Seuil plat 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Inox	Seuil Déco Adhésif Inox Carreau 37 mm	640121D 323356.640121.0	-	002	INX02	
	Seuil Déco Adhésif Inox Maille 37 mm	640117D 323356.640117.3	-	003	INX03	
	Seuil Déco Adhésif Inox Grain Orge 37 mm	-	-	005	INX05	
	Seuil Déco Adhésif Inox Brossé 37 mm	640119D 323356.640119.7	640116D 323356.640116.6	006	INX06	
	Seuil Déco Adhésif Inox Vague 37 mm	640120D 323356.640120.3	-	007	INX07	


Barres de seuil Seuils adhésifs LVT

Seuils fins 27 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		93 cm	166 cm			
Aluminium anodisé	Seuil adhésif sols fins Alu Anodisé naturel	6432230 323356.643223.8	-	100	ALA01	
	Seuil adhésif sols fins Alu Anodisé titane brossé	6432240 323356.643224.5	-	108	ALA09	
	Seuil adhésif sols fins Alu Anodisé noir brossé	6432250 323356.643225.2	-	363	ALA11	

Barres de seuil Seuils universels



GRAFIK

Seuils 27 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium anodisé	Seuil Universel Alu Naturel 27 mm	630014D 323356.630014.8	-	100	ALA01	
	Seuil Universel Alu Naturel Strié 27 mm	630016D 323356.630016.2	-	101	ALA02	
	Seuil Universel Alu Titium 27 mm	630015D 323356.630015.5	-	106	ALA07	
	Seuil Universel Alu Titium Strié 27 mm	630017D 323356.630017.9	-	107	ALA08	
	Seuil Universel Alu Titane Brossé 27 mm	630018D 323356.630018.6	-	108	ALA09	


Seuils 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Aluminium anodisé	Seuil Universel Alu Naturel 37 mm	631018D 323356.631018.5	6310260 323356.631026.0	631023D 323356.631023.9	100	ALA01	
	Seuil Universel Alu Nat Strié	631022D 323356.631022.2	6300190 323356.630019.3	6310280 323356.631028.4	101	ALA02	
	Seuil Universel Alu Or 37 mm	631025D 323356.631025.3	-	-	102	ALA03	
	Seuil Universel Alu Titane brossé 37 mm	631039D 323356.631039.0	-	-	108	ALA09	
	Seuil Universel Alu Titium 37 mm	631019D 323356.631019.2	6310270 323356.631027.7	631024D 323356.631024.6	106	ALA07	
	Seuil Universel Alu Titium Strié 37 mm	631021D 323356.631021.5	6310290 323356.631029.1	6310300 323356.631030.7	107	ALA08	
	Seuil Universel Black Brossé 37 mm	631020D 323356.631020.8	-	-	363	ALA11	


Barres de seuil

Seuils universels




GRAFIK

Seuil 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Aluminium plaxé partiel	Seuil Universel Ardoise Foncé / Alu 37 mm	631198D 323356.631198.4	-	-	219	P005PP	
	Seuil Universel Chêne Rustique / Alu 37 mm	631194D 323356.631194.6	-	-	255	B031PP	
	Seuil Universel Métal Oxydé / Alu 37 mm	631196D 323356.631196.0	-	-	220	M002PP	
Aluminium plaxé	Seuil Universel Blanc 37 mm	630013D 323356.630013.1	-	-	113	M005	
	Seuil Universel Métal Argent 37 mm	631390D 323356.631390.2	-	-	214	M001	
	Seuil Universel Métal Oxydé 37 mm	631319D 323356.631319.3	-	-	220	M002	
	Seuil Universel Métal Huilé Gris 37 mm	631348D 323356.631348.3	-	-	386	M011	
	Seuil Universel Métal Huilé Roux 37 mm	631347D 323356.631347.6	-	-	385	M010	

Seuil 47 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	93 cm	166 cm			
Aluminium anodisé	Seuil Universel Alu Nat Strié 47 mm	-	6340000 323356.640000.8	6340500 323356.640500.3	101	ALA02	
	Seuil Universel Alu Titium Strié 47 mm	-	6340010 323356.640010.7	6340510 323356.640510.2	107	ALA08	

ACCORD


Seuil 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Ardezo 37 mm	631350D 323356.631350.6	-	396	P030	
	Seuil Universel Béton 37 mm	631349D 323356.631349.0	-	217	P007	
	Seuil Universel Béton Azur 37 mm	631388D 323356.631388.9	-	361	P024	
	Seuil Universel Béton Sable Gris 37 mm	631321D 323356.631321.6	-	383	P032	
	Seuil Universel Béton Verdet 37 mm	6335840 323356.633584.3	-	P046		
	Seuil Universel Béton Volcanique 37 mm	631320D 323356.631320.9	-	382	P031	
	Seuil Universel Blanc Cendré 37 mm	631338D 323356.631338.4	-	346	B175	
	Seuil Universel Blanc Nordique 37 mm	631393D 323356.631393.3	-	200	B097	
	Seuil Universel Bouleau Blanc 37 mm	631300D 323356.631300.1	-	206	B055	
	Seuil Universel Canada 37 mm	631327D 323356.631327.8	-	228	B013	
	Seuil Universel Cérusé Blanc 37 mm	631394D 323356.631394.0	-	207	B089	
	Seuil Universel Chataignier 37 mm	631324D 323356.631324.7	-	209	B088	
	Seuil Universel Chêne Agriates 37 mm	631314D 323356.631314.8	-	379	B199	

Barres de seuil

Seuils universels



ACCORD

Seuil 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Chêne Alcazar 37 mm	631344D 323356.631344.5	-	432	B224	
	Seuil Universel Chêne Amarillo 37 mm	6335830 323356.633583.6	-	B268		
	Seuil Universel Chêne Antique 37 mm	633571D 323356.633571.3	-	347	B134	
	Seuil Universel Chêne Appalache Clair 37 mm	631384D 323356.631384.1	-	389	B198	
	Seuil Universel Chêne Ardennes 37 mm	631379D 323356.631379.7	-	348	B147	
	Seuil Universel Chêne Argent 37 mm	631357D 323356.631357.5	-	429	B226	
	Seuil Universel Chêne Atalante 37 mm	633561D 323356.633561.4	-	391	B104	
	Seuil Universel Chêne Azur 37 mm	633569D 323356.633569.0	-	372	B189	
	Seuil Universel Chêne De Bohême 37 mm	631336D 323356.631336.0	-	371	B161	
	Seuil Universel Chêne Caramel 37 mm	631376D 323356.631376.6	-	397	B132	

Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Chêne Century 37 mm	631398D 323356.631398.8	-	434	B148	
	Seuil Universel Chêne Cérusé jauni 37 mm	6335820 323356.633582.9	-	B267		
	Seuil Universel Chêne Cérusé Marron 37 mm	631372D 323356.631372.8	-	314	B112	
	Seuil Universel Chêne Cérusé Perle 37 mm	631342D 323356.631342.1	-	431	B222	
	Seuil Universel Chêne Cérusé Sable 37 mm	631307D 323356.631307.0	-	330	B123	
	Seuil Universel Chêne Chambertin 37 mm	633568D 323356.633568.3	-	439	B207	
	Seuil Universel Chêne Chartreuse 37 mm	631310D 323356.631310.0	-	378	B192	
	Seuil Universel Chêne Clair 37 mm	631294D 323356.631294.3	-	256	B027	
	Seuil Universel Chêne Des Mines 37 mm	631315D 323356.631315.5	-	381	B201	
	Seuil Universel Chêne Doré 37 mm	633540D 323356.633540.9	-	252	B021	
	Seuil Universel Chêne Entraigues 37 mm	633558D 323356.633558.4	-	453	B261	
	Seuil Universel Chêne Espagne 37 mm	631302D 323356.631302.5	-	273	B061	

Barres de seuil

Seuils universels



ACCORD

Seuil 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Chêne Fauve 37 mm	631313D 323356.631313.1	-	380	B196	
	Seuil Universel Chêne Flotté 37 mm	631323D 323356.631323.0	-	329	B144	
	Seuil Universel Chêne Gris Perle 37 mm	631312D 323356.631312.4	-	377	B195	
	Seuil Universel Chêne Gris Rustique 37 mm	631311D 323356.631311.7	-	388	B194	
	Seuil Universel Chêne Lavé 37 mm	631291D 323356.631291.2	-	237	B015	
	Seuil Universel Chêne Manoir 37 mm	631378D 323356.631378.0	-	309	B145	
	Seuil Universel Chêne Monteynard 37 mm	633557D 323356.633557.7	-	452	B260	
	Seuil Universel Chêne Murano 37 mm	631373D 323356.631373.5	-	324	B116	
	Seuil Universel Chêne Noir 37 mm	631301D 323356.631301.8	-	283	B058	
	Seuil Universel Chêne Nordic 37 mm	633562D 323356.633562.1	-	404	B149	
	Seuil Universel Chêne Obiou 37 mm	631317D 323356.631317.9	-	412	B216	
	Seuil Universel Chêne Ohio 37 mm	633566D 323356.633566.9	-	457	B204	

Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Chêne Ontario 37 mm	631396D 323356.631396.4	-	405	B186	
	Seuil Universel Chêne Provençal 37 mm	631383D 323356.631383.4	-	364	B179	
	Seuil Universel Chêne Raboté Blanc 37 mm	631391D 323356.631391.9	-	327	B130	
	Seuil Universel Chêne Raboté Gris 37 mm	631334D 323356.631334.6	-	358	B131	
	Seuil Universel Chêne Résidence 37 mm	631322D 323356.631322.3	-	233	B098	
	Seuil Universel Chêne Roux 37 mm	633565D 323356.633565.2	-	260	B028	
	Seuil Universel Chêne Royal 37 mm	633544D 323356.633544.7	-	406	B136	
	Seuil Universel Chêne Rupert 37 mm	631387D 323356.631387.2	-	414	B227	
	Seuil Universel Chêne Rustique 37 mm	631296D 323356.631296.7	631355D 323356.631355.1	255	B031	
	Seuil Universel Chêne Savane 37 mm	633545D 323356.633545.4	-	440	B206	
	Seuil Universel Chêne Scandinave 37 mm	631337D 323356.631337.7	-	366	B167	
	Seuil Universel Chêne Sénégal Blanc 37 mm	631341D 323356.631341.4	-	407	B210	

Barres de seuil

Seuils universels



ACCORD

Seuil 37 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Chêne Torsadé 37 mm	633563D 323356.633563.8	-	438	B151	
	Seuil Universel Chêne Du Trièves 37 mm	631386D 323356.631386.5	-	402	B209	
	Seuil Universel Chêne Tronçais 37 mm	631392D 323356.631392.6	-	351	B180	
	Seuil Universel Chêne Tronçais Clair 37 mm	631356D 323356.631356.8	-	384	B200	
	Seuil Universel Chêne Tronçais Gris 37 mm	631316D 323356.631316.2	-	390	B202	
	Seuil Universel Chêne Usiné 37 mm	631380D 323356.631380.3	-	300	B152	
	Seuil Universel Chêne Usiné Cérusé 37 mm	631358D 323356.631358.2	-	352	B232	
	Seuil Universel Chêne Vieilli 37 mm	633574D 323356.633574.4	-	246	B034	
	Seuil Universel Cottage Blanc 37 mm	633579D 323356.633579.9	-	310	B121	
	Seuil Universel Cumulus 37 mm	631288D 323356.631288.2	-	210	B003	
	Seuil Universel Érable Gris 37 mm	631374D 323356.631374.2	-	313	B117	
	Seuil Universel Fruita 37 mm	631297D 323356.631297.4	-	263	B036	

Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Hêtre 37 mm	631295D 323356.631295.0	631354D 323356.631354.4	261	B030	
	Seuil Universel Hêtre Clair 37 mm	631328D 323356.631328.5	-	259	B026	
	Seuil Universel Hêtre de France 37 mm	633577D 323356.633577.5	-	392	B115	
	Seuil Universel Kola 37 mm	633575D 323356.633575.1	-	213	B070	
	Seuil Universel Mélèze Blanchi 37 mm	631395D 323356.631395.7	-	408	B181	
	Seuil Universel Mélèze Gris Queyras 37 mm	633564D 323356.633564.5	-	353	B174	
	Seuil Universel Murano Blanchi 37 mm	631375D 323356.631375.9	-	311	B122	
	Seuil Universel Orme Lavé 37 mm	631382D 323356.631382.7	-	368	B173	
	Seuil Universel Pacanier 37 mm	631377D 323356.631377.3	-	315	B138	

Barres de seuil

Seuils universels



ACCORD

Seuil 37 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Pin Bianchi 37 mm	631381D 323356.631381.0	-	326	B159	
	Seuil Universel Pin Flotté 37 mm	631335D 323356.631335.3	-	320	B154	
	Seuil Universel Pin Fumé 37 mm	633570D 323356.633570.6	-	236	B016	
	Seuil Universel Pin Gris 37 mm	6335800 323356.633580.5	-	B096		
	Seuil Universel Pin Havane 37 mm	631326D 323356.631326.1	-	325	B158	
	Seuil Universel Pin Des Landes 37 mm	631385D 323356.631385.8	-	409	B208	
	Seuil Universel Pin Muricata 37 mm	631318D 323356.631318.6	-	413	B217	
	Seuil Universel Pin Oslo 37 mm	631306D 323356.631306.3	-	328	B103	
	Seuil Universel Pin Scié Blanc 37 mm	631343D 323356.631343.8	-	418	B223	
	Seuil Universel Pin Vieilli 37 mm	631290D 323356.631290.5	-	212	B014	
	Seuil Universel Pinède 37 mm	631292D 323356.631292.9	-	258	B018	
	Seuil Universel Poirier Bianchi 37 mm	633572D 323356.633572.0	-	356	B126	

Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		83 cm	166 cm			
Aluminium plaxé	Seuil Universel Scandia 37 mm	631293D 323356.631293.6	-	230	B024	
	Seuil Universel Sienna 37 mm	633567D 323356.633567.6	-	357	B120	
	Seuil Universel Silver 37 mm	631331D 323356.631331.5	-	216	B075	
	Seuil Universel Taïga 37 mm	631289D 323356.631289.9	-	201	B012	
	Seuil Universel Teck Flotté 37 mm	631325D 323356.631325.4	-	312	B127	
	Seuil Universel Verveine 37 mm	6335810 323356.633581.2	-	B266		
	Seuil Universel Wengé 37 mm	631299D 323356.631299.8	-	282	B050	



Barres de seuil Tecnis




Seuil multi-niveaux Tecnis 51 mm

Matière	Libellé	Code / Gencod		Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		93 cm				
Aluminium anodisé	Multi-Niveaux Tecnis Alu Naturel 51 mm	856603D 323356.856603.0	100	ALA01		
	Multi-Niveaux Tecnis Alu Titium 51 mm	856803D 323356.856803.4	106	ALA07		



Barres de seuil 1^{er} Prix : Adhésif




Seuil plat 30 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		73 cm	83 cm				
Acier laitoné	Seuil 1er Prix Adhésif Acier / Laiton 30 mm	6405000 323356.640500.3	-		040	ACL01	
Inox	Seuil 1er Prix Adhésif Inox 30 mm	6410000 323356.641000.7	6410010 323356.641001.4		001	INX01	

Barres de seuil 1^{er} Prix : À Visser

Seuil plat 30 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod			Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		73 cm	83 cm	166 cm			
Acier laitoné	Seuil 1er Prix Vis Acier / Laiton 30 mm	7005000 323356.700500.4	-		040	ACL01	
Inox	Seuil 1er Prix Vis Inox 30 mm	7010000 323356.701000.8	7010010 323356.701001.5	6516602 323356.651660.0	001	INX01	
Laiton	Seuil 1er Prix Vis Laiton 30 mm	-	6516580 323356.651658.7		050	LTC01	

Barres de seuil

Grandes Longueurs




Seuil plat 30 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Inox brossé	Seuil plat à visser Inox brossé 30 mm	2001190 323356.200119.3	006	INX06	

(Vis non fournies)

Seuil plat 50 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Inox	Seuil plat à visser Inox brillant 50 mm	2000110 323356.200011.0	001	INX01	

(Vis non fournies)

Seuils Multi-Niveaux 41 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Alu anodisé	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu anodisé naturel 41/270	7800000 323356.780000.5	100	ALA01	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu anodisé naturel strié 41/270	7800010 323356.780010.4	101	ALA02	
	Seuil multiniveau fix. invisible Alu anodisé titium 41/270	7800030 323356.780003.6	106	ALA07	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu anodisé titium strié 41/270	7800020 323356.780020.3	107	ALA08	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu anodisé noir brossé 41/270	214609D 323356.214609.2	363	ALA11	

Seuils Multi-Niveaux 41 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Alu plaxé	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé wengé planche 41/270	4721690 323356.472169.3	278	B047	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé chêne rustique 41/270	4720090 323356.472009.2	255	B031	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé hêtre clair 41/270	4730290 323356.473029.9	259	B026	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé scandia 41/270	4728390 323356.472839.5	230	B024	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé chêne clair 41/270	4728690 323356.472869.2	256	B027	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé chêne lavé 41/270	4722290 323356.472229.4	237	B015	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé taïga 41/270	4729190 323356.472919.4	201	B012	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé ch. cérusé sable 41/270	472053D 323356.472053.5	330	B123	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé béton 41/270	4728180 323356.472818.0	217	P007	
	Seuil Multi-Niveaux fix. invisible Alu plaxé métal oxydé 41/270	4726290 323356.472629.2	220	M002	

Barres de seuil

Grandes Longueurs




Seuil Multi-Niveaux 50 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Inox Brossé	Seuil Multi-Niveaux Adhésif Inox Brossé 50/270	6424040 323356.642404.2	006	INX06	

Couvre-joint 100 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		300 cm			
Alu anodisé	Couvre-joint de sol Adhésif Alu anodisé naturel 100/300	7400000 323356.740000.7	100	ALA01	

Arrêts de bordure



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		270 cm			
Alu anodisé	Arrêt bordure à coller Alu anodisé naturel 10,5/270	7904000 323356.790400.0	100	ALA01	
	Arrêt bordure à coller Alu anodisé naturel 15,5/270	7905000 323356.790500.7	100	ALA01	


Rampe RMP1/3 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		300 cm			
Alu anodisé	Rampe RMP1/3 à visser Alu anodisé naturel 60mm / 300cm	2064000 323356.206400.6	100	ALA01	

(Vis non fournies)


Rampe RMP4/6 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		300 cm			
Alu anodisé	Rampe RMP4/6 à visser Alu anodisé naturel 65mm / 300cm	2074340 323356.207434.0	100	ALA01	

(Vis non fournies)

Rampe RMP4/12,5 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		300 cm			
Alu anodisé	Rampe RMP4/12.5 à visser Alu anodisé naturel 80mm / 300cm	2074840 323356.207484.5	100	ALA01	

(Vis non fournies)


Nez de marche

Nez de marche adaptable à visser 25×24 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
95 cm					
Aluminium anodisé	Nez de Marche Adaptable à Visser Alu Nat 25×24 mm	722003D 323356.722003.2	100	ALA01	
	Nez de Marche Adaptable à Visser Alu Titium 25×24 mm	722004D 323356.722004.9	106	ALA07	


Nez de marche strié à visser 36×18 mm



Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
170 cm					
Aluminium anodisé	Nez de Marche Strié à Visser Alu Naturel 36×18 mm	722204D 323356.722204.3	100	ALA01	
	Nez de Marche Strié à Visser Alu Or 36×18 mm	722208D 323356.722208.1	102	ALA03	
	Nez de Marche Strié à Visser Alu Titium 36×18 mm	722203D 323356.722203.6	106	ALA07	




Nez de marche strié adhésif 36×24 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
110 cm					
Aluminium anodisé	Nez de Marche Strié Adhésif Alu Naturel 36×24 mm	722304D 323356.722304.0	100	ALA01	
	Nez de Marche Strié Adhésif Alu Titium 36×24 mm	722305D 323356.722305.7	106	ALA07	

Nez de marche 2 bandes adhésif 40×20 mm




Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
170 cm					
Aluminium anodisé	Nez de Marche 2 Bandes Adhésif Alu Naturel 40×20 mm	724003D 323356.724003.0	100	ALA01	
	Nez de Marche 2 Bandes Adhésif Alu Titium 40×20 mm	724004D 323356.724004.7	106	ALA07	



Nez de marche inox adhésif 36×24 mm


Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
110 cm					
Inox	Nez de Marche Adhésif Inox Picot 36×24 mm	724301D 323356.724301.7	009	INX09	
	Nez de Marche Adhésif Inox Picot Maille 36×24 mm	724401D 323356.724401.4	010	INX10	

Nez de marche




Nez de marche Déco adhésif 36×24 mm

Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		95 cm			
Aluminium plaxé	Nez de Marche Déco Adhésif Blanc 36×24 mm	721918D 323356.721918.0	113	M005	
	Nez de Marche Déco Adhésif Bouleau Blanc 36×24 mm	721915D 323356.721915.9	206	B055	
	Nez de Marche Déco Adhésif Chêne Lavé 36×24 mm	721911D 323356.721911.1	237	B015	
	Nez de Marche Déco Adhésif Chêne Rustique 36×24 mm	721913D 323356.721913.5	255	B031	
	Nez de Marche Déco Adhésif Hêtre 36×24 mm	721912D 323356.721912.8	261	B030	
	Nez de Marche Déco Adhésif Métal Argent 36×24 mm	721916D 323356.721916.6	214	M001	
	Nez de Marche Déco Adhésif Métal Oxydé 36×24 mm	721917D 323356.721917.3	220	M002	
	Nez de Marche Déco Adhésif Wengé 36×24 mm	721914D 323356.721914.2	282	B050	



Nez de marche PVC pose encastrée à coller

Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		170 cm			
PVC	Nez de Marche PVC pose encastrée Beige Droit 59 mm	7205130 323356.720513.8	PVC04		
	Nez de Marche PVC pose encastrée Gris Droit 59 mm	7204130 323356.720413.1	PVC03		
	Nez de Marche PVC pose encastrée Marron Droit 59 mm	7206130 323356.720613.5	PVC02		
	Nez de Marche PVC pose encastrée Noir Droit 59 mm	7207130 323356.720713.2	PVC01		



Nez de marche PVC pose rapportée à coller

Matière	Libellé	Code / Gencod	Ancien code finition	Code coloris	Visuel
		170 cm			
PVC	Nez de Marche PVC pose rapportée Gris Biseau 65 mm	7215130 323356.721513.7	PVC03		
	Nez de Marche PVC pose rapportée Marron Biseau 65 mm	7217130 323356.721713.1	PVC02		
	Nez de Marche PVC pose rapportée Noir Biseau 65 mm	7216130 323356.721613.4	PVC01		

Gerflor SA
ZI du Bois des Lots
F 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
home.gerflor.fr

home.gerflor.fr / suivez nous    



Service consommateurs

 **N° Azur 0810 127 892**

PREMIER APPEL LOCAL

serviceconso@gerflor.com

Les revêtements reproduits dans ce document le sont aussi fidèlement que le permettent les techniques d'impression. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées.
Photographies : Studio L'Œil Ecoute - N° Siret : 726 580 152 00098 - 12/2024 - W0560293 - .jpe

we care / we act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg
équivalent CO₂/m²
entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor®

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.