



Die schnelle und
staubfreie Lösung
für das Bad

Mural Revela


The easy to install, decorative and
hardwearing wall covering solution




Gerflor[®]

Mural Revela

A new generation of waterproof* wall covering

Die neue Generation wasserdichter Wandverkleidungen




-  **XL panel size:**
Format XL Paneel:
90 × 260 cm
-  **XXL panel size:**
Format XXL Paneel:
120 × 260 cm
-  **Tile size:**
Format Fliese:
65 × 37,5 cm

 **Groove & tongue assembly**
Nut- und Federverbindung

 **Refurbishment over ceramic tiles**
Staubfreie Renovierung direkt auf vorhandenen Fliesen

 **Complete range with aluminium profiles**
Komplettes Zubehörsortiment mit Aluminiumprofilen

 ≤8mm
Ceramic /
Keramische Fliesen



Waterproof product* - Wasserdicht*

- **Water resistant**
- **Washable product**
- **Installation in shower and/or bathtub area**
- Wasserbeständig
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht
- Verwendung im Nassbereich / Dusche oder Badewanne



Easy and quick to install Einfache und schnelle Montage

- **Lightweight product that is easy to cut**
- **Can be installed in a third of the time it would take to install ceramic tiles**
- **The room's first use can be within 24 hours**
- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Nut- und Federverbindung, ohne Verfugen
- Dreimal schneller verarbeitet als klassische Wandfliesen



Suitable for all surfaces Für Renovierung und Neubau

- **Glue-down installation**
- **Suitable for new builds**
- **Refurbishment over existing ceramic tiles**
- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verklebung auf vorhandenen Fliesen
- Verarbeitung mit Klebstoff



Super realistic design Ultrarealistische Designs

- **Matte or glossy designs**
- **Tile and XL/XXL panel sizes**
- **Extra-thin joints**
- **Perfectly matched to Gerflor flooring**
- Dekore in matt oder glänzend
- Fliesen und XL/XXL Paneele
- Extra schmale Fugen



Durable design Robuster Produktaufbau

- **Groove/tongue assembly**
- **Rigid product**
- Strapazierfähig
- Stabile Verriegelung



Full range - Passendes Zubehör

- **Aluminum profile design for a perfect finish**
- Alu-Designprofile für ein perfektes Finish



Eco-design - Nachhaltig

- **Reach compliant**
- **100% recyclable, eligible for the Second Life Program**
- **Contains up to 30% recycled products**
- Absolut wohngesund, 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil



100% in stock
100 % auf Lager



Made in Belgium
Produziert in Belgien

* Respecting the Gerflor installation guidelines
* Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Mural Revela

New version of decorative murals that are easy to install!

The complete wall covering solution that is waterproof, stylish, with a warm touch, ideal for shower & bathroom renovations

Die neue Generation wasserdichter Wandverkleidungen!

Die Lösung für eine schnelle, saubere und geräuscharme Renovierung oder Neubau von Badezimmern - wasserdicht, langlebig, hochwertig und mit angenehmer Haptik.

Summary

Inhalt

- 04. The Mural Revela range**
Die Mural Revela Farbrange
- 04. Boulia Gloss
- 05. Zanzibar
- 06. Corabia
- 07. Baeza
- 08. Alanya
- 09. Vilnius
- 10. Kampala
- 11. Kamina
- 12. Colima
- 13. Hanoi
- 14. Ubeda
- 15. Tanami Gloss
- 16. Ampara
- 17. Derby Gloss
- 18. Liverpool
- 19. Sarti
- 20. Each project is unique**
Jedes Projekt ist einzigartig
- 21. Much more than a wall**
Vielmehr als eine Wandverkleidung
- 22. Durable, waterproof and sustainable**
Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig
- 23. Suitable for all types of installation**
Schnell, einfach und sauber
- 24. Our Commitments for a Sustainable future**
Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft
- 26. Technical data**
Technische Daten

gerflor.com / follow us:



Boulia Gloss



7097 Boulia Gloss  Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Zanzibar




7053 Zanzibar

 Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Corabia



7035 Corabia  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm

Baeza



7869 Baeza  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm

Alanya



7032 Alanya  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm
 XXL Panel / XXL Paneel 120×260cm



Vilnius



7007 Vilnius

 Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm



Kampala



7915 Kampala  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm

Kamina



7091 Kamina  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm
 XXL Panel / XXL Paneel 120×260cm

Colima



7052 Colima  Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Hanoi



7918 Hanoi

 Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Ubeda



7868 Ubeda  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm
XXL Panel / XXL Paneel 120×260cm

Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss

 Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm
XXL Panel / XXL Paneel 120×260cm

Ampara



7093 Ampara  Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Derby Gloss



7059 Derby Gloss

 Tile / Fliese 65x37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90x260cm



Liverpool



7911 Liverpool  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm

Sarti



7072 Sarti  Tile / Fliese 65×37,5cm /  XL Panel / XL Paneel 90×260cm

Each project is unique

Jedes Projekt ist einzigartig



The Revela Mural Wall collection offers super realistic designs with stone, cement or marble effects and are available in 3 sizes:

- Tiles: 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Panels: 90 × 260 × 0,5 cm
- XXL Panels: 120 × 260 × 0,5 cm*

Designs with a warm touch, sizes that can be combined thanks to a tongue and groove system thus offering a wide Mix & Match choice, an understated joint and modern... the only key points in a unique project where every detail counts.

* 4 designs available

Die Kollektion Mural Revela umfasst ultra-realistische Dekore mit Stein-, Zement- oder Marmoroptiken, erhältlich in drei Formaten:

- Fliese : 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Paneel : 90 × 260 × 0,5 cm
- XXL Paneel : 120 × 260 × 0,5 cm*

Die Dekore haben eine angenehme Haptik, die Formate und Farben können nach dem Mix- and Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extraschmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.

* 4 Dekore im XXL Format erhältlich




Much more than a wall

Vielmehr als eine Wandverkleidung



A complete solution with aluminum profiles for a perfect finish
Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish



Aluminium U finishing trim
U-Abschlussprofil


Code: 0649 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002



Aluminium universal angle
Universalwinkel


Code : 0644 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002



Aluminium internal angle
Innenwinkel


Code: 0657 + color code



Aluminium - 0001



Black - 0002




Aluminium L-profile external angle
Außenwinkel L-Profil

Code: 0653 + color code



Aluminium - 0001




Aluminium click finishing profile
Click Abschlussprofil

Code: 0643 + color code



Aluminium - 0001



Aluminium start trim
Boden-Abschlussprofil

Code: 0652 + color code




Aluminium - 0001



Durable, waterproof* and sustainable

Strapazierfähig, wasserdicht* und langlebig



Only 5mm thick but just as resistant as ceramic tiles

Nur 5 mm dick, aber genauso robust wie keramische Fliesen

- 1 **Polyurethane protective varnish**
Polyuretan Oberflächenschutz
- 2 **Decorative film** / Ultrarealistischer Dekorfilm
- 3 **Intermediate stability layer**
Hochwertige Stabilisierungsschicht
- 4 **Rigid layer** / Rigid Kern mit Recyclinganteil



Corabia

- **A groove/tongue system**
- **A compact and resistant product**
- **100% waterproof* even in the shower and/or bathtub area**
- **A thin and trendy joint that does not go yellow**
- **A product that is easy to clean and maintain**
- **Durable designs that won't fade**
- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut-und-Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100 % wasserdicht*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild
- Kein Vergilben der Fugen

* By respecting the Gerflor installation protocol
Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

Suitable for all types of installation

Schnell, einfach und sauber



A product that is suitable for new builds, as well as refurbishments

Geeignet für Renovierung und Neubau

- **Direct installation on top of old ceramic tiles or on rough walls**
- **A rigid product that is suitable for all surfaces, even ones that have slightly deteriorated**
- **Suitable for refurbishments in busy environments**
- Montage direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich
- Geeignet für viele Untergründe, kann beschädigte Untergründe kompensieren
- Kein Lärm, kein Bauschutt - Renovierung in bewohnten Räumen möglich



Before
Vorher



After
Nachher

Quick and easy to install

Einfache und schnelle Montage


- **Lightweight product, comfortable to install**
- **Easy material to work with and cut**
- **Clean, low dust construction site**
- **Quick and easy tongue and groove installation**
- **Reduced downtime, you can shower within first 24 hours after installation**
- Leichtes Produkt, bequem zu montieren
- Mühelose Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Besonders schnelles und einfaches Nut-und-Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verwendung innerhalb von 24 h nach Montage möglich

Our Commitments for a Sustainable future

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Gerflor-Produkte im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse entwickelt



Carbon footprint

CO₂-Fußabdruck

- **Manufacturing Footprint in Europe**
- **ISO 14001 & 50001 certifications**
- **Renewable energy**

- Produktionsstandort in Europa
- Zertifizierung nach ISO 14001 (Umwelt) und 50001 (Energie)
- Einsatz erneuerbarer Energien



1 site of production in Belgium

Produziert in Belgien



Circularity /

Kreislaufwirtschaft

- **100% recyclable products**
- **Up to 30% of recycled content**
- **100% recycled cardboard packaging**

- Zu 100 % recycelbare Produkte
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- Verpackung aus 100 % Recyclingpapier



Health and safety

Gesundheit und Sicherheit

- **100% compliant Reach**
- **Formaldehyde free**
- **Indoor Air Quality: TCOV <100 µg/m³ after 28 days (ISO 16000-6)**

- 100 % REACH konform
- Formaldehydfrei
- Beste Raumluftqualität: TVOC <100 µg/m³ nach 28 Tagen (ISO 16000-6)

we care / we act

Technical data

Technische Daten

Ref.	Colors Farben	Tile / Fliese 65 x 37,5 cm		XL Panels XL Paneel 90x 260 cm	XXL Panels XXL Paneel 120x 260 cm	NCS	LRV
		Matt	Gloss				
7032	Alanya	•		•		6502-R	11.0
7093	Ampara	•		•		1002-B50G	72.2
7869	Baeza	•		•		4005-Y50R	28.2
7097	Boulia Gloss	•		•		2005-Y50R	49.2
7052	Colima	•		•		7000-N	11.9
7035	Corabia	•		•		2005-Y50R	46.1
7059	Derby Gloss	•		•		1002-B50G	66.9
7918	Hanoi	•		•		0603-G40Y	80.8
7091	Kamina	•		•	•	3000-N	40.7
7915	Kampala	•		•		3500-N	36.4
7911	Liverpool	•		•		3000-N	41.5
7072	Sarti	•		•		2000-N	55.9
7029	Tanami Gloss	•		•	•	0804-R70B	63.2
7868	Ubeda	•		•	•	1502-G50Y	62.2
7007	Vilnius	•		•		3000-N	43.5
7053	Zanzibar	•		•		2005-Y80R	48.6



Packaging / Verpackung

	Tiles / Fliese		XL Panel / XL Paneel		XXL Panel / XXL Paneel	
	Matt	Gloss	Matt	Gloss	Matt	Gloss
Number of tiles / panels per box Anzahl der Fliesen/ Paneele pro Paket	-	8	2		1	
m² / box m ² pro Paket	m ²	1,95	4,68		3,12	
Weight of the box Gewicht pro Paket	kg	± 13	± 14,5	± 34	± 36	± 22 ± 25
Number of boxes per pallet Anzahl Pakete pro Palette	-	48	10		10	
m² / pallet m ² pro Palette	m ²	93,6	46,8		31,2	



					Mural Revela			
					Tile / Fliese		Panel / Paneele XL/XXL	
Description / Beschreibung					Matt	Gloss	Matt	Gloss
Total Thickness / Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm			5			
Weight / Flächengewicht	NF EN ISO 23997	g/m ²	6750	7500	6750	7500	6750	7500
Size / Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260			
Chanfrein / Fase	-	-	Yes / Ja		No / Nein			
Classification / Klassifikation								
Norm/Product Specification / Produktnorm	-	-			EN 15 102			
Fire Rating / Brandverhalten	EN 13501-1	class / Klasse			D-s3,d0			
Performances / Technische Eigenschaften								
Surface Treatment/ Oberflächenvergütung	-	-			OK			
Cleanability / Reinigung	EN 233	-			Washable / Abwaschbar			
Environment/Indoor Air Quality / Umwelt/Raumluftqualität								
TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage)	ISO 16516	µg/m ³			< 100			
Recyclability / Recyclbar	-	-			100%			
Recycled content / Recyclinganteil	-	-			Up to 30% / Bis zu 30 %			
CE Marking / CE Kennzeichnung								
CE		EN 15102	-			OK		

Finishes, installation and maintenance guidelines: available on demand.

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf www.gerflor.de

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/05/2024 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Boulia Gloss

Mural Revela,
The complete wall covering
solution that is waterproof,
stylish, with a warm touch,
ideal for shower & bathroom
renovations

Die Lösung für eine schnelle,
saubere und geräuscharme
Renovierung oder Neubau von
Badezimmern - wasserdicht,
langlebig, hochwertig und mit
angenehmer Haptik.

Design aluminium profile



Colima



Mural Revela



7097 Boulia Gloss
NCS : 2005-Y50R / LRV : 49.2

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7053 Zanzibar
NCS : 2005-Y80R / LRV : 48.6

Scan scale: 25%

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



Zanzibar



Baeza



7035 Corabia
NCS : 2005-Y50R / LRV : 46.1

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7869 Baeza
NCS : 4005-Y50R / LRV : 28.2

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7032 Alanya
NCS : 6502-R / LRV : 11.0

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm / 120 x 260 cm



7007 Vilnius
NCS : 3000-N / LRV : 43.5

Scan scale: 25%

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7915 Kampala
NCS : 3500-N / LRV : 36.4

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7091 Kamina
NCS : 3000-N / LRV : 40.7

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm / 120 x 260 cm



7052 Colima
NCS : 7000-N / LRV : 11.9

Scan scale: 25%


65 x 37,5 cm 90 x 260 cm


Mural Revela

Packaging


	Tiles / Fliese	XL panel / XL Paneel	XXL panel / XXL Paneel
Number of tiles / panels per box	8	2	1
m ² / box	1,95	4,68	3,12
number of boxes per palet	48	10	10
m ² / palet	93,6	46,8	31,2

All designs are available
in the below formats
Alle Dekore sind in zwei
Formaten erhältlich

 **Tile size:**
Fliese:
65 x 37,5 cm

 **XL panel size:**
XL Paneel:
90 x 260 cm

Designs / Die Dekore :
**Kamina, Alanya,
Ubeda, Tanami Gloss**
are available in format /
sind auch erhältlich im Format

 **XXL panel size:**
XXL Paneel:
120 x 260 cm



Mural Revela



7918 Hanoi
NCS : 0603-G40Y / LRV : 80.8

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7868 Ubeda
NCS : 1502-G50Y / LRV : 62.2

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm / 120 x 260 cm



Ampara



7029 Tanami Gloss
NCS : 0804-R70B / LRV : 63.2

Scan scale: 25%


65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7093 Ampara
NCS : 1002-B50G / LRV : 72.2

Scan scale: 25%

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7059 Derby Gloss
NCS : 1002-B50G / LRV : 66.9

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm



7911 Liverpool
NCS : 3000-N / LRV : 41.5

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm




7072 Sarti
NCS : 2000-N / LRV : 55.9

65 x 37,5 cm 90 x 260 cm





Z0014219

Mural Revela						
			Tile / Fliese		Panel / Paneele XL/XXL	
Description / Beschreibung			Matt	Gloss	Matt	Gloss
Total Thickness / Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5			
Weight / Flächengewicht	NF EN ISO 23997	g/m ²	6750	7500	6750	7500
Size / Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260	
Chanfrein / Fase	-	-	Yes / Ja		No / Nein	
Classification / Klassifikation						
Norm/Product Specification / Produktnorm	-	-	EN 15 102			
Fire Rating / Brandverhalten	EN 13501-1	class / Klasse	D-s3,d0			
Performances / Technische Eigenschaften						
Surface Treatment/ Oberflächenvergütung	-	-	OK			
Cleanability / Reinigung	EN 233	-	Washable / Abwaschbar			
Environment/Indoor Air Quality / Umwelt/Raumluftqualität						
TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage)	ISO 16516	µg/m ³	< 100			
Recyclability / Recyclbar	-	-	100%			
Recycled content / Recyclinganteil	-	-	Up to 30% / Bis zu 30 %			
CE Marking / CE Kennzeichnung						
	EN 15102	-	OK			

Finishes, installation and maintenance guidelines: available on demand.

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf www.gerflor.de

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/06/2024 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

RC Lyon B 726-560 152 - jpe - 06/2024 - Z0014219 - Indicative documentation cost: TTC

Couverture : Baeza

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future



CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg
CO₂ equivalent/m²
between 2020 and 2025



BIOSOURCED CONTENT**
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE***
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025



* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution