



**NOUVEAUTÉ**  
~~~~~  
**SYSTÈME  
TARADOUCHE  
HYBRIDE :**  
SOL DOUCHE PVC  
GERFLOR / FAÏENCE  
MURALE\*



SEULE & UNIQUE  
SOLUTION  
**VALIDÉE**  
**PAR LE CSTB**  
(ATEX N°3105.V1)

# SYSTÈME TARADOUCHE HYBRIDE

SOLUTION PERMETTANT DE FAIRE COHABITER  
DU **SOL DOUCHE PVC GERFLOR** ET DE LA **FAÏENCE MURALE\***

## LES AVANTAGES DE LA SOLUTION HYBRIDE



### HYGIÈNE GARANTIE ET ENTRETIEN FACILITÉ

- Produits lisses et lavables
- Remontée en plinthe facilitant l'entretien dans les angles
- Entretien simple et économique
- Traitement de surface sur Taralay Sécurité SD



### INSTALLATION DURABLE ET ÉTANCHE

- Système **100% étanche** sous ATEX n° 3105.V1
- Sols : 2 versions > hétérogène ou homogène



### SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 50% de matières inépuisables ou minérales
- Des matières premières et recyclés 100% conformes à REACH
- Emissions TVOC classées A+
- Produits compatibles avec le programme "seconde vie" de Gerflor





### SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT

- **Conformité aux normes de glissance** pieds nus et pieds chaussés (DIN 51097, DIN 51130 et EN 13845)
- **Conformité à la circulaire sur l'accessibilité** DGUHC 2007-53 (douche sans bac avec siphon)
- **Conformité à la norme feu pour les sols**



SOLS GERFLOR  
**MADE IN FRANCE**

*\*non commercialisée par Gerflor*





**Service Express:**

Conseils techniques et échantillons

► N°Azur 0 810 569 569

PRIX APPEL LOCAL

► N°Azur FAX 0 810 569 570

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous sur :   



Z0045510

## TOUJOURS À VOS CÔTÉS !

- **Une équipe dédiée vous accompagne** dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- **100 commerciaux et spécialistes** répartis sur tout la France.
- **Des techniciens** prêts à intervenir partout et à tout moment.



## WE CARE | WE ACT. Nos engagements pour un développement durable



**EMPREINTE CARBONE\***

-20 % kg équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> entre 2020 et 2025



**CONTENU BIOSOURCÉ\*\***

10 % d'ici à 2025



**CONTENU RECYCLÉ**

30 % d'ici à 2025



**POSE LIBRE\*\*\***

50 % d'ici à 2025



**VOLUME RECYCLÉ ANNUEL**

60 000 t d'ici à 2025

\* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. \*\* % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. \*\*\* % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

**Gerflor®**