



Premium

Wyjątkowe podłogi

Gerflor®

Spis treści

01. Nowa kolekcja Premium
03. Premium w wydajności. 35 lat zadowolenia klientów
04. Unikalna konstrukcja dla niezrównanej wytrzymałości i trwałości
06. Natura, nieskończone źródło inspiracji
07. Premium w harmonii. Podłogi, okładziny ścienne i zabezpieczenia ścian
08. Cocoon
09. Poesy
10. Neoterra
11. Indiana
12. Metallica
13. Osmoz
14. Brazilia
15. Neopolis
16. Kolekcja Premium
18. Produkty Gerflor - aby starość upływała piękniej
20. Dane techniczne


Nowa kolekcja Premium

Więcej surowców zrównoważonych ekologicznie

80%

Surowce biologiczne, mineralne i wtórne

Podłogi Premium składają się w 20 % z resztek pożniwnych pochodzących z odpowiedzialnych źródeł. Poddajemy recyklingowi odpady po soi przeznaczonej na pasze. Skutek? Mniej surowców pochodzenia kopalnego, mniej emisji węglowych.



Rozwiązanie o małym śladzie węglowym

Dzięki ulepszonemu składowi posadzki Premium emitują o 20%** mniej CO_2 niż typowa posadzka niejednorodna.

Są doskonałym wyborem dla inwestycji, w których liczy się dekarbonizacja.

Nadaje się w 100% do recyklingu

Second Life

Posadzki Premium należą do programu **Second Life firmy Gerflor**, który dostępny jest w wybranych krajach.

* Winyl produkowany jest z dwóch podstawowych składników: etylenu i soli.
** W oparciu o ocenę cyklu życia, poświadczoną przez UL dla średniego produktu niejednorodnego.

O krok naprzód:

Premium Zero

Dla świata bez wydobycia paliw kopalnych



Zawartość w ponad 95% z surowców naturalnych, wtórnych i pochodzenia biologicznego.
Dostępne na zamówienie.

Niezmiennie mocna oferta

Zadowoleni klienci od 35 lat



Obiekt ten obsługuje 600 000 pasażerów rocznie, a także ich bagaż, przetaczany ciężkimi wózkami – tu nasza posadzka doskonale poradzi sobie z dużym obciążeniem ruchem i wciąż łatwo ją utrzymać.

Lotnisko Pau-Pyrénées, Francja

Jest to posadzka barwiona w masie z którą nie mamy problemów od 20 lat. Nie przeciera się, nie rysuje, nie pęka i nie przyjmuje śladów kółek.

Szpital w Lons-le-Saunier, Francja

Klasa premium charakterystyki użytkowej


Zadowoleni klienci od 35 lat

Niezrównana trwałość


- Tłoczona warstwa ścieralna o dużej gęstości
- Tłoczona pod naciskiem 800 ton
- Trwałe wzory

Duża wytrzymałość na znaczne obciążenia

- Stabilność wymiarowa dzięki podwójnemu wzmocnieniu
- Nie utrudnia przetaczania obciążeń



Mniejsze koszty utrzymania.




Jakość powietrza we wnętrzu

- Certyfikaty A+ / Floorscore / M1
- Bez ftalanów
- Działanie bakteriobójcze: ISO 22196



Wyjątkowa konstrukcja
– niezrównana wytrzymałość i trwałość



Evercare™ to wykończenie powierzchni chroniące przed plamami, które **ułatwia utrzymanie czystości** i higieny

Warstwa ścieralna o dużej gęstości, tłoczona pod naciskiem 800 ton – niezrównana trwałość

Matowe wykończenie – nowoczesny wygląd

Podwójna siatka z włókna szklanego przydaje najlepszej na rynku stabilności wymiarowej (tylko w wersji Acoustic)

Pianka VHD jako izolacja akustyczna (tylko w wersji Acoustic)

Duża wytrzymałość na znaczne obciążenia

Posadzki Premium zostały przebadane z udziałem zespołów z TENTE (specjalistów od badań kół i kółek samonastawnych, zwłaszcza do użytku szpitalnego). Dlatego wiemy, że stawiają znacznie mniejszy opór toczny (przy wgnieceniu dynamicznym posadzki) niż inne wykładziny podłogowe na rynku.

Nie wymaga woskowania

= OSZCZĘDNOŚĆ WODY I DETERGENTÓW


10 razy mniejsza ilość produktów do utrzymania czystości: oszczędność pielęgnacji podłóg Gerflor w porównaniu z posadzkami bez powłoki ochronnej



Matowe wykończenie – łatwo utrzymać w czystości

Opatentowana technologia warstwy ochronnej EVERCARE™ chroni dobrze przed odbarwieniem od plam (betadyny, eozyny, flamastrów itp.) oraz ułatwia pielęgnację posadzki. Ogranicza to znacznie koszty utrzymania podłóg, a także zmniejsza oddziaływanie na środowisko.

Ochrona przed plamami



Posadzka Gerflor z warstwą EVERCARE™

Inne posadzki

Próba odporności na plamy

Flamaster / Eozyna / Betadyna Po czyszczeniu



Uznane certyfikaty

- ✓ **Surowce spełniające przepisy REACH* – posadzka bez ftalanów****
- ✓ **Jakość powietrza we wnętrzu:** < 10 µg wg certyfikatu Floorscore (po 28 dniach)
- ✓ **Ślad węglowy poniżej 11 kg eqCO2/m²** (dostępna jest deklaracja EPD)
- ✓ **Certyfikat ISO 21702:** Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu)

** REACH: Unijne rozporządzenie ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów*
*** Nie licząc surowców wtórnych*



Najwyższa trwałość

Warstwa ścieralna z 100% jednorodnego tworzywa jest niezwykle odporna na ścieranie i obciążenie ruchem, a także długo chroni kolory posadzki.

Warstwa ścieralna w 100% z winylu

Premium


Tłoczona warstwa ścieralna o dużej gęstości




- > 1 mm
- Tłoczona pod naciskiem 800 ton
- 100 % PVC
- Warstwa ścieralna nieprzejrzysta

(1) Skala identyczna, siła powiększenia 200x


Inne posadzki(1)




Posadzka z deseniem drukowanym i przejrzystą warstwą ścieralną
Pęcherze powietrza: zatrzymują brud



Posadzka jednorodna
Wypełniacze: są kruche i sprzyjają zarysowaniom




Posadzka powlekana
Nieregularna gęstość: zatrzymują brud



Wykładzina gumowa
Porowata i elastyczna: mniejsza odporność na ścieranie, trudna w pielęgnacji

Próba ścierania

	Inne posadzki	Gerflor Premium
0 cykli / produkt nowy		
Po 1000 cyklach odp. 5 latom bardzo dużego obciążenia ruchem		
Po 2000 cyklach odp. 10 latom bardzo dużego obciążenia ruchem		

Natura,
nieskończone źródło inspiracji

Nieskończona wręcz inspiracja Naturą w kontraście z delikatnością surowców wykładziny. Dlatego rozwijamy naszą ofertę stawiając na **bardziej odpowiedzialnie pozyskiwane składniki**, bez uszczerbku dla właściwości, z których słyną podłogi Premium.

Nasza nowa kolekcja to trwałość i elegancja, podkreślone **starannie dobranymi, naturalnymi odcieniami**: subtelną świeżością eukaliptusa, ciepłymi tonami ochry, spokojną, lśniąca taflą wody i jasnym, lecz neutralnym optycznie piaskiem. Ponadczasowa paleta barw doskonale ucieleśnia **klasyczną trwałość** posadzek Premium.



8 wzorów



Brazilia,
nowe ujęcie faktury granitu w żywych barwach

NOWOŚĆ **Neoterra,**
inspirowana fakturą rozświetlonego lastryko

Metallica,
promienny, wyrafinowany i kryształowy wzór

Poesy,
delikatność i miękkość z metalicznym połyskiem

Indiana,
żywe kolory z żywym kontrastem i efektem gładkiej faktury


Osmoz,
ponadczasowe, zniuansowane odcienie kolorystyczne

Neopolis,
szorstka i głęboka faktura w stylu miejskim

NOWOŚĆ **Cocoon,**
spokojna paleta, która podkreśla piękno włókien z surowców wtórnych

Klasa Premium harmonijnego wyglądu

Posadzki, okładziny ścienne i zabezpieczenia ścian



Mural Calypso
Arty Beige

Premium
Cocoon Organza

Decochoc (SPM)
Schiste

Escort Duo (SPM)
Greige

Tarasafe
Badian

Taralay Impression
Sycamore Light Brown



Cocoon

Spokojna paleta, która podkreśla piękno włókien z surowców wtórnych





COCOON - 0032 Satin




COCOON - 0030 Crinolin



COCOON - 0027 Muslin




COCOON - 0028 Organza



COCOON - 0029 Flannel

Poesy


Delikatność i miękkość z metalicznym połyskiem




POESY - 2747 Ballade



POESY - 2151 Sonate




POESY - 8621 Ode




POESY - 2750 Ellipse




POESY - 2152 Octave



POESY - 8627 Allegorie




POESY - 2751 Slam




POESY - 2748 Refrain



POESY - 2501 Rhapsody



POESY - 2752 Litote



POESY - 2749 Lyrique




POESY - 8626 Rime



Neoterra

Inspirowana fakturą rozświetlonego lastryko




NEOTERRA - 4207 Prato



NEOTERRA - 4206 Lazuli



NEOTERRA - 4205 Dorata




NEOTERRA - 4208 Soraya



Indiana


Żywe kolory z żywym kontrastem i efektem gładkiej faktury




INDIANA - 4052 Calero




INDIANA - 4001 Ofu




INDIANA - 4051 Maraca




INDIANA - 4343 Tokelau




INDIANA - 4009 Tufoa




INDIANA - 4050 Comores




INDIANA - 8150 Bali




INDIANA - 4002 Manua




INDIANA - 4049 Kilmia




INDIANA - 4053 Diwaran




INDIANA - 4047 Okuza




INDIANA - 4048 Malabo




INDIANA - 8226 Fidji




INDIANA - 4046 Cubagua




INDIANA - 4045 Dalupiri




INDIANA - 4003 Tao



INDIANA - 4476 Wattaru




INDIANA - 7517 Faroe



INDIANA - 8837 Songo

Metallica

Promienny, wyrafinowany i kryształowy wzór




METALLICA - 0062 Beyla




METALLICA - 9753 Energy



METALLICA - 0064 Sudri



METALLICA - 0061 Eldir




METALLICA - 9745 Cosmic




METALLICA - 8257 Nyx



METALLICA - 0060 Dellig



METALLICA - 0063 Narfi



METALLICA - 2746 Ymir



Osmoz

Ponadczasowe, zniuansowane odcienie kolorystyczne



OSMOZ - 4378 Igloo



OSMOZ - 4349 Angora

OSMOZ - 4364 Ivory



OSMOZ - 4365 Alpaga



OSMOZ - 4379 Koudou



OSMOZ - 4384 Barbadine



OSMOZ - 3792 Storm Grey



OSMOZ - 4380 Awara



OSMOZ - 4383 Jasmin



OSMOZ - 3791 Slate Grey



OSMOZ - 4381 Rozelle



Osmoz - 4382 Cyclades



OSMOZ - 7737 Pepper Grey




OSMOZ - 4351 Greige




Brazilia

Nowe ujęcie faktury granitu w żywych barwach







BRAZILIA - 8386 Boa Vista




BRAZILIA - 0051 Alvorada




BRAZILIA - 0053 Limeira




BRAZILIA - 8736 Recife



BRAZILIA - 0056 Natal



BRAZILIA - 0052 Olinda




BRAZILIA - 3709 Ceara




BRAZILIA - 4477 Maceio




BRAZILIA - 0054 Barueri



BRAZILIA - 3707 Paraiba



BRAZILIA - 0058 Aracaju




BRAZILIA - 0055 Teresina


Neopolis

Szorstka i głęboka faktura w stylu miejskim







NEOPOLIS - 2741 Brooklyn



NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft




NEOPOLIS - 2742 Times Square



NEOPOLIS - 2744 Queens Soft



NEOPOLIS - 2743 Central Park



NEOPOLIS - 2745 Plaza

Premium Kolekcja

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Brazilia	Alvorada	0051	●	51,5	2010-Y30R
	Aracaju	0058		15,6	4040-B
	Barueri	0054		29,9	0560-Y90R
	Boa Vista	8386	●	63,7	1002-Y50R
	Ceara	3709		30,4	4005-R80B
	Limeira	0053		62,2	0560-Y
	Maceio	4477		35,7	2030-B10G
	Natal	0056		33,2	3030-G20Y
	Olinda	0052		37	1060-Y40R
	Paraiba	3707		10,1	7005-R80B
	Recife	8736	●	54,8	2005-R80B
	Teresina	0055		13,4	3050-R
Cocoon	Crinolin	0030		35,8	4005-Y50R
	Flannel	0029		31,1	4005-R80B
	Muslin	0027	●	46,7	2500-N
	Organza	0028		60,1	2002-Y
	Satin	0032	●	43,5	3005-Y50R
Indiana	Bali	8150		39,2	3005-Y50R
	Calero	4052	●	37,3	3020-Y20R
	Comores	4050		28,9	3030-Y60R
	Cubagua	4046		39,5	2030-B60G
	Dalupiri	4045		49,7	2010-G60Y
	Diwaran	4053	●	20,2	6010-Y10R

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Indiana	Faroe	7517		20,4	6010-G30Y
	Fidji	8226	●	35,6	3502-Y
	Kilmia	4049		31,3	2060-Y30R
	Malabo	4048		46,8	2040-Y20R
	Manua	4002	●	63	1502-B
	Maraca	4051		14	4040-Y80R
	Ofu	4001	●	88,7	0502-Y
	Okuza	4047	●	55,3	1515-R90B
	Songo	8837		7,3	8000-N
	Tao	4003		27,5	4502-B
	Tokelau	4343	●	46,7	2005-Y50R
	Tufoa	4009	●	66,3	1005-Y20R
	Wattaru	4476		12,4	5030-R90B
Metallica	Beyla	0062		21,3	5010-B90G
	Cosmic	9745		28,4	5502-B
	Dellig	0060		9	8010-R90B
	Eldir	0061		22	4020-B
	Energy	9753	●	56,3	2502-G
	Narfi	0063		21,2	6010-Y10R
	Nyx	8257		28	4030-Y20R
	Sudri	0064	●	51,2	2005-Y20R
	Ymir	2746		23,9	5030-Y50R

● *Dostępne w wersji Acoustic*

Wszystkie kolory dostępne w wersji Compact

Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Neopolis	Brooklyn	2741		14,9	7502-B
	Central Park	2743	●	52,3	2005-Y30R
	Harlem Soft	2740		30	4500-N
	Plaza	2745		53,8	2002-B
	Queens Soft	2744		29,4	4005-Y50R
	Times Square	2742		14,9	7005-Y50R
Neoterra	Dorata	4205	●	73,8	0502-Y
	Lazuli	4206	●	77,3	0502-Y
	Prato	4207		76,4	0502-Y
	Soraya	4208		77	0502-Y
Osmoz	Alpaga	4365	●	52,2	2002-Y
	Angora	4349	●	42,2	3005-Y50R
	Awara	4380		27,8	3020-Y60R
	Barbadine	4384		51,1	2040-Y10R
	Cyclades	4382	●	20,2	4030-B
	Greige	4351		25,8	5005-Y50R
	Igloo	4378		60	1502-B
	Ivory	4364	●	61,1	1502-Y
	Jasmin	4383		38,5	3020-G20Y
	Koudou	4379		34,6	3010-Y30R
	Pepper Grey	7737		9,4	8000-N
	Rozelle	4381		17,1	4040-Y90R
	Slate Grey	3791	●	21,7	5500-N
	Storm Grey	3792		36,3	3502-B


Wzór	Kolor	Kod (nr kat.)	Acoustic	LRV	NCS
Poesy	Allegorie	8627		24,8	3030-B10G
	Ballade	2747	●	43,8	2005-Y50R
	Ellipse	2750	●	45,1	2502-B
	Litote	2752	●	15	6502-B
	Lyrique	2749	●	16,6	6005-Y20R
	Octave	2152	●	30,8	3020-Y80R
	Ode	8621	●	50	1515-B50G
	Refrain	2748		28,8	4005-Y50R
	Rhapsody	2501	●	18,5	6010-B90G
	Rime	8626	●	20,3	5020-B
	Slam	2751		30,7	4500-N
	Sonate	2151		32,9	3030-Y50R

Produkty Gerflor — aby starość upływała piękniej

Dobra, spokojna starość stała się dziś wyzwaniem na skalę społeczną. Przedmiotem wielu rozważań poświęconych starości człowieka jest pomoc dla osób cierpiących na demencję.

Czym jest demencja? Demencja jest zaburzeniem towarzyszącym wielu schorzeniom neurologicznym (najbardziej znanym z nich jest choroba Alzheimera), wywołanym postępująca degeneracją pewnych neuronów. Są to zmiany patologiczne które negatywnie wpływają na pamięć, zdolność myślenia, zachowanie oraz zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Gerflor chce pomóc przeżywać starość w wygodzie tworząc wzory i kolory swoich produktów najlepiej odpowiadające osobom cierpiącym na takie schorzenia.



Poniżej podajemy szereg najważniejszych zagadnień dotyczących wyboru właściwych podłóg



Kontrastujące kolory

Wykończenie stref wnętrz o identycznej funkcji (posadzki, ściany i ich akcesoria) muszą być w kontrastujących kolorach – poprawia to postrzeganie przestrzenne różnic w funkcjach pomieszczeń i zachęca do ruchu. Należy też uwzględnić wartość współczynnika odbicia światła (LRV*) między różnymi strefami.

> Wszystkie wartości LRV produktów Gerflor można znaleźć na stronie internetowej i materiałach komunikacyjnych.



Łagodne, niemal gładkie wzory

Podłogi o intensywnych lub skomplikowanych wzorach są niewskazane – tak samo jak czerń. Mogą bowiem ograniczać reakcję użytkownika pod wpływem postrzeganej bariery wizualnej. Zalecamy łagodne wzory posadzek.

> Wiele deseni i kolorów w ofercie Gerflor wyróżnia się wzorami i fakturami niemal lub całkowicie gładkimi, które doskonale rozwiązują powyższe problemy.



Posadzki matowe

Posadzki matowe mają realistycznie wyglądający deseń – co więcej, uważa się powszechnie, że są bezpieczniejsze od innych. Posadzki z połyskiem wydają się mokre, dlatego trudniej je pokonać np. osobom cierpiącym na demencję – co zwiększa niebezpieczeństwo upadku na podłogę.

> Najnowsze wykończenia zabezpieczające powierzchnie posadzek stworzone przez firmę Gerflor (w szczególności Protecsol® 2 i Evercare™) nadają podłogom matowego wyglądu.



Komfort akustyczny

Postaw na posadzki akustyczne, które ograniczają poziom dźwięku tła, sprzyjając ciszy i spokojowi we wnętrzach.

> W wielu kolekcjach firmy Gerflor znajdują się produkty o właściwościach izolacji akustycznej. Przykładem jest kolekcja Premium, która tłumi dźwięk nawet o 17 dB (Acoustic w rolce) lub o 8 dB (Compact w rolce).


*LRV: współczynnik odbicia światła

Rozwiązania akredytowane

Gerflor zadbała o sprawdzenie i akredytację swoich rozwiązań (a zwłaszcza Taralay Premium) w DSDC (**Dementia Services Development Centre**). DSDC jest międzynarodowym, niezależnym i cenionym ośrodkiem wiedzy i badań, skupiającym się na poprawie życia osób cierpiących na demencję.

Desing	Kolor	Kod (nr kat.)	DSDC
Brazilia	Alvorada	0051	1b
	Aracaju	0058	1b
	Barueri	0054	1b
	Boa Vista	8386	2
	Ceara	3709	2
	Limeira	0053	1b
	Maceio	4477	2
	Natal	0056	1b
	Olinda	0052	1b
	Paraiba	3707	2
	Recife	8736	2
	Teresina	0055	1b
Cocoon	Crinolin	0030	2
	Flannel	0029	2
	Muslin	0027	2
	Organza	0028	2
	Satin	0032	2
Indiana	Bali	8150	2
	Calero	4052	2
	Comores	4050	2
	Cubagua	4046	2
	Dalupiri	4045	2
	Diwaran	4053	2
	Faroe	7517	2
	Fidji	8226	2
	Kilmia	4049	2
	Malabo	4048	2
	Manua	4002	2
	Maraca	4051	2
	Ofu	4001	2
	Okuza	4047	2

Desing	Kolor	Kod (nr kat.)	DSDC
Indiana	Tao	4003	2
	Tokelau	4343	2
	Tufoa	4009	2
	Wattaru	4476	2
Osmoz	Alpaga	4365	1b
	Angora	4349	2
	Awara	4380	2
	Barbadine	4384	2
	Cyclades	4382	2
	Greige	4351	2
	Igloo	4378	1b
	Ivory	4364	2
	Jasmin	4383	2
	Koudou	4379	2
	Pepper Grey	7737	2
	Rozelle	4381	2
	Slate Grey	3791	2
	Storm Grey	3792	1b



Logo akredytacji DSDC przyznaje się poszczególnym produktom i ich opcjom kolorystycznym. Akredytacja nie jest podstawą ostatecznej możliwości zastosowania w konkretnej inwestycji. O ile dołożono wszelkich starań, aby oceny odzwierciedlały zdatność wyrobu i jego zastosowania w dniu złożenia tego wydawnictwa do druku, DSDC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za faktyczne zastosowanie wyrobu gotowego, jego charakterystykę ani zgodność z innymi wyrobami lub ich wykończeniem.

Premium

			PREMIUM COMPACT	PREMIUM ACOUSTIC
			Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra – Metallica*
Opis				
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2,00	3,00–3,30*
	ASTM F386-02	cale	0,08	0,12 – 0,13
Grubość warstwy ścieralnej	EN ISO 24340	mm	≥ 1,02	≥ 1,02
	ASTM F410-02	cale	≥ 0,039	≥ 0,039
Masa	EN ISO 23997	g/m²	2580 – 2620	≥ 2800
	-	funty/stopy kwadratowe	0,53 – 0,57	0,58
Szerokość / długość arkusza	EN ISO 24341	cm / m.b.	200 / 20	200 / 25
	-	stopocale	6'6" / 66'	6'6" / 82'
Wymiary płytki	EN ISO 24342	mm	-	-
Klasyfikacja				
Norma/specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 11638 (EN 651)
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 – 43	34 – 42
Reakcja na ogień	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1 na betonie/Cfl-s1 na drewnie
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	< 2
Antypoślizgowość	EN 16165:2021 – załącznik B (DIN 51 130)	klasa	R10	R10
Charakterystyka użytkowa				
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm^3	≤ 2,0	< 2,0
Grupa ścieralności	NF 189	grupa	T	T
Zawartość spoiwa	EN ISO 10582	Typ	I	-
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,20
Wgniecenie resztkowe (pomiar)	-	mm	ok. 0,02	ok. 0,06
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	8	17 (Metallica: 16)
Próba odporności na kółka (typu H)	ISO 4918	-	OK	OK
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopień	≥ 6	≥ 6
Wykończenie (zabezpieczenie) powierzchni	-	-	Evercare™	Evercare™
Odporność na działanie środków chemicznych(1)	EN ISO 26987	-	OK(1)	OK(1)
Działanie bakteriobójcze (E. coli - S. aureus - MRSA)(2)	ISO 22196	-	Zapobiega rozwojowi w > 99% przypadków	Zapobiega rozwojowi w > 99% przypadków
Działanie antywirusowe (przeciwko koronawirusowi ludzkiemu) po 2 h (2)	ISO 21702	-	Wirusobójcze dla > 99,7% wirusów	Wirusobójcze dla > 99,7% wirusów
Ochrona środowiska / jakość powietrza we wnętrzach				
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	$\mu g/m^3$	< 10	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®	Floorscore®
Oznaczenie CE				
CE	EN 14041			

(1) Więcej informacji o odporności chemicznej podano w ulotce, którą można pobrać ze strony producenta.
(2) Zastosowanie skutecznej metody czyszczenia najlepiej chroni przed infekcjami.

Instrukcje montażu i pielęgnacji oraz asortyment akcesoriów dostępne na stronie internetowej Gerflor.

Guma/kauczuk pozostawia nieusuwalne plamy na posadzkach winylowych: nie należy używać mat, chodników i wykładzin z gumowym spodem. Należy wymienić osłonki i podkładki ochronne nóżek mebli wykonane z gumy na wykonane z PVC lub poliamidu. Przy wejściach prowadzących z zewnątrz należy ułożyć wycieraczki wystarczająco długie, aby ograniczyć wnoszenie brudu.

WAŻNE: Informacje zawarte w tym dokumencie obowiązują od 01.09.2024 r. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedzenia. Firma GERFLOR zastrzega sobie zmiany w dokumentacji z powodu nieustannego rozwoju technicznego i konieczności doskonalenia Wyrobów. Tym samym poucza się nabywcę o obowiązku sprawdzania aktualności dokumentacji przed użyciem Wyrobów nią opisanych.

Zakres: INDIANA - 4001 Ofu / INDIANA - 4053 Diwaran



dbamy / działamy

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości

ŚLAD WĘGLOWY*
-20 % kg Równoważnik CO_2/m^2 w latach **2020** – **2025**

SUROWCE BIOLOGICZNE**
10 % do **2025 r.**

SUROWCE WTÓRNE
30 % do **2025 r.**

BEZ KLEJU***
35 % do **2025 r.**

ROCZNA WIELKOŚĆ RECYKLINGU
60 000 t do **2025 r.**

Gerflor®

* Zakresy 1 i 2 określone w protokole GHG** % działalności z zastosowaniem materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych*** % działalności z rozwiązaniami nie stosującymi kleju