



100%
Recyclbar

Vinyl Sportböden

Gerflor®

Unsere Champions

“
Nur auf
meisterhaften
Belägen
werden Meister
gemacht.
”

Timo Boll



Foto © Jörg Fuhrmann

Timo Boll spielt seit 2007
für Borussia Düsseldorf
in der Tischtennis Bundesliga.



Foto © Sascha Klipp



Foto © Gerflor



Weitere Informationen zu unseren
Taraflex Sportböden für den Profisport
finden Sie in unserer Taraflex Musterkarte.

BELASTBARKEIT

Sportböden sind naturgemäß einer permanent hohen Beanspruchung und Belastung ausgesetzt: sowohl durch die Sportler als auch durch Sportgeräte, wie z. B. Mattenwagen, und Tribünen. Gerflor Sportböden sind robust und garantieren eine lange Lebensdauer.

GLEITVERHALTEN

Ein kontrolliertes Gleiten muss in bestimmten Grenzen gewährleistet sein. Das Gleiten des Sportlers entsteht bei Bremsmanövern oder schnellen Richtungsänderungen (auch Standsicherheit/Rutschwiderstand).

KRAFTABBAU

Der Kraftabbau beschreibt die schutzfunktionelle Eigenschaft eines Bodens, die auf ihn einwirkenden Kräfte teilweise zu absorbieren bzw. abzubauen. Dieses Kriterium ist besonders wichtig, um die Gelenke der Sportler zu schonen und die Verletzungsgefahr zu minimieren.

REINIGUNG

Die Funktionstüchtigkeit eines Sportbodens hängt nicht nur von der Konstruktion, sondern auch von der richtigen Reinigung und Pflege ab. Gerflor Sportbodenbeläge sind leicht zu reinigen, permanent antistatisch und verfügen über eine bakteriostatische Wirkung.



**BIO-
CONTENT***

ÖKOLOGIE

Außer durch den schonenden Einsatz von Energie und Ressourcen überzeugen Gerflor Sportböden auch durch geringe Emissionswerte und tragen somit zu einer bestmöglichen Innenraumluftqualität bei. Unsere Sportbodenbeläge lassen sich vollständig recyceln und bestehen zu einem großen Teil aus nachhaltigen und erneuerbaren Rohstoffen.

* **Biobasierter, mineralischer und recycelter Inhalt**

UNSERE PERFORMANCE


LANGLEBIGKEIT

Die Langlebigkeit eines Sportbodens beschreibt die Eigenschaft, die eine angemessene und zu erwartende Nutzungsdauer sicherstellt, insbesondere für Flächen mit einer hohen Beanspruchung, die zu Materialverlust durch Abrieb neigen.

PowerGame+ Der Outdoor-Sportboden

Die perfekte Lösung, sowohl für die Renovierung bestehender als auch den Bau brandneuer Outdoor Sportfelder. **Das innovative Klickfliesensystem ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung.**

Für eine Vielzahl von Sportarten entwickelt, **ist PowerGame+ der ideale Bodenbelag im Freien für jede Art von Ballsport**, für Kinder bis hin zum Profispieler. Die voll elastischen Polypropylen-Fliesen sind auf die Bedürfnisse von Freiluftsportlern ausgerichtet, sie gewährleisten die nötige Bodenhaftung, Ballführung, den Kraftabbau und minimieren so das Verletzungsrisiko der Spieler jeden Alters.



Sportplatz Spessart-Gymnasium, Alzenau

Das PowerGame+ Fliesensystem



Innovatives Klickfliesensystem
für eine einfache Verlegung



Keine Notwendigkeit teurer Oberflächenbehandlung
oder Bearbeitung durch Sandstrahlen (Laub und andere Rückstände fließen zusammen mit dem Regenwasser ab)



Schnelles und problemloses Rückbauen
nach temporärer Anwendung – z. B. bei Sportevents



Multisport
für verschiedene Sportarten entwickelt z. B.: Basketball, Fußball/Futsal, Handball, Floorball, Tennis, Fitness, Rollstuhlsport



Sicher und widerstandsfähig



Seit 1974 ist Sport Court in den Outdoor-Sportstätten der Welt zu Hause und Partner der internationalen Sportverbände.

Weitere Infos zu PowerGame+ finden Sie hier:




Premium Sport



80%

**BIO-
CONTENT**

**BIOBASIERTER,
MINERALISCHER
UND RECYCLER
INHALT**




NACHHALTIGE INHALTSSTOFFE


Bioabfälle ersetzen fossile Inhaltsstoffe. Wir verwandeln weggeworfene landwirtschaftliche Abfälle in eine wertvolle Ressource: Sojaabfälle aus der Tierfütterung ersetzen fossile Rohstoffe in Höhe von 20 % der Gesamt Rezeptur.

GERINGER CO₂-FUSSABDRUCK


Dank seiner Rezeptur hat Premium Sport einen sehr geringen CO₂-Fußabdruck.




Indiana - Wattaru 4476
NCS: 5030-R90B, LRV: 12,4




Indiana - Cubagua 4046
NCS: 2030-B60G, LRV: 39,5




Indiana - Okuza 4047
NCS: 1515-R90B, LRV: 55,3




Indiana - Faroe 7517
NCS: 6010-G30Y, LRV: 20,4



Indiana - Tufoa 4009
NCS: 1005-Y20R, LRV: 66,3




Indiana - Tao 4003
NCS: 4502-B, LRV: 27,5




Indiana - Songo 8837
NCS: 8000-N, LRV: 7,3




Brazilia – Paraiba 3707
NCS: 7005-R80B, LRV: 10,1



Brazilia – Maceio 4477
NCS: 2030-B10G, LRV: 35,7



Brazilia – Ceara 3709
NCS: 4005-R80B, LRV: 30,4



Brazilia – Recife 8736
NCS: 2005-R80B, LRV: 54,8



Brazilia – Natal 0056
NCS: 3030-G20Y, LRV: 33,2



Brazilia – Aracaju 0058
NCS: 4040-B, LRV: 15,6



Brazilia – Limeira 0053
NCS: 0560-Y, LRV: 62,2




Brazilia – Teresina 0055
NCS: 3050-R, LRV: 13,4



Brazilia – Olinda 0052
NCS: 1060-Y40R, LRV: 37



Osmoz - Pepper Grey 7737
NCS: 8000-N, LRV: 9,4



Osmoz - Storm Grey 3792
NCS: 3502-B, LRV: 36,3



Osmoz - Cyclades 4382
NCS: 4030-B, LRV: 20,2



Osmoz - Igloo 4378
NCS: 1502-B, LRV: 60




Osmoz - Jasmin 4383
NCS: 3020-G20Y, LRV: 38,5



Brazilia - Alvorada 0051
NCS: 2010-Y30R, LRV: 51,5





Neopolis - Queens Soft 2744
NCS: 4005-Y50R, LRV: 29,4



Poesy - Lyrique 2749
NCS: 6005-Y20R, LRV: 16,6


Affinity Sport



Clover 4467
NCS: 4040-G30Y, LRV: 17,2




Light Emerald 4447
NCS: 1040-G50Y, LRV: 48,8




Butternut 4435
NCS: 3040-Y70R, LRV: 22,7



Citrine 4432
NCS: 1030-Y20R, LRV: 56,8




Blue Ocean 4446
NCS: 4040-R90B, LRV: 16,1




Silver Grey 4420
NCS: 4502-B, LRV: 33,1




Light Greige 4441
NCS: 3005-Y20R, LRV: 42



Violet Grey 4410
NCS: 3005-R80B, LRV: 46,3



Sapphire 4416
NCS: 3020-R90B, LRV: 31,9



Grey Storm 4459
NCS: 7000-N, LRV: 10,8



Black Stone 4460
NCS: 8500-N, LRV: 6,7



Quartz 4401
NCS: 1005-Y30R, LRV: 64,4



Gray Opal 4429
NCS: 2502-G, LRV: 43

Taraflex Surface Mask




83%


**BIO-
CONTENT**

**BIOBASIERTER,
MINERALISCHER
UND RECYCELTER
INHALT**

Protecsol®
Oberflächenschutz
mit Dreifachwirkung



einschichtig homogen




Aachen 6027
NCS: 2040-G70Y, LRV: 48,2



Rostock 6075
NCS: 2570-Y80R, LRV: 14,6



Potsdam 6067
NCS: 5010-G30Y, LRV: 22,3



München 6032
NCS: 1040-Y10R, LRV: 55,4



Kassel 6036
NCS: 5030-R90B, LRV: 13,7



Bremen 6006
NCS: 1515-B, LRV: 52,7




Frankfurt 6009
NCS: 2500-N, LRV: 52,4



Bonn 6029
NCS: 4000-N, LRV: 35,7




Berlin 6031
NCS: 2005-Y40R, LRV: 48,5



Bochum 6045
NCS: 7005-Y80R, LRV: 9,3

Recreation 45



Azul 2402
NCS: 3040-R90B, LRV: 25,1



Gris 2711
NCS: 3502-B, LRV: 32,6



Roja 6154
NCS: 3060-R, LRV: 8,9



Naranja 6160
NCS: 0570-Y50R, LRV: 36,5



Menta 6563
NCS: 3060-G, LRV: 16,6



Verde 6556
NCS: 5030-G30Y, LRV: 16,6



Canadian Maple 6062
NCS: 2030-Y30R, LRV: 44



American Oak 6058
NCS: 3030-Y30R, LRV: 29,8



Taraflex Bateco

100%

RECYCLING-
ANTEIL

MOBILER ABDECKBELAG

Schützt jede Art von Sportboden bei außersportlichen Veranstaltungen.



Besteht zu 100 % aus recycelten Produktionsreststoffen



Black 6801

DEUTSCHLAND:

Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
Tel: +49 (0)2241 2530-0
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
www.gerflor.de

gerflor.de / Folgen Sie uns:   

ÖSTERREICH:

Gerflor GmbH
Stubenring 14/4/8A
1010 Wien
Tel: +43 (0)7229 70800-0
E-Mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

SCHWEIZ:

Gerflor FEAG AG
Hädelistrasse 9
8712 Stäfa
Tel: +41 (0)44 92219-20
E-Mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflor.ch

DE/11-2024/Adrian/1250

we care / we act Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft



CO₂-FUSSABDRUCK*
-20 %

CO₂-Äquivalente in kg/m²
zwischen 2020 und 2025



NATÜRLICHE ROHSTOFFE**
10 % bis 2025



ANTEIL RECYCLINGMATERIAL
30 % bis 2025



KLEBSTOFF FREI***
35 % bis 2025



JÄHRLICHES RECYCLINGVOLUMEN
60 000 t bis 2025

Gerflor®

* Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2 ** Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen
*** Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff