



**NOUVEAUTÉ**  
~~~~~  
**SYSTÈME  
TARADOUCHE  
HYBRIDE :**  
SOL DOUCHE PVC  
GERFLOR / FAÏENCE  
MURALE\*





SEULE & UNIQUE  
SOLUTION  
**VALIDÉE**  
**PAR LE CSTB**  
(ATEX N°3105\_V1)

# SYSTÈME TARADOUCHE HYBRIDE

SOLUTION PERMETTANT DE FAIRE COHABITER  
DU SOL DOUCHE PVC GERFLOR ET DE LA FAÏENCE MURALE\*

## LES AVANTAGES DE LA SOLUTION HYBRIDE



### HYGIÈNE GARANTIE ET ENTRETIEN FACILITÉ

- Produits lisses et lavables
- Remontée en plinthe facilitant l'entretien dans les angles
- Entretien simple et économique
- Traitement de surface sur Taralay Sécurité Compact



### INSTALLATION DURABLE ET ÉTANCHE

- Système **100% étanche** sous ATEX n° 3105\_V1
- Sols : 2 versions > hétérogène ou homogène



### SOLUTION ÉCO-RESPONSABLE

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 50% de matières inépuisables ou minérales
- Des matières premières et recyclés 100% conformes à REACH
- Emissions TVOC classées A+
- Produits compatibles avec le programme "seconde vie" de Gerflor




### SÉCURITÉ POUR LES PATIENTS, LES RÉSIDENTS ET LE PERSONNEL SOIGNANT

- **Conformité aux normes de glissance** pieds nus et pieds chaussés (DIN 51097, DIN 51130 et EN 13845)
- **Conformité à la circulaire sur l'accessibilité** DGUHC 2007-53 (douche sans bac avec siphon)
- **Conformité à la norme feu pour les sols**



SOLS GERFLOR  
**MADE IN FRANCE**

\*non commercialisée par Gerflor



**Service Express :**  
Conseils techniques et échantillons

**N° Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

gerflor.fr / suivez nous   



## Toujours à vos côtés !

- **Une équipe dédiée vous accompagne**  
dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.
- **100 commerciaux et spécialistes**  
répartis sur tout la France.
- **Des techniciens**  
prêts à intervenir partout et à tout moment.

**we care / we act** Nos engagements pour un développement durable



**EMPREINTE CARBONE\***  
-20 % kg  
équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup>  
entre 2020 et 2025



**CONTENU BIOSOURCÉ\*\***  
10 % d'ici à 2025



**CONTENU RECYCLÉ**  
30 % d'ici à 2025



**POSE LIBRE\*\*\***  
50 % d'ici à 2025



**VOLUME RECYCLÉ ANNUEL**  
60 000 t d'ici à 2025

\* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. \*\* % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.  
\*\*\* % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

**Gerflor**<sup>®</sup>