



Doghe e Piastrelle
Collezione Senso

Pavimenti Residenziali
Collezione 2025

Gerflor®





Indice

- 4. Gruppo Gerlor
- 7. Una soluzione che rispetta l'ambiente
- 9. Architettura d'interni
- 10. Trend decorativi Gerflor
- 14. Fai la scelta giusta

LVT a incastro

- 16. Senso Premium Rigid Acoustic **NUOVO**
- 24. Senso Premium Clic
- 34. Senso Clic

LVT adesivo removibile

- 44. Senso Unik **NUOVO**

LVT adesivo

- 52. Senso self-adhesive
- 60. Piastrelle viniliche

Manutenzione - Indice

- 63. Manutenzione
- 64. Indice prodotti e codici

Scopri di più su [gerflor.it](https://www.gerflor.it)

Seguici sui social media:



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Il Gruppo **Gerflor crea**, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.

Anticipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.


Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.

Presenza internazionale




e vicinanza alla nostra clientela tramite:

- ✓ 30 società affiliate e una vasta rete di partner di distribuzione
- ✓ 24 stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche
- ✓ STAFF: 5 000 impiegati, di 40 nazionalità

Crescita delle vendite fatturato Gruppo Gerflor



Competenza industriale in diversi settori



● Uffici vendita ● Stabilimenti di produzione ● Direzione

Design

trend e creatività

Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.

Design e ricerca

Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.

Soluzioni innovative

Lo spirito Gerflor

3 Centri ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto.

L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze del momento.




Esperti

in piastrelle e doghe dal 1985



Prodotti smart

Veloci e facili da installare e mantenere



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Innovatori negli ambienti residenziali




Piastrelle Autoadesive

Prodotto rivoluzionario, pronto all'uso:
per la massima rapidità di posa



Senso Premium Rigid Acoustic e Senso Unik



Una soluzione che rispetta l'ambiente

Di fronte all'emergenza climatica, il Gruppo Gerflor ha posto lo sviluppo sostenibile come priorità strategica e agisce quotidianamente su 4 fronti.



Impatto ambientale

25 anni: è la durata media di vita dei pavimenti Gerflor.

Innovare per facilitare e ottimizzare la pulizia dei nostri pavimenti (creare trattamenti superficiali ad alte prestazioni per ridurre l'impronta di carbonio del prodotto durante il suo ciclo di vita, limitando il consumo di acqua, energia e detersivi).

>70%

I componenti dei pavimenti Gerflor sono di origine biologica, minerale o riciclata

I NOSTRI PRINCIPALI CRITERI DI ECO-DESIGN:

- Sicurezza dei materiali (REACH)
- Durata
- Riciclabilità
- Riduzione del peso dei prodotti
- Contenuto riciclato
- Facilità di manutenzione
- Smontabilità
- Contenuto di origine biologica



Qualità ambientale dell'aria

Basse emissioni di VOC

Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**.

Emissioni TVOC dopo 28 giorni **< 100 µg/m³**.

Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastrelle ad incastro): nessun utilizzo di colla.



► **Sistema di posa senza colla (VOC free)**



Riciclo

I nostri pavimenti in piastrelle e doghe contengono in media il 28% di materiale riciclato (scarti di produzione, scarti di installazione, prodotti a fine vita).

Tutto il nostro contenuto riciclato è controllato e conforme alla normativa europea REACH. L'uso di materiali riciclati non compromette la qualità o le prestazioni dei prodotti.



Gerflor è un'azienda francese con il cuore della produzione in Francia e Belgio

l'82% dei prodotti venduti in Francia è realizzato in Francia

Lavorando il più possibile a livello locale, riduciamo il nostro impatto di carbonio legato al trasporto.



Prima

Dopo



0954 - Columbia Pearl

Architettura d'interni

Simula il tuo progetto di ristrutturazione con Gerflor



Grazie ai nostri strumenti di simulazione in tempo reale, puoi inserire i nostri pavimenti direttamente nella foto della tua casa e scegliere il colore ideale. Lascia libera la tua creatività e visualizza il risultato prima di iniziare i lavori di ristrutturazione.



Trend decorativi Gerflor

Artefacto

La tendenza Artefacto si distingue per le sue forme geometriche audaci e i colori vivaci, creando uno stile giocoso e sorprendente. Ispirato al movimento Memphis degli anni '80, favorisce l'originalità e l'espressione artistica. Questo design rivoluzionario, sebbene a volte considerato troppo eccentrico, porterà un tocco di gioia e nostalgia retrò ai tuoi ambienti. I materiali e le texture utilizzate richiamano uno spirito di libertà e creatività. Artefacto trasforma i difetti in qualità, offrendo un'estetica unica e accattivante.

RETRO



Nostalgia



Colori contrastanti e sgargianti

OUTLET



Stile rivoluzionario



LUCIDITÀ
PROFONDITÀ
TRASPARENZA



Autenticità

Onirique

La tendenza decorativa Onirique trae ispirazione dai sogni e dall'esplorazione del subconscio, creando un'estetica unica e poetica. Utilizza colori pastello e gioca sulla trasparenza per evocare paesaggi celestiali e marini, mentre contrasta con elementi scuri come il nero granito. Questo stile artistico, influenzato da creatori come Fornasetti e Calatrava, offre un vasto campo di espressione all'immaginazione. Combina morbidezza e misticismo, trasformando gli spazi in vere e proprie opere d'arte.

Texture morbide



Fantasia



Disegni vividi



Forme fluide



IMMAGINARIO



Colori pastello

Sogno

Fuga
Pausa


Trend decorativi Gerflor

Terranova

La tendenza Terranova mette in risalto la purezza delle materie prime come argilla, terracotta, legno e pietra, ispirandosi al concetto giapponese Wabi-Sabi. Valorizza l'imperfezione e le caratteristiche naturali dei materiali, in contrasto con le superfici moderne e tecnologiche. Questo stile sostiene un ritorno alla natura e all'equilibrio psico-fisico, in risposta alla pandemia e alla crescente digitalizzazione. Terranova si distingue per la sua estetica autentica e una tavolozza di colori naturali.



Argilla grezza



WABISABI



Purezza



Legno Pietra Bambù Lino

NATURA

Lavorato dal tempo

Imperfezione

Terracotta

Erosione
Usura

Essenziale

Travertino

Timeless

Questi sono i best seller! Perché? Perché questi decori attraversano tutte le tendenze e tutti gli anni. Durano nonostante la tua voglia di cambiare divani, tavoli, sedie, ecc., colori delle pareti o oggetti decorativi. Questi colori si adattano a tutte le atmosfere, per interni moderni e classici. È un ritorno all'essenziale e all'intramontabile. Questa tendenza privilegia materiali naturali come il legno e la pietra, creando spazi caldi e autentici. Colori neutri e rilassanti, come il beige e il bianco sporco, dominano questa tendenza. Il design enfatizza la sostenibilità e la semplicità, con linee pulite e oggetti funzionali. Infine, si sente l'influenza dello stile scandinavo, che porta un tocco di serenità e minimalismo.

MARMO



Intarsio

MODERNO

Senza tempo

Soluzioni LVT Gerflor 2025

Fate la scelta giusta!

		Tecnologia ad incastro		
		SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	SENSO PREMIUM CLIC	SENSO CLIC
	Ristrutturazione	✓ Se i giunti hanno una profondità <8 mm e una larghezza <3 mm	✓ se giunti <5mm di profondità e 2mm di larghezza	✓ se giunti <5mm di profondità e 2mm di larghezza
	Spessore (mm)	5.70	4.5	4.2
	Resistenza al traffico	+++	+++	++
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.55	0.55	0.4
	Classificazione Europea	23 / 33	23 / 33	23 / 32
	Isolamento acustico (dB)	21	4	4
	Prezzo	€ € €	€ € €	€ €
	Adatto per ambienti umidi		✓	
	Installazione davanti a finestre bay-window (max 60°C) e Velux		✓	
	Installazione in veranda		✗	
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento (pavimento reversibile e pavimento riscaldato con T<28°C)		✓	
	Compatibilità con gli animali domestici		✓	
		Pagina 16	Pagina 24	Pagina 34

Rimovibile	Autoadesivo
SENSO UNIK	SENSO SELF-ADHESIVE
✓ se giunti <3mm di profondità e 1mm di larghezza	✗
3.5	2
++	+
0.4	0.2
23 / 32	22
4	3
€ €	€
	✓
	✓
	✗
	✓
	✓
Pagina 44	Pagina 52



NUOVO



SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC



**30% più leggero degli
SPC standard**



Facile installazione e taglio
Anche in aree difficili da ristrutturare



**Posa diretta su pavimento in
piastrelle**
Max 8mm / 3mm



Sottostrato acustico integrato
Comfort e riduzione del rumore d'impatto



Installazione vicino a Bay window
Temperatura massima 60°C

**MADE IN
BELGIUM**

NUOVO



1-Country Light

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 1541 - EAN: 3475710633010

2-Country Beige

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 1625 - EAN: 3475710655265

3-Meadow Honey

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 1540 - EAN: 3475710632990

4-Columbia Taupe

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 0953 - EAN: 3475710655210

5-Columbia

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 0837 - EAN: 3475710655203

6-Meadow Spring Honey


Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 1507 - EAN: 3475710655258

7-Authentic Nature

Dimensioni: 125 x 22.9 cm

Codice: 3947 0828 - EAN: 3475710655227





8-Pecan

Dimensioni: 125 x 22,9 cm

Codice: 3947 0511 - EAN: 3475710655241

9-Sunny White

Dimensioni: 125 x 22,9 cm

Codice: 3947 0286 - EAN: 3475710655234

NUOVO



1628 - Country Natural



1-Country Natural

Dimensioni: 149,2 × 22,9 cm
Codice: 4044 1628 - EAN: 3475710655388

2-Bambi Fauve


Dimensioni: 149,2 × 22,9 cm
Codice: 4044 1629 - EAN: 3475710655395

3-Country Brown

Dimensioni: 149,2 × 22,9 cm
Codice: 4044 1627 - EAN: 3475710655371



NUOVO



1-Sandy Stone

Dimensioni: 73 x 39.9 cm
Codice: 3948 1611 - EAN: 3475710654848

2-Pepper Light

Dimensioni: 73 x 39.9 cm
Codice: 3948 0890 - EAN: 3475710633027

3-Pepper Taupe

Dimensioni: 73 x 39.9 cm
Codice: 3948 0889 - EAN: 3475710654831

4-Grey Marble

Dimensioni: 73 x 39.9 cm
Codice: 3948 1539 - EAN: 3475710633034



CORRISPONDENZA CON I BATTISCOPA E GIUNTI DI DILATAZIONE

Senso Premium Rigid Acoustic		Battiscopa	GIUNTO DI DILATAZIONE S= 90cm / C= 93 cm
Codice	Finitura	Codice colore	
0837	Columbia	S008	S008 / C008
0511	Pecan	S053	S053 / C014
0889	Pepper Taupe	S072	S072/C019
0286	Coton Oak / Sunny White	S076	C012
0890	Pepper Light	S094	C017
0828	Authentic Nature	S108	//
1625	Country Beige	S168	C006
1541	Country Light	S188	C005
1540	Meadow Honey	S189	C008
0953	Columbia Taupe	//	//
1507	Meadow Spring Honey	//	//
1539	Grey Marble	//	//
1611	Sandy Stone	S184	C020
1628	Country Natural	S016	S016 / C004
1629	Bambi Fauve	//	//
1627	Country Brown	S194	C007

Caratteristiche Tecniche

Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	5.70		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	7000		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 22.9 × 125	doghe: 22.9 × 149.2	piastrelle: 39.9 × 73
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe/piastrelle	7 doghe / 2 mq	7 doghe / 2,39 mq	7 piastrelle / 2.04 mq
Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato	EN 16165:2021 - Appendice B (DIN 51 130)	classe	R10		
Prestazioni					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T		
Type binder content	ISO 10582	tipo	I		
Stabilità dimensionale (valore di riferimento)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	≤ 0.10		
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	21		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	79		
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 105 - B02	grado	≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-	Pureclean+ [®]		
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK		
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		

Marchio CE

	EN 14041	   
---	----------	--

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH





SENSO PREMIUM CLIC



Facile installazione e taglio

Anche in aree difficili da ristrutturare



Posa diretta su pavimento in piastrelle

Max 5mm / 2mm



Installazione vicino a Bay window

Temperatura massima 60°C



Resistente al traffico



MADE IN
FRANCE



1-Sunny White

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 0286 - EAN: 3475710551741

2-Kola

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 0309 - EAN: 3475710551734

3-Meadow Light Greige

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 1505 - EAN: 3475710624414

4-Meadow Taupe

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 1506 - EAN: 3475710624421

5-Meadow Spring Honey

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 1507 - EAN: 3475710624438

6-Pecan

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6053 0511 - EAN: 3475710551727

EIR: rilievo sincronizzato ultra realistico





1506 - Meadow Taupe



1-Columbia Taupe

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0953 - EAN: 3475710551772

2-Columbia

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0837 - EAN: 3475710551765

3-Authentic Nature

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0828 - EAN: 3475710551789

4-Noce Taupe

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 1504 - EAN: 3475710624407

5-Noce Brown

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 1503 - EAN: 3475710624391

6-Cleveland Dark

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0728 - EAN: 3475710551796







1-Fjord Light Oak

Dimensioni: 146.1 x 24 cm

Codice: 6052 1509 - EAN: 3475710624384

2-Fjord Oak Golden

Dimensioni: 146.1 x 24 cm

Codice: 6052 1508 - EAN: 3475710624377





0889 - Pepper Taupe



0890 - Pepper Light




1-Pepper Light

Dimensioni: 49 x 98 cm
Codice: 6115 0890 - EAN: 3475710624643


2-Pepper Taupe

Dimensioni: 49 x 98 cm
Codice: 6115 0889 - EAN: 3475710624650





1



2



1517 - Chaliki Natural



1516 - Neo Marble



3

1-Chaliki Natural

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 1517 - EAN: 3475710624674

2-Chaliki Verde

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 1518 - EAN: 3475710624698

3-Neo Marble

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 1516 - EAN: 3475710624667



Caratteristiche Tecniche

Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.5		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.55		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	7100		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 21.2 × 123.9	doghe: 24 × 146.1	piastrelle: 49 × 98
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe/piastrelle	8 doghe / 2.10 mq	7 doghe / 2.45 mq	5 piastrelle / 2.40 mq
Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582		
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2		
Prestazioni					
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0		
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T		
Type binder content	ISO 10582	tipo	I		
Stabilità dimensionale (valore di riferimento)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	0.05		
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	79		
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 105 - B02	grado	≥ 6		
Trattamento di superficie	-	-	Pureclean+®		
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK		
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10		
Marchio CE					
	EN 14041				

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH

MADE IN
FRANCE







SENSO CLIC



Posa diretta su pavimento in piastrelle

Max 5mm / 2mm



Installazione vicino a Bay window

Temperatura massima 60°C



Resistente al traffico

Strato di usura 0,4mm **NUOVO**

MADE IN
FRANCE



1-Pecan Light

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1300 - EAN: 3475710632952

2-Simba Nature

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1028 - EAN: 3475710643187

3-Pecan Nature

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 0950 - EAN: 3475710643170

4-Columbia Pearl

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 0954 - EAN: 3475710643217

5-Pecan

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 0511 - EAN: 3475710632969







0955 - Lord Honey

1-Scandinav Light

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1515 - EAN: 3475710643248

2-Scandinav Medium

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1512 - EAN: 3475710632945

3-Scandinav Honey

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1513 - EAN: 3475710643231

4-Lord Honey

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 0955 - EAN: 3475710632938

5-Scandinav Dark

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6121 1514 - EAN: 3475710643224








1-Travertin Ivory

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 1511 - EAN: 3475710645785

2-Pietra Beige

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 1510 - EAN: 3475710645778





1297 - Shale Black



1



2



3

1-Gotha Clear


Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 0938 - EAN: 3475710645761

2-Pepper Taupe

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 0889 - EAN: 3475710646034

3-Shale Black

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6122 1297 - EAN: 3475710632983



Caratteristiche Tecniche

Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	4.20	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.40	
Peso	EN ISO 23997	g/mq	6700	
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 21.2 × 123.9	piastrelle: 38.9 × 72.9
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe/piastrelle	8 doghe / 2.10 mq	7 piastrelle / 1.98 mq

Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1	
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2	

Prestazioni				
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T	
Type binder content	ISO 10582	tipo	I	
Stabilità dimensionale (valore di riferimento)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Stabilità dimensionale (valore rilevato)			0.05	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	79	
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (Type W)	ISO 4918	-	OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Trattamento di superficie	-	-	Pureclean+®	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK	

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10	

Marchio CE				
	EN 14041			

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati
(tranne
contenuto
riciclato)



Composizione
100 % REACH



NUOVO





SENSO UNIK*

Soluzione Looselay niente aggancio, niente colla



Numerose combinazioni di design (Mix & Match)



Facile da installare



Facile da sostituire



Comfort acustico

Doghe e piastrelle LVT
con adesivo rimovibile

* disponibile a partire da maggio 2025

NUOVO



1-Soleiado

Dimensioni: 61 x 11.4 cm

Codice: 3992 1618 - EAN: 3475710654916

2-Madera Miel

Dimensioni: 61 x 11.4 cm

Codice: 3992 1616 - EAN: 3475710654893

3-Madera Castano

Dimensioni: 61 x 11.4 cm

Codice: 3992 1617 - EAN: 3475710654909

4-Madera Natural

Dimensioni: 61 x 11.4 cm

Codice: 3992 1615 - EAN: 3475710654886



1617 Madera Castano
1615 Madera Natural
1616 Madera Miel
1618 Soleiado

SENSO UNIK



Doghe e piastrelle LVT
con adesivo rimovibile

NUOVO



1-Madera Beige

Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm

Codice: 3994 1623 - EAN: 3475710655036

2-Madera Miel

Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm

Codice: 3994 1616 - EAN: 3475710655043

3-Madera Natural

Dimensioni: 121.9 × 20.3 cm

Codice: 3994 1615 - EAN: 3475710655029



SENSO UNIK



1-Cordoba Black


Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1034 - EAN: 3475710655012

2-Soleiado

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1618 - EAN: 3475710654992



3-Nomade

Dimensioni: 61 x 61 cm
Codice: 3993 1620 - EAN: 3475710654961



Doghe e piastrelle LVT
con adesivo rimovibile

NUOVO



1-Felizia Ocre

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3993 1621 - EAN: 3475710654947

2-Felizia Azure


Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3993 1622 - EAN: 3475710654954

3-Suave Grey


Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3993 9077 - EAN: 3475710654985

4-Suave Beige

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3993 1619 - EAN: 3475710654978



1621 Felizia Ocre / 1616 Madera Miel



Caratteristiche Tecniche

Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.5		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.4		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	4665		
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 20.3 × 121.9	doghe: 11.4 × 61	piastrelle: 61 × 61
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe/piastrelle	12 doghe / 2.97 mq	36 doghe / 2.51 mq	6 piastrelle / 2.23 mq

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 11638
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9

Prestazioni			
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T
Type Binder content	EN ISO 11638	gruppo	I
Stabilità dimensionale dopo esposizione a sostanze nocive per la salute	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	≤ 0.10
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.15
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	17
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	dB	72
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100

Marchio CE			
	EN 14041	-	

Campi d'impiego: uso domestico





SENSO SELF-ADHESIVE

**Installazione facile
e veloce!**



Ultra-realistico

4 bordi bisellati
Superficie texturizzata



Posa rapida e semplice

Posa senza colla, senza giunti,
senza distanziatori
Per il taglio basta un cutter
Assenza di polvere

SENSO RUSTIC



1-White Pecan

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0394 - EAN: 3475710304651

2-Kola

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0309 - EAN: 3475710247538

3-Imperial Pearl

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 1014 - EAN: 3475710602320

4-Pecan

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0511 - EAN: 3475710250385

5-Muscade

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0306 - EAN: 3475710250408


6-Noisette

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0311 - EAN: 3475710250392

7-Cleveland Dark

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0728 - EAN: 3475710606106





Doghe e piastrelle LVT
autoadesive



SENSO NATURAL

1-Sunny Light

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm

Codice: 3280 0996 - EAN: 3475710551550

2-Columbia

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm

Codice: 3280 0347 - EAN: 3475710391088

3-Noyer Naturel

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm

Codice: 3280 0018 - EAN: 3475710235238

4-Authentic Nature

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm

Codice: 3280 0577 - EAN: 3475710602122

5-Travertin

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm

Codice: 3374 0201 - EAN: 3475710320385

6-Night Slate

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm

Codice: 3374 0397 - EAN: 3475710319419





5




0201 - Travertin



0397 - Night Slate



6



Doghe e piastrelle LVT
autoadesive

SENSO URBAN



0301 - Ceruse Blanc



1



0702 - Wallstreet Light



2

1-Ceruse Blanc
VS: Dimensioni: 91.4 x 15.2 cm
Codice: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

2-Wallstreet Light
Dimensioni: 30.5 x 60.9 cm
Codice: 3375 0702 - EAN: 3475710391095



Caratteristiche Tecniche

			DOGHE	PIASTRELLE
Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00	2.00
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.20	0.20
Peso	EN ISO 23997	g/mq	3920	3425
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	doghe: 91.4 × 15.2	piastrelle: 30.5 × 60.9
Doghe / Piastrelle per scatola	-	doghe/piastrelle	16 doghe / 2.20 mq	12 piastrelle / 2.22 mq

Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9	R9

Prestazioni				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	0.05	0.05
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR	PUR

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Classificazione VOC (norme francesi)	-	-	A+	A+

Marchio CE				
	EN 14041	  		

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati



Composizione 100 % REACH



Piastrelle viniliche

AUTOADESIVE



Ecologico

Garantito senza piombo
e formaldeide



Compatto

Strato di usura esclusivo compatto
per una stabilità di lunga durata





Design



1-White Tile


Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2-Slate Anthracite

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

3-Black Tile

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0221 - EAN: 3475710186837



Prime



4-Granite Grey


Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

5-Marble Beige

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

6-Wood Clear

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0139 - EAN: 3475710099434



Caratteristiche Tecniche

			DESIGN	PRIME
Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.50	1.30
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.08	0.08
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2550	2190
Dimensioni	EN ISO 24342	cm	piastrelle: 30.5 × 30.5	piastrelle: 30.5 × 30.5
Doghe / Piastrelle per scatola	-	piastrelle	11 piastrelle / 1 mq	11 piastrelle / 1 mq
Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Reazione al fuoco - Classificazione	EN 13501-1	classe	Bfl S1	Bfl S1
Proprietà elettrostatiche	EN 1815	-	< 2 kV	< 2 kV
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51130	classe	R9 / R10	R9 / R10
Prestazioni				
Gruppo di abrasione	EN 649	gruppo	T	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	< 0.40	< 0.40
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	0.04	0.04
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	3	3
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	C	C
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W(m.k)	0.25	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	≥ 6
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100
Classificazione VOC (norme francesi)	-	-	A+	A+
Marchio CE				
	EN 14041		  	

Campi d'impiego: uso domestico



Senza ftalati



Composizione 100 % REACH



Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

SUGGERIMENTI PER UNA MAGGIORE DURATA

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti.
- Proteggere da fonti di calore.

PULIZIA

Pulizia regolare: utilizzare un aspirapolvere e uno straccio umido con una soluzione detergente standard senza risciacquo. Gerflor consiglia di utilizzare il suo Power Cleaner per la pulizia di routine.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per far brillare di nuovo il tuo pavimento come nuovo, usare un prodotto rigenerante. Gerflor consiglia di usare il suo Renovator Polish per proteggere e migliorare l'aspetto del tuo pavimento. Lascia una finitura opaca e ravviva i colori.

Macchie ostinate: adoperare acqueragia minerale, alcool o detergente specifico.

- Macchie come salsa di pomodoro, senape, succo di barbabietola, sangue, inchiostro e iodio: utilizzare candeggina diluita, lasciandola agire per diversi minuti e poi risciacquando abbondantemente.
- Macchie di ruggine: pulire con un prodotto antiruggine per tessuti e risciacquare abbondantemente.
- Macchie di pennarello, penna, grasso e colla: strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqueragia e risciacquare abbondantemente.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.



Indice Prodotti LVT

Codice finitura	Nome finitura	Formato	Dimensioni mm	Gamma	Pagina
39470828	Authentic Nature	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
40441629	Bambi Fauve	Doghe	229×1492	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	21
39470837	Columbia	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
39470286	Columbia Taupe	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
39471625	Country Beige	Doghe	229×1492	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	21
40441627	Country Brown	Doghe	229×1492	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	21
39471541	Country Light	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
40441628	Country Natural	Doghe	229×1492	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	21
39481539	Grey Marble	Piastrelle	399×730	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	22
39471540	Meadow Honey	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
39471507	Meadow Spring Honey	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	19
39470511	Pecan	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	19
39480890	Pepper Light	Piastrelle	399×730	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	22
39480889	Pepper Taupe	Piastrelle	399×730	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	22
39481611	Sandy Stone	Piastrelle	399×730	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	22
39470286	Sunny White	Doghe	229×1250	SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC	18
60530828	Authentic Nature	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
61151517	Chaliki Natural	Piastrelle	490×980	SENSO PREMIUM CLIC	32
61151518	Chaliki Verde	Piastrelle	490×980	SENSO PREMIUM CLIC	32
60530728	Cleveland Dark	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
60530837	Columbia	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
60530953	Columbia Taupe	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
60521509	Fjord Light Oak	Doghe	1461×240	SENSO PREMIUM CLIC	30
60521508	Fjord Oak Golden	Doghe	1461×240	SENSO PREMIUM CLIC	30
60530309	Kola	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
60531505	Meadow Light Greige	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
60531507	Meadow Spring Honey	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
60531506	Meadow Taupe	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
61151516	Neo Marble	Piastrelle	490×980	SENSO PREMIUM CLIC	32
60531503	Noce Brown	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
60531504	Noce Taupe	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	28
60530511	Pecan	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
61150890	Pepper Light	Piastrelle	490×980	SENSO PREMIUM CLIC	31
61150889	Pepper Taupe	Piastrelle	490×980	SENSO PREMIUM CLIC	31
60530286	Sunny White	Doghe	1239×212	SENSO PREMIUM CLIC	26
61210954	Columbia Pearl	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	36
61220938	Gotha Clear	Piastrelle	729×389	SENSO CLIC	42
61210955	Lord Honey	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	39
61210511	Pecan	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	36
61211300	Pecan Light	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	36
61210950	Pecan Nature	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	36
61220889	Pepper Taupe	Doghe	729×389	SENSO CLIC	42
61221510	Pietra Beige	Doghe	729×389	SENSO CLIC	41
61211514	Scandinav Dark	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	39
61211513	Scandinav Honey	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	39
61211515	Scandinav Light	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	39
61211512	Scandinav Medium	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	39
61221297	Shale Black	Doghe	729×389	SENSO CLIC	42
61211028	Simba Nature	Doghe	1239×212	SENSO CLIC	36
61221511	Travertin Ivory	Doghe	729×389	SENSO CLIC	41
39931034	Cordoba Black	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	49
39931622	Felizia Azure	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	50
39931621	Felizia Ocre	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	50
39941623	Madera Beige	Doghe	203.2×1219.2	SENSO UNIK	48
39921617	Madera Castano	Doghe	114×610	SENSO UNIK	46
39941616	Madera Miel	Doghe	203.2×1219.2	SENSO UNIK	48
39921616	Madera Miel	Doghe	114×610	SENSO UNIK	46
39941615	Madera Natural	Doghe	203.2×1219.2	SENSO UNIK	46
39921615	Madera Natural	Doghe	114×610	SENSO UNIK	46
39931620	Nomade	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	49
39921618	Soleiada	Doghe	114×610	SENSO UNIK	46
39931618	Soleiada	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	49
39931619	Suave Beige	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	50
39939077	Suave Grey	Piastrelle	610×610	SENSO UNIK	50
33250728	Cleveland Dark	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33251014	Imperial Pearl	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33250309	Kola	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33270306	Muscade	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33270311	Noisette	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33270511	Pecan	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
33250394	White Pecan	Doghe	914×152	SENSO RUSTIC	54
32800577	Authentic Nature	Doghe	914×152	SENSO NATURAL	62
32800347	Columbia	Doghe	914×152	SENSO NATURAL	56
33740397	Night Slate	Piastrelle	609×305	SENSO NATURAL	56
32800018	Noyer Naturel	Doghe	914×152	SENSO NATURAL	56
32800996	Sunny Light	Doghe	914×152	SENSO NATURAL	56
33740201	Travertin	Piastrelle	609×305	SENSO NATURAL	56
33260301	Ceruse Blanc	Doghe	914×152	SENSO URBAN	58
33750702	Wallstreet Light	Piastrelle	609×305	SENSO URBAN	58
32370221	Black Tile	Piastrelle	305×305	DESIGN	61
32370220	Slate Anthracite	Piastrelle	305×305	DESIGN	61
32370224	White Tile	Piastrelle	305×305	DESIGN	61
45560130	Granite Grey	Piastrelle	305×305	PRIME	61
45560135	Marble Beige	Piastrelle	305×305	PRIME	61
45560139	Wood Clear	Piastrelle	305×305	PRIME	61



Gerflor S.p.A.
Tel.: +39 02 90 40 10
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Il pavimento in questo documento è riprodotto il più fedelmente possibile mediante le tecniche di stampa. Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche.
Photographs: Studio L'Éclat - Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - J-pe

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile


IMPRONTA AMBIENTALE*
-20 % kg di CO₂ equivalente/m² tra 2020 e il 2025


CONTENUTO DI ORIGINE BIO**
10 % nel 2025


CONTENUTO DI RICICLATO
30 % nel 2025


POSA SENZA L'UTILIZZO DI COLLA***
35 % nel 2025


VOLUME ANNUALE DI MATERIALE RICICLATO
60 000 t nel 2025

Gerflor[®]

* Scope 1 e 2 definiti dal protocollo GHG ** % di attività commerciali che riguardano prodotti contenenti risorse di origine bio
*** % di attività commerciali che riguardano prodotti progettati per essere installati senza l'utilizzo di adesivi