



Gerflor®



PRODUKTOVÝ KATALÓG /SK

Platnosť od 1. 5. 2025

Premium
4052 Calero (Indiana²) | 4205 Dorata (Neoterra)



VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

Vytvárajte on-line návrhy z dekorov vinylových dielcov Creation a mnohých ďalších.



**Nahrajte vlastnú
fotografiu**
alebo využite vzor
z galérie



**Porovnajte si
varianty**
pro jednoduchšie
rozhodovanie



**Uložte si obľúbené
návrhy**
do Vášho výberu a
vyberte tú najlepšiu



**Sťahujte v pdf,
jpg, CAD a 3D**
podporovaných
formátoch



**Poradíte sa
s ostatnými**
o Vašom
návrhu

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



KOMPOZITNÉ DIELCE ZÁMKOVÉ 10–13

- Creation 55 Rigid Acoustic
- Creation 40 Rigid Acoustic

VINYLOVÉ DIELCE ZÁMKOVÉ 14–15

- Creation 70 CLIC

KOMPOZITNÉ VINYLOVÉ DIELCE SOLID CLIC 16–21

- Creation 55 Solid Clic
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 30 Solid Clic

VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ 22–29

- Creation 70
- Creation 55
- Creation 40
- Creation 30

VINYLOVÉ DIELCE ODNÍMATEĽNÉ 30–31

- Creation 55 Looselay
- Saga²
- Creation 70 Looselay

OBLOŽENIE STIEN 32–33

- Mural Revela

PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU 34–45

- Taralay Libertex
- Textline
- HQR
- Loftex
- Textline Nature

HETEROGÉNNE ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY 46–55

- Nerok
- Premium
- Taralay Initial
- Taralay Millenium
- Taralay Impression
- Tarastep Pro

HOMOGENNÉ ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY 56–59

- Mipolam Affinity
- Mipolam Cosmo
- Mipolam Symbioz
- Mipolam Accord
- Mipolam Planet

ZÁŤAŽOVÉ VINYLOVÉ DIELCE 60–65

- Attraction
- GTI Pure
- Creation 70 Connect
- R-TILE
- GTI Max

ZÁŤAŽOVÉ VINYLOVÉ DIELCE VODIVÉ 66–67

- GTI EL5

ANTISTATICKÉ A VODIVÉ PODLAHY 68–69

- | | |
|----------------------|---------------|
| ANTISTATICKÉ | VODIVÉ |
| - Mipolam EL7 | - Mipolam EL5 |
| - Mipolam Robust EL7 | |

PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY 70–72

- | | |
|---------------------|----------------------|
| - Tarasafe Ultra | - Tarasafe Plus |
| - Tarasafe Standard | - Tarasafe Ultra H2O |
| - Tarasafe Super | |

SPRCHOVÉ SYSTÉMY 73**PRUŽNÉ STENOVÉ OBKLADY 74–75**

- | | |
|-----------------|----------------------|
| - Mural Calypso | - Mural Ultra Design |
| - Mural Club | |

ŠPORTOVÉ PODLAHY & DOPLNKY 76–77

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Recreation 45 / 60 | - Doplnky |
| - PowerGame+ | |

PRÍRODNÉ LINOLEUM 78–81

- | | |
|--------------|--------------|
| - Marmorette | - Colorette |
| - Arabesque | - Uni Walton |
| - Lino Art | - Linodur |

KOBERCOVÉ ŠTVORCE 82–85

- | | |
|------------------|---------------------|
| - Lunar | - Brickworks |
| - Lafite Connect | - Urban Myth |
| - Emphasis | - Streetwise Design |
| - Cityscene | |

ROHOŽE / ČISTIACE ZÓNY 86

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Quickmat – Tile | - Quick Scrapex |
|-------------------|-----------------|

ROTOWASH 87

- Rotowash

DOPLNKY 88

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Svařovací šňůry | - Podložky |
| - Doplnky k vinylovým dílcům | |

SOKLOVÉ LIŠTY 89

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| - Gerflor MDF lišta | - Döllken D60 Life Top |
| - Döllken SLK50 | - Döllken Cubu Flex Life |
| - Döllken EP60 | |

PROFILY 90–91

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Přečtové lišty | - Fabiony |
| - Ukončovací profily | |

STAVEBNÍ CHEMIE 93–95

- | | |
|-----------|---------|
| - Schönox | - Mapei |
|-----------|---------|

VZORKY 96

Tento produktový katalóg vstupuje do platnosti 1. 5. 2025, čím strácajú platnosť všetky predchádzajúce katalógy. Spoločnosť Gerflor s. r. o. neručí za prípadné chyby v produktovom katalógu. Farebné vyobrazenie jednotlivých dekorov sa môže líšiť od skutočnosti, preto odporúčame výber so vzorkovníkom.

Obchodné vzťahy sa riadia aktuálne platnými obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach www.gerflor.sk.

ROZVOZOVÉ TRASY

Uvedený zoznam miest je určený pre orientáciu v rozvozových dňoch k jednotlivým trasám.



Utorok	Prešovský kraj a Košický kraj ● Poprad, Kežmarok, Levoča, Bardejov, Svidník, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina, Liptovský Mikuláš Spišská Nová Ves, Rožňava, Košice, Trebišov, Michalovce
Streda	Bratislavský kraj a Trnavský kraj ● Malacky, Pezinok, Senec, Bratislava Skalica, Senica, Piešťany, Trnava, Hlohovec, Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom
Štvrtok	Nitriansky kraj a Banskobystrický kraj ● Šaľa, Nové Zámky, Nitra, Topolčany, Levice, Komárno Bánska Bystrica, Brezno, Revúca, Lučenec, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidza
Piatok	Žilinský kraj a Trenčiansky kraj ● Bytča, Čadca, Žilina, Martin, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín Trenčín, Púchov, Považská Bystrica

V rozvozových dňoch doprava zadarmo pri objednávke nad 400 EUR bez DPH. Mimo rozvozové dni doprava zadarmo pri objednávke nad 1.000 EUR bez DPH. V prípade nesplnenia podmienky na dopravu zadarmo je účtovaný paušálny poplatok 14,50 EUR bez DPH, ktorý bude pripočítaný k dohodnutej kúpnej cene. V prípade dopravy tovaru ku koncovému užívateľovi je predávajúci oprávnený účtovať servisný poplatok 40 EUR bez DPH, bez ohľadu na deň závozu a hodnotu objednávky.

Viac informácií nájdete v Obchodných podmienkach na www.gerflor.sk

OBCHODNÝ TÝM



Región 9
Patrik Pastirčík
tel: +421 917 110 082
e-mail: patrik.pastircik@gerflor.com



Región 10
Jozef Peržel
tel: +421 918 384 269
e-mail: jozef.perzel@gerflor.com

ZÁKAZNÍCKY SERVIS



Región 9, Región 10
Jana Buxárová
tel: +421 918 346 370
e-mail: regionsk@gerflor.com

MANAŽÉR OBCHODNÉHO TÍMU




Bc. Zdeněk Pyšný, MBA
tel: +420 602 784 977
e-mail: zdenek.pysny@gerflor.com

VEDÚCI ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU



Přemysl Halas
tel: +420 606 081 638
e-mail: premysl.halas@gerflor.com



Gerflor Group


neustále vpred

PODLAHOVÉ KRYTINY OCHRANA STIEN DOPLNKY

Vytvářet, vyrábět a prodávat inovativní, designová a ekologicky zodpovědná řešení pro podlahy, stěny a profily.

Předvídat specifické potřeby uživatelů, specifikátorů, podlahářů a distributorů po celém světě.


Zajistit konkurenceschopnost a úspěch pro všechny naše zákazníky.



Medzinárodná prítomnosť

& blízkosť k našim zákazníkom prostredníctvom:

- ✓ 30 pobočiek a širokou sieťou distribučných partnerov.
- ✓ 24 výrobných závodov a logistických centier.
- ✓ 5 200 zamestnancov, 40 národností.



CONNOR
SPORTS

DLW

mipolam

TARAFLEX

GRADUS

SPORT
COURT

ROMUS

Spm
wall protection

R-Tek

1872

1882

1937

1947

1966

1974

1985

1998

2009

Odbornosť v niekoľkých segmentoch



Zdravotníctvo



Retail



Šport



Vzdelávanie




Hotelníctvo




Bývanie



Priemysel



Kancelárie



Doprava



Gerflor®



32 LET

NA ČESKOM A SLOVENSKOM TRHU



CENTRÁLA – OLMOUC

KANCELÁRIA a SHOWROOM – PRAHA



55

ZAMESTNANCOV



4 500 m² SKLADOVACEJ PLOCHY

5 000 POZÍCIÍ PRE ROLE

2 000 PALETOVÝCH MIEST



300 000 m² PODLÁH SKLADOM



REZOVÝ PROGRAM



MATERIÁL ZO SKLADU EXPEDUJEME
DO **24 HOD** KAMKOL'VEK V ČR A SK



VYUŽÍVAME ZELENÚ ENERGIU

we care / we act



UHLÍKOVÁ STOPA*

-20 % kg CO₂ ekvivalent/m²
medzi rokmi 2020 a 2025



BEZ LEPIDIEL***

35 % do roku 2025



BIO-OBSAH**

10 % do roku 2025



PRIEMERNÝ RECYKLOVANÝ OBSAH

60 000 t do roku 2025



RECYKLOVANÝ OBSAH

30 % do 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynoch
** % podnikateľskej činnosti s výrobkami obsahujúcimi biologické materiály
*** % podnikateľskej činnosti s výrobkami navrhnutými bez lepidiel





80%

Bio-obsahu, Minerálů a Recyklátu

25%
soli*

35%
recyklovaného
obsahu

20%
bio-obsah

<20%
fosilní obsah*

* Vinyl je vyroben ze dvou hlavních surovin: ethylen a sůl.
** Na základě průměrného hodnocení životního cyklu certifikovaného UL pro heterogenní produkt.

Premium Nová kolekcia

Nové dekory, vylepšené zloženie, udržateľnejšie riešenie a vyššia kvalita tejto prémiové kolekcie heterogénnych záťažových podláh.

Viac informácií nájdete na str. 52–53



Mural Revela obloženie stien novej generácie

Novinka v stenových obkladoch, ktorá je odolná a vhodná pre kúpeľne.
Vhodné na rekonštrukcie i novostavby.

Viac informácií nájdete na str. 44–45

7869 Baeza

KOMPOZITNÉ DIELCE ZÁMKOVÉ

CREATION 55 RIGID ACOUSTIC



AKTUÁLNE
CENY




KOMPOZITNÉ
DIELCE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



SKLADOM
V ČR



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Rigidné jadro
- 5) Integrovaná akustická podložka

Kompozitné vinylové dielce (dielce s tuhým jadrom) sa vyznačujú predovšetkým tvarovou stabilitou, vodeodolnosťou a vysokou odolnosťou voči opotrebeniu. Táto nová kolekcia prináša rozšírenie dekorovej ponuky s rôznymi štruktúrami povrchov a priznanou špárkou po obvode dielcov. Novo majú tiež niektoré dekory exkluzívnu povrchovú štruktúru s realistickým embossingom.

Celková hrúbka je 6 mm. 5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB. Nášľapná vrstva 0,55 mm predurčuje výrobok nielen do bytových ale tiež do komerčných priestorov. Úžitková trieda podláh je 33/42.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancu a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (rokov)
Creation 55 Rigid Acoustic	33/42	PROTECSHIELD™	6 (5+1)	0,55	9 860 / 10 200HB	19	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37750347	GERRL55 0347	Ballerina	177 × 1219 × 6	1,73	2487
37970347		Ballerina HB	125 × 750 × 6	1,5	
37750441	GERRL55 0441	Honey Oak	177 × 1219 × 6	1,73	2603
37750445	GERRL55 0445	Rustic Oak	177 × 1219 × 6	1,73	2451
37750447	GERRL55 0447	Amador	177 × 1219 × 6	1,73	2418
37750448	GERRL55 0448	Malua Bay	177 × 1219 × 6	1,73	2629
37750455	GERRL55 0455	Long Board	177 × 1219 × 6	1,73	2032
37750456	GERRL55 0456	Ranch	177 × 1219 × 6	1,73	2696
37750461	GERRL55 0461	Michigan	177 × 1219 × 6	1,73	2616
37750503	GERRL55 0503	Quartet	177 × 1219 × 6	1,73	2603
37970503		Quartet HB	125 × 750 × 6	1,5	
37750504	GERRL55 0504	Twist	177 × 1219 × 6	1,73	2032
37750584	GERRL55 0584	White Lime	177 × 1219 × 6	1,73	2773
37750796	GERRL55 0796	Swiss Oak Golden	177 × 1219 × 6	1,73	2388
37750846	GERRL55 0846	Swiss Oak Pearl	177 × 1219 × 6	1,73	2537
37750848	GERRL55 0848	Swiss Oak Beige	177 × 1219 × 6	1,73	2022
37750851	GERRL55 0851	Bostonian Oak Honey	177 × 1219 × 6	1,73	2388
37750853	GERRL55 0853	Bostonian Oak Beige	177 × 1219 × 6	1,73	2258
37750859	GERRL55 0859	Quartet Fauve	177 × 1219 × 6	1,73	2424
37750870	GERRL55 0870	Quartet Honey	177 × 1219 × 6	1,73	Bílá (1013)
37750871	GERRL55 0871	Bostonian Oak	177 × 1219 × 6	1,73	2603
37751286	GERRL55 1286	Salento Beige	177 × 1219 × 6	1,73	Bílá (1013)
37751287	GERRL55 1287	Salento Light Grey	177 × 1219 × 6	1,73	Bílá (1013)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37780849	GERRL55 0849	Cedar Pure	225 X 1524 × 6	1,71	2445
37780850	GERRL55 0850	Cedar Brown	225 X 1524 × 6	1,71	2637
37820374	GERRL55 0374	Parker Station	457 × 914 × 6	1,67	2373
37820436	GERRL55 0436	Riverside	457 × 914 × 6	1,67	2016
37820618	GERRL55 0618	Carmel	457 × 914 × 6	1,67	2016
37820868	GERRL55 0868	Bloom Uni Taupe	457 × 914 × 6	1,67	2625
37820869	GERRL55 0869	Bloom Uni Grey	457 × 914 × 6	1,67	1722
37821275	GERRL55 1275	Curton Stone Light Grey	457 × 914 × 6	1,67	2717
37821276	GERRL55 1276	Curton Stone Light Beige	457 × 914 × 6	1,67	Bílá (1013)

DEKORY S REGISTROVANÝM EMOSSINGOM

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37801277	GERRL55 1277	Charming Oak Nature	177 × 1219 × 6	1,73	2430
37801278	GERRL55 1278	Charming Oak Beige	177 × 1219 × 6	1,73	2370
37801279	GERRL55 1279	Charming Oak Grey	177 × 1219 × 6	1,73	2618
37801280	GERRL55 1280	Charming Oak Brown	177 × 1219 × 6	1,73	2484
37851271	GERRL55 1271	Lounge Oak Golden	225 X 1524 × 6	1,71	2613
37851272	GERRL55 1272	Lounge Oak Beige	225 X 1524 × 6	1,71	2445
37851273	GERRL55 1273	Lounge Oak Natural	225 X 1524 × 6	1,71	2423
37851274	GERRL55 1274	Lounge Oak Chestnut	225 X 1524 × 6	1,71	2667

*Lišta Döllken EP60.

Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom. Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).



Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kosť“.

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK







0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador




0448 Malua Bay



0455 Long Board



0456 Ranch



0461 Michigan




0503 Quartet




0504 Twist




0584 White Lime




0796 Swiss Oak Golden




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige



0851 Bostonian Oak Honey



0853 Bostonian Oak Beige




0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey




0871 Bostonian Oak




1286 Salento Beige




1287 Salento Light Grey




0849 Cedar Pure




0850 Cedar Brown




0374 Parker Station




0436 Riverside




0618 Carmel




0868 Bloom Uni Taupe




0869 Bloom Uni Grey



1275 Curton Stone Light Grey



1276 Curton Stone Light Beige




1277 Charming Oak Nature



1278 Charming Oak Beige




1279 Charming Oak Grey




1280 Charming Oak Brown




1271 Lounge Oak Golden



1272 Lounge Oak Beige



1273 Lounge Oak Natural



1274 Lounge Oak Chestnut

Vysvetlivky:



Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kosť“.



Takto označené dekory majú registrovaný embossing (EIR).

KOMPOZITNÉ DIELCE ZÁMKOVÉ

CREATION 40 RIGID ACOUSTIC



AKTUÁLNE
CENY




KOMPOZITNÉ
DIELCE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



SKLADOM
V ČR



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Rigidné jadro
- 5) Integrovaná akustická podložka

Úplne nové prevedenie rigidných vinylových dielcov na použitie až v stredne zaťažovaných komerčných priestoroch.

Vďaka patentovanej technológii výroby nie je produkt tak ťažký, čo je komfortnejšie pre manipuláciu a samotnú inštaláciu. Novo má integrovanú podložku a nášľapnú vrstvu 0,4 mm s úžitkovou triedou 32. Celková hrúbka je 5,7 mm. 4,5 mm tvorí samotná podlahová krytina + 1,2 mm integrovaná akustická podložka dosahujúca zvukovej izolácie 19 dB.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (rokov)
Creation 40 Rigid Acoustic	23/32	PROTECSHIELD™	5,7 (4,5+1,2)	0,40	7 200	19	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37710347	GERRL40 0347	Ballerina	229 × 1250 × 5,7	2	2487
37710441	GERRL40 0441	Honey Oak	229 × 1250 × 5,7	2	2603
37710445	GERRL40 0445	Rustic Oak	229 × 1250 × 5,7	2	2451
37710447	GERRL40 0447	Amador	229 × 1250 × 5,7	2	2418
37710448	GERRL40 0448	Malua Bay	229 × 1250 × 5,7	2	2629
37710455	GERRL40 0455	Long Board	229 × 1250 × 5,7	2	2032
37710456	GERRL40 0456	Ranch	229 × 1250 × 5,7	2	2696
37710461	GERRL40 0461	Michigan	229 × 1250 × 5,7	2	2616
37710503	GERRL40 0503	Quartet	229 × 1250 × 5,7	2	2603
37710504	GERRL40 0504	Twist	229 × 1250 × 5,7	2	2032
37710584	GERRL40 0584	White Lime	229 × 1250 × 5,7	2	2773
37710796	GERRL40 0796	Swiss Oak Golden	229 × 1250 × 5,7	2	2388
37710846	GERRL40 0846	Swiss Oak Pearl	229 × 1250 × 5,7	2	2537
37710848	GERRL40 0848	Swiss Oak Beige	229 × 1250 × 5,7	2	2022
37710851	GERRL40 0851	Bostonian Oak Honey	229 × 1250 × 5,7	2	2388
37710853	GERRL40 0853	Bostonian Oak Beige	229 × 1250 × 5,7	2	2258
37710859	GERRL40 0859	Quartet Fauve	229 × 1250 × 5,7	2	2424
37710870	GERRL40 0870	Quartet Honey	229 × 1250 × 5,7	2	Bílá (1013)
37710871	GERRL40 0871	Bostonian Oak	229 × 1250 × 5,7	2	2603
37711286	GERRL40 1286	Salento Beige	229 × 1250 × 5,7	2	Bílá (1013)
37711287	GERRL40 1287	Salento Light Grey	229 × 1250 × 5,7	2	Bílá (1013)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37690849	GERRL40 0849	Cedar Pure	229 × 1492 × 5,7	2,39	2445
37690850	GERRL40 0850	Cedar Brown	229 × 1492 × 5,7	2,39	2637
37650374	GERRL40 0374	Parker Station	399 × 730 × 5,7	2,04	2373
37650436	GERRL40 0436	Riverside	399 × 730 × 5,7	2,04	2016
37650618	GERRL40 0618	Carmel	399 × 730 × 5,7	2,04	2016
37650868	GERRL40 0868	Bloom Uni Taupe	399 × 730 × 5,7	2,04	2625
37650869	GERRL40 0869	Bloom Uni Grey	399 × 730 × 5,7	2,04	1722
37651275	GERRL40 1275	Curton Stone Light Grey	399 × 730 × 5,7	2,04	2717
37651276	GERRL40 1276	Curton Stone Light Beige	399 × 730 × 5,7	2,04	Bílá (1013)

*Lišta Döllken EP60.

Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).




0456 Ranch




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador



0448 Malua Bay



0455 Long Board



0456 Ranch




0461 Michigan



0503 Quartet




0504 Twist




0584 White Lime




0796 Swiss Oak Golden




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige



0851 Bostonian Oak Honey



0853 Bostonian Oak Beige




0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey




0871 Bostonian Oak




1286 Salento Beige



1287 Salento Light Grey




0849 Cedar Pure



0850 Cedar Brown




0374 Parker Station




0436 Riverside




0618 Carmel




0868 Bloom Uni Taupe



0869 Bloom Uni Grey



1275 Curton Stone Light Grey



1276 Curton Stone Light Beige



1276 Curton Stone Light Beige

VINYLOVÉ DIELCE ZÁMKOVÉ

CREATION 70 CLIC



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylová vrstva
- 5) Skelné rúno
- 6) Rigidná vrstva
- 7) Kompaktná podkladová vrstva

CREATION 70 CLIC je kolekcia vysoko záťažových vinylových dielcov so zámkom určená predovšetkým pre rekonštrukcie veľmi zaťažovaných priestorov.

Vďaka patentovanej konštrukcii zámku je možná tiež lokálna výmena jednej lamely v ploche bez obmedzenia prevádzky.

Materiál je vhodný napr. pre obchody, supermarkety a reštaurácie. Vďaka hrúbke nášľapnej vrstvy 0,7 mm má materiál dlhú životnosť a spĺňa požiadavky najvyššej záťažovej triedy 34/43.


TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Zvuková izolácia (dB)	Záruka (rokov)
Creation 70 CLIC	34/43	PUR+ MATT	6	0,70	9 800	15	12


DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)
60090357	GERCC70 0357	Portobello	214 x 1239 x 6	1,59
60090358	GERCC70 0358	Moon Island	214 x 1239 x 6	1,59
60090359	GERCC70 0359	Wild Oak	214 x 1239 x 6	1,59
60090360	GERCC70 0360	Deep Forest	214 x 1239 x 6	1,59
60090538	GERCC70 0538	Midwest	214 x 1239 x 6	1,59
60090545	GERCC70 0545	Serena	214 x 1239 x 6	1,59
60090577	GERCC70 0577	Albion	214 x 1239 x 6	1,59
60100797	GERCC70 0797	Cervino Oak Beige	242 x 1461 x 6	1,77
60100798	GERCC70 0798	Cervino Oak Nature	242 x 1461 x 6	1,77
60100799	GERCC70 0799	Toasted Wood Cafe	242 x 1461 x 6	1,77
60100800	GERCC70 0800	Toasted Wood Roadster	242 x 1461 x 6	1,77
60091049	GERCC70 1049	Grace Bay Cream	214 x 1239 x 6	1,59
60091050	GERCC70 1050	Grace Bay Black	214 x 1239 x 6	1,59
60091051	GERCC70 1051	Muse Smoked	214 x 1239 x 6	1,59
60091052	GERCC70 1052	Muse Sand	214 x 1239 x 6	1,59
60101053	GERCC70 1053	Toasted Wood Ash	242 x 1461 x 6	1,77
60101054	GERCC70 1054	Onka Honey	242 x 1461 x 6	1,77
60101055	GERCC70 1055	Onka Natural	242 x 1461 x 6	1,77
60101056	GERCC70 1056	Onka Pearl	242 x 1461 x 6	1,77
60101057	GERCC70 1057	Onka Coffee	242 x 1461 x 6	1,77
60000085	GERCC70 0085	Dock Grey	391 x 729 x 6	1,43
60000087	GERCC70 0087	Dock Taupe	391 x 729 x 6	1,43
60000088	GERCC70 0088	Oxyd Pure	391 x 729 x 6	1,43
60000089	GERCC70 0089	Oxyd Iron	391 x 729 x 6	1,43
60001058	GERCC70 1058	Gentleman Grey	391 x 729 x 6	1,43
60001059	GERCC70 1059	Secret Garden White	391 x 729 x 6	1,43
60001060	GERCC70 1060	Pure Concrete Light	391 x 729 x 6	1,43
60001061	GERCC70 1061	Pure Concrete Medium	391 x 729 x 6	1,43
60001062	GERCC70 1062	Pure Concrete Dark	391 x 729 x 6	1,43
60001063	GERCC70 1063	Pure Concrete Beige	391 x 729 x 6	1,43
60001064	GERCC70 1064	Prado Green	391 x 729 x 6	1,43
60001065	GERCC70 1065	Prado Terracotta	391 x 729 x 6	1,43
60001066	GERCC70 1066	Terrazzo Ocre	391 x 729 x 6	1,43
60001067	GERCC70 1067	Terrazzo Nature	391 x 729 x 6	1,43
60001068	GERCC70 1068	Etna Beige	391 x 729 x 6	1,43
60001069	GERCC70 1069	Etna Dark	391 x 729 x 6	1,43







0357 Portobello




0358 Moon Island




0359 Wild Oak




0360 Deep Forest




0538 Midwest




0545 Serena




0577 Albion




0797 Cervino Oak Beige




0798 Cervino Oak Nature



0799 Toasted Wood Cafe



0800 Toasted Wood Roadster




1049 Grace Bay Cream




1050 Grace Bay Black




1051 Muse Smoked



1052 Muse Sand



1053 Toasted Wood Ash




1054 Onka Honey




1055 Onka Natural




1056 Onka Pearl



1057 Onka Coffee




0085 Dock Grey




0087 Dock Taupe




0088 Oxyd Pure




0089 Oxyd Iron




1058 Gentleman Grey




1059 Secret Garden White



1060 Pure Concrete Light



1061 Pure Concrete Medium




1062 Pure Concrete Dark



1063 Pure Concrete Beige




1064 Prado Green




1065 Prado Terracotta




1066 Terrazzo Ocre



1067 Terrazzo Nature



1068 Etna Beige




1069 Etna Dark

KOMPOZITNÉ VINYLÓVÉ DIELCE SOLID CLIC

CREATION 55 SOLID CLIC



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Komfortná vrstva
- 5) Rigidné jadro
- 6) Gerflor Clic zámok

Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinylu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi.

Celková hrúbka je 5 mm a nášľapná vrstva 0,55 mm. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj komerčných priestorov.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²) 212 × 1 239 / 389 × 729	Hmotnosť (g/m²) 240 × 1 461	Záruka (rokov)
Creation 55 Solid Clic	33/42	PROTECSHIELD™	5	0,55	7 830	7 860	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
60660060	GERCC55 0060	Arena	212 × 1239 × 5	1,84	2485
60660061	GERCC55 0061	Oxford	212 × 1239 × 5	1,84	2618
60660347	GERCC55 0347	Ballerina	212 × 1239 × 5	1,84	2487
60660441	GERCC55 0441	Honey Oak	212 × 1239 × 5	1,84	2603
60660445	GERCC55 0445	Rustic Oak	212 × 1239 × 5	1,84	2451
60660447	GERCC55 0447	Amador	212 × 1239 × 5	1,84	2418
60660448	GERCC55 0448	Malua Bay	212 × 1239 × 5	1,84	2629
60660455	GERCC55 0455	Long Board	212 × 1239 × 5	1,84	2032
60660456	GERCC55 0456	Ranch	212 × 1239 × 5	1,84	2696
60670456			240 × 1461 × 5	2,1	
60660457	GERCC55 0457	Buffalo	212 × 1239 × 5	1,84	2565
60660461	GERCC55 0461	Michigan	212 × 1239 × 5	1,84	2616
60660465	GERCC55 0465	Cambridge	212 × 1239 × 5	1,84	2391
60660503	GERCC55 0503	Quartet	212 × 1239 × 5	1,84	2603
60660504	GERCC55 0504	Twist	212 × 1239 × 5	1,84	2032
60660584	GERCC55 0584	White Lime	212 × 1239 × 5	1,84	2773
60660796	GERCC55 0796	Swiss Oak Golden	212 × 1239 × 5	1,84	2388
60660846	GERCC55 0846	Swiss Oak Pearl	212 × 1239 × 5	1,84	2537
60660848	GERCC55 0848	Swiss Oak Beige	212 × 1239 × 5	1,84	2022
60660851	GERCC55 0851	Bostonian Oak Honey	212 × 1239 × 5	1,84	2388
60660853	GERCC55 0853	Bostonian Oak Beige	212 × 1239 × 5	1,84	2258
60660856	GERCC55 0856	Paint Wood Taupe	212 × 1239 × 5	1,84	2696
60660858	GERCC55 0858	Stripe Oak Ice	212 × 1239 × 5	1,84	2537
60660859	GERCC55 0859	Quartet Fauve	212 × 1239 × 5	1,84	2424
60660870	GERCC55 0870	Quartet Honey	212 × 1239 × 5	1,84	Bílá (1013)
60660871	GERCC55 0871	Bostonian Oak	212 × 1239 × 5	1,84	2603
60661277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature	212 × 1239 × 5	1,84	2430
60661278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige	212 × 1239 × 5	1,84	2370
60661279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey	212 × 1239 × 5	1,84	2618
60661280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown	212 × 1239 × 5	1,84	2595
60661286	GERCC55 1286	Salento Beige	212 × 1239 × 5	1,84	Bílá (1013)
60661287	GERCC55 1287	Salento Light Grey	212 × 1239 × 5	1,84	Bílá (1013)
60670849	GERCC55 0849	Cedar Pure	240 × 1461 × 5	2,1	2445
60670850	GERCC55 0850	Cedar Brown	240 × 1461 × 5	2,1	2637
60671271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden	240 × 1461 × 5	2,1	2613
60671272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige	240 × 1461 × 5	2,1	2445
60671273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural	240 × 1461 × 5	2,1	2423
60671274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut	240 × 1461 × 5	2,1	2667

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
60671281	GERCC55 1281	Palissandro Grey	240 × 1461 × 5	2,1	---
60671282	GERCC55 1282	Palissandro Beige	240 × 1461 × 5	2,1	---
60890374	GERCC55 0374	Parker Station	389 × 729 × 5	1,7	2373
60890436	GERCC55 0436	Riverside	389 × 729 × 5	1,7	2016
60890618	GERCC55 0618	Carmel	389 × 729 × 5	1,7	2016
60890868	GERCC55 0868	Bloom Uni Taupe	389 × 729 × 5	1,7	2625
60890869	GERCC55 0869	Bloom Uni Grey	389 × 729 × 5	1,7	1722
60891268	GERCC55 1268	Fabrik Mix Jute	389 × 729 × 5	1,7	Bílá (1013)
60891269	GERCC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	389 × 729 × 5	1,7	Bílá (1013)
60891275	GERCC55 1275	Curton Stone Light Grey	389 × 729 × 5	1,7	2717
60891276	GERCC55 1276	Curton Stone Light Beige	389 × 729 × 5	1,7	Bílá (1013)
60891283	GERCC55 1283	Urban Street Light	389 × 729 × 5	1,7	Bílá (1013)
60891284	GERCC55 1284	Urban Street Medium	389 × 729 × 5	1,7	Bílá (1013)

DEKORY S REGISTROVANÝM EMBOSINGOM

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
60581277	GERCC55 1277	Charming Oak Nature EIR	212 × 1239 × 5	1,84	2430
60581278	GERCC55 1278	Charming Oak Beige EIR	212 × 1239 × 5	1,84	2370
60581279	GERCC55 1279	Charming Oak Grey EIR	212 × 1239 × 5	1,84	2618
60581280	GERCC55 1280	Charming Oak Brown EIR	212 × 1239 × 5	1,84	2484
60691271	GERCC55 1271	Lounge Oak Golden EIR	240 × 1461 × 5	2,1	2613
60691272	GERCC55 1272	Lounge Oak Beige EIR	240 × 1461 × 5	2,1	2445
60691273	GERCC55 1273	Lounge Oak Natural EIR	240 × 1461 × 5	2,1	2423
60691274	GERCC55 1274	Lounge Oak Chestnut EIR	240 × 1461 × 5	2,1	2667

*Lišta Döllken EP60.

Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).



Vysvetlivky:


 Takto označené dekory majú registrovaný embossing (EIR).

KOMPOZITNÉ VINYLÓVÉ DIELCE SOLID CLIC

CREATION 40 SOLID CLIC



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Komfortná vrstva
- 5) Rigidné jadro
- 6) Gerflor Clic zámek

Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinylu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi.

Celková hrúbka je 4,5 mm a nášľapná vrstva 0,30 mm. Podlaha je ideálnou voľbou pre bytové využitie.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Creation 40 Solid Clic	23/32/41	PROTECSHIELD™	4,5	0,45	7 100	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
37710347	GERCC40 0347	Ballerina	212 × 1239 × 4,5	2,1	2487
37710441	GERCC40 0441	Honey Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
37710445	GERCC40 0445	Rustic Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2451
37710447	GERCC40 0447	Amador	212 × 1239 × 4,5	2,1	2418
37710448	GERCC40 0448	Malua Bay	212 × 1239 × 4,5	2,1	2629
37710455	GERCC40 0455	Long Board	212 × 1239 × 4,5	2,1	2032
37710456	GERCC40 0456	Ranch	212 × 1239 × 4,5	2,1	2696
37710461	GERCC40 0461	Michigan	212 × 1239 × 4,5	2,1	2616
37710503	GERCC40 0503	Quartet	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
37710504	GERCC40 0504	Twist	212 × 1239 × 4,5	2,1	2032
37710584	GERCC40 0584	White Lime	212 × 1239 × 4,5	2,1	2773
37710796	GERCC40 0796	Swiss Oak Golden	212 × 1239 × 4,5	2,1	2388
37710846	GERCC40 0846	Swiss Oak Pearl	212 × 1239 × 4,5	2,1	2537
37710848	GERCC40 0848	Swiss Oak Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	2022
37710851	GERCC40 0851	Bostonian Oak Honey	212 × 1239 × 4,5	2,1	2388
37710853	GERCC40 0853	Bostonian Oak Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	2258
37710859	GERCC40 0859	Quartet Fauve	212 × 1239 × 4,5	2,1	2424
37710870	GERCC40 0870	Quartet Honey	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
37710871	GERCC40 0871	Bostonian Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
37711286	GERCC40 1286	Salento Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
37711287	GERCC40 1287	Salento Light Grey	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
37690849	GERCC40 0849	Cedar Pure	240 × 1461 × 4,5	2,45	2445
37690850	GERCC40 0850	Cedar Brown	240 × 1461 × 4,5	2,45	2637
37650374	GERCC40 0374	Parker Station	389 × 729 × 4,5	1,98	2373
37650436	GERCC40 0436	Riverside	389 × 729 × 4,5	1,98	2016
37650618	GERCC40 0618	Carmel	389 × 729 × 4,5	1,98	2016
37650868	GERCC40 0868	Bloom Uni Taupe	389 × 729 × 4,5	1,98	2625
37650869	GERCC40 0869	Bloom Uni Grey	389 × 729 × 4,5	1,98	1722
37651275	GERCC40 1275	Curton Stone Light Grey	389 × 729 × 4,5	1,98	2717
37651276	GERCC40 1276	Curton Stone Light Beige	389 × 729 × 4,5	1,98	Bílá (1013)



1286 Salento Beige

*Lišta Döllken EP60.

Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.


Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador



0448 Malua Bay



0455 Long Board



0456 Ranch




0461 Michigan



0503 Quartet




0504 Twist




0584 White Lime




0796 Swiss Oak Golden




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige



0851 Bostonian Oak Honey



0853 Bostonian Oak Beige




0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey




0871 Bostonian Oak




1286 Salento Beige



1287 Salento Light Grey




0849 Cedar Pure



0850 Cedar Brown




0374 Parker Station




0436 Riverside




0618 Carmel




0868 Bloom Uni Taupe



0869 Bloom Uni Grey



1275 Curton Stone Light Grey



1276 Curton Stone Light Beige

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



KOMPOZITNÉ VINYLÓVÉ DIELCE SOLID CLIC

CREATION 30 SOLID CLIC



- POPIS PRODUKTU**
- 1) Povrchová úprava
 - 2) Nášľapná vrstva
 - 3) Dekórová vrstva
 - 4) Komfortná vrstva
 - 5) Rigidné jadro
 - 6) Gerflor Clic zámek



Nová generácia rigidných dielcov s jedinečnou technológiou DUOCORE 2.0 kombinuje rigidné odolné a stabilné jadro s komfortnou nášľapnou vrstvou z vinylu. Vďaka tomuto spojeniu využíva produkt výhody rigidných a klasických vinylových podláh – pevnosť a stabilitu spolu s komfortom pri chôdzi.

Celková hrúbka je 4,5 mm a nášľapná vrstva 0,30 mm. Podlaha je vhodná nielen do bytových, ale aj komerčných priestorov.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Creation 30 Solid Clic	23/31	PROTECSHIELD™	4,5	0,30	7 100	12


DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Odporúčaný dekór sokla*
60630347	GERCC30 0347	Ballerina	212 × 1239 × 4,5	2,1	2487
60630441	GERCC30 0441	Honey Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
60630445	GERCC30 0445	Rustic Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2451
60630447	GERCC30 0447	Amador	212 × 1239 × 4,5	2,1	2418
60630448	GERCC30 0448	Malua Bay	212 × 1239 × 4,5	2,1	2629
60630455	GERCC30 0455	Long Board	212 × 1239 × 4,5	2,1	2032
60630456	GERCC30 0456	Ranch	212 × 1239 × 4,5	2,1	2696
60630461	GERCC30 0461	Michigan	212 × 1239 × 4,5	2,1	2616
60630503	GERCC30 0503	Quartet	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
60630504	GERCC30 0504	Twist	212 × 1239 × 4,5	2,1	2032
60630584	GERCC30 0584	White Lime	212 × 1239 × 4,5	2,1	2773
60630796	GERCC30 0796	Swiss Oak Golden	212 × 1239 × 4,5	2,1	2388
60630846	GERCC30 0846	Swiss Oak Pearl	212 × 1239 × 4,5	2,1	2537
60630848	GERCC30 0848	Swiss Oak Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	2022
60630851	GERCC30 0851	Bostonian Oak Honey	212 × 1239 × 4,5	2,1	2388
60630853	GERCC30 0853	Bostonian Oak Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	2258
60630859	GERCC30 0859	Quartet Fauve	212 × 1239 × 4,5	2,1	2424
60630870	GERCC30 0870	Quartet Honey	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
60630871	GERCC30 0871	Bostonian Oak	212 × 1239 × 4,5	2,1	2603
60631286	GERCC30 1286	Salento Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
60631287	GERCC30 1287	Salento Light Grey	212 × 1239 × 4,5	2,1	Bílá (1013)
60631292	GERCC30 1292	Braukerne Natural	212 × 1239 × 4,5	2,1	---
60631293	GERCC30 1293	Braukerne Beige	212 × 1239 × 4,5	2,1	2391
60631294	GERCC30 1294	Oak Fantasy Brown	212 × 1239 × 4,5	2,1	2658
60631295	GERCC30 1295	Oak Fantasy Grey	212 × 1239 × 4,5	2,1	2410
60631296	GERCC30 1296	Oak Fantasy Honey	212 × 1239 × 4,5	2,1	2494
60570849	GERCC30 0849	Cedar Pure	240 × 1461 × 4,5	2,45	2445
60570850	GERCC30 0850	Cedar Brown	240 × 1461 × 4,5	2,45	2637
60560374	GERCC30 0374	Parker Station	389 × 729 × 4,5	1,98	2373
60560436	GERCC30 0436	Riverside	389 × 729 × 4,5	1,98	2016
60560618	GERCC30 0618	Carmel	389 × 729 × 4,5	1,98	2016
60560868	GERCC30 0868	Bloom Uni Taupe	389 × 729 × 4,5	1,98	2625
60560869	GERCC30 0869	Bloom Uni Grey	389 × 729 × 4,5	1,98	1722
60561275	GERCC30 1275	Curton Stone Light Grey	389 × 729 × 4,5	1,98	2717
60561276	GERCC30 1276	Curton Stone Light Beige	389 × 729 × 4,5	1,98	Bílá (1013)




0441 Honey Oak

*Lišta Döllken EP60.
Dekór lišty sa nemusi zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.
Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišty).




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador




0448 Malua Bay




0455 Long Board



0456 Ranch




0461 Michigan




0503 Quartet



0504 Twist




0584 White Lime




0796 Swiss Oak Golden




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige




0851 Bostonian Oak Honey



0853 Bostonian Oak Beige



0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey



0871 Bostonian Oak



1286 Salento Beige




1287 Salento Light Grey




1292 Braukerne Natural




1293 Braukerne Beige




1294 Oak Fantasy Brown




1295 Oak Fantasy Grey




1296 Oak Fantasy Honey



0849 Cedar Pure




0850 Cedar Brown




0436 Riverside




0618 Carmel




0868 Bloom Uni Taupe



0869 Bloom Uni Grey



1275 Curton Stone
Light Grey



1276 Curton Stone
Light Beige

VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ

CREATION 70



AKTUÁLNE
CENY




NA OBJEDNÁVKU



LEPENÉ
DIELCE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Vinylový podklad

Creation 70 je exkluzívnym radom vinylových dielcov Gerflor určeným pre najvyššiu záťaž (trieda 34-43). Okrem bežných komerčných priestorov ako sú obchody, kancelárie a reštaurácie je možné Creation 70 použiť aj do vstupných hál, supermarketov a ďalších extrémne zaťažovaných priestorov. Hrubá nášľapná vrstva (0,7 mm) okrem vysokej ochrany umožnila aj ultra realistické textúry, ktoré spolu so skosenými hranami dávajú tejto kolekcií realistický vzhľad. Za zmienku stojí tiež moderná matná povrchová úprava, vďaka ktorej nepôsobia dekory ľahco a umelo.

Kolekcia bola inovovaná v roku 2020 a tie najznámejšie dekory sme umiestnili do stojanov.


TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka bytová / komercia
Creation 70	34/43	PUR+ MATT	2,5	0,70	4 100	15 / 12


DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)
37200324	GERC70 0324	Silversands	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200329	GERC70 0329	Limed Oak	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200356	GERC70 0356	Denim Wood	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200357	GERC70 0357	Portobello	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200358	GERC70 0358	Moon Island	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200359	GERC70 0359	Wild Oak	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200360	GERC70 0360	Deep Forest	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200535	GERC70 0535	Douglas	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200538	GERC70 0538	Midwest	208 × 1243 × 2,5	3,62
37200545	GERC70 0545	Serena	208 × 1243 × 2,5	3,62
40260556	GERC70 0556	Clifton	mix formátů	3,34
37200577	GERC70 0577	Albion	208 × 1243 × 2,5	3,62
40210797	GERC70 0797	Cervino Oak Beige	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210798	GERC70 0798	Cervino Oak Nature	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210799	GERC70 0799	Toasted Wood Cafe	230 × 1500 × 2,5	3,11
40210800	GERC70 0800	Toasted Wood Roadster	230 × 1500 × 2,5	3,11
40240803	GERC70 0803	Solid Glam Picadilly	184 × 1219 × 2,5	3,36
40240807	GERC70 0807	Regimental Picadilly	184 × 1219 × 2,5	3,14
37201049	GERC70 1049	Grace Bay Cream	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201050	GERC70 1050	Grace Bay Black	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201051	GERC70 1051	Muse Smoked	208 × 1243 × 2,5	3,62
37201052	GERC70 1052	Muse Sand	208 × 1243 × 2,5	3,62
40211053	GERC70 1053	Toasted Wood Ash	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211054	GERC70 1054	Onka Honey	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211055	GERC70 1055	Onka Natural	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211056	GERC70 1056	Onka Pearl	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211057	GERC70 1057	Onka Coffee	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211074	GERC70 1074	Diesel Burnt	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211075	GERC70 1075	Diesel Nala	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211186	GERC70 1186	Cervino Oak Honey Clear	230 × 1500 × 2,5	3,11
40211187	GERC70 1187	Cervino Oak Cold Grey	230 × 1500 × 2,5	3,11
40201188	GERC70 1188	Travertino Beige	228 × 914 × 2,5	3,54


Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)
40201189	GERC70 1189	Travertino Grey	228 × 914 × 2,5	3,54
37201190	GERC70 1190	Clifton Honey	208 × 1243 × 2,5	3,62
40261191	GERC70 1191	Clifton Chestnut	mix formátů	3,34
37201192	GERC70 1192	Clifton Grey	208 × 1243 × 2,5	3,62
40190085	GERC70 0085	Dock Grey	457 × 914 × 2,5	3,76
40190087	GERC70 0087	Dock Taupe	457 × 914 × 2,5	3,76
40190088	GERC70 0088	Oxyd Pure	457 × 914 × 2,5	3,76
40190089	GERC70 0089	Oxyd Iron	457 × 914 × 2,5	3,76
40180522	GERC70 0522	East Village	610 × 610 × 2,5	3,35
40180531	GERC70 0531	Halifax	610 × 610 × 2,5	3,35
40200561	GERC70 0561	Carassi	228 × 914 × 2,5	3,54
40181058	GERC70 1058	Gentleman Grey	610 × 610 × 2,5	3,35
40191059	GERC70 1059	Secret Garden White	457 × 914 × 2,5	3,76
40301060	GERC70 1060	Pure Concrete Light	914 × 914 × 2,5	4,18
40301061	GERC70 1061	Pure Concrete Medium	914 × 914 × 2,5	4,18
40301062	GERC70 1062	Pure Concrete Dark	914 × 914 × 2,5	4,18
40301063	GERC70 1063	Pure Concrete Beige	914 × 914 × 2,5	4,18
40191064	GERC70 1064	Prado Green	457 × 914 × 2,5	3,76
40191065	GERC70 1065	Prado Terracotta	457 × 914 × 2,5	3,76
40301066	GERC70 1066	Terrazzo Ocre	914 × 914 × 2,5	4,18
40301067	GERC70 1067	Terrazzo Nature	914 × 914 × 2,5	4,18
40191068	GERC70 1068	Etna Beige	457 × 914 × 2,5	3,76
40191069	GERC70 1069	Etna Dark	457 × 914 × 2,5	3,76
40201076	GERC70 1076	Gentleman Tweed	228 × 914 × 2,5	3,54
40181077	GERC70 1077	Tatami Savane	610 × 610 × 2,5	3,35
40181078	GERC70 1078	Tatami Raffia	610 × 610 × 2,5	3,35
40181079	GERC70 1079	Tatami Smoked	610 × 610 × 2,5	3,35
40181080	GERC70 1080	Gentleman Garance	610 × 610 × 2,5	3,35
40181081	GERC70 1081	Gentleman Indigo	610 × 610 × 2,5	3,35
40181082	GERC70 1082	Gentleman Peppermint	610 × 610 × 2,5	3,35
40201083	GERC70 1083	Gentleman Taupe	228 × 914 × 2,5	3,54




0324 Silversands




0329 Limed Oak




0356 Denim Wood




0357 Portobello




0358 Moon Island




0359 Wild Oak




0360 Deep Forest




0535 Douglas




0538 Midwest




0545 Serena




0556 Clifton




0577 Albion




0797 Cervino Oak
Beige




0798 Cervino Oak
Nature




0799 Toasted Wood
Cafe




0800 Toasted Wood
Roadster



0803 Solid Glam
Picadilly



0807 Regimental
Picadilly




1049 Grace Bay Cream




1050 Grace Bay Black




1051 Muse Smoked




1052 Muse Sand




1053 Toasted Wood
Ash




1054 Onka Honey




1055 Onka Natural




1056 Onka Pearl




1057 Onka Coffee



1074 Diesel Burnt




1075 Diesel Nala




1186 Cervino Oak
Honey Clear



1187 Cervino Oak Cold
Grey



1188 Travertino Beige



1189 Travertino Grey




1190 Clifton Honey




1191 Clifton Chestnut



1192 Clifton Grey




0085 Dock Grey




0087 Dock Taupe




0088 Oxyd Pure



0089 Oxyd Iron




0522 East Village




0531 Halifax



0561 Carassi



1058 Gentleman Grey




1059 Secret Garden
White



1060 Pure Concrete
Light




1061 Pure Concrete
Medium




1062 Pure Concrete
Dark




1063 Pure Concrete
Beige




1064 Prado Green




1065 Prado Terracotta




1066 Terrazzo Ocre




1067 Terrazzo Nature




1068 Etna Beige




1069 Etna Dark




1076 Gentleman Tweed



1077 Tatami Savane



1078 Tatami Raffia




1079 Tatami Smoked




1080 Gentleman
Garance



1081 Gentleman Indigo



1082 Gentleman
Peppermint



1083 Gentleman Taupe

VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ

CREATION 55



AKTUÁLNE
CENY




LEPENÉ
DIELCE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



SKLADOM
V ČR



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylové jadro

CREATION 55 je kolekcia lepených vinylových dielcov určených pre viac zatažované komerčné priestory. Celková hrúbka 2,5 mm, nášľapná vrstva 0,55 mm a kompozícia zaraďuje tento produkt do triedy záťaže 33/42.

S ohľadom na exkluzívnu farebnú škálu sú však taktiež veľmi častou voľbou pre bytové využitie. Nová kolekcia potom prináša množstvo dekorov s realistickým embossingom.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²)		Hmotnosť EIR (g/m²)		Záruka (rokov)
					184 × 1 219 / 152 × 762 / 230 × 1 500 / 610 × 610 / 457 × 914	914 × 914	184 × 1 219	230 × 1 500	
Creation 55	33/42	PROTECSHIELD™	2,5	0,55	3 850	4 600	4 600	4 620	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
35810060	GERC55 0060	Arena	184 × 1219 × 2,5	3,36	2485
35810061	GERC55 0061	Oxford	184 × 1219 × 2,5	3,36	2618
35810068	GERC55 0068	Mansfield Light	184 × 1219 × 2,5	3,36	2418
35810069	GERC55 0069	Mansfield Natural	184 × 1219 × 2,5	3,36	2452
35810347	GERC55 0347	Ballerina	184 × 1219 × 2,5	3,36	2487
35890347		Ballerina HB	152 × 762 × 2,5	3,82	
35810441	GERC55 0441	Honey Oak	184 × 1219 × 2,5	3,36	2603
35810445	GERC55 0445	Rustic Oak	184 × 1219 × 2,5	3,36	2451
35810447	GERC55 0447	Amador	184 × 1219 × 2,5	3,36	2418
35810448	GERC55 0448	Malua Bay	184 × 1219 × 2,5	3,36	2629
35810455	GERC55 0455	Long Board	184 × 1219 × 2,5	3,36	2032
35810456	GERC55 0456	Ranch	184 × 1219 × 2,5	3,36	2603
35900456			230 × 1500 × 2,5	3,11	
35810457	GERC55 0457	Buffalo	184 × 1219 × 2,5	3,36	2565
35810459	GERC55 0459	Brownie	184 × 1219 × 2,5	3,36	2616
35810461	GERC55 0461	Michigan	184 × 1219 × 2,5	3,36	2616
35810465	GERC55 0465	Cambridge	184 × 1219 × 2,5	3,36	2391
35810503	GERC55 0503	Quartet	184 × 1219 × 2,5	3,36	2603
35890503		Quartet HB	152 × 762 × 2,5	3,82	
35810504	GERC55 0504	Twist	184 × 1219 × 2,5	3,36	2032
35890504		Twist HB	152 × 762 × 2,5	3,82	
35810579	GERC55 0579	Amarante	184 × 1219 × 2,5	3,36	2451
35810584	GERC55 0584	White Lime	184 × 1219 × 2,5	3,36	2773
35810796	GERC55 0796	Swiss Oak Golden	184 × 1219 × 2,5	3,36	2388
35810846	GERC55 0846	Swiss Oak Pearl	184 × 1219 × 2,5	3,36	2537
35810848	GERC55 0848	Swiss Oak Beige	184 × 1219 × 2,5	3,36	2022
35810851	GERC55 0851	Bostonian Oak Honey	184 × 1219 × 2,5	3,36	2388
35810853	GERC55 0853	Bostonian Oak Beige	184 × 1219 × 2,5	3,36	2258
35890853		Bostonian Oak Beige HB	152 × 762 × 2,5	3,82	
35810856	GERC55 0856	Paint Wood Taupe	184 × 1219 × 2,5	3,36	2696
35810858	GERC55 0858	Stripe Oak Ice	184 × 1219 × 2,5	3,36	2537
35810859	GERC55 0859	Quartet Fauve	184 × 1219 × 2,5	3,36	2424
35890859		Quartet Fauve HB	152 × 762 × 2,5	3,82	
35810870	GERC55 0870	Quartet Honey	184 × 1219 × 2,5	3,36	Bílá (1013)
35810871	GERC55 0871	Bostonian Oak	184 × 1219 × 2,5	3,36	2603









Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
35811286	GERC55 1286	Salento Beige	184 × 1219 × 2,5	3,36	Bílá (1013)
35811287	GERC55 1287	Salento Light Grey	184 × 1219 × 2,5	3,36	Bílá (1013)
35900849	GERC55 0849	Cedar Pure	230 × 1500 × 2,5	3,11	2445
35900850	GERC55 0850	Cedar Brown	230 × 1500 × 2,5	3,11	2637
35901281	GERC55 1281	Palissandro Grey	230 × 1500 × 2,5	3,11	---
35901282	GERC55 1282	Palissandro Beige	230 × 1500 × 2,5	3,11	---
35850373	GERC55 0373	Silver City	610 × 610 × 2,5	3,35	Bílá (1013)
35850374	GERC55 0374	Parker Station	610 × 610 × 2,5	3,35	2373
35850436	GERC55 0436	Riverside	610 × 610 × 2,5	3,35	2016
35850618	GERC55 0618	Carmel	457 × 914 × 2,5	3,76	2016
35850868	GERC55 0868	Bloom Uni Taupe	610 × 610 × 2,5	3,35	2625
35850869	GERC55 0869	Bloom Uni Grey	610 × 610 × 2,5	3,35	1722
35851268	GERC55 1268	Fabrik Mix Jute	610 × 610 × 2,5	3,35	Bílá (1013)
35881269	GERC55 1269	Fabrik Mix Dark Grey	610 × 610 × 2,5	3,35	Bílá (1013)
35881275	GERC55 1275	Curton Stone Light Grey	457 × 914 × 2,5	3,76	2717
35881276	GERC55 1276	Curton Stone Light Beige	457 × 914 × 2,5	3,76	Bílá (1013)
40411283	GERC55 1283	Urban Street Light	914 × 914 × 2,5	4,18	Bílá (1013)
40411284	GERC55 1284	Urban Street Medium	914 × 914 × 2,5	4,18	Bílá (1013)
40411285	GERC55 1285	Urban Street Beige	914 × 914 × 2,5	4,18	Bílá (1013)

DEKORY S REGISTROVANÝM EMBOSSINGOM

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
40431277	GERC55 1277	Charming Oak Nature	184 × 1219 × 2,5	3,36	2430
40431278	GERC55 1278	Charming Oak Beige	184 × 1219 × 2,5	3,36	2370
40431279	GERC55 1279	Charming Oak Grey	184 × 1219 × 2,5	3,36	2618
40431280	GERC55 1280	Charming Oak Brown	184 × 1219 × 2,5	3,36	2484
40421271	GERC55 1271	Lounge Oak Golden	230 × 1500 × 2,5	3,11	2613
40421272	GERC55 1272	Lounge Oak Beige	230 × 1500 × 2,5	3,11	2445
40421273	GERC55 1273	Lounge Oak Natural	230 × 1500 × 2,5	3,11	2423
40421274	GERC55 1274	Lounge Oak Chestnut	230 × 1500 × 2,5	3,11	2667
40431288	GERC55 1288	White Lead Oak Blond	184 × 1219 × 2,5	3,36	2664
40431289	GERC55 1289	White Lead Oak Dark Beige	184 × 1219 × 2,5	3,36	2563
40431290	GERC55 1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 × 1219 × 2,5	3,36	2618

*Lišta Dörlken EP60.
Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.
Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).

Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kosť“.

						
0060 Arena	0061 Oxford	0068 Mansfield Light	0069 Mansfield Natural	0347 Ballerina	0441 Honey Oak	0445 Rustic Oak
						
0447 Amador	0448 Malua Bay	0455 Long Board	0456 Ranch	0457 Buffalo	0459 Brownie	0461 Michigan
						
0465 Cambridge	0503 Quartet	0504 Twist	0579 Amarante	0584 White Lime	0796 Swiss Oak Golden	0846 Swiss Oak Pearl
						
0848 Swiss Oak Beige	0851 Bostonian Oak Honey	0853 Bostonian Oak Beige	0856 Paint Wood Taupe	0858 Stripe Oak Ice	0859 Quartet Fauve	0870 Quartet Honey
						
0871 Bostonian Oak	1286 Salento Beige	1287 Salento Light Grey	0849 Cedar Pure	0850 Cedar Brown	1281 Palissandro Grey	1282 Palissandro Beige
						
0373 Silver City	0374 Parker Station	0436 Riverside	0618 Carmel	0868 Bloom Uni Taupe	0869 Bloom Uni Grey	1268 Fabrik Mix Jute
						
1269 Fabrik Mix Dark Grey	1275 Curton Stone Light Grey	1276 Curton Stone Light Beige	1283 Urban Street Light Grey	1284 Urban Street Medium	1285 Urban Street Beige	1277 Charming Oak Nature
						
1278 Charming Oak Beige	1279 Charming Oak Grey	1280 Charming Oak Brown	1271 Lounge Oak Golden	1272 Lounge Oak Beige	1273 Lounge Oak Natural	1274 Lounge Oak Chestnut
						
1288 White Lead Oak Blond	1289 White Lead Oak Dark Beige	1290 White Lead Oak Shadow Grey				

Vysvetlivky:



Takto označené dekory sú tiež vyrábané pre pokládku vo vzore „rybia kost“.




Takto označené dekory majú registrovaný embossing (EIR).

VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ

CREATION 40



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylové jadro

CREATION 40 je novým rozšírením kolekcie lepených dielcov medzi variantou s nášľapnou vrstvou 0,3 a 0,5 mm. Celková hrúbka je 2 mm a nášľapná vrstva 0,4 mm. Úžitková trieda 32/41.

Ideálnou voľbou pre zákazníka vyžadujú vyššiu odolnosť pre inštaláciu v domoch a bytoch za priaznivejšiu cenu. Podlaha je taktiež vhodná do komerčných priestorov. Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²) 184 × 1 219	Hmotnosť (g/m²) 230 × 1 500	Hmotnosť (g/m²) 610 × 610 / 457 × 914	Záruka (rokov)
Creation 40	23/32/41	PROTECSHIELD™	2	0,40	3 265	3 300	3 300	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
37670347	GERC40 0347	Ballerina	184 × 1219 × 2	4,71	2487
37670441	GERC40 0441	Honey Oak	184 × 1219 × 2	4,71	2603
37670445	GERC40 0445	Rustic Oak	184 × 1219 × 2	4,71	2451
37670447	GERC40 0447	Amador	184 × 1219 × 2	4,71	2418
37670448	GERC40 0448	Malua Bay	184 × 1219 × 2	4,71	2629
37670455	GERC40 0455	Long Board	184 × 1219 × 2	4,71	2032
37670456	GERC40 0456	Ranch	184 × 1219 × 2	4,71	2696
37670461	GERC40 0461	Michigan	184 × 1219 × 2	4,71	2616
37670503	GERC40 0503	Quartet	184 × 1219 × 2	4,71	2603
37670504	GERC40 0504	Twist	184 × 1219 × 2	4,71	2032
37670584	GERC40 0584	White Lime	184 × 1219 × 2	4,71	2773
37670796	GERC40 0796	Swiss Oak Golden	184 × 1219 × 2	4,71	2388
37670846	GERC40 0846	Swiss Oak Pearl	184 × 1219 × 2	4,71	2537
37670848	GERC40 0848	Swiss Oak Beige	184 × 1219 × 2	4,71	2022
37670851	GERC40 0851	Bostonian Oak Honey	184 × 1219 × 2	4,71	2388
37670853	GERC40 0853	Bostonian Oak Beige	184 × 1219 × 2	4,71	2258
37670859	GERC40 0859	Quartet Fauve	184 × 1219 × 2	4,71	2424
37670870	GERC40 0870	Quartet Honey	184 × 1219 × 2	4,71	Bílá (1013)
37670871	GERC40 0871	Bostonian Oak	184 × 1219 × 2	4,71	2603
37671286	GERC40 1286	Salento Beige	184 × 1219 × 2	4,71	Bílá (1013)
37671287	GERC40 1287	Salento Light Grey	184 × 1219 × 2	4,71	Bílá (1013)
37660849	GERC40 0849	Cedar Pure	230 × 1500 × 2	4,49	2445
37660850	GERC40 0850	Cedar Brown	230 × 1500 × 2	4,49	2637
37720374	GERC40 0374	Parker Station	610 × 610 × 2	4,83	2373
37720436	GERC40 0436	Riverside	610 × 610 × 2	4,83	2016
37730618	GERC40 0618	Carmel	457 × 914 × 2	4,60	2016
37720868	GERC40 0868	Bloom Uni Taupe	610 × 610 × 2	4,83	2625
37720869	GERC40 0869	Bloom Uni Grey	610 × 610 × 2	4,83	1722
37731275	GERC40 1275	Curton Stone Light Grey	457 × 914 × 2	4,60	2717
37731276	GERC40 1276	Curton Stone Light Beige	457 × 914 × 2	4,60	Bílá (1013)



0850 Cedar Brown

*Lišta Döllken EP60.

Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.


Ku všetkým dekórom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador



0448 Malua Bay



0455 Long Board



0456 Ranch




0461 Michigan



0503 Quartet




0504 Twist




0584 White Lime




0796 Swiss Oak Golden




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige



0851 Bostonian Oak Honey



0853 Bostonian Oak Beige




0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey




0871 Bostonian Oak




1286 Salento Beige



1287 Salento Light Grey




0849 Cedar Pure



0850 Cedar Brown




0374 Parker Station




0436 Riverside




0618 Carmel




0868 Bloom Uni Taupe



0869 Bloom Uni Grey



1275 Curtan Stone
Light Grey



1276 Curtan Stone
Light Beige


VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



VINYLOVÉ DIELCE LEPENÉ

CREATION 30



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Vinylové jadro



LEPENÉ
DIELCE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



SKLADOM
V ČR

CREATION 30 je základná kolekcia lepených vinylových dielcov určených predovšetkým na bytové využitie. Okrem toho je ideálny pre projekty, rekonštrukcie alebo výstavby hotelov. Tu je táto podlaha využívaná najviac do izieb.

Celková hrúbka je 2 mm a nášľapná vrstva 0,3 mm. Užitočná trieda 31.

Nová ochranná vrstva ProtecShield zvyšuje odolnosť proti mikroškrabancom a zaisťuje jednoduchú údržbu. Tento výrobok je najčastejšie používaný vo veľkých bytových projektoch.

TECHNICKÝ POPIS


Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
Creation 30	23/31	PROTECSHIELD™	2	0,30	3 850	12

DEKORY


Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
35270060	GERC30 0060	Arena	184 × 1219 × 2	3,36	2485
35270061	GERC30 0061	Oxford	184 × 1219 × 2	3,36	2618
35270347	GERC30 0347	Ballerina	184 × 1219 × 2	3,36	2487
35270441	GERC30 0441	Honey Oak	184 × 1219 × 2	3,36	2603
35270445	GERC30 0445	Rustic Oak	184 × 1219 × 2	3,36	2451
35270447	GERC30 0447	Amador	184 × 1219 × 2	3,36	2418
35270448	GERC30 0448	Malua Bay	184 × 1219 × 2	3,36	2629
35270455	GERC30 0455	Long Board	184 × 1219 × 2	3,36	2032
35270456	GERC55 0456	Ranch	184 × 1219 × 2	3,36	2696
35280456			230 × 1500 × 2	3,80	
35270457	GERC30 0457	Buffalo	184 × 1219 × 2	3,36	2565
35270459	GERC30 0459	Brownie	184 × 1219 × 2	3,36	2616
35270461	GERC30 0461	Michigan	230 × 1500 × 2	3,36	2616
35270465	GERC30 0465	Cambridge	184 × 1219 × 2	3,36	2391
35270503	GERC30 0503	Quartet	184 × 1219 × 2	3,36	2603
35270504	GERC30 0504	Twist	184 × 1219 × 2	3,36	2032
35270579	GERC30 0579	Amarante	184 × 1219 × 2	3,36	2451
35270584	GERC30 0584	White Lime	184 × 1219 × 2	3,36	2773
35270795	GERC30 0795	Swiss Oak Cashmere	152 × 762 × 2	3,36	2032
35270796	GERC30 0796	Swiss Oak Golden	184 × 1219 × 2	3,36	2388
35270816	GERC30 0816	North Wood Macchiato	184 × 1219 × 2	3,36	2374
35270817	GERC30 0817	North Wood Mokaccino	184 × 1219 × 2	3,36	2445
35270846	GERC30 0846	Swiss Oak Pearl	184 × 1219 × 2	3,36	2537
35270848	GERC30 0848	Swiss Oak Beige	184 × 1219 × 2	3,36	2022
35270851	GERC30 0851	Bostonian Oak Honey	184 × 1219 × 2	3,36	2388
35270853	GERC30 0853	Bostonian Oak Beige	184 × 1219 × 2	3,36	2258
35270855	GERC30 0855	Bostonian Oak Grey	184 × 1219 × 2	3,36	2696
35270856	GERC30 0856	Paint Wood Taupe	184 × 1219 × 2	3,36	2896
35270858	GERC30 0858	Stripe Oak Ice	184 × 1219 × 2	3,36	2537
35270859	GERC30 0859	Quartet Fauve	184 × 1219 × 2	3,36	2424
35270870	GERC30 0870	Quartet Honey	184 × 1219 × 2	3,36	Bílá (1013)
35270871	GERC30 0871	Bostonian Oak	184 × 1219 × 2	3,36	2603
35271286	GERC30 1286	Salento Beige	184 × 1219 × 2	3,36	Bílá (1013)
35271287	GERC30 1287	Salento Light Grey	184 × 1219 × 2	3,36	Bílá (1013)

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekór sokla*
35271288	GERC30 1288	White Lead Oak Blond	184 × 1219 × 2	3,36	2664
35271289	GERC30 1289	White Lead Oak Dark Beige	184 × 1219 × 2	3,36	2563
35271290	GERC30 1290	White Lead Oak Shadow Grey	184 × 1219 × 2	3,36	2618
35271292	GERC30 1292	Braukerne Natural	184 × 1219 × 2	3,36	---
35271293	GERC30 1293	Braukerne Beige	184 × 1219 × 2	3,36	2391
35271294	GERC30 1294	Oak Fantasy Brown	184 × 1219 × 2	3,36	2658
35271295	GERC30 1295	Oak Fantasy Grey	184 × 1219 × 2	3,36	---
35271296	GERC30 1296	Oak Fantasy Honey	184 × 1219 × 2	3,36	2494
35280849	GERC30 0849	Cedar Pure	230 × 1500 × 2	3,80	2445
35280850	GERC30 0850	Cedar Brown	230 × 1500 × 2	3,80	2637
35740618	GERC30 0618	Carmel	457 × 914 × 2	3,76	2016
35740861	GERC30 0861	Reggia Ivory	457 × 914 × 2	3,76	2717
35741275	GERC30 1275	Curton Stone Light Grey	457 × 914 × 2	3,76	2717
35741276	GERC30 1276	Cuton Stone Light Beige	457 × 914 × 2	3,76	Bílá (1013)
35350373	GERC30 0373	Silver City	610 × 610 × 2	3,35	Bílá (1013)
35350374	GERC30 0374	Parker Station	610 × 610 × 2	3,35	2373
35350436	GERC30 0436	Riverside	610 × 610 × 2	3,35	2016
35350751	GERC30 0751	Durango Taupe	610 × 610 × 2	3,35	2717
35350868	GERC30 0868	Bloom Uni Taupe	610 × 610 × 2	3,35	2625
35350869	GERC30 0869	Bloom Uni Grey	610 × 610 × 2	3,35	1722
35351283	GERC30 1283	Urban Street Light	610 × 610 × 2	3,35	Bílá (1013)
35351284	GERC30 1284	Urban Street Medium	610 × 610 × 2	3,35	Bílá (1013)
35351285	GERC30 1285	Urban Street Beige	610 × 610 × 2	3,35	Bílá (1013)

*Lišta Döllken EP60.
Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.
Ku všetkým dekorom kolekcie Creation sú tiež k dispozícii originálne lišty v zhodnom dekore s podlahou (Gerflor MDF lišta).



0060 Arena



0061 Oxford




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0445 Rustic Oak




0447 Amador



0448 Malua Bay




0455 Long Board



0456 Ranch




0457 Buffalo



0459 Brownie



0461 Michigan



0465 Cambridge




0503 Quartet




0504 Twist




0579 Amarante



0584 White Lime



0795 Swiss Oak
Cashmere



0796 Swiss Oak Golden



0816 North Wood
Macchiato



0817 North Wood
Mokaccino




0846 Swiss Oak Pearl




0848 Swiss Oak Beige




0851 Bostonian Oak
Honey




0853 Bostonian Oak
Beige



0855 Bostonian Oak
Grey




0856 Paint Wood Taupe




0858 Stripe Oak Ice




0859 Quartet Fauve




0870 Quartet Honey



0871 Bostonian Oak



1286 Salento Beige




1287 Salento Light Grey




1288 White Lead Oak
Blond



1289 White Lead Oak
Dark Beige




1290 White Lead Oak
Shadow Grey




1292 Braukerne Natural




1293 Braukerne Beige




1294 Oak Fantasy
Brown




1295 Oak Fantasy Grey




1296 Oak Fantasy
Honey




0849 Cedar Pure




0850 Cedar Brown




0618 Carmel




0861 Reggia Ivory



1275 Curton Stone Light
Grey




1276 Cuton Stone Light
Beige




0373 Silver City




0374 Parker Station




0436 Riverside




0751 Durango Taupe




0868 Bloom Uni Taupe




0869 Bloom Uni Grey



1283 Urban Street Light



1284 Urban Street
Medium



1285 Urban Street
Beige

VINYLOVÉ DIELCE ODNÍMATEĽNÉ

CREATION 55 LOOSELAY



AKTUÁLNE CENY



VOĽNÁ POKLÁDKA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Vinylové jadro
- 5) Skelné rúno
- 6) Vinylový podklad
- 7) Protišmyková vrstva

Creation Loose Lay patrí do nového konceptu samotiažných vinylových dielcov určených na pokládku bez celoplošného lepenia. Konštrukcia Creation 55 Loose Lay umožňuje u malých plôch voľnú pokládku, v prípade aplikácie na tzv. zdvojené podlahy je potreba naniesť na podklad fixáciu. Svojim určením je Creation Loose Lay vhodný predovšetkým pre kancelárie, hotely a obchody. Vďaka spôsobu pokládky a konštrukcii je možné Creation Loose Lay kombinovať s kobercovými štvorcami bez potreby prechodových lišt.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
Creation 55 Loose Lay	33/42	PROTECSHIELD™	4,5	0,55	7 500	12

DEKORY

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekor sokla*
39750347	GERC55X 0347	Ballerina	1220 x 229 x 4,5	1,67	2487
39750441	GERC55X 0441	Honey Oak	1220 x 229 x 4,5	1,67	2603
39750455	GERC55X 0455	Long Board	1220 x 229 x 4,5	1,67	2032
39750456	GERC55X 0456	Ranch	1220 x 229 x 4,5	1,67	2696
39750504	GERC55X 0504	Twist	1220 x 229 x 4,5	1,67	2032
39750796	GERC55X 0796	Swiss Oak Golden	1220 x 229 x 4,5	1,67	2388
39751559	GERC55X 1559	Tamo Light HB	914 x 152 x 4,5	1,67	-
39751560	GERC55X 1560	Tamo Dainty	1220 x 229 x 4,5	1,67	-
39751561	GERC55X 1561	Tamo Natural	1220 x 229 x 4,5	1,67	-
39751567	GERC55X 1567	Tamo Clear	1220 x 229 x 4,5	1,67	-
39781567	GERC55X 1567	Tamo Clear HB	914 x 152 x 4,5	1,67	-
39751568	GERC55X 1568	Tamo Light Brown	1220 x 229 x 4,5	1,67	-
39781568	GERC55X 1568	Tamo Light Brown HB	914 x 152 x 4,5	1,67	-

Gerflor kód	Kód	Názov	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Odporúčaný dekor sokla*
39790087	GERC55X 0087	Dock Taupe	914 x 914 x 4,5	3,34	2603
39790374	GERC55X 0374	Parker Station	914 x 914 x 4,5	3,34	2373
39740436	GERC55X 0436	Riverside	600 x 600 x 4,5	2,16	2016
39740868	GERC55X 0868	Bloom Uni Taupe	600 x 600 x 4,5	2,16	2625
39791283	GERC55X 1283	Urban Street Light	914 x 914 x 4,5	3,34	Biľá (1013)
39791284	GERC55X 1284	Urban Street Medium	914 x 914 x 4,5	3,34	Biľá (1013)
39741565	GERC55X 1565	Urban Street Cream	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)
39741566	GERC55X 1566	Urban Street Terra	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)
39741058	GERC55X 1058	Gentleman Grey	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)
39781058	GERC55X 1058	Gentleman Grey HB	914 x 152 x 4,5	1,67	Biľá (1013)
39741083	GERC55X 1083	Gentleman Taupe	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)
39741563	GERC55X 1563	Gentleman Cream	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)
39781563	GERC55X 1563	Gentleman Cream HB	914 x 152 x 4,5	1,67	Biľá (1013)
39741564	GERC55X 1564	Gentleman Terra	600 x 600 x 4,5	2,16	Biľá (1013)

*Lišta Döllken EP60. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

CREATION 70 LOOSELAY

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
3977 + č. dekoru 3976 + č. dekoru 3976 + č. dekoru 3980 + č. dekoru 3982 + č. dekoru	GERC70X	Creation 70 Loose Lay	34/43	PROTECSHIELD™	5	0,70	1 220 x 229 1 505 x 235 600 x 600 914 x 914 914 x 152	1,67 1,41 1,44 3,34 1,67	8 300	12

SAGA²



AKTUÁLNE CENY



VOĽNÁ POKLÁDKA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU


- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kalandrovaná vnútorná vrstva
- 5) Podklad zo zmesi vinyly a korku

Samotiažne vinylové dielce SAGA² sú určené predovšetkým pre pokládku na zdvojené podlahy a predstavujú zaujímavú alternatívu, či doplnok ku kobercovým štvorcami. Tieto designové štvorce sa pokladajú na fixačné lepidlo a ponúkajú zákazníkom praktickú a stierateľnú podlahu, ktorú ocenia najmä v kuchynkách a spoločných priestoroch. Vďaka unikátnej konštrukcii rubovej vrstvy, ktorá je tvorená recyklatom z vinyly a prímiesou korku, čo zaručuje kročajovú nepriezvučnosť 15 dB. Táto unikátna konštrukcia rovnako prispieva k získaniu potrebnej ekologickej certifikácie budov.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m²)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
3502 + č. dekoru	GERSAG	Saga ²	34/42	PROTECSHIELD™	4,6	0,70	500 x 500	2,5	5 595	12
3988 + č. dekoru	GERSAG	Saga ²	34/42	PROTECSHIELD™	4,6	0,70	500 x 500	2,5	5 595	12


CREATION 55 LOOSELAY




0347 Ballerina




0441 Honey Oak



0455 Long Board




0456 Ranch



0504 Twist




0796 Swiss Oak Golden




1559 Tamo Light




1560 Tamo Daintry



1561 Tamo Natural



1567 Tamo Clear



1568 Tamo Light Brown




0087 Dock Taupe




0374 Parker Station




0436 Riverside




0868 Bloom Uni Taupe




1283 Urban Street Light




1284 Urban Street Medium




1565 Urban Street Cream



1566 Urban Street Terra



1058 Gentleman Grey



1083 Gentleman Taupe




1563 Gentleman Cream




1564 Gentleman Terra

SAGA²




0030 Gentleman Blue




0088 Gentleman Grey




0089 Gentleman Taupe



1283 Urban Street Light




1284 Urban Street Medium



1559 Tamo Light



1560 Tamo Dainty




1561 Tamo Natural




1563 Gentleman Cream



1564 Gentleman Terra



1565 Urban Street Cream



1567 Tamo Clear




1581 Gentleman Abricot




1582 Gentleman Jean Chine




1584 Tweed Chine Amande




1585 Tweed Green Chine




1586 Tweed Light Grey




1587 Tweed Medium Beige




1588 Tweed Rose Ancien




1608 Oxyd Light Beige



1609 Oxyd Light Green



1610 Oxyd Light Grey




1566 Urban Street Terra

OBLOŽENIE STIEN

MURAL REVELA



MADE IN
BELGIUM
VYROBENO
V BELGICKU



POPIS PRODUKTU

- 1) PUR ochranná vrstva
- 2) Dekoratívny film
- 3) Vnútrotná stabilizačná vrstva
- 4) Kompozitná vrstva

Kolekcia stenového obloženia Mural Revela je novinkou v portfóliu Gerflor, ktorá je vhodná na rekonštrukcie kúpeľní aj do novostavieb. Produkt je 100% vodeodolný. Vďaka svojej kompozitnej konštrukcii, sa dá bez problémov inštalovať priamo na pôvodný podklad alebo keramické obklady. Systém pero/drážka zaisťuje jednoduchú manipuláciu pri samotnej inštalácii. Moderný dizajn a tenké škáry dodajú priestoru jedinečný nádych. Súčasťou tohto riešenia sú aj hliníkové profily, ktoré zaisťujú dokonalé zakončenie.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Povrch	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Hmotnosť (g/m ²)	Počet panelov v balení	Balenie m ²
3921 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela	Matný	5	650 × 375	6 750	8	1,95
3927 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela Gloss	Lesklý	5	650 × 375	7 500	8	1,95
3925 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela XL	Matný	5	900 × 2 600	6 750	2*	4,68
3928 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela XL Gloss	Lesklý	5	900 × 2 600	7 500	2*	4,68
3971 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela XXL	Matný	5	1 200 × 2 600	6 750	1	3,12
3973 + č. dekoru	GERMREV	Mural Revela XXL Gloss	Lesklý	5	1 200 × 2 600	7 500	1	3,12

*XL panely (900 × 2 600 mm) je možné dodať po jednom kuse s poplatkom 20 EUR.
Pri odbere menej ako 4 balenia panelov (900 × 2 600 mm / 1 200 × 2 600 mm), bude účtovaný poplatok za dopravu 40 EUR.



Obloženie stien, ktoré je vhodné pre novostavby, ako aj pre rekonštrukcie.

- Priama inštalácia na keramické obklady alebo pôvodný podklad
- Rigidný produkt, vhodný pre všetky povrchy, aj tie, ktoré sú mierne poškodené
- Vhodné pre rekonštrukcie a vyťažené priestory

- Panel: 65 × 37,5 × 0,5 cm
- XL Panel: 90 × 260 × 0,5 cm
- XXL Panel: 120 × 260 × 0,5 cm*

DOPLNKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
0643	Hliníkový CLIC profil (2,6 bm)	BM	2,6 bm
0644	Hliníkový profil s univerzálnym úhľom (2,6 bm)	BM	2,6 bm
0649	Hliníkový profil U (2,6 bm)	BM	2,6 bm
0652	Hliníkový hlavný profil (2,6 bm)	BM	2,6 bm
0653	Hliníkový vonšný profil L (2,6 bm)	BM	2,6 bm
0657	Hliníkový vnútorný profil L (2,6 bm)	BM	2,6 bm
dle barvy	Mapesil AC - 100% silikón, odolný proti plesniam (iba čirý)	KS	300 ml
2333443	Ultrabond Eco MS Easy	KS	300 ml


Vysvětlivky:
Takto označené produkty sú skladom v Českej Republike.



7007 Vilnius




7029 Tanami Gloss




7032 Alanya



7035 Corabia




7052 Colima




7053 Zanzibar



7059 Derby Gloss




7072 Sarti



7091 Kamina



7093 Ampara




7097 Boulia Gloss



7868 Ubeda




7869 Baeza



7911 Liverpool



7915 Kampala



7918 Hanoi



Panel
650 × 375 mm



XL Panel
900 × 2 600 mm




XXL Panel
1200 × 2 600 mm



7029 Tanami Gloss



7059 Derby Gloss




Hlinikový CLIC profil

Kód: 0643 + kód farby



Hlinik - 0001




Hlinikový profil s univerzálnym uhlom

Kód: 0644 + kód farby



Hlinik - 0001 Čierna - 0002




Hlinikový profil U

Kód: 0649 + kód farby



Hlinik - 0001 Čierna - 0002




Hlinikový hlavný profil

Kód: 0652 + kód farby



Hlinik - 0001




Hlinikový vonkajší profil L

Kód: 0653 + kód farby



Hlinik - 0001 Čierna - 0002



Hlinikový vnútorný profil L


Kód: 0657 + kód farby



Hlinik - 0001 Čierna - 0002

PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU

TARALAY LIBERTEX



POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Dekórová vrstva
- 3) Kompaktná vrstva
- 4) Akustická pena
- 5) Textilná podložka

Voľne položitelná podlaha Gerflor Taralay Libertex s inovatívnym MAX3 systémom. Dokonalá kombinácia odolnosti, zvukovej izolácie, jednoduchej pokládky aj údržby.

PVC podlaha Gerflor Taralay Libertex patrí do kategórie vinylových podláh s textilnou podložkou určených nie len pre bytové ale vďaka hrúbke nášľapu 0,7 mm tiež aj pre komerčné využitie. Vysokú kvalitu podláh podčiarkuje 12 ročná záruka. Inovatívny MAX3 systém je dokonalé spojenie kompaktnej vrstvy so skleným rúnom, akustickej peny a patentovanej textilnej podložky.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Taralay Libertex	23/34/42	Protecsol®	3,65	0,70	2/4	20	2 900	15

DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERTLX 0720	Pure Oak Clear	2/4	2391
GERTLX 1430	Legend Grey	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 1751	Pure Oak Grey	2/4	2537
GERTLX 1785	Reflect Earth	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2151	Amsterdam Light Grey	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2152	Amsterdam Grey	2/4	2016
GERTLX 2153	Amsterdam Anthracite	2/4	2615
GERTLX 2241	Cocoon Silver Brown	2/4	2696
GERTLX 2242	Legend Country	2/4	2424
GERTLX 2243	Legend Chesnut	2/4	2445
GERTLX 2244	Skandi Oak Clear	2/4	2629
GERTLX 2245	Skandi Oak Natural	2/4	2452
GERTLX 2246	Skandi Oak Toffee	2/4	2407
GERTLX 2247	Hossegor Latte	2/4	2258
GERTLX 2248	Paros Clear	2/4	2625
GERTLX 2249	Recflect Sea	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2250	Reflect Forest	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2251	Recflect Sunny	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2252	Reflect Flower	2/4	Bílá (1013)
GERTLX 2253	Reflect Silver	2/4	Bílá (1013)


*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

GERFLOR KÓD MATERIÁLU


Produkt	Gerflor kód
Taralay Libertex šírka 2bm	1874 + číselné označenie dekóru
Taralay Libertex šírka 4bm	1873 + číselné označenie dekóru




2250 Reflect Forest




0720 Pure Oak Clear



1430 Legend grey



1751 Pure Oak Grey



1785 Reflect Earth




2151 Amsterdam Light Grey




2152 Amsterdam Grey




2153 Amsterdam Anthracite




2241 Cocoon Silver Brown




2242 Legend Country




2243 Legend Chestnut




2244 Skandi Oak Clear




2245 Skandi Oak Natural



2246 Skandi Oak Toffee



2247 Hossegor Latte



2248 Paros Clear



2249 Reflect Sea




2250 Reflect Forest



2251 Reflect Sunny



2252 Reflect Flower



2253 Reflect Silver

MAX 3


Jedinečná konštrukcia materiálu pre intenzívnu prevádzku

Konštrukcia MAX 3 umožňuje pokládku bez lepenia aj v komerčných priestoroch.

**VYSKÚŠAJTE NÁŠ
INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR**

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



Podlahová krytina s exkluzívnymi vlastnosťami vďaka patentovanej technológii **Gerflor Fibre Technology**



Vrstvy


Nášľapná vrstva
a povrchová úprava
Pureclean

Dekorová pena

Sklené vlákno

Kompaktná vrstva
a spojovacia vrstva
proti plesniam

Textilná podložka
obsahujúca vlákna
z recyklovaných
plastových fliaš



Benefity

Vysoká odolnosť
Ochrana proti poškrabaniu
a oderom

Inkoust bez rozpúšťadiel
Realistický tlačný design

Rozměrová stálosť
počas tepelných zmien


Inštalácia bez lepidla
a s minimálnymi úpravami
podkladu

Odolnosť voči otlaku
Akustický komfort
a potlačenie hluku

Vedeli ste, že?

Recyklačný proces

Vlákna používané vo výrobkoch Gerflor



Neuveriteľný komfort

Akustika > Ideálna pre bytové domy a na prekrytie tvrdých podláh, ktoré neabsorbujú hluk

Teplé a flexibilné > kročajový komfort

Pre všetky využitia


Vodeodolné

Garancia 12-15 rokov

Veľmi odolné

Povrchová ochrana odolná proti poškrabaniu a škvrnám

Odolné vlákna, ktoré chránia proti otlakom



Efekt vlákien

Nezávadné

BEZ FTALÁTOV

TVOC < 100 µg/m³

Textilná podložka zložená z recyklovaných PET fliaš

Pokládka bez lepenia

100% recyklovateľné




TVOC < 100 µg/m³
po 28 dňoch

Pripravené na pokládku


Bez lepidiel

Bez prípravy podkladu*

Ekonomické, rýchle a ľahké!



Existujúci betónový podklad



Existujúca podkladová dlažba


Vlákna GFT v kombinácii s kompaktnou vyrovnávacou vrstvou absorbujú menšie nerovnosti pôvodného podkladu.

*podrobné informácie nájdete v inštrukciách k pokládke na www.gerflor.sk



PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU

HQR



POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skelné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka

Produktový rad PVC podláh GERFLOR HQR bol navrhnutý predovšetkým s ohľadom na maximálnu odolnosť proti opotrebeniu pri použití v domácnostiach aj komerčných priestoroch. Ponúka vysokú odolnosť záťažovej triedy 41 a širokú ponuku luxusných dekorov.

Unikátna technológia umožňuje zníženie nákladov spojených s prípravou podkladu a následnou pokládkou krytiny. Táto technológia dokáže vyrovnávať drobné nerovnosti podkladu, znižuje hluk a veľmi dobre akumuluje teplo.

Vysokú kvalitu podláh GERFLOR HQR podčiarkuje 15 ročná záruka, ktorá sa vzťahuje na bytové priestory. Jedná sa o ekologicky šetrnú podlahovú krytinu. PVC podlahy GERFLOR HQR patria do kolekcie bytových podlahových krytín a je najobľúbenejším radom PVC podlahových krytín s unikátnou textilnou podložkou.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
HQR	32/41	PUR HQR	3,10	0,50	2/3/4	25	2 300	15

DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERH 0720	Timber Clear	2/3/4	117 (bilá)
GERH 1442	Noma Pecan	2/3/4	W281
GERH 1451	Noma Kola	2/3/4	W652
GERH 1778	Noma Nature	2/3/4	W459
GERH 1787	Harlem Dark	2/4	W647
GERH 1788	Harlem Light Grey	2/4	117 (bilá)
GERH 1802	Castle Blond	2/4	W649
GERH 1846	Castle Brown	2/4	W462
GERH 2003	Macchiato Naturel	2/4	W652
GERH 2004	Macchiato Brown	2/4	W458
GERH 2171	Boutic Naturel	2/4	W652
GERH 2218	Rough Taupe	2/4	117 (bilá)
GERH 2219	Rough Chocolate	2/4	117 (bilá)
GERH 2225	Rough Light Grey	2/4	117 (bilá)


*Lišta Döllken SLK50. Dekor lišty se nemusí shodovat s dekorem podlahy, doporučujeme výběr se vzorníkem.

GERFLOR KÓD MATERIÁLU


Produkt	Gerflor kód
HQR šírka 2bm	1373 + číselné označenie dekóru
HQR šírka 3bm	1383 + číselné označenie dekóru
HQR šírka 4bm	1393 + číselné označenie dekóru



2004 Macchiato Brown



0720 Timber Clear




1442 Noma Pecan




1451 Noma Kola




1778 Noma Nature




1787 Harlem Dark




1788 Harlem Light Grey




1802 Castle Blond




1846 Castle Brown




2003 Macchiato Naturel



2004 Macchiato Brown




2171 Boutic Naturel



2218 Rough Taupe



2219 Rough Chocolate



2225 Rough Light Grey



Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU

TEXLINE NATURE



POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skelné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka

Pretože každý krok k udržateľnosti sa počíta...

Rada Texline Nature je významnou inováciou v oblasti bytových PVC rolí so zameraním na udržateľnosť zdrojov a ochranu životného prostredia. Gerflor, ako prvým výrobcom v tejto kategórii, využíva tiež prírodné zdroje pri výrobe.

Produkt s BIO-atribútom, ktorý obsahuje určité množstvo surovín bio pôvodu, pridaných do konečného produktu na základe princípov rovnováhy použitých surovín. To pomáha znižovať množstvo plastov na fosílné báze a ich nahradenie biologickými materiálmi.

Certifikované ISCC (Medzinárodná certifikácia udržateľnosti a uhlíkovej stopy).

Texline Nature obsahuje 55% prírodných, bio alebo recyklovaných surovín.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Texline Nature	23/32	Pureclean	2,50	0,35	2/3/4	30	1 675	12

DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERT NAT 2276	Sherwood Nut	2/3/4	3879
GERT NAT 2371	Lodge Almond	2/3/4	W212
GERT NAT 2383	Forest Gold	2/3/4	W180
GERT NAT 2385	Forest Honey	2/3/4	W275
GERT NAT 2386	Forest Panga	2/3/4	W183
GERT NAT 2387	Woodring Clear	2/3/4	W212
GERT NAT 2388	Woodring Honey	2/3/4	W275
GERT NAT 2394	Forest Cream	2/3/4	W467
GERT NAT 2395	Sherwood Bloom	2/3/4	W461
GERT NAT 2245	Konkret Melt	2/3/4	---
GERT NAT 2378	Leone Desert	2/3/4	117 (bílá)
GERT NAT 2379	Leone Greystone	2/3/4	117 (bílá)
GERT NAT 2396	Etna Light	2/3/4	117 (bílá)
GERT NAT 2376	Smooth Tierra	2/3/4	---
GERT NAT 2377	Smooth Sand	2/3/4	---

*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
Texline Nature šírka 2bm	1823 + číselné označenie dekóru
Texline Nature šírka 3bm	1904 + číselné označenie dekóru
Texline Nature šírka 4bm	1894 + číselné označenie dekóru


texline nature

každý krok k udržateľnosti sa počíta...

55% prírodných, BIO alebo recyklovaných surovín




**Bio atribút funguje ako čistá energia. Obsahuje množstvo surovín, ktoré sú bio pôvodu, pridané do konečného produktu na základe princípov rovnováhy použitých surovín. Certifikované ISCC (Medzinárodná certifikácia udržateľnosti a uhlíkovej stopy). To pomáha znižovať množstvo plastov na fosílné báze a nahradzovať ich materiálmi na biologickej báze.



2276 Sherwood Nut




2371 Lodge Almond



2383 Forest Gold



2385 Forest Honey




2386 Forest Panga



2387 Woodring Clear




2388 Woodring Honey




2394 Forest Cream




2395 Sherwood Bloom




2245 Konkret Melt




2378 Leone Desert




2379 Leone Greystone



2396 Etna Light



2376 Smooth Tierra



2377 Smooth Sand



Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu



2276 Sherwood Nut



2378 Leone Desert

PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU

TEXLINE



AKTUÁLNE
CENY



REZOVÝ
PROGRAM




SKLADOM
V ČR



TEXTILNÁ
PODLOŽKA



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skelné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka

GERFLOR TEXLINE je najrozšírenejšou radou samovyrovnávacích PVC podlahových krytín určených pre bytové použitie. Záťažová trieda 23/31 u týchto podláh značí, že sú dostatočne odolné pre použitie vo všetkých bytových priestoroch, ale tiež v komerčných priestoroch s nízkou záťažou.

Táto kolekcia ponúka širokú škálu tých najpopulárnejších dekórov, ktoré sa dajú kombinovať s väčšinou nábytku a interiérových doplnkov.

Povrchová úprava bola navrhnutá tak aby vyhovovala nárokom každej domácnosti. Jednoducho sa čistí a navyše je ošetrená protisklzovou úpravou. Jedná sa o zdravotne nezávadnú a 100% ekologicky šetrnú podlahovú krytinu. Pri výrobe bola použitá unikátna patentovaná technológia – textilná podložka GERFLOR ako jediná na trhu dokáže spoľahlivo vyrovnáť drobné nerovnosti podkladu. PVC podlahy GERFLOR TEXLINE patria do kolekcie bytových podlahových krytín Gerflor.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Texline	23/32	Pureclean	2,90	0,35	2/3/4	25	2 000	12

DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERT 0476	Noma Miel	2/3/4	W461
GERT 0515	Noma Blanc	2/3/4	W644
GERT 1727	Noma Clear	2/3/4	W478
GERT 1731	Noma Blond	2/3/4	W467
GERT 1740	Timber Naturel	2/3/4	W459
GERT 1887	Hudson Blond	2/3/4	W211
GERT 1900	Harbor Nature	2/3/4	W464
GERT 1901	Harbor Pearl	2/3/4	W648
GERT 2013	Sherwood Blond	2/3/4	W652
GERT 2015	Sherwood Brown	2/4	W481
GERT 2150	Shade White	2/3/4	117 (bilá)
GERT 2151	Shade Light Grey	2/3/4	117 (bilá)

*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.


GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
Texline šírka 2bm	1349 + číselné označenie dekóru
Texline šírka 3bm	1619 + číselné označenie dekóru
Texline šírka 4bm	1519 + číselné označenie dekóru




Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu




0476 Noma Miel



0515 Noma Blanc



1727 Noma Clear



1731 Noma Blond



1740 Timber Naturel




1887 Hudson Blond




1900 Harbor Nature




1901 Harbor Pearl



2013 Sherwood Blond



2015 Sherwood Brown



2150 Shade White



2151 Shade Light Grey



1740 Timber Naturel



2150 Shade White

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR


STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



PVC S TEXTILNOU PODLOŽKOU

LOFTEX



POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Hustá pena nesúca dekór
- 3) Skelné vlákno
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Textilná podložka

Loflex je základnou radou GFT bytového PVC od firmy Gerflor. Spája rokmi preverenú kvalitu tohto typu produktu v rovnováhe s dostupnejšou cenovou hladinou pre zákazníka túžiaceho po kvalite a designe Gerflor.

Rovnako ako ostatné rady je určený pre voľnú inštaláciu bez lepenia. Mimo bežnú distribúciu je vhodný pre použitie napríklad v projektoch bytových domov.

TECHNICKÝ POPIS

Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
Loflex	23/31	Pureclean	2,50	0,30	2/4	30	1 675	12

DEKORY

Kód	Názov	Šírka role (bm)	Odporúčaný dekór sokla*
GERLOFT 2168	Boutic Medium	2/4	3879
GERLOFT 2169	Boutic Light Grey	2/4	W478
GERLOFT 2170	Boutic Clear	2/4	W648
GERLOFT 2171	Boutic Naturel	2/4	W461
GERLOFT 2289	Canopy Hazelnut	2/4	W280
GERLOFT 2290	Canopy Sesame	2/4	3882
GERLOFT 2291	Canopy Nutmeg	2/4	3879
GERLOFT 2397	Boutic Golden	2/4	W171
GERLOFT 2135	Leone Cream	2/4	117 (bilá)
GERLOFT 2294	Leone Uranus	2/4	117 (bilá)

*Lišta Döllken SLK50. Dekór lišty sa nemusí zhodovať s dekórom podlahy, odporúčame výber so vzorníkom.

GERFLOR KÓD MATERIÁLU

Produkt	Gerflor kód
Loflex šírka 2bm	1023 + číselné označenie dekóru
Loflex šírka 4bm	2494 + číselné označenie dekóru



Unikátna PATENTOVANÁ technológia

Ako jediná na trhu spoľahlivo vyrovná drobné nerovnosti podkladu



2168 Boutic Medium




2169 Boutic Light Grey




2170 Boutic Clear



2171 Boutic Naturel




2289 Canopy Hazelnut




2290 Canopy Sesame




2291 Canopy Nutmeg



2397 Boutic Golden



2135 Leone Cream



2294 Leone Uranus



2168 Boutic Medium



2135 Leone Cream

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE

NEROK



AKTUÁLNE
CENY



REZOVÝ
PROGRAM




SKLADOM
V ČR



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelne rúno
- 5) Kompaktná vrstva

Kolekcia NEROK je heterogénnou záťažovou krytinou, ktorá vyniká kvalitou, servisom a priaznivou cenou. Ide o produkt určený predovšetkým pre inštaláciu v komerčných priestoroch (školy, kancelárie, spoločné priestory bytových domov apod.)

Kolekcia heterogénnych podláh NEROK obsahuje dva produkty s rozdielnou hrúbkou nášľapnej vrstvy. NEROK 70 (2mm/0,7mm) a verzia NEROK 55 (2mm/0,55mm).

V oboch prevedeniach sú skladom všetky dekory v programe s možnosťou rezu.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód (š. 2m / 4m)	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
2813 / 2812 - č. dekoru	Nerok 55	33/42	PUR+	2	0,55	2/4	20	2 560	12
1238 / 1237 - č. dekoru	Nerok 70	34/43	PUR+	2	0,70	2/4	20	2 670	12

DEKORY: NEROK 55


Kód	Názov
GERNK55 0476	Noma Miel
GERNK55 0492	Timber Cabana
GERNK55 0669	Chêne Light
GERNK55 0720	Timber Clear
GERNK55 1430	Oak Select Dark Grey
GERNK55 1451	Noma Kola
GERNK55 1751	Timber Grey
GERNK55 2151	Shade Light Grey
GERNK55 2152	Shade Grey
GERNK55 2153	Shade Anthracite
GERNK55 2242	Oak Select Country
GERNK55 2244	Newport Clear
GERNK55 2245	Newport Natural
GERNK55 2249	Brooklyn Blue
GERNK55 2253	Brooklyn Silver
GERNK55 0597	Pixel Silver
GERNK55 0621	Pixel Vanilla
GERNK55 0632	Pixel Anthracite
GERNK55 0639	Pixel Sand
GERNK55 2175	Pixel Clear
GERNK55 2176	Pixel Taupe
GERNK55 2178	Pixel Paprika
GERNK55 2179	Pixel Black
GERNK55 2181	Pixel Meadow
GERNK55 2182	Pixel Ocean

DEKORY: NEROK 70


Kód	Názov
GERNK70 0476	Noma Miel
GERNK70 0492	Timber Cabana
GERNK70 0669	Chêne Light
GERNK70 0720	Timber Clear
GERNK70 1430	Oak Select Dark Grey
GERNK70 1451	Noma Kola
GERNK70 1751	Timber Grey
GERNK70 2151	Shade Light Grey
GERNK70 2152	Shade Grey
GERNK70 2153	Shade Anthracite
GERNK70 2242	Oak Select Country
GERNK70 2244	Newport Clear
GERNK70 2245	Newport Natural
GERNK70 2249	Brooklyn Blue
GERNK70 2253	Brooklyn Silver
GERNK70 0597	Pixel Silver
GERNK70 0621	Pixel Vanilla
GERNK70 0632	Pixel Anthracite
GERNK70 0639	Pixel Sand
GERNK70 2175	Pixel Clear
GERNK70 2176	Pixel Taupe
GERNK70 2178	Pixel Paprika
GERNK70 2179	Pixel Black
GERNK70 2181	Pixel Meadow
GERNK70 2182	Pixel Ocean




0476 Noma Miel



0492 Timber Cabana




0669 Chêne Light



0720 Timber Clear



1430 Oak Select Dark Grey




1451 Noma Kola



1751 Timber Grey




2151 Shade Light Grey




2152 Shade Grey



2153 Shade Anthracite



2242 Oak Select Country



2244 Newport Clear



2245 Newport Natural



2249 Brooklyn Blue




2253 Brooklyn Silver




0597 Pixel Silver



0621 Pixel Vanilla



0632 Pixel Anthracite



0639 Pixel Sand



2175 Pixel Clear




2176 Pixel Taupe



2178 Pixel Paprika



2179 Pixel Black



2181 Pixel Meadow



2182 Pixel Ocean

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE

TARALAY INITIAL COMPACT



AKTUÁLNE
CENY



REZ PRI
OBJEDNÁVKE
NAD 100 M²
40 EUR / REZ




KOMPAKTNÉ
ROLE



0,70MM
NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva

Materiál Taralay Initial bol vytvorený s cieľom ponúknuť špičkovú kvalitu materiálov Taralay za dostupnú cenu.

Zákazníci ocenia predovšetkým vynikajúcu a rokmi preverenú povrchovú úpravu Protecsol, ktorá úspešne odoláva väčšine chemikálií vrátane dezinfekcií.

Initial tiež zaujme novými dekormi a farbami, ktoré vychádzajú z obľúbenej predchádzajúcej kolekcie Taralay Impression a ktoré pomôžu zútulniť prostredia predovšetkým škôl, škôlok a ordinácií.

Pri objednávke nad 100 m² je možný rez s poplatkom 40 EUR / rez.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2222 + č. dekoru	GERTI	Taralay Initial Compact	34/43	Protecsol	2	0,70	6	2	25	2 635	12

TARALAY INITIAL ACOUSTIC



AKTUÁLNE
CENY




AKUSTICKÉ
ROLE



0,65MM
NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Akustická pena

TARALAY INITIAL ACOUSTIC je oproti variante Compact vybavený navyše integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje kročajový komfort a útlm (19 dB). Preto je vhodný predovšetkým do chodieb bytových domov a kancelárskych budov.

Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm, resp. nepriezvučnosť medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame.

Taralay Initial Acoustic je možné vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep a vytvoriť tak príjemné, estetické a tiché prostredie spoločných priestorov.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2215 + č. dekoru	GERTLIN	Taralay Initial Acoustic	34/42	Protecsol	3,35	0,65	19	2	25	2 825	12



0698 Noma Naturel




0974 Spider Saphir



VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY
VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE

TARALAY IMPRESSION COMPACT



AKTUÁLNE
CENY




ROLE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rámo
- 5) Kompaktná vrstva

Záťažové heterogénne krytiny Taralay Impression sú známe predovšetkým modernými dekormi a všeobecne dizajnom. Táto viacúčelová krytina je navyše ošetrená povrchovou úpravou Protecso 2 s vysokou chemickou odolnosťou a matným efektom, ktorý pôsobí moderne a zároveň nezvýrazňuje nedostatky podkladu.

Najčastejšie je tento materiál používaný v školách a administratívne, ale nachádza svoje uplatnenie tiež v zdravotníctve a komerčných plochách ako sú obchody. Taralay Impression ocenia najmä architekti a investori, ktorí chcú z podlahy vytvoriť dominantu interiéru a nehľadajú iba neutrálnu riešenie.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2001 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Compact	34/43	Protecso2	2	0,70	8	2	25	2 635	12

TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC



AKTUÁLNE
CENY




AKUSTICKÉ
ROLE



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rámo
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Akustická pena

TARALAY IMPRESSION ACOUSTIC je akustickou variantou rady Taralay Impression, ktorý vyniká predovšetkým modernými dekormi a atraktívnymi farbami. Oproti variante Compact je vybavená integrovanou akustickou podložkou, ktorá zvyšuje akustický komfort a útlm (19 dB). Preto je vhodná predovšetkým do chodieb bytových domov a kancelárskych budov. Stres a hluk nás sprevádzajú doslova na každom kroku, preto patrí kročajový útlm resp. nepriezvučnosť medzi parametre, ktoré nadobúdajú na význame. Taralay Impression Acoustic je možné vhodne kombinovať so schodovým systémom Tarastep a vytvoriť tak príjemné, estetické a tiché prostredie spoločných priestorov.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2000 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression Acoustic	34/42	Protecso2	3,35	0,65	19	2	25	2 825	12

MY TARALAY IMPRESSION

VAŠA PODLAHA NA ŽELANIE

Dajte voľnosť kreativite a prispôbte si farby existujúcich dekorov, vyberte si z pripravenej kolekcie pre digitálnu tlač alebo sa úplne odlište a dekor si navrhnete sami. Minimálny odber 200 m².

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)
GERTL	MY Taralay Impression CPT	34/43	Protecso2	2	0,70	8	2	25	2 635
GERTL	MY Taralay Impression AC	34/42	Protecso2	3,35	0,65	19	2	25	2 825



ZMENE FARBU
EXISTUJÚCEHO
DEKORU



VYBERTE
SI DEKOR Z
PREDPRIPRAVENEJ
KOLEKcie



NECHAJTE SI
PRIPRAVIŤ DEKOR
NA MIERU

TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT



AKTUÁLNE CENY




BEZ LEPENIA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Skelná mriežka
- 7) Recyklovaná vrstva
- 8) Technická podložka
- 9) Páska HOP Tape

Taralay Impression HOP je typ heterogénnej záťažovej podlahovej krytiny, ktorý umožňuje inštaláciu bez nutnosti celoplošného lepenia. Materiál je určený pre všetky typy občianskych a komerčných stavieb a možné je materiál vyťahovať aj na fabiony.

Dekory vychádzajú z rady Taralay Impression Compact a Taralay Impression Acoustic, pričom sa štandardne vyrába 30 vybraných dekorov. Zvyšok dekorov je iba na objednávku v minimálnom množstve 700 M²/dekor.

Pre čiastočnú fixáciu materiálu sa používa výhradne páska HOP Tape, ktorú nájdete v cenníku príslušenstva.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2987 / 2991 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression HOP Compact	34/43	Protecsol2	2,30	0,70	8	2	20	3 200	12

TARALAY IMPRESSION HOP ACOUSTIC



AKTUÁLNE CENY




BEZ LEPENIA



NÁŠĽAPNÁ VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Skelné rúno
- 5) Kompaktná vrstva
- 6) Skelná mriežka
- 7) Recyklovaná vrstva
- 8) Technická podložka
- 9) Penová podložka
- 10) Páska HOP Tape

Taralay Impression HOP je typ heterogénnej záťažovej podlahovej krytiny, ktorý umožňuje inštaláciu bez nutnosti celoplošného lepenia. Materiál je určený pre všetky typy občianskych a komerčných stavieb a možné je materiál vyťahovať aj na fabiony.

Dekory vychádzajú z rady Taralay Impression Compact a Taralay Impression Acoustic, pričom sa štandardne vyrába 30 vybraných dekorov. Zvyšok dekorov je iba na objednávku v minimálnom množstve 700 M²/dekor.

Pre čiastočnú fixáciu materiálu sa používa výhradne páska HOP Tape, ktorú nájdete v cenníku príslušenstva.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
2985 / 2992 + č. dekoru	GERTL	Taralay Impression HOP Acoustic	34/42	Protecsol2	4,35	0,70	19	2	20	3 670	12




1081 Uni Matt Lagoon



1093 Charme Kraft

ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE

PREMIUM COMPACT



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva

PREMIUM COMPACT je špičkou v rámci heterogénnych materiálov a dôkazom vedúceho postavenia Gerflor Group v oblasti inovácie a výrobných technológií vinylových podláh. Unikátna konštrukcia materiálu Premium kombinuje výhody homogénnych aj heterogénnych materiálov zároveň. Z tohto dôvodu býva produkt Premium označovaný ako hybridná vinylová podlaha.

Nášlapná vrstva je tvorená prefarbeným granulátom z vinylu podobne ako homogénne krytiny, avšak tento granulát neobsahuje žiadne plnidlá, ktoré by znížovali oteruvzdornosť nášlapnej vrstvy. Preto sa Premium používa všade tam, kde jednoducho chceme to najlepšie, čo je možné na trhu dostať a riešiť žiadne problémy spojené s odolnosťou alebo údržbou.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
HD47 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Indiana ²	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD35 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Brazília	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD36 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Neopolis	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD49 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Osmoz	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD57 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Poesy	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HP94 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Neoterra	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD42 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Cocoon	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12
HD44 + č. dekoru	GERTLP	Premium Compact – Metallica	34/43	Evercare™	2	>1.02	8	2	20	2 580–2 620	12

Nová kolekcia Premium

Udržateľnejšie podlahové riešenie

80%

Bio-obsahu, Minerálov a Recyklátu

Premium obsahuje 20 % rastlinných zvyškov zo zodpovedných zdrojov. Recyklujeme vyradený sójový odpad z priemyselných krmív pre zvieratá.


Výsledok: menej fosílnych surovín a uhlíka.

25%
sol^{*}

35%
recyklovaný obsah

20%
bio-obsah

<20%
fosílny obsah^{*}




^{*} Vinyl je vyrobený z dvoch hlavných surovín: etylén a soľ

^{**} Na základe priemerného hodnotenia životného cyklu certifikovaného UL pre heterogénny produkt

PREMIUM ACOUSTIC



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Akustická pena

Podobne ako u Taralay Initial aj Premium je dostupná tiež vo variante Acoustic. Vďaka vysokej húževnatosti a hustote peny sa nemusíte obávať otlakov.

Materiál má vynikajúcu tvarovú pamäť a obstojí aj napr. v prevádzkach nemocničných chodieb, kde neustále jazdia ťažké vozíky a posteľe.

Podľa potreby je možné Premium Acoustic napájať (zvärať) aj s ostatnými akustickými radmi Taralay. Kročajový útlm Premium Acoustic je 16 dB a hodnota zvyškového otlaku je iba 0,06 mm.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
HD46 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Indiana ²	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD31 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Brazília	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD37 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Neopolis	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD76 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Osmoz	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD56 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Poesy	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD75 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Neoterra	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD74 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Cocoon	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	17	2	25	>2 800	12
HD69 + č. dekoru	GERTLP	Premium Acoustic – Metallica	34/42	Evercare™	3,0–3,3	>1,02	16	2	25	>2 800	12

8 dekorových radov



Brazília

NEW Neoterra

Metallica

Poesy

Indiana

Osmoz

Neopolis

NEW Cocoon




Bezkonkurenčná odolnosť

- Nášlapná vrstva s vysokou hustotou
- Dlho trvajúci dizajn



Nízke náklady na údržbu




Kvalita vnútorného vzduchu

- A+ / Floorscore / M1 certifikované
- Bez ftalátov
- Antibakteriálna aktivita: ISO 22196

ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HETEROGÉNNE

TARALAY MILLENIUM COMPACT



AKTUÁLNE
CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna nášlapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Kompaktná vrstva



KOMPAKTNÉ
ROLE



1 MM
NÁŠLAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU

Podobne ako Premium má aj Taralay Millennium Compact prefarbenú nášlapnú vrstvu, ktorej hrúbka je 1 mm. Vďaka klasickej výrobnéj technológii je cenovo dostupnejší, takže vhodne dopĺňa kolekciu Premium.


Taralay Millennium Compact je naozaj viacúčelovým materiálom, ktorý možno použiť do všetkých segmentov komerčných priestorov.

Povrchová úprava ProtecsoMat ponúka moderný a praktický vzhľad.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód (COSMIC/STELLAR)	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
HD06/HD08	GERTLM	Taralay Millennium Compact	34/43	ProtecsoMat	2	1	8	2	20	2 725	12

TARASTEP PRO



AKTUÁLNE
CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Nášlapná vrstva
- 2) Kontrastná schodová hrana
- 3) Dekorová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Penový podklad



VHODNÉ PRE
SCHODISKO



0.85MM
NÁŠLAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU

TARASTEP predstavuje moderné riešenie schodiska pomocou vinylových podláh, kde je kladený dôraz predovšetkým na **komfort a bezpečnosť**. Komfort je dosiahnutý vďaka integrovanej penovej podložke, a okrem pocitovo väčšiemu došlapu materiál tiež pohlcuje hluk (19 dB) spojený s chôdzou po schodisku. Bezpečnosť je dosiahnutá predovšetkým vďaka kontrastným (min. 70 %) schodovým hranám, ktoré sú súčasťou nášlapnej vrstvy materiálu. Vďaka oblému tvaru schodových hrán tiež nehrozí zakopávanie o hrany. Pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti má firma Gerflor v portfóliu tiež tzv. bezpečnostné schodiskové prvky ako sú dotykové rohože, kontrastné pruhy, nástenné držiadla a praktické riešenia sokla.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Akustický útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
1033 + č. dekoru	GERTRS	Tarastep Pro	34/42	Protecso	3,45	1	17	1	20	3 005	12



Taralay Millennium 5718 Pallas




Taralay Millennium 8645 Bianca

Taralay Millenium



4162 Adonis



4374 Aria




4368 Astree



4531 Camilla



3442 Doris



4369 Egeria



5721 Fortuna




4160 Hermione




4161 Hilda



5728 Ilias



3438 Iris




5723 Lotis



3435 Nemesis




8856 Pandore



4532 Sylvia



4200 Appolon



5724 Chicago



3446 Eden




4164 Eros



3439 Europa



4163 Flore



4373 Fudo



4039 Pan



5726 Yuna

Tarastep Pro



82%
kontrast



83%
kontrast



79%
kontrast



90%
kontrast



84%
kontrast



85%
kontrast



77%
kontrast



86%
kontrast



77%
kontrast



73%
kontrast



73%
kontrast



77%
kontrast



73%
kontrast

ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HOMOGÉNNE

MIPOLAM AFFINITY




AKTUÁLNE
CENY



VYBRANÉ
DEKORY
40 EUR / REZ

EVERCARE™

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

Mipolam Affinity je moderná, vysoko odolná homogénna vinylová krytina s veľmi dobrým pomerom kvalita a cena.

Vybrané dekory sú v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez. K Mipolam Affinity sú novo dostupné jednofarebné aj viacfarebné šnúry, ktoré umocňujú homogénny vzhľad.

Vďaka povrchovej úprave ocenia tento materiál predovšetkým zdravotnícke prevádzky, domovy s opatrovateľskou službou a ostatné prevádzky s vysokými nárokmi na hygienu a odolnosť voči dezinfekčným prostriedkom.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
8680 + č. dekoru	GERMA	Mipolam Affinity	34/43	Evercare™	2	2	20	2 800	12
8683 + č. dekoru	GERMAR	Mipolam Affinity R10	34/43	Evercare™	2	2	20	2 800	12

TECHNOLOGIE EVERCARE™

EXKLUZÍVNA PATENTOVANÁ TECHNOLOGIA OD GERFLOR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA S NAJLEPŠOU ODOLNOSŤOU VOČI CHEMICKÝM ŠKVRNÁM




Vysoko odolné: Exkluzívna povrchová úprava aplikovaná UV laserovým zosieťovaním poskytuje vynikajúcu trvanlivosť a rovnomernú hrúbku povrchu a vytvára nepreniknuteľnú bariéru proti škvrám a chemikáliám vyskytujúcim sa v zdravotníctve.

Očakávaná životnosť viac ako 20 rokov



ĎALŠIE OŠETRENÉ PODLAHOVÉ KRYTIE



100% neporézny povrch

Povrchová úprava vytvára 100% neporéznu ochranu pred všetkými druhmi kvapalín a chemikálií, ktorá udržuje všetky škvrny na povrchu.

Jednoduché a účinné odstraňovanie škvŕn.



TEST ŠKVRN



VÝSLEDKY PO ČISTENÍ

Použitie neutrálneho čističa

TECHNOLOGIE
EVERCARE™

Bežné homogenénne
PVC


Kaučuk

VCT**

 Škvŕna 1: BETADINE* JÓD	Po 5 minútach				
	Po 60 minútach				
 Škvŕna 2: EOSIN	Po 5 minútach				
	Po 60 minútach				
 Škvŕna 3: PERMANENTNÉ POPISOVACIE PERO	Po 5 minútach				
	Po 60 minútach				

* POUZE s technológiou EVERCARE™ je možné škvrnu urobenou perom odstrániť obyčajnou gumou na gumovanie

**Vinylové kompozitné dielce



Vysvětlivky:


▶ Takto označené dekory sú skladom v ČR a v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez.

ZÁŤAŽOVÉ PODLAHY HOMOGÉNNE

MIPOLAM SYMBIOZ™



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

MIPOLAM SYMBIOZ™ patrí medzi špičku vo svojom obore. Tento materiál je unikátny aj svojím zložením. Nepoužíva totiž bežne zmäkčovadlo syntetického pôvodu, ale obsahuje zmäkčovadla, ktoré sa vyrábajú zo 100% prírodných surovín (cerealii).

Teda viac ako 75 % produktu tvoria suroviny pochádzajúce z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomuto unikátnemu zloženiu označujeme Mipolam Symbioz ako biovinyllovú podlahovú krytinu. Je vhodný do všetkých vysoko zaťažovaných priestorov, kde nie je v záujme zákazníka robiť kompromisy v kvalite, ktoré by mohli narušiť plynulú prevádzku v rámci celej budovy.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
8590 + č. dekoru	GERMS	Mipolam Symbioz	34/43	Evercare™	2	2	20	2 595	12

MIPOLAM PLANET



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogénna konštrukcia

MIPOLAM PLANET je nová prémiová homogénna krytina. Pýšni sa veľmi vysokou mechanickou odolnosťou, vďaka vysokému podielu čistého vinylu (hmotnosť iba 2 700 g). Farebne nadväzuje na elektrostatické materiály EL7 a EL5. Protisklzové provedenie Mipolam Planet R10 a vyhotovení z biozmäkčovadlami, ako u Mipolam Symbioz, je pouze na objednávku.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
8692 + č. dekoru	GERMP	Mipolam Planet	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12
8792/8892 + č. dekoru	GERMPB	Mipolam BioPlanet	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12
8696 + č. dekoru	GERMPR	Mipolam Planet R10	34/43	Evercare™	2	2	20	2 700	12

MIPOLAM PLANET

5 podlahových riešení




MIPOLAM PLANET
40 designů
v roliach



MIPOLAM BIOPLANET
Bio zmäkčovadla
40 designů
iba na objednávku od 500 m²



MIPOLAM PLANET R10
40 designů
iba na objednávku od 500 m²



MIPOLAM EL7
Disipativní
10 designů
v roliach



MIPOLAM EL5
Vodivý
6 designů
v roliach

MIPOLAM COSMO




AKTUÁLNE
CENY

EVERCARE™

POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU


- 1) Povrchová úprava
- 2) Homogenní konstrukce

MIPOLAM COSMO patrí medzi homogénne záťažové materiály, ktoré zákazníkovi ponúkajú predovšetkým optimálny pomer cena/kvalita.

Mipolam Cosmo sa hodí najmä do zdravotníckych prevádzok kvôli vynikajúcej odolnosti voči chemikáliám a jednoduchej údržbe.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
8584 + č. dekoru	GERMC	Mipolam Cosmo	34/43	Evercare™	2	2	20	3 000	12



Mipolam Planet
5439 Moon Way




Mipolam Symbioz
6057 Musk

VYSKÚŠAJTE NÁŠ INTERIÉROVÝ NÁVRHÁR

STAČÍ NAHRAŤ FOTKU IZBY A VYBRAŤ DEKÓR PODLAHY

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.GERFLOR.SK



VINYLOVÉ DIELCE PRE INTENZÍVNU PREVÁDZKU

ATTRACTION®




AKTUÁLNE
CENY



VARIANTA
CONNECT



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Podkladová vrstva

So stupňujúcim sa dopytom po modulárnych podlahách sa rozhodla firma Gerflor vyrábať aj variant GTI pre občianske stavby, ktorý sa nazýva Attraction. Oproti GTI je rad Attraction určený predovšetkým pre intenzívnu pochodnú prevádzku a dôraz je kladený na estetiku a jednoduchú údržbu. Ide v podstate o „puzzle“ variantu materiálu Premium, ktorý patrí medzi najkvalitnejšie krytiny Gerflor. Výhody sú obdobné ako u GTI, tzn. rýchla a jednoduchá pokládka a žiadne zvary.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m ²)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
3635 + č. dekoru	GERATT	Attraction Connect	34/43	Protecsol ²	5	1	635 × 635	0,403	7 460	12

DOPLŇKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
GER 058W0001	Fixační páska FIX & FREE, šířka 740 mm	ks	25 bm

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5–6 mm



0609 Hliníková hrana 5–6 mm

0629 Hliníková rohová lišta 5–6 mm

FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA



ČISTIACA ZÓNA SCRAPEX



CREATION 70 CONNECT



AKTUÁLNE
CENY




VOLNÁ
POKLÁDKA



NÁŠĽAPNÁ
VRSTVA



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Dekórová vrstva
- 4) Kompaktná vrstva
- 5) Exkluzívny puzzle zámok

Creation 70 Connect je produktový rad, ktorý poznáte z minulosti pod názvom SAGA Connect. Jedná sa o tzv. modulárnu vinylovú krytinu určenú predovšetkým pre rýchlu renováciu a pokládku na pôvodné podlahy (staré PVC, keramická dlažba, linoleum a pod.).


Oproti vyššie uvedenému produktu SAGA2 nie je nevyhnutné aplikovať na podklad tzv. fixáciu, podlaha umožňuje pokládku bez lepenia. Creation 70 Connect je vhodný materiál predovšetkým pre kancelárie, obchody a občianske stavby. Dekory sú koncipované tak, aby boli maximálne praktické a maskovali prípadné lokálne poškodenie alebo nečistoty.

TECHNICKÝ POPIS


Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer lamely (mm)	Balenie (m ²)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
3690 + č. dekoru	GERSAGC	Creation 70 Connect	34/43	Protecsol	5	0,70	701,3 × 701,3	0,491	8 235	12




8577 Amazonas




8157 Goiás



4476 Wattaru




4146 Moheli




8053 Anambas




4004 Pago




3707 Paraiba




8736 Recife




4003 Tao



3709 Ceara




8837 Songo




4342 Juara




4343 Tokelau




8386 Boa Vista




4351 Greige




2743 Central Park




2741 Brooklyn




2744 Queens Soft



2740 Harlem Soft




2742 Times Square



2745 Plaza


CREATION 70 CONNECT




0062 Rough Textile
Beige



0063 Rough Textile
Grey




0085 Dock Grey



0087 Dock Taupe




0088 Gentleman Grey




0089 Gentleman Taupe



1088 Dalma Grey



1089 Dalma Burgundy



0090 Oak Light




1492 Oak Golden



0091 OSB Natural

VINYLOVÉ DIELCE PRE INTENZÍVNU PREVÁDZKU

GTI MAX



AKTUÁLNE
CENY



VYSOKÁ
ZÁŤAŽ



VARIANTA
CLEANTECH



VARIANTA
CONNECT



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU


- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Podkladová vrstva

Revolučná podlahová krytina a skvelé riešenie nielen pre renováciu podláh. GTI je modulárna vinylová krytina vo formáte štvorcov, určená pre pokládku na existujúcu podlahu resp. krytinu. Vďaka svojej konštrukcii nevyžaduje dokonale rovný a hladký podklad a najčastejšie sa používa na pokládku na betón, liatu podlahu alebo terazzovú dlažbu. Táto extrémne odolná krytina je primárne určená do priemyselných priestorov (výroba, sklady a pod.), avšak čím ďalej, tým viac svoje uplatnenie tiež v komerčných a občianskych stavbách (najmä supermarketoch a nemocniciach). Podlahári ocenia predovšetkým jednoduchú a rýchlu pokládku bez náročnej prípravy podkladu a investori predovšetkým praktickosť materiálu a „neviditeľné“ spoje, vďaka ktorým krytina pôsobí skôr ako liata podlaha.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m²)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
2660 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Connect	34/43	PUR+	6	2	635 × 635	1 dílec	9 365	12
26600249	GERGTI	GTI Max Connect - Carbon	34/43	PUR+	6	2	635 × 635	1 dílec	9 365	12
2699 + č. dekoru	GERGTI	GTI Max Cleantech	34/43	PUR+	6	2	600 × 600	1 dílec	9 365	12

GTI PURE



AKTUÁLNE
CENY



PALETOVÝ
VOZÍK



VARIANTA
CONNECT



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mřížka
- 4) Vnitřní vrstva
- 5) Skelná mřížka
- 6) Kompaktní vrstva

Nová verzia produktu GTI s názvom GTI PURE, sa vyznačuje predovšetkým unikátnym terazzo designom, ktorý bol vytvorený pomocou veľkých chipsov z čistého vinylu. Tieto praktické dekory pomáhajú maskovať ako samotné spoje, tak nečistoty a lokálne poškodenia.

Kolekcia je určená predovšetkým do komerčných priestorov (obchody a reštaurácie), ale tiež pre spoločné priestory občianskych a bytových výstavieb.

Štruktúra povrchu rovnako ponúka odolnosť proti šmyku za mokra na úrovni R10, avšak v porovnaní s verziou GTI MAX je povrch menej štruktúrovaný.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m²)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
3960 + č. dekoru	GERGTI	GTI Pure	34/43	PUR+	6	1	635 × 635	1 dílec	8 930	12


DOPLŇKY

Kód	Produkt	MJ	Balenie
0505	Průběžná hliníková přechodová lišta 5–6 mm	bm	5 ks x 3 m
1513	Rohová hliníková přechodová lišta 5–6 mm	balení	4 ks
0500	PVC rampa (výška 6 mm / délka 200 mm)	ks	1 ks
2706	GTI Max Connect průběžný náběhový díl (635 × 320 mm)	ks	1 ks
2710	GTI Max Connect rohový náběhový díl (320 × 320 mm)	ks	1 ks
2688	GTI Max Cleantech průběžný náběhový díl (600 × 300 mm)	ks	1 ks
2689	GTI Max Cleantech rohový náběhový díl (300 × 300 mm)	ks	1 ks

GTI MAX



GTI PURE



POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÝŽE



POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETON




POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOFT




DOPLNKY K VINYLÓVÝM DIELCOM GTI MAX a PURE

PVC RAMPA 6 mm



0500 PVC Rampa (výška 6 mm / délka 2 bm)

HLINÍKOVÁ LIŠTA 5–6 mm




0609 Hliníková hrana 5–6 mm
0629 Hliníková rohová lišta 5–6 mm

FIX & FREE OBOUSTRANNÁ PÁSKA



VINYLOVÉ DIELCE PRE INTENZÍVNU PREVÁDZKU

R-TILE



POPIS PRODUKTU

- 1) Protišmykový embossing
- 2) Homogénne PVC prefarbené v celej hrúbke

Modulárne vinylové dielce s vynikajúcim pomerom ceny a výkonu. Dielce R-TILE sú primárne určené pre výrobné a skladové priestory, jednako nachádza uplatnenie aj v komerčných priestoroch a garážach rodinných domov.

Variant 9 mm zvládne bez lepenia záťaž 3 tony a je určená pre vysokozdvížne a paletové vozíky. Variant 7 mm je rovnako určený pre paletové a vysokozdvížne vozíky, avšak v prípade voľnej inštalácie je prípustná maximálna záťaž do 1,5 tony.

Okrem základných šedých odtieňov sú k dispozícii aj tzv. signálne farby, vrátane nábehových dielov.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Povrchová úprava	Rozmer (mm)	Balenie (m ²)	Hmotnosť (g/m ²)
3957 + č. dekoru	GER RTILE7	R-TILE 7 mm (šedé, čierná)	34/43	-	7	kúže	503 × 503	2,02	9 200
3955 + č. dekoru	GER RTILE7	R-TILE 7 mm (ostatní barvy)	34/43	-	7	kúže	503 × 503	2,02	9 200
3965 + č. dekoru	GER RTILE9	R-TILE 9 mm (šedé, čierná)	34/43	-	9	kúže	503 × 503	1,52	12 800
3956 + č. dekoru	GER RTILE9	R-TILE 9 mm (ostatní barvy)	34/43	-	9	kúže	503 × 503	1,52	12 800


Minimální množství na objednávku je 25 m².
Dodání cca 1 měsíc.

DOPLŇKY

Gerflor kód	Kód	Produkt	MJ	Balenie
3961 + č. dekoru	GER RTILE7N	R-TILE 7 mm průběžný náběhový díl (67 × 503 mm)	balení	4 ks
3959 + č. dekoru	GER RTILE7R	R-TILE 7 mm rohový náběhový díl (67 × 564 mm)	balení	4 ks
3958 + č. dekoru	GER RTILE9N	R-TILE 9 mm průběžný náběhový díl (67 × 503 mm)	balení	4 ks
3967 + č. dekoru	GER RTILE9R	R-TILE 9 mm rohový náběhový díl (67 × 564 mm)	balení	4 ks

DOPLŇKY R-TILE

PRŮBĚŽNÝ A ROHOVÝ NÁBĚHOVÝ DÍL 7 / 9 mm



3959 Rohový díl 7 mm
3967 Rohový díl 9 mm

3961 Náběhový díl 7 mm
3958 Náběhový díl 9 mm



7045 Light Grey | 7015 Dark Grey | 1018 Yellow



7015 Dark Grey



7045 Light Grey



9004 Black



1018 Yellow



2020 Red



5005 Blue



6005 Green

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOŽA



7015 Dark Grey

ZÁTAŽOVÉ VINYLÓVÉ DIELCE VODIVÉ

GTI EL5



AKTUÁLNE
CENY




VARIANTA
CLEANTECH



VARIANTA
CONNECT



NA OBJEDNÁVKU



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Kompaktní vrstva

GTI EL5 je modulárna elektrostaticky vodivá krytina vo štvorcoch, ktorá je dostupná vo vyhotoveniach s puzzle zámkom (Connect) alebo s rovnou hranou určenou na zváranie (Cleantech). Krytina GTI EL5 je určená predovšetkým pre rýchlu renováciu podláh, kde je potrebné krytinu položiť na už

existujúcu (PVC, epoxid, betón a pod.). Varianta Connect s puzzle zámkom je určená predovšetkým do výrobných priestorov s vysokými nárokmi na odvod statickej elektriny, varianta Cleantech je primárne určená do čistých priestorov, kde okrem požiadavky na úplnú bezškárovosť je dôležité tiež ukončenie vytahovaným soklom (fabiónom) vrátane náročných detailov v kútoch a rohoch.


GTI EL5 je ošetrená vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a tiež zvyšuje odolnosť voči chemikáliám.

TECHNICKÝ POPIS


Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (mm)	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
4551 + č. dekoru	GERGTI ELCN	GTI EL5 Connect	34/43	Evercare	6	2	635 × 635	$5 \times 10^4 - 10^6$	9 240	12
4552 + č. dekoru	GERGTI ELCL	GTI EL5 Cleantech	34/43	Evercare	6	2	650 × 650	$5 \times 10^4 - 10^6$	9 240	12

DOPLŇKY


Kód	Produkt	MJ	Balenie
05860001	Měděná páska	ks	200 m
SX484693	Vodivé lepidlo Schönox Combileit	kg	14 kg
0666116	Ultrabond ECO V4 SP Vodivý	kg	16 kg
2722	Vodivý svařovací provazec	ks	50 m
2717	GTI EL5 Connect – průběžný náběhový díl (635 × 320 mm)	ks	1 ks
2718	GTI EL5 Connect – rohový náběhový díl (320 × 320 mm)	ks	1 ks
2719	GTI EL5 Cleantech – průběžný díl pro vytahovaný sokl (650 × 214 mm)	ks	12 ks
2721	GTI EL5 Cleantech – rohový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250 mm)	ks	4 ks
2720	GTI EL5 Cleantech – koutový díl pro vytahovaný sokl (250 × 250 mm)	ks	6 ks
2715	GTI EL5 Cleantech – průběžný náběhový díl (650 × 320 mm)	ks	1 ks
2716	GTI EL5 Cleantech – rohový náběhový díl (320 × 320 mm)	ks	1 ks




0350 Light Grey




0351 Black



0352 Grey





0353 Beige



0354 Blue

DOPLNKY K GTI EL5



250 × 250 mm



VONKAJŠÍ ROHOVÝ
DIEL – SOKEL

MEDENÁ PÁSKA



635 × 320 mm

GTI EL5 CONNECT – PRIEBEŽNÝ NÁBEHOVÝ DIEL





250 × 250 mm

VNÚTORNÝ ROHOVÝ
DIEL – SOKEL




650 × 320 mm

GTI EL5 CLEANTECH – PRIEBEŽNÝ NÁBEHOVÝ DIEL



650 × 214 mm

PRIEBEŽNÝ DIEL –
SOKEL



320 × 320 mm

GTI EL5 CONNECT – ROHOVÝ NÁBEHOVÝ DIEL



Priemer: 1 mm
100 m návin

ZVÁRACIA
ŠNÚRA



320 × 320 mm


GTI EL5 CLEANTECH – ROHOVÝ NÁBEHOVÝ DIEL



Upozornenie: GTI EL 5 zváracie šnúry sú na povrchu čierne, farba sa objaví po zrezaní inštalovanej šnúry.

ANTISTATICKÉ (EL7) A VODIVÉ (EL5) PODLAHY

MIPOLAM EL7



AKTUÁLNE
CENY



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva

MIPOLAM AFFINITY EL7 je antistatická homogénna vinylová podlaha v roliach (odpor menší ako 108 Ohm) ošetrovaná vodivou verziou povrchovej úpravy Evercare. Vďaka povrchovej úprave je tento materiál vhodný najmä do zdravotníckych a farmaceutických prevádzok. Materiál sa celoplošne lepí na vodivé lepidlo a následne je uzemnený medenou páskou.

MIPOLAM ROBUST EL7



POPIS PRODUKTU

- 1) Homogénna konštrukcia

Podobne ako Mipolam Affinity EL7 je Robust EL7 antistatická vinylová krytina v roliach (odpor menší než 108 Ohm). Má však nižšiu oteruvzdornosť a nie je ošetrovaná povrchovou úpravou. Vďaka tomu je výrazne lacnejšia a predstavuje veľmi ekonomický variant ESD podlahy. Mipolam Robust EL7 je vhodný predovšetkým do priemyslu, kde je vyžadovaná ESD podlaha a zároveň tam, kde je podlaha pravidelne udržiavaná a ošetrovaná vodivou ochrannou emulziou. Robust EL7 je dostupná tiež v štvorcoch pričom niektoré dekory sa vyrábajú v štvorcoch bez požiadavky na min. množstvo 500 m². Tieto štvorce je možné použiť aj ako nášlapnú vrstvu ESD zdvojených podláh.




NA OBJEDNÁVKU

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Rozmer	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
8690 + č. dekoru	GERMAL	Mipolam EL7	34/43	Evercare	2	2	role: 2 × 20 bm	10 ⁶ –10 ⁸	3 100	12
4135 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	34/43	-	2	2	role: 2 × 20 bm	10 ⁶ –10 ⁸	3 300	12
4337 + č. dekoru	GERMR	Mipolam Robust EL7	34/43	-	2	2	608 × 608 mm	10 ⁶ –10 ⁸	3 300	12

MIPOLAM EL5



AKTUÁLNE
CENY



VYBRANÉ
DEKORY
40 EUR / REZ



NA OBJEDNÁVKU

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášlapná vrstva
- 3) Vodivý náter

MIPOLAM EL5 je elektrostaticky vodivou krytinou v roliach, ktorá spĺňa najvyššie možné požiadavky na odvod elektrického náboja. Materiál je na rubovej strane ošetrovaný vodivým náterom, ktorý umožňuje lepenie aj nevodivým lepidlom. Mipolam EL5 je ošetrovaný vodivou mutáciou povrchovej úpravy Evercare, ktorá uľahčuje údržbu, eliminuje potrebu aplikácie ochranných emulzií a zvyšuje odolnosť voči chemikáliám. Materiál nachádza svoje uplatnenie v zdravotníctve (operačné sály, JIP, RTG a pod.) a v priemysle (pyrotechnika, výroba citlivých elektro zariadení, čisté priestory).


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášlapnej vrstvy (mm)	Rozmer	Elektrický odpor	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
8663 + č. dekoru	GERMIEL	Mipolam EL5	34/43	Evercare	2	2	role: 2 × 20 bm	10 ⁴ –10 ⁶	2 985	12

MIPOLAM EL7




4101 Quartz



4110 Violet Grey




4116 Sapphire




4120 Silver Grey



4124 Smoked Opal



4159 Grey Storm



4166 Thistle



4111 Raffia



4144 Havana Brown




4132 Citrine


MIPOLAM ROBUST EL7



0002 Platinum




0003 Ivory



0005 Steel



0112 Storm




0013 Pewter




0306 Green


MIPOLAM EL5




0350 Light Grey




0351 Black




0352 Grey




0353 Beige



0354 Blue



0355 Green



0347 Mangustan


Vysvětlivky:

▶ Takto označené dekory sú v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez.

🏠 Takto označené dekory sú sklados v České Republice.

PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY

TARASAFE ULTRA



AKTUÁLNE
CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva s min. časticami
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Akustická pena


TARASAFE ULTRA je špičkovou protišmykovou krytinou, ktorá vyniká veľmi vysokou odolnosťou voči prevádzke a praktickosťou. Tarasafe Ultra je ošetrená patentovanou technológiou SparClean, ktorá ponúka vysokú chemickú odolnosť a údržbu zjednodušuje do tej miery, že je porovnateľná s hladkými povrchmi. Variant Tarasafe Ultra Comfort je navyše vybavený akustickou podložkou, ktorá zvyšuje kročajový útlm až na 16 dB. Tarasafe Ultra má širokú paletu dekorov a farieb, ktoré uspokojia každého zákazníka. Tarasafe Ultra môžeme vrelo odporučiť do vstupných hál, chodieb a sociálnych zariadení. Časť dekorov Tarasafe Ultra sa vyrába aj vo vyhotovení s nopami Tarasafe Ultra H2O, určenými do spŕch a mokrých priestorov.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Kliznosť na bosú nohu	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
H821 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra	34/43	SparClean	2	0,85	role: 2 × 20	R10	B	T	2 360	12

TARASAFE STANDARD



AKTUÁLNE
CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva


TARASAFE STANDARD predstavuje cenovo dostupnú protišmykovú podlahu, ktorá ponúka vysokú úroveň bezpečnosti. Vďaka klzavosti na bosú nohu v triede B je možné Tarasafe Standard použiť aj do spŕch, avšak primárne je tento materiál vhodný do zázemia a spoločných priestorov občianskych stavieb ako sú domovy dôchodcov a školy. Vďaka vysokej hodnote súčiniteľa šmykového trenia 0,6 je možné tento produkt používať aj na schodiskách. Tarasafe Standard je ošetrená polyuretánovou povrchovou úpravou PUR, ktorá výrazne zjednodušuje údržbu.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Kliznosť na bosú nohu	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
HB63 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Standard	34/43	SparClean	2	0,85	role: 2 × 20	R10	B	T	2 360	12

TARASAFE SUPER



AKTUÁLNE
CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Minerálny vsyp
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva

TARASAFE SUPER je protišmykovou krytinou s maximálnou úrovňou protišmykovosti (R12) v portfóliu Gerflor. Tento materiál je určený predovšetkým do potravinárskych prevádzok, kde sú kladené veľmi vysoké nároky na bezpečnosť a hygienu. Vysoká bezpečnosť je však v tomto prípade vykúpená náročným procesom údržby, ktorý je u tohto typu možný iba strojovo a pomocou kvalitnej upratovacej chémie. Do bežných mokrých prevádzok je tento materiál nevhodný.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Tloušťka nášľapné vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
H811 + č. dekoru	GERTSS	Tarasafe Super	34/43	-	2,2	1,12	role: 2 × 20	R12	T	2 880	12


TARASAFE ULTRA



6088 Andalusite




8592 Aventurine



8420 Azurite




3183 Bauxite



7724 Calcium




6348 Clay



7307 Copper




7383 Diopside




6593 Epidote



7792 Galena




8709 Granite




7482 Halite




2432 Larimar



9127 Meteorite



8717 Obsidian



8701 Opal



8704 Pebble




6591 Serpentine

TARASAFE STANDARD / SUPER / PLUS




6245 Atoll




6084 Badian




7767 Dove Grey




7618 Edelweiss



6085 Grizzly




7315 Jute



6589 Leaf




7731 Marble




7801 Noir



8102 Paprika



2430 Rain Drop



7709 Royal Blue



7386 Savana



7773 Storm

Vysvetlivky:



Takto označené dekory sú k dispozícii aj v prevedenie Tarasafe PLUS



Takto označené dekory sú k dispozícii aj v prevedenie Tarasafe SUPER

Vysvětlivky:




Takto označené dekory Tarasafe Standard sú v rezovom programe s poplatkom 40 EUR / rez.

PROTIŠMYKOVÉ PODLAHY

TARASAFE PLUS



AKTUÁLNĚ
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Minerálny vsyp
- 2) Nášľapná vrstva
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva
- 5) Skelná mriežka
- 6) Textilný podklad

TARASAFE PLUS je protišmyková krytina určená pre kuchyne a vývarovne. Tarasafe Plus má špecifickú konštrukciu, kde výnimočná je predovšetkým textilná podložka na rubovej strane produktu. Táto podložka, oproti bytovým kolekciam, tu nie je kvôli nivelácii, ale v kombinácii s polyuretánovým lepidlom vytvára poistnú hydroizoláciu a zároveň podlaha veľmi dobre odoláva teplotným šokom. Krytina Tarasafe Plus sa odporúča zväčša špeciálne 5 mm silnou šnúrou CR50. Ku krytine Tarasafe Plus máme v ponuke tiež prechodovú lištu určenú pre napojenie keramického obkladu a fabiónu.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Trieda oteru	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
H820 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Plus	34/43	-	2,5	1,14	role: 2 × 20	R10	T	3 090	12

TARASAFE ULTRA H2O



AKTUÁLNĚ
CENY




POPIS PRODUKTU

- 1) Nášľapná vrstva
- 2) Protišmykové nopy
- 3) Skelná mriežka
- 4) Podkladová vrstva


TARASAFE ULTRA H2O je odnožou materiálu Tarasafe Ultra Compact. Podobne ako Elegance SD má na povrchu tzv. nopy určené predovšetkým pre bosú nohu. Preto je vhodná najmä do spŕch. Tarasafe Ultra H2O má veľmi vysoké hodnoty protišmykovosti – skupinu C na bosú nohu a R11 podľa DIN 51130.

TECHNICKÝ POPIS


Gerflor kód	Kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Kliznosť za mokra	Kliznosť na bosú nohu	Trieda oteru	Záruka (let)	Záruka (rokov)
HB25 + č. dekoru	GERTS	Tarasafe Ultra H2O	34/43	-	2	1	role: 2 × 20	R11	C	P	2 400	12



0490 Redukční klínek




Podlahový fabion (ROMUS)




H231 Svařovací šňůra pro stěnové krytiny CR41



Tarafoam – akustický podklad 997C 6792



H204 Rohový profil CA12 pro stěnový fabion



0469 Přečtový profil pro sprchy

grey ●
beige ○
blue ●



VPUSTI



AKTUALNÍ
CENY



Vertikální vpust Design
090N0001 - 600 mm
090O0001 - 900 mm



Horizontální vpust Design
090J0001 - 600 mm
090K0001 - 900 mm



Horizontální vpust Design Compact
090L0001 - 600 mm
090M0001 - 900 mm



Nerezová mřížka Design
090P0001 - 600 mm
090Q0001 - 900 mm



Černá mřížka Design
090R0001 - 600 mm
090S0001 - 900 mm



Zlatá mřížka Design
090R0002 - 600 mm
090S0002 - 900 mm



Horizontální vpust
090B0001



Vertikální vpust
090A0001



Vpust Minimax Compact
090G0001



Odtokový nástavec
(pro 090B a 090A)
090D0001



Upínací kroužek
090I0001 - 150 mm
090H0001 - 130 mm



Nerezová mřížka
(pro 090B a 090A)
090C0001




Instalační nůž
090E0001 - 150 mm
090F0001 - 130 mm

DOPLNKY KE SPRCHOVÉMU SYSTÉMU

Kód	Produkt	MJ	Balení
H231	Svařovací provazec na stěnové krytiny CR41	ks	100 m
H204	Rohový profil CA12 pro fabiony na stěně	ks	50 m
0490	Stěnový redukční klínek	bm	2 ks x 25 m
R2425	Přechodová lišta z PVC fabionu na keramický obklad	ks	10 ks x 2,44 m
0469	Přechodová prahová lišta	bm	10 ks x 3 m
090N0001	Vertikální vpust Design 600 mm	ks	1 ks
090O0001	Vertikální vpust Design 900 mm	ks	1 ks
090J0001	Horizontální vpust Design 600 mm	ks	1 ks
090K0001	Horizontální vpust Design 900 mm	ks	1 ks
090L0001	Horizontální vpust Design Compact 600 mm	ks	1 ks
090M0001	Horizontální vpust Design Compact 900 mm	ks	1 ks
090P0001	Nerezová mřížka Design 600 mm	ks	1 ks
090Q0001	Nerezová mřížka Design 900 mm	ks	1 ks
090R0001	Černá mřížka Design 600 mm	ks	1 ks
090S0001	Černá mřížka Design 900 mm	ks	1 ks
090R0002	Zlatá mřížka Design 600 mm	ks	1 ks
090S0002	Zlatá mřížka Design 900 mm	ks	1 ks
090B0001	Horizontální vpust	ks	1 ks
090A0001	Vertikální vpust	ks	1 ks
090G0001	Vpust Minimax Compact (130 mm - vývod 50 mm)	ks	1 ks
090D0001	Odtokový nástavec (použitelné pro 090B0001 a 090A0001)	ks	1 ks
090I0001	Upínací kroužek 150 mm (použitelné pouze pro kruhové vpusti)	ks	1 ks
090H0001	Upínací kroužek 130 mm (použitelné pouze pro kruhové vpusti)	ks	1 ks
090C0001	Nerezová mřížka INOX (použitelné pro 090B0001 a 090A0001)	ks	1 ks
090E0001	Instalační nůž na vpust 150 mm	ks	1 ks
090F0001	Instalační nůž na vpust 130 mm	ks	1 ks

PRUŽNÉ STENOVÉ OBKLADY

MURAL



POPIS PRODUKTU

- 1) Ochranná vrstva s dekorom
- 2) Farebný podklad

Produkty MURAL sú pružné stenové krytiny, ktoré umožnia vytvoriť esteticky zaujímavý kompaktný povrch stien bez škár. Primárne určenie je pre steny spŕch a kúpeľní, však nová kolekcia, ktorá zaujme predovšetkým originálnymi dekormi, ponúka mnoho širšie využitie napríklad v hoteloch, reštauráciách alebo obchodoch.


Jedná sa o praktickú alternatívu k bežne dostupným tapetám. Mural Calypso zaisťujú omnoho vyšší hygienický štandard, vyniká ľahkou údržbou a plní funkciu hydroizolačnej fólie. Tento materiál je možné na stenu lepiť v horizontálnom i vertikálnom smere.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Hrúbka nášľapnej vrstvy (mm)	Rozmer (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
HB56 + č. dekoru	GERMCA	Mural Calypso	-	0,92	0,1	role: 2 × 30	1610	10
4159 + č. dekoru	GERMUC	Mural Club	PUR	1	1	role: 2 × 30	1780	10
2885 + č. dekoru	GERMU	Mural Ultra Design	Protecsol	1,5	0,10	role: 2 × 21	2 550	10



MURAL CALYPSO




7010 Cloud Haze




7017 Cloud Pink




7018 Cloud Green



7019 Cloud Terra



7201 Cloud Moonlight



7309 Cloud Lotus



7311 Cloud Linen



7408 Cloud Skyline



7711 Cloud Ice




7020 Uni Ice



7021 Uni Lotus



7611 Uni Snow



7000 Bamboo Snow Peal




7002 Bamboo Lotus



7005 Blossom Snow Pearl




7013 Ginko Gold



7014 Ginko Green



7015 Tropic Skyline




7016 Tropic Terra Cooper




7022 Envol Snow Green




7023 Envol Snow Skyline



7024 Venice




7025 Arty Beige



7026 Arty Grey



7027 Verona



7721 Manhattan Mist



7740 Fabrik Silk




7744 Nordic Milk

ŠPORTOVÉ PODLAHY A DOPLNKY

RECREATION 60



AKTUÁLNE CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Skelná mriežka
- 4) Hustá pena

Rad Recreation vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po ekonomicky dostupných športových krytinách. Gerflor preto využil svoje mnohoročné know how a vytvoril kolekciu cenovo dostupných športových krytín pre školy a voľnočasové centrá, ktoré si nemôžu dovoliť špičkové krytiny Taraflex.


Recreation 60 je športová krytina spĺňajúca požiadavky na dopadovú absorpciu na úrovni min. 25 % a je možné kladenie priamo na vyrovnaný podklad bez roštu.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Absorpcia nárazu (%)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
HM25 + č. dekoru	Recreation 60 UNI	PUR Protect	6	>25 (P1)	1,5	12-26,5	3 700	10
HM40 + č. dekoru	Recreation 60 Wood	PUR Protect	6	>25 (P1)	1,5	12-26,5	3 700	10




6058 American Oak



6062 Canadian Maple




2402 Azul



2711 Gris



6154 Roja



6160 Naranja




6556 Verde



6563 Menta



6614 Oceano




6157 Rosa

RECREATION 45



AKTUÁLNE CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Vrstva z PVC
- 3) Skelná mriežka
- 4) Hustá pena

Rad Recreation vznikol ako reakcia na zvyšujúci sa dopyt po ekonomicky dostupných športových krytinách. Gerflor preto využil svoje mnohoročné know how a vytvoril kolekciu cenovo dostupných športových krytín pre školy a voľnočasové centrá, ktoré si nemôžu dovoliť špičkové krytiny Taraflex.

Recreation 45 je určený skôr ako pružná nášlapná vrstva u kombinovanej konštrukcie s roštom.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Absorpcia nárazu (%)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m²)	Záruka (rokov)
HM33 + č. dekoru	Recreation 45 UNI	PUR Protect	4,5	<25	1,5	12-26,5	2 800	10
HM45 + č. dekoru	Recreation 45 Wood	PUR Protect	4,5	<25	1,5	12-26,5	2 800	10



6058 American Oak



6062 Canadian Maple



2402 Azul



2711 Gris



6154 Roja



6160 Naranja



6556 Verde



6563 Menta


DOPLNKY K RECREATION

Kód	Produkt	MJ	Balení
H209	Svařovací šňůra CR50	ks	100 m

POWERGAME+™



AKTUALNÍ
CENY



POPIS PRODUKTU1)

- 1) Mřížka
- 2) Robustný zámkový systém

Modulární exteriérová športová krytina tvořená pružnými propustnými dlaždicemi z polypropylénu opatřenými zámkami zajišťujícími dlouhodobou pevnost spoja a dilataci produktu. Materiál nevyžaduje dodatečné dilatační prvky v ploše. Nášlapná vrstva je tvořená dvojitým mřížovaným rástrem, rubová strana produktu je tvořená dvojúrovňovými ihlicovými výbežkami na tlumení dopadu a efektivní odvod dešťové vody.


Povrch Sport Court poskytuje bezkonkurenční kombinaci tlumení nárazů, reakce lopty a hrátelnosti. Šport Court PowerGame+ poskytuje optimální pohodlí a chrání športovce před nadměrným zatížením a zraněními.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Hmotnosť (g/m²)	Balenie (m²)
S351	Gerflor PowerGame+	19	305 × 305	1 035	3,72

DEKORY POWERGAME+™

Gerflor kód	Názov
S3510003	Black
S3510005	Bright Blue
S3510006	Bright Red
S3510009	Dark Blue
S3510012	Granite
S3510013	Gray
S3510014	Green
S3510016	Kiwi
S3510033	Steel Blue
S3510035	Terracotta



DOPLNKY POWERGAME+™

Kód	Produkt	Rozmer	MJ
S545	Nájezd/hrana polypropylen male	30.5 × 9.5 × 1.9 cm	ks
S544	Nájezd/hrana polypropylen female	30.5 × 9.5 × 1.9 cm	ks
S345	Roh polypropylen	9.5 × 9.5 × 1.9 cm	ks



KATALOG ŠPORT

POLYPROPYLENOVÉ PROFILY

- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Esteticky prepracované zakončenie kurtu



S345
ROH POLYPROPYLEN
9.5 × 9.5 × 1.9 cm

S545 / S544
NÁJEZDOVÉ HRANY
30.5 × 30.5 × 1.9 cm

Kompletnú ponuku športových povrchov nájdete v našom katalógu športových podláh.

PRÍRODNÉ LINOLEUM

PRÍRODNÉ LINOLEUM

Nová kolekcia prírodného linolea Gerflor DLW ponúka najširšiu ponuku dekorov na trhu celkom 64 farieb. Vytvorili sme produkt so skvelými vlastnosťami, ktorý je jednoducho udržiavateľný, odolný a vhodný pre všetky segmenty. Vďaka upraveným výrobným procesom spĺňa nová kolekcia prírodného linolea tie najnáročnejšie environmentálne štandardy a požiadavky. Pri prírodnom linoleu je minimálny rez 10 m².



AKTUÁLNE
CENY



REZ
S POPLATKOM
40 EUR / REZ




NA OBJEDNÁVKU

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Povrchová úprava	Celková hrúbka (mm)	Kročajový útlm (dB)	Šírka role (bm)	Dĺžka role (bm)	Hmotnosť (g/m ²)	Záruka (rokov)
R882	Marmorette 2.0	23/32/41	NeoCare	2	3	200	21-30	2 400	12
R854	Marmorette 2.5	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R884	Marmorette 3.2	23/34/43	NeoCare	3,2	6	200	21-30	3 800	12
R893	Lino Art Urban	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R890	Lino Art Star	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R892	Lino Art Metallic	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R894	Colorette	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R814	Uni Walton	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	2 900	12
R887	Marmorette Acoustic 15dB	23/33/41	NeoCare	4	15	200	21-30	3 900	12
R888	Marmorette Acoustic Plus 19dB	23/33/41	NeoCare	4	19	200	21-30	3 500	12
R883	Colorette Acoustic Plus	23/33/41	NeoCare	4	19	200	21-30	3 500	12
R820	Linodur	23/34/43	NeoCare	4	8	200	21-30	4 700	12
R889	Marmorette LCH	23/34/43	NeoCare	2,5	5	200	21-30	3 000	12


KOMPAKTNÉ LINOLEUM



POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Profarbené linoleum
- 3) Juta

AKUSTICKÉ LINOLEUM




POPIS PRODUKTU

- 1) Povrchová úprava
- 2) Profarbené linoleum
- 3) Juta
- 4) PU podložka




MARMORETTE 2.5




0155 Smoked Pearl



0056 Foggy Blue




0055 Ash Grey




0153 Greystone Grey




0053 Ice Grey




0050 Quartz Grey




0054 Concrete Patty




0059 Plumb Grey




0096 Midnight Grey




0252 Light Grey




0045 Sand Beige



0254 Mineral Grey



0146 Beeswax Beige



0166 Clay




0106 Hazelnut Shake



0003 Dark Brown




0164 Milk Coffee




0158 Tabac Grey



0089 Peacan Pie




0160 Industrial Grey




0108 Mokka Brown




0091 Shiitake
Mushroom




0145 Banana White




0098 Desert Beige




0251 Cream




0040 Light Sahara




0090 Soapstone



0253 Pebble Grey



0092 Beach



0243 Marble Beige



0076 Pale Yellow



0042 Shortcrust



0070 Rocky Brown



0173 Melon Orange



0073 Spicy Orange



0019 Sunset Orange



0072 Golden Yellow




0172 Papaya Orange



0119 Terracotta



0211 Pink



0075 Light Aurora



0018 Lobster Red



0117 Mandarin
Orange



0118 Chili Red



0121 Blue Eyes




0122 Fluffy Blue



0026 Sky Blue




0023 Dusty Blue




0049 Royal Blue



0022 Autumn Blue



0224 Mystery Blue




0149 Dark Blue



0148 Ink Blue



0128 Violet



0028 Dive



0136 Turquoise Bay




0129 Curacao Petrol



0130 Antique Green



0099 Grey Turquoise




0043 Leaf Green



0132 Lime Green



0100 Frog Green



0083 Jungle



0138 Khaki

PRÍRODNÉ LINOLEUM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NEOCARE – NEBOJTE SA LINOLEA



NOVÁ OCHRANA POVRCHU BEZ
ROZPÚŠŤADIEL VYVINUTÁ VÝHRADNÉ
PRE LINOLEUM
EXTRÉMNA ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBENIU,
VĎAKA TROJITÉMU TVRDENIU POMOCOU
UV LASERU



JEDNODUCHÉ ČISTENIE POMOCOU GERFLOR PU ČISTIČA

- Bariéra proti špine a škvrnám
- Nákladovo efektívna údržba
- Jednoduché čistenie mopom alebo iným upratovacím vybavením.

Podrobný protokol k čisteniu nájdete na adrese www.gerflor.sk



Štandardné linoleum



NEOCARE™

Zvýrazňovač / Fix

Jodizovaný
alkohol

Eosin

Betadine

2H

24H

2H

24H

DOPLNKY K PŘÍRODNÉMU LINOLEU

Gerflor kód	Produkt	MJ
R102	Korkment (korková podložka), tl. 2 mm, šířka 2 m, útlum 14 dB	m ²
R897	Svařovací šňůra jednobarevná (UNI) (60 bm)	ks
R898	Svařovací šňůra vícebarevná (60 bm)	ks
40126512	Náběhový klínek 32 mm (balení 30 ks x 2 bm)	balenie
40146512	Náběhový klínek 38 mm (balení 30 ks x 2 bm)	balenie

KORKMENT: KORKOVÁ AKUSTICKÁ PODKLADOVÁ VRSTVA



REF.: R1020102



ZVÁŘACIA ŠNÚRA 60 bm



Tabuľka príslušných zväracích šnúr
je k dispozícii na: gerflor.cz




NÁBEHOVÝ KLÍNOK



KOBERCOVÉ ŠTVORCE

LUNAR



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Kobercové štvorce Gradus LUNAR sú novinkou v portfóliu Gerflor Gradus. Design rady Lunar je inšpirovaný povrchom Mesiaca a ponúka 8 výnimočných farieb, vďaka ktorým je možné vytvoriť štýlové a moderné prostredie. Kobercové štvorce Lunar patria medzi viacúčelové materiály a nájdu svoje využitie hlavne v administratívnych budovách a školstve. Produkt je možné rovnako kombinovať s ostatnými radami kobercových štvorcov Gradus, rovnako tak ako s voľne pokladanými vinylovými dielcami Creation Looselay alebo Saga 2.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m²)	Hmotnosť vlákna (g/m²)	Typ vlákna	Horlavosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB LUNAR	Lunar	33	6	500 × 500	3 600	610	Nylon	Bfl-s1	25

LAFITE CONNECT



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Nylónová slučka
- 2) Latexová vrstva
- 3) Polyesterový podklad
- 4) Latexová vrstva
- 5) Stabilizačná vrstva
- 6) Bitumen
- 7) Podložka so skelným vláknom

Kobercové štvorce Lafite Connect sú univerzálnym a cenovo dostupným variantom kobercových štvorcov určených predovšetkým pre kancelárske priestory. Výhodou tejto kolekcie je jej ucelenosť a možnosť kombinácie, ktorá uľahčuje rozdelenie kancelárskych priestorov a zároveň príjemne esteticky spestrí podlahovú plochu. Kobercové štvorce Gradus sú vyrábané v Anglicku a ich kvalita je rokmi preverená a garantovaná. Za zmienku stojí tiež možnosť kombinácie so samotiažnými vinylovými dielcami Creation 55 Looselay, Saga2 a čistiacími zónami Quickmat.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m²)	Celková hmotnosť (g/m²)	Hmotnosť vlákna (g/m²)	Typ vlákna	Horlavosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB LAF LC	Plains	33	5,9	500 × 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCS	Stripes	33	5,9	500 × 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LC	Fusion	33	5,9	500 × 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	500 × 500	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22
KOB LAF LCSP	Space	33	5,9	250 × 1 000	4	4 415	540	Nylon	Bfl-s1	22




Lunar Jura 07407


LUNAR




Moretus 7402




Alpes 7403



Stadius 7404



Rook 7405




Picard 7406




Jura 7407



Cosmic Pink 7409




Celestial Peach 7410



Solar Yellow 7411




Aurora Green 7412



Astral Blue 7413


LAFITE CONNECT PLAINS




Plains LC1




Plains LC2




Plains LC3



Plains LC4




Plains LC5




Plains LC6



Plains LC7



Plains LC8



Plains LC9



Plains LC10



Plains LC11



Plains LC12

LAFITE CONNECT STRIPES / FUSION



Stripes LCS13



Stripes LCS14



Stripes LCS15




Stripes LCS16



Stripes LCS17




Stripes LCS18




Stripes LCS19



Stripes LCS20



Fusion LC34



Fusion LC35

LAFITE CONNECT SPACE




LCSPACE28



LCSPACE29




LCSPACE30



LCSPACE31



LCSPACE32




LCSPACE33

KOBERCOVÉ ŠTVORCE

EMPHASIS



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU

- 1) Slučka z SDN
- 2) Latexová vrstva
- 3) Polyesterový podklad
- 4) Latexová vrstva
- 5) Stabilizačná vrstva
- 6) Bitumen
- 7) Podložka so skelným vláknom

Kobercové štvorce Emphasis vynikajú veľmi výraznými farbami, ktoré môžu „rozsvietiť“ a spestriť inak fádne kancelárske plochy. Skvelo tak dopĺňa kolekciu Lafite Connect a ponúka tak možnosť veľmi atraktívnych a neopozeraných kombinácií.


TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Balenie (m ²)	Celková hmotnosť (g/m ²)	Hmotnosť vlákna (g/m ²)	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB EMP	Emphasis	33	6,8	500 × 500	4	4 200	615	SDN	Bfl-s1	26


EMPHASIS



101 Gold



102 Orange



103 Red



104 Green



105 Sky




106 Blue

CITYSCENE



AKTUÁLNE
CENY



POPIS PRODUKTU


- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Cityscene je prémiovým radom kobercov Gerflor Gradus, ktorý vyniká jemným nepravidelným lineárnym vzorom. Jemné farby ocenia predovšetkým konzervatívni zákazníci, ktorí si potrpia na detail. Tento typ koberca je možné ukladať i do šachovnice, súbežne aj na tzv. tehlový spôsob. Veľmi dobre sa kombinuje s kolekciou Brickworks a odnímateľnými vinylovými dielcami Creation a Saga. Vysoká kvalita a gramáž vlákna tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m ²)	Hmotnosť vlákna (g/m ²)	Typ vlákna	Horlivosť (trída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB CITYS	Cityscene	33	6	500 × 500	4 490	650	Polyamid 6.6	Bfl-s1	25

BRICKWORKS



AKTUÁLNE CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva


Rad Brickworks je výnimočný predovšetkým originálnou 3D textúrou. Efekt pripomínajúci kôru stromu je dosiahnutý vďaka rôznej veľkosti slučiek vlákien bez potreby meniť farbu vlákna. Tento zaujímavý detail ocenia predovšetkým zákazníci usilujúci o esteticky čistý interiérový s minimom farieb. Z pohľadu technických parametrov patrí kolekcia Brickworks ku špičke, vďaka veľmi vysokej gramáži vlákna (800 g/m²) a kročajovému útlmu 25 dB.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m ²)	Hmotnosť vlákna (g/m ²)	Typ vlákna	Horlivosť (třída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB BRICK	Brickworks	33	6,5	500 × 500	4 290	800	Polyamid 6.6	Bfl-s1	25

URBAN MYTH



AKTUÁLNE CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva


Urban Myth je prémiovým radom kobercov Gerflor Gradus, ktorá sa vyrába vo formáte štvorcov aj lamiel. Farebné kombinácie vychádzajú zo súčasných trendov a nájdete tu šesť základných šedých tónov doplnených a šesť výrazných farieb, ktoré možno vhodne kombinovať a opticky deliť na priestor bez potreby dodatočných interiérových prvkov. Vysoká kvalita a gramáž vlákna tvoreného prefarbeným polyamidom zaručujú dlhú životnosť a odolnosť koberca.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m ²)	Hmotnosť vlákna (g/m ²)	Typ vlákna	Horlivosť (třída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB URM	Urban Myth	33	6	500 × 500	4 410	650	Nylon	Bfl-s1	23
KOB URM	Urban Myth	33	6	250 × 1 000	4 410	650	Nylon	Bfl-s1	23

STREETWISE DESIGN



AKTUÁLNE CENY

POPIS PRODUKTU

- 1) Vlákno
- 2) Textilná vrstva
- 3) Jadro
- 4) Zadná vrstva

Rad kobercových štvorcov Streetwise originálne kombinuje sýte kontrastné farby s neutrálnymi odtieňmi. Design je bezsmerný a kontrastné farby vychádzajú z kolekcie Emphasis, preto sa priamo ponúka tieto dva rady kombinovať a vytvárať farebne pestrý interiérový. Vďaka vysokej gramáži vlákna z prefarbeného polyamidu zaraďujeme Streetwise medzi prémiové rady kobercov Gerflor Gradus.



TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Klasifikácia	Celková hrúbka (mm)	Rozmer (mm)	Celková hmotnosť (g/m ²)	Hmotnosť vlákna (g/m ²)	Typ vlákna	Horlivosť (třída)	Kročajová nepriezvučnosť (dB)
KOB STRW	Streetwise Design	32	7	500 × 500	4 500	650	Nylon	Bfl-s1	23


QUICKMAT – TILE



AKTUÁLNE
CENY



ZÓNA 2



POPIS PRODUKTU

- 1) Polyamidový pás
- 2) Zberná zóna

QUICKMAT – TILE je vstupná primárna rohož vo forme dielcov pozostávajúcich z vysoko absorpčných polyamidových kobercových pásov ohraňovaných tenkými polypropylénovými pásmi, ktoré uľahčujú zoškrabovanie nečistôt z podrážok. QUICKMAT-TILE je určený na voľné kladenie vďaka vrstve fixačného lepidla na zadnej strane dielcov.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m²)	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m²)	Formát
8550	Quickmat – Tile	antracit	33	Polyamid 6.6	Bitumen s polyesterem	5,7	13	4,3	23,5 × 75


QUICK SCRAPEX



AKTUÁLNE
CENY



ZÓNA 1



POPIS PRODUKTU

- 1) Polyamidový pás
- 2) Zberná zóna

QUICK SCRAPEX je čistiaca primárna rohož do vysoko namáhaných vonkajších priestorov (možno pokladať aj do interiérov). Skladá sa z perforovanej hrotovej základne zo 100% polypropylénu pre lepší odvod vody a polyamidových kefových vlákien s vysokou abrazívnosťou. Táto rohož je kompatibilná s Quick Star pre vnútorné použitie. QUICK SCRAPEX môže byť položený voľne na podklade alebo zapustený.

TECHNICKÝ POPIS

Gerflor kód	Produkt	Farba	Klasifikácia	Materiál	Podklad	Hmotnosť (kg/m²)	Hrúbka (mm)	Absorpcia vody (l/m²)	Formát
18880	Quick Scrapex	šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez
8880	Quick Scrapex	šedá	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	role 2 × 20 m
8884	Quick Scrapex	antracit	33	Polyamid 6.6	Latex	3,5	13	3,8	řez



Quickmat - Tile



**VIDEO POKLÁDKA
QUICKMAT TILE**

ČISTÍCÍ STROJE ROTOWASH

ROTOWASH



AKTUALNÍ
CENY



Čistiací stroj ROTOWASH je účinným a zároveň efektívnym pri čistení tých najnáročnejších povrchov. Jeho prednosťou je, že pri práci s vodou, sú vyčistené povrchy behom niekoľkých sekúnd suché. Pridané kolieska zaisťujú jednoduchú manipuláciu pri jeho ovládaní.

Čistenie prebieha pomocou protismerne sa točiacim kefám, ktoré nahrádzajú namáhavé a zdĺhavé ručné čistenie. V strede týchto kefiiek je zberný valec, ktorý odvádza nečistoty do zbernej nádoby. Tento systém umožňuje rýchle a efektívne čistenie všetkých typov povrchov s rôznymi kontamináciami v oveľa kratšom čase.

Vďaka špeciálnemu umiestneniu kefiiek sa tento stroj dokáže vyrovnáť s nerovnými podlahami, ako aj s protišmykovým povrchom.

ROTOWASH ponúka jednoduchú údržbu a manipuláciu s dlhou životnosťou. Jeho veľkou výhodou je vynikajúci čistiaci účinok iba s čistou vodou.


Vhodný na čistenie: vinylových podláh, linolea, kobercov, dlažby, betónu, gumených podláh a lakovaných drevených materiálov.

TECHNICKÝ POPIS

Kód	Produkt	Typ napájania	Výkon	Otáčky kefi (ot/min.)	Čistiaci výkon - tvrdý povrch (m²/hod)	Čistiaci výkon - koberce (m²/hod)	Nádrž (litrov)	Šírka (mm)	Hmotnosť (kg)	Hlučnosť (dB)
ROTOW B	Rotowash R30 B	kabel	550 W	650	920	520	7	403	24.5	78
ROTOW A	Rotowash R30 B	baterie	550 W	650	920	520	7	403	24.5	78

DOPLNKY K ROTOWASH

Kód	Produkt	MJ
895Y06	Rotovozík - pomocný vozík k prevozu stroje	1 ks
3180060xx	Boční kartáč	1 ks
ROTOW KART	Náhradní kartáče – 20/30 (šedý, černý, bílý, filc)	balení





VŠEOBECNÉ DOPLNKY

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
0585	Svařovací šňůra CR40	ks	100 m
0585*	Svařovací šňůra CR40 – řezový program	bm	–
H058	Vícebarevná svařovací šňůra MCR40	ks	50 m
0507	Svařovací provazec s biozměkčovadlem BBR40	ks	100 m
058S	Plastový profil pro Gerflor kout	balení	1 ks
058R	Plastový profil pro Gerflor roh	balení	1 ks
058T	Šablona pro Gerflor kout / roh	balení	1 pár
H138	Schodový CLIP profil	bm	9 ks × 2,7 m
059E0001	HOP Tape	ks	50 m

Poznámka: K podlahám držaným skladom v ČR sú držané skladom aj zväracie povrazce. Je možné využiť rezový program.

DOPLNKY K VINYLOVÝM DIELCOM

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
ROMUS 94964	Palička se sníženým odskokem pro pokládku se zámkem CLIC	ks	1 ks
GER PU CLEANER	Gerflor PU – čistič vhodný pro údržbu vinylových podlah	ks	750 ml
GER 058U0001	FIX & FREE 100, oboustranná páska šířka 100 mm	ks	50 bm
GER 058W0001	FIX & FREE 740, oboustranná páska šířka 740 mm	ks	25 bm
5947	Originál GERFLOR lišta MDF ke kolekci Creation	bm	5 ks × 2,2 m

PODLOŽKY

Gerflor kód	Produkt	MJ	Balení
GERFLOR 1798	GERFLOR Acoustic 15 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (bílá), tl. 0,93 mm	m ²	15 m ² role
GERFLOR 5949	GERFLOR Silence Plus 19 dB, podložka pod zámkové dílce, bytová i komerční zátěž (harmomika), tl. 1,5 mm	m ²	10 m ² / bal.
GERFLOR 1698	GERFLOR Smart Fix 16 dB, podložka pod lepené vinylové podlahy, bytová i komerční zátěž (role)	m ²	7,5 m ² role

NÁŘADÍ ROMUS



Prezrite si
kompletnú ponuku
náradia Romus



**NABÍDKA
ROMUS**




Fix & Free



GERFLOR podložka Acoustic 15 dB



GERFLOR podložka Silence Plus 19 dB



Smartfix

SOKLOVÉ LIŠTY



DÖLLKEN SLK50

Rozmer: 2 500 × 50 × 25 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL SLK50	Soklová lišta s káblovým kanálom	bm
	DOL SLK50	Roh, kút, spojka, koncovka	ks

Skladom iba dekory, ktoré sú odporúčané k PVC s textilnou podložkou.

DÖLLKEN EP60/13 flex life

Rozmer: 2 500 × 60 × 13 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL EP 60/13 flex life	Soklová lišta s jadrom pro designové podlahové krytiny	bm

Poznámka: Skladom iba dekory, ktoré sú odporúčané ku kolekci Creation.

DÖLLKEN D60 life TOP

Rozmer: 2 575 × 58 × 10 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	DOL D60 life TOP	Soklová lišta s jadrom	bm
	DOL D60 life TOP	Koncovka	ks

Dizajnová jadrová soklová lišta, opatrená plášťom z vysoko kvalitného plastu, predovšetkým pre podlahy z vinylových dielcov. Jednoduchá a bezpečná pokládka pomocou lepiacej pásky switchTec TOPTAC 35 alebo tavného lepidla Döllken HKS 18/300.

GERFLOR originál MDF lišta

Rozmer: 2 200 × 60 × 16,2 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	5947	MDF lišta s fóliou	bm
	5948	Upevňovací klip balenie 30 ks	balenie

Poznámka: Vybrané dekory skladom.

DÖLLKEN CUBU flex life

Rozmer: 2 500 × 40/60 × 12,6 mm

Schéma	Produkt	Popis	MJ
	CUBU flex life 40	lišta s HDF jadrom, výška 40 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 60	lišta s HDF jadrom, výška 60 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 80	lišta s HDF jadrom, výška 80 mm biela, šedá, strieborná	bm
	CUBU flex life 100	lišta s HDF jadrom, výška 100 mm biela, šedá, strieborná	m
	CUBU Stone&Style	lišta s HDF jadrom, výška 60 mm	bm


Univerzálna HDF lišta s plášťom z polyblend. Inštalácia lepením, pribíťm, skrutkovaním.



Döllken SLK 50



Döllken EP 60/13 flex life



Döllken D60 life TOP



Gerflor originál MDF lišta

PROFILY

PRECHODOVÁ LIŠTA 30 mm

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2069	30 mm samolepící lišta, délka 0,93 m	broušená nerez
	2043	30 mm samolepící lišta, délka 0,93 m	ALU silver
	2008	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	nerez
	2049	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU titan
	2048	30 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU silver


PRECHODOVÁ LIŠTA 40 mm

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2268	40 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	nerez
	2248	40 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU silver
	2258	40 mm samolepící lišta, délka 2,7 m	ALU titan

SCHODOVÁ HRANA

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	13163	samolepící schodová hrana 25 × 10 mm, délka 3 m	ALU silver

SCHODOVÝ PROFIL PRE VINYLÓVÉ DIELCE

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1605	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	1615	schodový profil pro dílce o tloušťce 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

SCHODOVÝ PROFIL PRE VINYLÓVÉ DIELCE

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1603	schodová hrana 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver

KRYCIA LIŠTA

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2260	krycí lišta 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver

FAREBNICE



Nerez



Broušená nerez



ALU titan



ALU silver

UKONČOVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	3541	zkosené ukončení 3 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	3543	zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU silver
	3545	zkosené ukončení 5 mm, délka 2,5 m	ALU titan

VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2945	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 2,7 m	ALU silver
	2946	profil víceúrovňový 40 mm samolepící, rozsah 0–18 mm, délka 2,7 m	ALU titan


VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	2690	vyrovnávací profil 5–7 mm, délka 2,7 m	ALU silver
	2691	vyrovnávací profil 5–7 mm, délka 2,7 m	ALU titan

VYROVNÁVACÍ PROFIL

Schéma	Kód	Produkt	Dekor
	1931	vyrovnávací profil 3 mm, délka 2,7 m	ALU silver

FABIONY

Schéma	Kód	Produkt
	E0700002	PVC fabion – 20 × 20 mm, poloměr 25 mm, délka 2 m
	E0700004	PVC fabion – 32 × 32 mm, poloměr 35 mm, délka 2 m
	E0700001	PVC fabion – 25 × 25 mm, poloměr 30 mm, délka 2 m



**AKTUÁLNE
CENY**



**KOMPLETNÍ PONUKU NÁŘADÍ ROMUS
I AKTUÁLNÝ CENNÍK NAJDETE TU**



**PONUKA
ROMUS**

SCHÖNOX – lepidla na podlahové krytiny

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
SX484590	EMICLASSIC	Univerzálne disperzné lepidlo s veľmi malým podielom emisií. Vhodné na lepenie textilných krytín so syntetickou alebo jutovou podkladovou vrstvou, s rubom z PU, latexového náteru alebo penovky, na vpichované krytiny, na lepenie krytín z PVC a CV na podlahu i stenu, na lepenie korku, gumy a linolea atď. podklady. V prípade použitia polyolefinových krytín si vyžiadajte ďalšie príslušné informácie. Bez obsahu rozpúšťadiel.	14 kg
SX493367 SX484591	DUROCOLL	Pevné disperzné lepidlo s veľmi nízkym podielom emisií, vhodné na lepenie dizajnových krytín z PVC i vpichovaných krytín na nasiakavé podklady vo vnútornom prostredí. Tvrdé-elastický ťah lepidla v drážkach zabraňuje zmenám dimenzie krytín. Vhodné na podlahové vykurovanie, pojazď kolieskových stoličiek a možnosť šampónovania.	3 kg 14 kg
SX484455	UNITECH CE	Univerzálne disperzné lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel. Vhodné na lepenie textilných krytín so syntetickým alebo jutovým rubom, s latexovým alebo penovým rubom, vpichovaných krytín a na lepenie krytín z PVC, CV na všetky savé podklady vo vnútornom prostredí. Bez obsahu rozpúšťadiel.	20 kg
SX493366	MULTIFIX	Odnímateľné špeciálne fixačné lepidlo s veľmi nízkym obsahom emisií. Je vhodné na fixáciu textilných krytín, CV, dlaždíc z povlakových krytín na všetky vhodné vodeodolné podklady vo vnútornom prostredí.	14 kg
SX487437 SX487438	iFLOOR set	Disperzné lepidlo na valčekovanie s veľmi nízkym obsahom emisií. Ekologický výrobok s veľmi nízkym podielom emisií EC1 bez vplyvu na zdravie remeselníkov i budúcich užívateľov. Určené na lepenie testovaných dizajnových krytín z PVC v dlaždicach alebo dielcoch na pripravené prestierkové podklady vo vnútornom prostredí. Balenie obsahuje: lepidlo SCHÖNOX iFLOOR 4/10 kg, penetráciu SCHÖNOX KH-FIX 2/5 kg, aplikačný valček na lepenie 1x a valček na penetráciu 1x.	4 kg + 2 kg /set 10 kg + 5 kg /set

SCHÖNOX – penetrácia a prísady

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
SX483197	KH (CE)	Disperzná penetrácia bez obsahu riedidiel. Na prípravu savých, hladkých, poréznych a nenasiakavých podkladov. Do vnútorného a vonkajšieho prostredia.	10 kg

SCHÖNOX – podlahové vyrovnávacie stierky

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
SX483509	AST	Pevná vyrovnávacia stierka na báze sadry. Na vyrovnanie anhydritových poterov alebo nivelačných stierok. Je vhodná pod elastické krytiny, má jemnú zrnitosť, min. hr. 1 mm, je vhodná na všetky podklady vr. starých zvyškov lepidiel. Do vnútorného prostredia.	15 kg
SX483097	XA	Samonivelačná stierka na báze anhydritu, pre hrúbku vrstvy 1–10 mm vhodná na vyhladenie a vyrovnanie podkladov pod textilné a povlakové krytiny. Pri dodržaní min. hrúbky 3 mm je vhodná aj pod parkety, iba v kombinácii s elastickými lepidlami SCHÖNOX.	25 kg

Vysvetlivky:

Takto označené produkty sú skladom v Českej Republike.



**AKTUÁLNE
CENY**



MAPEI – lepidlá na podlahové krytiny

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
0672105 0672114	ULTRABOND ECO V4 EVOLUTION	Disperzné lepidlo s rýchlou počiatočnou lepiivosťou. Vhodné pre PVC, koberce, LVT, linoleum a kaučuk. Spotreba pri použití je 200-450 g/m ² .	5 kg 14 kg
0666204 0666214	ULTRABOND ECO 4 LVT	Disperzné lepidlo s vláknami. Vhodné pre LVT. Spotreba pri použití je 200-300 g/m ² .	4 kg 14 kg
115805 115816 115825	MAPECRYL ECO	Disperzné lepidlo na podlahoviny. Vhodné pre PVC a koberce. Spotreba pri použití je 300-350 g/m ² .	5 kg 16 kg 25 kg
358005 358010	ULTRABOND ECO FIX	Disperzné fixačné lepidlo. Spotreba pri použití je 80-150 g/m ² .	5 kg 10 kg
194616	ULTRABOND ECO 520	Disperzné lepidlo na prírodné linoleum. Spotreba pri použití je 300-450 g/m ² .	16 kg
3586707	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL&FLOOR	Trvalo vodeodolné jednokomponentné lepidlo na báze silanových polymérov na lepenie LVT. Spotreba pri použití je 250-350 g/m ² .	7 kg
2333443	ULTRABOND ECO MS EASY	Polymérové lepidlo v kartuši na lepenie PVC, SPC a tuhých LVT dielcov na steny. Spotreba pri použití je 300 ml na cca 5 metrov.	300 ml
0666116	ULTRABOND ECO V4 SP VODIVÝ	Vodivé disperzné lepidlo s veľmi nízkym obsahom organických prchavých látok (VOC). Spotreba pri použití je 0,30 – 0,40 kg/m ² .	16 kg

MAPEI – penetrácia a prísady

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
1558205 1558210 1558220	ECO PRIM T PLUS	Využitie na savé a nesavé povrchy. Vhodné aj na zvyšky lepidla. Spotreba pri použití je 100-200 g/m ² .	5 kg 10 kg 20 kg
1560130 1560105 1560110	ECO PRIM GRIP PLUS	Využitie na nesavé povrchy. Spotreba pri použití je 200-300 g/m ² .	1 kg 5 kg 10 kg

MAPEI – samonivelizačné stierky

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
1491523	ULTRAPLAN ECO 20 (CEMENT)	Samonivelačná podlahová stierka na báze cementu. Spotreba pri použití je 1,6 kg/mm/m ² . 1 - 10 mm; 3 h pochôdnosť; 24 - 48 h kladenia; 20 MPa	23 kg
0124323	ULTRAPLAN RENOVATION (CEMENT)	Samonivelačná podlahová stierka na báze cementu vystužená vláknami. Spotreba pri použití je 1,6 kg/mm/m ² . 3 - 40 mm; 4 - 5 h pochôdnosť; 24 - 72 h kladenia; 25 MPa	23 kg
117925	PLANITEX BASIC (SYNTETICKÁ SÁDRA)	Samonivelačná podlahová stierka na báze syntetickej sadry. Spotreba pri použití je 1,5 kg/mm/m ² . 1 - 15 mm; 3 h pochôdnosť; 24 h kladenia (do 5 mm); 30 MPa	25 kg
118025	PLANITEX PRO (SYNTETICKÁ SÁDRA)	Samonivelačná podlahová stierka na báze syntetickej sadry. Spotreba pri použití je 1,5 kg/mm/m ² . 1 - 15 mm; 3 h pochôdnosť; 12 h kladenia (do 5 mm); 35 MPa	25 kg
0135825	PLANEX HR MAXI	Rýchloschnúca, vlhkosti odolná samonivelačná vyrovnávacia malta pre hr. vrstvy 2-20 mm. Spotreba pri použití je 1,7 kg/mm/m ² . 2 - 20 mm; 3 h pochôdnosť; 12 h kladenia	25 kg

MAPEI – rýchlloopravné hmoty

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
120125	NIVORAPID	Opravný cementový tmel. Spotreba pri použití je 1,6 kg/mm/m ² . 1 - 20 mm	25 kg
1203345A 1203325	PLANIPATCH XTRA	Opravný cementový tmel. Spotreba pri použití je 1,6 kg/mm/m ² . 1 - 20 mm	5 kg 25 kg
7347210	PLANIPREP 4 LVT	Vyhľadzovala stierka na existujúce podklady s prítomnosťou škár pred pokládkou dielcov LVT. Spotreba pri použití je 0,8-1 kg/m ² . 0-2 mm	10 kg

Vysvetlivky:



Takto označené produkty jsou skladem v České Republice.

MAPEI – hydroizolácia

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
1674020	MONOLASTIC	Jednozložková pružná hydroizolačná cementová stierka. Spotreba pri použití je 1,1 kg/mm/m2. 1-2 mm (jedna vrstva)	20 kg

MAPEI – škárovacia hmota

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
podľa farby	FLEXCOLOR 4 LVT	Škárovacia hmota pripravená na okamžité použitie na LVT. Spotreba závisí od rozmeru škár a LVT. 24 h pochôdnosť.	5 kg
podľa farby	KERAPOXY EASY DESIGN	Epoxidová škárovacia malta so zlepšenou spracovateľnosťou a vysokou estetickou kvalitou. Spotreba závisí od rozmeru škár a LVT. 24 h pochôdnosť.	3 kg

MAPEI – náter

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
3586302 3586602	MAPECOAT 4 LVT (lesk 10) MAPECOAT 4 LVT (lesk 30)	Dvojzložkový protišmykový polyuretánový náter vo vodnej disperzii na LVT; lesk 10, 30. Spotreba vo vrstve 80-100 g/m2. 16 h pochôdnosť; 24 h prevádzkové zaťaženie	1,2 kg

MAPEI – silikón

Kód	Produkt	Použitie	Balenie
dle farby	MAPESIL AC  (iba čirý)	100% silikón, odolný proti plesni	300 ml




- 1 Starý keramický obklad 3 Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor 5 Flexcolor 4 LVT 7 Planex HR Maxi 9 Mapecoat 4 LVT
 2 Planiprep 4 LVT 4 Vinylový dílec LVT 6 Eco Prim Grip Plus 8 Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor



- 1 Eco Prim T Plus 3 Monolastic 5 Spacer 4 LVT 7 Mapecoat 4 LVT
 2 Planex HR Maxi 4 Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall&Floor 6 Kerapoxy Easy Design 8 Mapesil AC

VZORKOVNÍKY

Název vzorky	Typ vzorky	kód
Mipolam Symbioz	Vzorkovnice	Z0014469
Mipolam Planet	Vzorkovnice	Z0013849
Mipolam Affinity	Vzorkovnice	Z0013639
Tarasafe Standard	Vzorkovnice	Z0014319
Tarasafe Ultra	Vzorkovnice	Z0014339
Tarasafe H2O	Vzorkovnice	Z0014349
Taralay Premium	Vzorkovnice	Z0014439
Taralay Millenium	Vzorkovnice	Z0013629
Taralay Impression	Vzorkovnice	Z0014189
Taralay Initial	Vzorkovnice	Z0013839
Creation 30	Vzorkovnice	Z0014029
Creation 40	Vzorkovnice	Z0014039
Creation 55	Vzorkovnice	Z0014009
Creation 70	Vzorkovnice	Z0013789
Attraction	Vzorkovnice	Z0013579
GTI	Vzorkovnice	Z0014249
EL 5/EL 7	Vzorkovnice	Z0013649
DLW Linoleum: MARMORETTE – COLORETTE – UNIWALTON	Vzorkovnice	Z0013719
DLW Linoleum: LINO ART (METALLIC – STAR – URBAN)	Vzorkovnice	Z0013729
HQR + Texline	Příruční vzorkovník	VZ GER ROL24 PR
Texline Nature	Příruční vzorkovník	VZ GER NATUR SW
Loftex	Příruční vzorkovník	VZ GER W2116031
Taralay Libertex	Příruční vzorkovník	VZ GER LIBERTEX
Vinylové dílce Creation 30, 40, 55; sada 2 ks	Příruční vzorkovník	VZ GER CRE22 SW1 / SW2
Nerok	Příruční vzorkovník	VZ GER NEROK SW



SLEDUJTE NÁS NA SÍTÍCH

Na sociálnych sieťach prinášame:

- informácie o našich produktoch
- aktuality zo sveta Gerflor CZ&SK
- produktové videá
- referencie našich produktov



SLEDUJTE NÁS NA



Sledujte náš kanál na Youtube, kde prinášame:

- návody na pokládku pre rôzne druhy podláh
- návody na ošetrovanie, čistenie podláh
- produktové videá zhrňajúce hlavné charakteristiky
- ukážkové kombinácie designov od našich návrhárov



AKTUALITY, NOVINKY,
ZAUJÍMAVOSTI
Stále sa niečo deje a my o tom píšeme
zaujímavé príspevky a točíme videá



#GerflorSK

Gerflor

Gerflor s.r.o.

Na Statkách 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311

DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192

E-mail: info@gerflor.cz

www.gerflor.sk

Prevádzková doba – showroom Olomouc:

Po–Št 7.00–16.30 hod

Pia 7.00–15.30 hod

Gerflor®

ARCHITEKTÚRA
DEKORÁCIE
ŠPORT
TECHNOLÓGIE

10 LET V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

V tomto roku oslavujeme 10. výročie Gerflor s.r.o. v Českej republike a na Slovensku.
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom. Sme s vami na každom kroku.

WE CARE | WE ACT. Naše záväzky pre udržateľnú budúcnosť



**UHLÍKOVÁ
STOPA***

-20% kg
CO₂ odpovídajících/m²
mezi rokmi 2020 a 2025



**BIOLOGICKÝ
OBSAH****

10% do roku 2025



**RECYKLOVANÝ
OBSAH**

30% do roku 2025



**BEZ
LEPIDIEL*****

35% do roku 2025



**ROČNÝ
RECYKLOVANÝ OBJEM**

60,000 t do roku 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokole o skleníkových plynoch ** % činnosti s biologickým materiálom *** % činnosti s výrobkami bez použitia lepidiel