



Collezione
Rotoli Vinilici

Pavimenti Residenziali
Collezione 2025

Gerflor®





Indice

- 4. Gruppo Gerflor
- 7. Gerflor si impegna per le persone e il pianeta
- 9. Interior Designer
- 10. Trend decorativi Gerflor

Rotoli vinilici

fondo tessile - posa libera

- 16. Tecnologia delle fibre Gerflor
- 18. Fate la scelta giusta!
- 20. Texline Nature
- 32. HQR
- 42. Nerok Tex
- 52. Texline
- 70. Loftex
- 76. Primetex

Rotoli vinilici

fondo vinilico - posa con colla

- 92. Soluzioni in rotoli vinilici con supporto vinilico
- 94. Booster
- 106. Start

Indice

Manutenzione

- 113. Indice
- 117. Istruzioni di manutenzione

Scopri di più su [gerflor.it](https://www.gerflor.it)

Seguici sui social media:



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Il Gruppo **Gerflor crea**, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.





Anticipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.

Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.

Presenza internazionale

e vicinanza alla nostra clientela tramite:

- ✓ 30 società affiliate e una vasta rete di partner di distribuzione
- ✓ 24 stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche
- ✓ STAFF: 5 000 impiegati, di 40 nazionalità



Design

trend e creatività

Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.

Design e ricerca

Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.

Soluzioni innovative

Lo spirito Gerflor

3 Centri ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto.

L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze del momento.



Un patrimonio

di qualità e scelta



Prodotti smart

Veloce e facile da installare e mantenere



Gruppo Gerflor

in continua evoluzione

Innovatori negli ambienti residenziali




Texline

Supporto tessile originale - tecnologia GFT:
posa libera senza necessità di preparazione



Texline Nature

55% di materiale riciclato, naturale o bio-attribuito
Installazione senza l'utilizzo di colla, riutilizzabile
100% Made in France
100% riciclabile



Una soluzione che rispetta l'ambiente

Di fronte all'emergenza climatica, il Gruppo Gerflor ha posto lo sviluppo sostenibile come priorità strategica e agisce quotidianamente su 4 fronti



Impatto ambientale

25 anni: è la durata media di vita dei pavimenti Gerflor.

Innovare per facilitare e ottimizzare la pulizia dei nostri pavimenti (creare trattamenti superficiali ad alte prestazioni per ridurre l'impronta di carbonio del prodotto durante il suo ciclo di vita, limitando il consumo di acqua, energia e detergenti).

>70%

I componenti dei pavimenti Gerflor sono di origine biologica, minerale o riciclata

I NOSTRI PRINCIPALI CRITERI DI ECO-DESIGN:

- Sicurezza dei materiali (REACH)
- Durata
- Riciclabilità
- Riduzione del peso dei prodotti
- Contenuto riciclato
- Facilità di manutenzione
- Smontabilità
- Contenuto di origine biologica



Qualità ambientale dell'aria

Basse emissioni di VOC

Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**.

Emissioni TVOC dopo 28 giorni **< 100 µg/m³**.

Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastrelle ad incastro): nessun utilizzo di colla.



► **Sistema di posa senza colla (VOC free)**



Riciclo

I nostri pavimenti in piastrelle e doghe contengono in media il 28% di materiale riciclato (scarti di produzione, scarti di installazione, prodotti a fine vita).

Tutto il nostro contenuto riciclato è controllato e conforme alla normativa europea REACH. L'integrazione di materiali riciclati non degrada la qualità o le prestazioni dei prodotti.

MADE IN
FRANCE

MADE IN
BELGIUM

Gerflor è un'azienda francese con il cuore della produzione in Francia e Belgio

l'82% dei prodotti venduti in Francia è realizzato in Francia

Lavorando il più possibile a livello locale, riduciamo il nostro impatto di carbonio legato al trasporto.



Prima



Dopo



2307 - Azay Gold

Architettura d'interni

Simula il tuo progetto di ristrutturazione con Gerflor



Grazie ai nostri strumenti di simulazione in tempo reale, puoi inserire i nostri pavimenti direttamente nella foto della tua casa e scegliere il colore ideale. Lascia libera la tua creatività e visualizza il risultato prima di iniziare i lavori di ristrutturazione.



Trend decorativi Gerflor

Artefacto

La tendenza Artefacto si distingue per le sue forme geometriche audaci e i colori vivaci, creando uno stile giocoso e sorprendente. Ispirato al movimento Memphis degli anni '80, favorisce l'originalità e l'espressione artistica. Questo design rivoluzionario, sebbene a volte considerato troppo eccentrico, porterà un tocco di gioia e nostalgia retrò ai tuoi ambienti. I materiali e le texture utilizzate richiamano uno spirito di libertà e creatività. Artefacto trasforma i difetti in qualità, offrendo un'estetica unica e accattivante.

RETRO



Nostalgia



Colori contrastanti e sgargianti

OUTLET



Stile
rivoluzionario



Memphis

LUCIDITÀ
PROFONDITÀ
TRASPARENZA



Autenticità


Onirique

La tendenza decorativa Onirique trae ispirazione dai sogni e dall'esplorazione del subconscio, creando un'estetica unica e poetica. Utilizza colori pastello e gioca sulla trasparenza per evocare paesaggi celestiali e marini, mentre contrasta con elementi scuri come il nero granito. Questo stile artistico, influenzato da creatori come Fornasetti e Calatrava, offre un vasto campo di espressione all'immaginazione. Combina morbidezza e misticismo, trasformando gli spazi in vere e proprie opere d'arte.

Texture morbide



Fantasia



Disegni vividi

Forme fluide



IMMAGINARIO



Colori pastello

Sogno

Fuga
Pausa

Trend decorativi Gerflor


Terranova

La tendenza Terranova mette in risalto la purezza delle materie prime come argilla, terracotta, legno e pietra, ispirandosi al concetto giapponese Wabi-Sabi. Valorizza l'imperfezione e le caratteristiche naturali dei materiali, in contrasto con le superfici moderne e tecnologiche. Questo stile sostiene un ritorno alla natura e all'equilibrio psico-fisico, in risposta alla pandemia e alla crescente digitalizzazione. Terranova si distingue per la sua estetica autentica e una tavolozza di colori naturali.


Argilla grezza



WABISABI



Purezza




Legno Pietra Bambù Lino



NATURA

Lavorato dal tempo



Imperfezione

Terracotta

Erosione
Usura

Essenziale

Travertino

Timeless

Questi sono i best seller! Perché? Perché questi decori attraversano tutte le tendenze e tutti gli anni. Durano nonostante la tua voglia di cambiare divani, tavoli, sedie, ecc., colori delle pareti o oggetti decorativi. Questi colori si adattano a tutte le atmosfere, per interni moderni e classici. È un ritorno all'essenziale e all'intramontabile. Questa tendenza privilegia materiali naturali come il legno e la pietra, creando spazi caldi e autentici. Colori neutri e rilassanti, come il beige e il bianco sporco, dominano questa tendenza. Il design enfatizza la sostenibilità e la semplicità, con linee pulite e oggetti funzionali. Infine, si sente l'influenza dello stile scandinavo, che porta un tocco di serenità e minimalismo.

MARMO



Intarsio

MODERNO

Senza tempo





Rotoli Vinilici fondo tessile Posa libera


- 20. **Texline Nature**
- 32. **HQR**
- 42. **Nerok Tex**
- 52. **Texline**
- 70. **Loftex**
- 76. **Primetex**

Rotoli vinilici dalle elevate prestazioni grazie alla tecnologia GFT di Gerflor



Caratteristiche

Benefici



Altamente confortevole

Acustico > perfetto per ristrutturare aree con pavimenti non fonoassorbenti

Caldo e flessibile > confortevole al passo

Tutti gli usi


Impermeabile

Prodotto residenziale da 2, 3 e 4 mm di spessore

Altamente resistente

Resistente ai graffi e alle macchie grazie allo strato superficiale

Resistente all'indentazione



Fibre con effetto 'molla'

Ecologico

TVOC < 100 µg/m³

Supporto tessile con fibre riciclate da bottiglie di plastica


Posa senza colla

100% riciclabile




Pronto da posare

Niente colla
Niente preparazione del sottofondo
Economico, pratico e veloce!



Posa su cemento



Posa su piastrelle

La tecnologia GFT permette la posa su molti dei sottofondi esistenti.



Soluzioni per rotoli in vinile con supporto tessile GFT Gerflor 2025

Fate la scelta giusta!

		Posa libera	
		TEXLINE NATURE	HQR
Preparazione pavimento		senza preparazione del sottofondo	
	Ristrutturazione	✓	
	Spessore (mm)	2.5	3.1
	Resistenza al calpestio	+++	++++
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.35	0.50
	Classificazione Europea	23 / 32	32 / 41
	Isolamento acustico (dB)	15	16
	Comfort	+++	++++
	Prezzo	€€	€€€
	Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino	
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento (pavimento reversibile e pavimento riscaldato con T < 28°C)	✓	
	Compatibilità con gli animali domestici	✓	
		Pagina 20	Pagina 32

Posa libera			
NEROK TEX	TEXLINE	LOFTEX	PRIMETEX
senza preparazione del sottofondo		con preparazione del sottofondo	
✓			
2.7	2.9	2.5	2.0
++++	+++	+++	++
0.50	0.35	0.30	0.25
33 / 42	23 / 31	23 / 31	23 / 31
14	16	15	15
+++	+++	+++	++
€€	€€	€	€
Cutter + lama ad uncino			
✓			
✓			
Pagina 42	Pagina 52	Pagina 70	Pagina 76



INNOVAZIONE



texline nature

La prima gamma di rotoli vinilici
bio attribuiti



**55% composizione da origine
naturale o da riciclo**



**Posa senza colla
può essere riutilizzato**



100% riciclabile



Posa diretta su ceramica
(se giunti di larghezza < 3 mm
e 1 mm di profondità)

**MADE IN
FRANCE**



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**

* 25% gesso, 12% sale, 10% PVC bio-attribuito, 8% PET riciclato.
** la Bio-attribuzione consta nel contenuto rinnovabile proveniente da fonti biologiche del prodotto, in questo caso il bio-etilene. Ciò significa che i prodotti della gamma sono composti con parti di bio-etilene, che a differenza di quello proveniente da fonti fossili, proviene da materie prime naturali vegetali. Inoltre, la produzione di TEXTLINE NATURE è certificata da ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

texline
nature

55%

composizione da origine naturale,
bio-attribuita o da riciclo



25%

gesso



10%

PVC
bio-attribuito



8%

PET
riciclato



12%

sale

*includendo quindi un 6% di etilene bio-attribuito, certificato ISCC e 4% di sale. Ciò aiuta a ridurre la quantità di plastica proveniente da fonti fossili, sostituendola con materiali con base bio.



2386 - Forest Panga

texline nature

Legno



1



2



3



4



5



6

1-Sherwood Bloom

2 m: Codice: 1823 2395 - EAN: 3475710628498

4 m: Codice: 1894 2395 - EAN: 3475710628344

2-Sherwood Cream

2 m: Codice: 1823 2279 - EAN: 3475710628474

4 m: Codice: 1894 2279 - EAN: 3475710628320

3-Sherwood Nut

2 m: Codice: 1823 2276 - EAN: 3475710628467

4 m: Codice: 1894 2276 - EAN: 3475710628313

4-Forest Cream

2 m: Codice: 1823 2394 - EAN: 3475710628481

4 m: Codice: 1894 2394 - EAN: 3475710628337

5-Forest Gold

2 m: Codice: 1823 2383 - EAN: 3475710624841

3 m: Codice: 1904 2383 - EAN: 3475710624230

4 m: Codice: 1894 2383 - EAN: 3475710623653

6-Forest Panga

2 m: Codice: 1823 2386 - EAN: 3475710624872

3 m: Codice: 1904 2386 - EAN: 3475710624261

4 m: Codice: 1894 2386 - EAN: 3475710623691

7-Forest Birch

2 m: Codice: 1823 2384 - EAN: 3475710624858

3 m: Codice: 1904 2384 - EAN: 3475710624247

4 m: Codice: 1894 2384 - EAN: 3475710623660

8-Forest Honey


2 m: Codice: 1823 2385 - EAN: 3475710624865

3 m: Codice: 1904 2385 - EAN: 3475710624254

4 m: Codice: 1894 2385 - EAN: 3475710623677




7



8


texline nature

Legno



1

Nuovo



2

Nuovo

1-Noma Blanc

2 m: Codice: 1823 0515 - EAN: 3475710652561
3 m: Codice: 1904 0515 - EAN: 3475710652530
4 m: Codice: 1894 0515 - EAN: 3475710652486

2-Noma Clear

2 m: Codice: 1823 1727 - EAN: 3475710652578
3 m: Codice: 1904 1727 - EAN: 3475710652547
4 m: Codice: 1894 1727 - EAN: 3475710652493

3-Lodge Almond

2 m: Codice: 1823 2371 - EAN: 3475710623882
3 m: Codice: 1904 2371 - EAN: 3475710623868
4 m: Codice: 1894 2371 - EAN: 3475710623516

4-Woodring Clear

2 m: Codice: 1823 2387 - EAN: 3475710624889
3 m: Codice: 1904 2387 - EAN: 3475710624278
4 m: Codice: 1894 2387 - EAN: 3475710623707

5-Woodring Honey

2 m: Codice: 1823 2388 - EAN: 3475710624896
3 m: Codice: 1904 2388 - EAN: 3475710624285
4 m: Codice: 1894 2388 - EAN: 3475710623714

6-Lodge Wenge

2 m: Codice: 1823 2372 - EAN: 3475710624711
3 m: Codice: 1904 2372 - EAN: 3475710624117
4 m: Codice: 1894 2372 - EAN: 3475710623523



3



2372 - Lodge Wenge



4



5




6



texline nature

Minerale



1-Hexa Cream

2 m: Codice: 1823 2381 - EAN: 3475710624827

3 m: Codice: 1904 2381 - EAN: 3475710624216

4 m: Codice: 1894 2381 - EAN: 3475710623639

2-Etna Light

2 m: Codice: 1823 2396 - EAN: 3475710628504


4 m: Codice: 1894 2396 - EAN: 3475710628351

3-Confetti Beige

2 m: Codice: 1823 2144 - EAN: 3475710652554

3 m: Codice: 1904 2144 - EAN: 3475710652523

4 m: Codice: 1894 2144 - EAN: 3475710652509



Nuovo

All Over



1-Konkret Melt

2 m: Codice: 1823 2245 - EAN: 3475710624780
3 m: Codice: 1904 2245 - EAN: 3475710624179
4 m: Codice: 1894 2245 - EAN: 3475710623592


2-Konkret Dove

2 m: Codice: 1823 2389 - EAN: 3475710624773
3 m: Codice: 1904 2389 - EAN: 3475710624162
4 m: Codice: 1894 2389 - EAN: 3475710623585

3-Madras Storm

2 m: Codice: 1823 1734 - EAN: 3475710653964
3 m: Codice: 1904 1734 - EAN: 3475710653247
4 m: Codice: 1894 1734 - EAN: 3475710653230

Nuovo





texline *nature*

All Over



2378 - Leone Desert



1-Leone Charcoal

2 m: Codice: 1823 2380 - EAN: 3475710624810
3 m: Codice: 1904 2380 - EAN: 3475710624209
4 m: Codice: 1894 2380 - EAN: 3475710623622

2-Leone Greystone

2 m: Codice: 1823 2379 - EAN: 3475710624803
3 m: Codice: 1904 2379 - EAN: 3475710624193
4 m: Codice: 1894 2379 - EAN: 3475710623615

3-Leone Desert

2 m: Codice: 1823 2378 - EAN: 3475710624797
3 m: Codice: 1904 2378 - EAN: 3475710624186
4 m: Codice: 1894 2378 - EAN: 3475710623608

4-Osb Natural

2 m: Codice: 1823 2373 - EAN: 3475710624728
3 m: Codice: 1904 2373 - EAN: 3475710624124
4 m: Codice: 1894 2373 - EAN: 3475710623530

texline *nature*

All Over



2375 - Smooth Tearose

1-Smooth Tierra

2 m: Codice: 1823 2376 - EAN: 3475710624759

3 m: Codice: 1904 2376 - EAN: 3475710625633

4 m: Codice: 1894 2376 - EAN: 3475710623561

2-Smooth Tearose

2 m: Codice: 1823 2375 - EAN: 3475710624742

3 m: Codice: 1904 2375 - EAN: 3475710624148

4 m: Codice: 1894 2375 - EAN: 3475710623554

3-Smooth Eucalypto

2 m: Codice: 1823 2374 - EAN: 3475710624735

3 m: Codice: 1904 2374 - EAN: 3475710624131

4 m: Codice: 1894 2374 - EAN: 3475710623547

4-Smooth Sand

2 m: Codice: 1823 2377 - EAN: 3475710624766

3 m: Codice: 1904 2377 - EAN: 3475710624155

4 m: Codice: 1894 2377 - EAN: 3475710623578



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2/3/4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NFS 31 074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Impronta residua (valore medio)	-	mm	≤ 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico







HQR

DESIGN ESCLUSIVO

LA VIA DEL DESIGN

IL TOP DI GAMMA PER TRAFFICO INTENSO



Veloce da posare

Prodotto pronto per essere posato: nessuna preparazione del sottofondo e non richiede colla. La tecnologia GFT compensa le irregolarità del pavimento esistente e permette la posa libera.



Posa diretta su ceramica

(se giunti di larghezza < 5mm e 1mm di profondità)



Ideale per aree a traffico intenso

Spessore 3,10 mm con uno strato di usura di 0,50 mm. Adatto per uso domestico e semi-commerciale.



Ultra confortevole

Isolamento acustico: Ideale per camere ai piani superiori e per gli appartamenti in condominio.
Isolamento termico: caldo al tatto.
Confortevole al passo: Grazie alle fibre flessibili ed elastiche.



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

HQR

Stile nordico e scandinavo



1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1373 2170 - EAN: 3475710464089
4 m: Codice: 1393 2170 - EAN: 3475710463396

2-Lodge Milk

2 m: Codice: 1373 1439 - EAN: 3475710320996
3 m: Codice: 1383 1439 - EAN: 3475710337192
4 m: Codice: 1393 1439 - EAN: 3475710318221

3-Macchiato Pearl


2 m: Codice: 1373 2002 - EAN: 3475710371653
4 m: Codice: 1393 2002 - EAN: 3475710371622


4-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1373 2169 - EAN: 3475710464072
4 m: Codice: 1393 2169 - EAN: 3475710463389

5-Elegant White

2 m: Codice: 1373 1986 - EAN: 3475710369513
4 m: Codice: 1393 1986 - EAN: 3475710369643





1-Timber Dark Grey

2 m: Codice: 1373 1818 - EAN: 3475710321603
4 m: Codice: 1393 1818 - EAN: 3475710321504

2-Noma Cafe

2 m: Codice: 1373 0679 - EAN: 3475710321009
4 m: Codice: 1393 0679 - EAN: 3475710318115

3-Elegant Grey

2 m: Codice: 1373 2005 - EAN: 3475710369964
4 m: Codice: 1393 2005 - EAN: 3475710369957



HQR

Stile nordico e scandinavo

1-Boutic Medium

2 m: Codice: 1373 2168 - EAN: 3475710464065

4 m: Codice: 1393 2168 - EAN: 3475710463372

2-Walden Brown

2 m: Codice: 1373 1984 - EAN: 3475710369483

4 m: Codice: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

3-Castle Brown

2 m: Codice: 1373 1846 - EAN: 3475710466601

4 m: Codice: 1393 1846 - EAN: 3475710329746

4-Macchiato Brown

2 m: Codice: 1373 2004 - EAN: 3475710371677


4 m: Codice: 1393 2004 - EAN: 3475710371646

5-Noma Pecan


2 m: Codice: 1373 1442 - EAN: 3475710321047

3 m: Codice: 1383 1442 - EAN: 3475710337796

4 m: Codice: 1393 1442 - EAN: 3475710318122



2168 - Boutic Medium



6-Noma Kola

2 m: Codice: 1373 1451 - EAN: 3475710321023

3 m: Codice: 1383 1451 - EAN: 3475710337147

4 m: Codice: 1393 1451 - EAN: 3475710318139

7-Boutic Naturel

2 m: Codice: 1373 2171 - EAN: 3475710464096

4 m: Codice: 1393 2171 - EAN: 3475710463402

8-Castle Blond

2 m: Codice: 1373 1802 - EAN: 3475710369940

4 m: Codice: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

9-Macchiato Naturel

2 m: Codice: 1373 2003 - EAN: 3475710371660

4 m: Codice: 1393 2003 - EAN: 3475710371639

10-Noma Nature

2 m: Codice: 1373 1778 - EAN: 3475710321030

3 m: Codice: 1383 1778 - EAN: 3475710337154

4 m: Codice: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

11-Walden Blond

2 m: Codice: 1373 1985 - EAN: 3475710369490

4 m: Codice: 1393 1985 - EAN: 3475710369629

12-Timber Clear

2 m: Codice: 1373 0720 - EAN: 3475710329784

3 m: Codice: 1383 0720 - EAN: 3475710331152

4 m: Codice: 1393 0720 - EAN: 3475710329760




6



7




8



9



10



11



0720 - Timber Clear



12

HQR

Design delicati, sensazione di serenità



1876 - Harlem Fer



1



2

1-Rough Light Grey

2 m: Codice: 1373 2225 - EAN: 3475710463464
4 m: Codice: 1393 2225 - EAN: 3475710461422

2-Rough Taupe

2 m: Codice: 1373 2218 - EAN: 3475710463570
4 m: Codice: 1393 2218 - EAN: 3475710461330

3-Harlem Fer

2 m: Codice: 1373 1876 - EAN: 3475710466595
4 m: Codice: 1393 1876 - EAN: 3475710464867

4-Rough Chocolate

2 m: Codice: 1373 2219 - EAN: 3475710463587
4 m: Codice: 1393 2219 - EAN: 3475710461347



4



3

5-Harlem Clear

2 m: Codice: 1373 1808 - EAN: 3475710320910

3 m: Codice: 1383 1808 - EAN: 3475710337185

4 m: Codice: 1393 1808 - EAN: 3475710320088

6-Harlem Light Grey

2 m: Codice: 1373 1788 - EAN: 3475710320934

4 m: Codice: 1393 1788 - EAN: 3475710318542

7-Harlem Blue


2 m: Codice: 1373 1789 - EAN: 3475710320897

4 m: Codice: 1393 1789 - EAN: 3475710318559

8-Harlem Dark

2 m: Codice: 1373 1787 - EAN: 3475710320927

4 m: Codice: 1393 1787 - EAN: 3475710318535




1808 - Harlem Clear



HQR

**Gioca con gli effetti chiaro/scuro del materiale
per arredare la tua casa seguendo i tuoi desideri**



1-Sisal Cream

2 m: Codice: 1373 2211 - EAN: 3475710463501

4 m: Codice: 1393 2211 - EAN: 3475710461262

2-Sisal Grey

2 m: Codice: 1373 2209 - EAN: 3475710463488

4 m: Codice: 1393 2209 - EAN: 3475710461248

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.10
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2300
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale





nerok tex

**Effetto ultra-realistico e alta resistenza
per una perfetta stabilità**



Proprietà ideali per uso professionale



**Installazione
senza colla**



**Buona resistenza
all'improntabilità**



Ideale per le ristrutturazioni



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

nerok **tex**

Legno



2269 - Elegant Tartufo




1-Elegant Chestnut
4 m: Codice: 2798 2274 - EAN: 3475710527197




2-Elegant Tartufo
4 m: Codice: 2798 2269 - EAN: 3475710527142



2370 - Azay Light Brown



3-Azay Clear
4 m: Codice: 2798 2369 - EAN: 3475710617874



4-Azay Light Brown
4 m: Codice: 2798 2370 - EAN: 3475710617898

nerok **tex**

Legno



1-Sherwood Cappuccino

4 m: Codice: 2798 2277 - EAN: 3475710527227

2-Sherwood Maple

4 m: Codice: 2798 2298 - EAN: 3475710529894

3-Sherwood Cream

4 m: Codice: 2798 2279 - EAN: 3475710527241

4-Sherwood Fog

4 m: Codice: 2798 2275 - EAN: 3475710527203

5-Sherwood Nut

4 m: Codice: 2798 2276 - EAN: 3475710527210

6-Sherwood Leather







4 m: Codice: 2798 2278 - EAN: 3475710527234



2279 - Sherwood Cream

nerok **tex**

All Over



1-Harlem Flanelle

4 m: Codice: 2798 2299 - EAN: 3475710529900

2-Harlem Pearl

4 m: Codice: 2798 2288 - EAN: 3475710527333

3-Harlem Goblin

4 m: Codice: 2798 2281 - EAN: 3475710527265

4-Harlem Stone

4 m: Codice: 2798 2280 - EAN: 3475710527258

5-Harlem Slate

4 m: Codice: 2798 2282 - EAN: 3475710527272

6-Harlem Mercury

4 m: Codice: 2798 2283 - EAN: 3475710527289

1-Harlem Blached Almond

4 m: Codice: 2798 2368 - EAN: 3475710617867

2-Harlem Powder

4 m: Codice: 2798 2287 - EAN: 3475710527326

3-Harlem Tin


4 m: Codice: 2798 2286 - EAN: 3475710527319

4-Harlem Mouse Grey


4 m: Codice: 2798 2365 - EAN: 3475710617836




1



2



3




4



2365 - Harlem Mouse Grey

nerok **tex**

All Over



1-Harlem Mink

4 m: Codice: 2798 2285 - EAN: 3475710527302

2-Harlem Colombe

4 m: Codice: 2798 2284 - EAN: 3475710527296



2287 - Harlem Powder

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.70
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 651
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	14
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _f -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	0.05
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
CE	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico & semi-commercial







texline

**Senza preparazione...
basta srotolare... è posato!**



Posa economica, rapida e semplice

Nessuna preparazione del sottofondo
Senza colla



Posa diretta su ceramica

(se giunti di larghezza < 5mm
e 1 mm di profondità)



Comfort eccezionale al tatto



Fonoassorbente, caldo al passo



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni





1-Otelo Light Grey

2 m: Codice: 1349 2303 - EAN: 3475710547867
4 m: Codice: 1519 2303 - EAN: 3475710547706

2-Otelo Natural

2 m: Codice: 1349 2304 - EAN: 3475710547874
3 m: Codice: 1619 2304 - EAN: 3475710548048
4 m: Codice: 1519 2304 - EAN: 3475710547713

3-Otelo White

2 m: Codice: 1349 2302 - EAN: 3475710547850
4 m: Codice: 1519 2302 - EAN: 3475710547690

4-Otelo Beige

2 m: Codice: 1349 2306 - EAN: 3475710547898
4 m: Codice: 1519 2306 - EAN: 3475710547737

5-Otelo Golden

2 m: Codice: 1349 2305 - EAN: 3475710547881
3 m: Codice: 1619 2305 - EAN: 3475710548055
4 m: Codice: 1519 2305 - EAN: 3475710547720

6-Sherwood Blond

2 m: Codice: 1349 2013 - EAN: 3475710375644
3 m: Codice: 1619 2013 - EAN: 3475710392528
4 m: Codice: 1519 2013 - EAN: 3475710375545

7-Noma Blond

2 m: Codice: 1349 1731 - EAN: 3475710306372
3 m: Codice: 1619 1731 - EAN: 3475710311826
4 m: Codice: 1519 1731 - EAN: 3475710306365

8-Sherwood Brown

2 m: Codice: 1349 2015 - EAN: 3475710375668
4 m: Codice: 1519 2015 - EAN: 3475710375569



9-Noma Miel

2 m: Codice: 1349 0476 - EAN: 3475710217838
3 m: Codice: 1619 0476 - EAN: 3475710221118
4 m: Codice: 1519 0476 - EAN: 3475710215766



texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni



1-Azay Beige

2 m: Codice: 1349 2309 - EAN: 3475710547928

3 m: Codice: 1619 2309 - EAN: 3475710548093

4 m: Codice: 1519 2309 - EAN: 3475710547768

2-Azay Gold

2 m: Codice: 1349 2307 - EAN: 3475710547904

3 m: Codice: 1619 2307 - EAN: 3475710548079

4 m: Codice: 1519 2307 - EAN: 3475710547744

3-Azay Light Grey

2 m: Codice: 1349 2308 - EAN: 3475710547911

3 m: Codice: 1619 2308 - EAN: 3475710548086

4 m: Codice: 1519 2308 - EAN: 3475710547751



1740 - Timber Naturel



4-Noma Clear

2 m: Codice: 1349 1727 - EAN: 3475710316203
3 m: Codice: 1619 1727 - EAN: 3475710311833
4 m: Codice: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

5-Timber Light

2 m: Codice: 1349 1749 - EAN: 3475710316227
3 m: Codice: 1619 1749 - EAN: 3475710313080
4 m: Codice: 1519 1749 - EAN: 3475710312977

6-Timber Classic

2 m: Codice: 1349 1736 - EAN: 3475710311147
3 m: Codice: 1619 1736 - EAN: 3475710311116
4 m: Codice: 1519 1736 - EAN: 3475710311086

7-Timber Naturel

2 m: Codice: 1349 1740 - EAN: 3475710316234
3 m: Codice: 1619 1740 - EAN: 3475710313110
4 m: Codice: 1519 1740 - EAN: 3475710313004

8-Hudson Blond

2 m: Codice: 1349 1887 - EAN: 3475710337925
3 m: Codice: 1619 1887 - EAN: 3475710359699
4 m: Codice: 1519 1887 - EAN: 3475710336027

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni



1-Sherwood White

4 m: Codice: 1519 2137 - EAN: 3475710425943

2-Hudson White

2 m: Codice: 1349 1879 - EAN: 3475710337864

3 m: Codice: 1619 1879 - EAN: 3475710359668

4 m: Codice: 1519 1879 - EAN: 3475710335921

3-Noma Blanc

2 m: Codice: 1349 0515 - EAN: 3475710221231

3 m: Codice: 1619 0515 - EAN: 3475710262821

4 m: Codice: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

4-Sherwood Clear

2 m: Codice: 1349 2012 - EAN: 3475710375637

3 m: Codice: 1619 2012 - EAN: 3475710414961

4 m: Codice: 1519 2012 - EAN: 3475710375538



Scuvo | Legno



2014 - Sherwood Dark



1

1-Sherwood Dark

2 m: Codice: 1349 2014 - EAN: 3475710375651

4 m: Codice: 1519 2014 - EAN: 3475710375552

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni



1751 - Timber Grey

1-Timber Grey

2 m: Codice: 1349 1751 - EAN: 3475710316210

3 m: Codice: 1619 1751 - EAN: 3475710313103

4 m: Codice: 1519 1751 - EAN: 3475710312991

2-Empire Blond

2 m: Codice: 1349 2082 - EAN: 3475710396885

4 m: Codice: 1519 2082 - EAN: 3475710392597

3-Sherwood Grey

2 m: Codice: 1349 2017 - EAN: 3475710376580

4 m: Codice: 1519 2017 - EAN: 3475710375613

4-Hudson Pearl

2 m: Codice: 1349 1880 - EAN: 3475710337871

3 m: Codice: 1619 1880 - EAN: 3475710362361

4 m: Codice: 1519 1880 - EAN: 3475710335938



1




2



3



4



1-Harbor Pearl

2 m: Codice: 1349 1901 - EAN: 3475710337918
3 m: Codice: 1619 1901 - EAN: 3475710359712
4 m: Codice: 1519 1901 - EAN: 3475710337529

2-Harbor Nature

2 m: Codice: 1349 1900 - EAN: 3475710337901
3 m: Codice: 1619 1900 - EAN: 3475710359705
4 m: Codice: 1519 1900 - EAN: 3475710337512

3-Opera Naturel

2 m: Codice: 1349 2155 - EAN: 3475710427725
4 m: Codice: 1519 2155 - EAN: 3475710427671



1900 - Harbor Nature

texline

Pavimenti versatili e moderni per un'armonia estetica



2311 - Gastown Mineral



1-Gastown Mineral

2 m: Codice: 1349 2311 - EAN: 3475710547942

4 m: Codice: 1519 2311 - EAN: 3475710547782

2-Alma Grey

2 m: Codice: 1349 2300 - EAN: 3475710547836

4 m: Codice: 1519 2300 - EAN: 3475710547669



2



2300 - Alma Grey



1-Provence Creme

2 m: Codice: 1349 1955 - EAN: 3475710359279

3 m: Codice: 1619 1955 - EAN: 3475710359781

4 m: Codice: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

2-Provence Black & White

2 m: Codice: 1349 1981 - EAN: 3475710374517

4 m: Codice: 1519 1981 - EAN: 3475710369278



1955 - Provence Creme

texline

Pavimenti versatili e moderni per un'armonia estetica



1-Basal White

2 m: Codice: 1349 2312 - EAN: 3475710547959

3 m: Codice: 1619 2312 - EAN: 3475710548123

4 m: Codice: 1519 2312 - EAN: 3475710547799




2312 - Basal White



1949 - Fjord Light Grey



1



2

1-Fjord Light Grey

2 m: Codice: 1349 1949 - EAN: 3475710355691

3 m: Codice: 1619 1949 - EAN: 3475710359736

4 m: Codice: 1519 1949 - EAN: 3475710355578

2-Fjord Black

2 m: Codice: 1349 2011 - EAN: 3475710375620

3 m: Codice: 1619 2011 - EAN: 3475710392511

4 m: Codice: 1519 2011 - EAN: 3475710375521

texline

Creati per fare la differenza



2314 - Comete Light Grey

1-Comete Light Grey

2 m: Codice: 1349 2314 - EAN: 3475710547973
4 m: Codice: 1519 2314 - EAN: 3475710547812

2-Comete Medium Grey

2 m: Codice: 1349 2315 - EAN: 3475710547980
4 m: Codice: 1519 2315 - EAN: 3475710547829



1



2




3-Confetti Beige

2 m: Codice: 1349 2144 - EAN: 3475710426612

3 m: Codice: 1619 2144 - EAN: 3475710427015


4 m: Codice: 1519 2144 - EAN: 3475710426018



4-Terrazino Mineral

2 m: Codice: 1349 2235 - EAN: 3475710464690





4 m: Codice: 1519 2235 - EAN: 3475710463341



2235 - Terrazino Mineral

texline

Creati per fare la differenza



1734 - Madras Storm

1-Shade White

2 m: Codice: 1349 2150 - EAN: 3475710426674
3 m: Codice: 1619 2150 - EAN: 3475710427077
4 m: Codice: 1519 2150 - EAN: 3475710426070

2-Madras Grey

2 m: Codice: 1349 1051 - EAN: 3475710217302
3 m: Codice: 1619 1051 - EAN: 3475710221163
4 m: Codice: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

3-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1349 2151 - EAN: 3475710426698
3 m: Codice: 1619 2151 - EAN: 3475710427084
4 m: Codice: 1519 2151 - EAN: 3475710426087

4-Madras Storm

2 m: Codice: 1349 1734 - EAN: 3475710311123
3 m: Codice: 1619 1734 - EAN: 3475710311093
4 m: Codice: 1519 1734 - EAN: 3475710311062

5-Shade Grey

2 m: Codice: 1349 2152 - EAN: 3475710426704
3 m: Codice: 1619 2152 - EAN: 3475710427091
4 m: Codice: 1519 2152 - EAN: 3475710426094

6-Madras Anthracite

2 m: Codice: 1349 1735 - EAN: 3475710311130
3 m: Codice: 1619 1735 - EAN: 3475710311109
4 m: Codice: 1519 1735 - EAN: 3475710311079

7-Shade Anthracite

2 m: Codice: 1349 2153 - EAN: 3475710426711
3 m: Codice: 1619 2153 - EAN: 3475710427107
4 m: Codice: 1519 2153 - EAN: 3475710426100

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.90
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico





loftex

**Il meglio
della tecnologia Gerflor**



installazione facile a posa libera



Installazione facile



Ottimo comfort



Molto resistente



Posa diretta su ceramica
(se giunti di larghezza < 3 mm
e 1 mm di profondità)



**MADE IN
FRANCE**



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**

loftex

Legno



2291 - Canopy Nutmeg



1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1023 2170 - EAN: 3475710436789
4 m: Codice: 2494 2170 - EAN: 3475710431760

2-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1023 2169 - EAN: 3475710436772
4 m: Codice: 2494 2169 - EAN: 3475710431753

3-Canopy Sesame

2 m: Codice: 1023 2290 - EAN: 3475710528750
4 m: Codice: 2494 2290 - EAN: 3475710528477

4-Canopy Nutmeg

2 m: Codice: 1023 2291 - EAN: 3475710528767
4 m: Codice: 2494 2291 - EAN: 3475710528484

5-Canopy Hazelnut

2 m: Codice: 1023 2289 - EAN: 3475710528743
4 m: Codice: 2494 2289 - EAN: 3475710528460

6-Lux Natural

4 m: Codice: 2494 2166 - EAN: 3475710431722

7-Boutic Medium

2 m: Codice: 1023 2168 - EAN: 3475710436765
4 m: Codice: 2494 2168 - EAN: 3475710431746

8-Boutic Golden

2 m: Codice: 1023 2397 - EAN: 3475710631139
4 m: Codice: 2494 2397 - EAN: 3475710631092

9-Lux Blond

2 m: Codice: 1023 2167 - EAN: 3475710436918
3 m: Codice: 2994 2167 - EAN: 3475710528590
4 m: Codice: 2494 2167 - EAN: 3475710431739

10-Boutic Naturel

2 m: Codice: 1023 2171 - EAN: 3475710436796
4 m: Codice: 2494 2171 - EAN: 3475710431777

11-Noma Clear

2 m: Codice: 1023 1727 - EAN: 3475710631122
4 m: Codice: 2494 1727 - EAN: 3475710629747



loftex

All Over e minerale



1



2




3



4



5



6

1-Provence Creme

2 m: Codice: 1023 1955 - EAN: 3475710631115

4 m: Codice: 2494 1955 - EAN: 3475710629730

2-Leone Uranus

2 m: Codice: 1023 2294 - EAN: 3475710528798

4 m: Codice: 2494 2294 - EAN: 3475710528514

3-Leone Metal

2 m: Codice: 1023 2132 - EAN: 3475710436840

4 m: Codice: 2494 2132 - EAN: 3475710431821

4-Nevada Light Grey

2 m: Codice: 1023 2164 - EAN: 3475710436888

4 m: Codice: 2494 2164 - EAN: 3475710431708

5-Nevada Cream

2 m: Codice: 1023 2163 - EAN: 3475710436871

4 m: Codice: 2494 2163 - EAN: 3475710431692

6-Leone Cream

2 m: Codice: 1023 2135 - EAN: 3475710436857

4 m: Codice: 2494 2135 - EAN: 3475710431838



2163 - Nevada Cream

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico







prime**tex**

+ sottile, + resistente
miglior rapporto qualità prezzo



Senza colla
e anti-strappo!



Posa facile e veloce



Economico

Ancora più conveniente




Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

prime^{tex}

Legno



1



2



3



4

1-Azay Cream

2 m: Codice: 1368 2346 - EAN: 3475710608186
4 m: Codice: 1548 2346 - EAN: 3475710607608

2-Azay Brown

2 m: Codice: 1368 2347 - EAN: 3475710608193
4 m: Codice: 1548 2347 - EAN: 3475710607622

3-Timber Golden


2 m: Codice: 1368 2351 - EAN: 3475710608230
4 m: Codice: 1548 2351 - EAN: 3475710607677

4-Cognac Scandi Oak

2 m: Codice: 1368 2350 - EAN: 3475710608223
4 m: Codice: 1548 2350 - EAN: 3475710607660

5-Cottage Natural

2 m: Codice: 13682433 - EAN: 3475710659492
4 m: Codice: 15482433 - EAN: 3475710659478



5



2347 - Azay Brown

1-Timber Clear

2 m: Codice: 1368 0720 - EAN: 3475710250637
3 m: Codice: 1648 0720 - EAN: 3475710250699
4 m: Codice: 1548 0720 - EAN: 3475710250521

2-Timber Medium

2 m: Codice: 1368 0721 - EAN: 3475710250644
4 m: Codice: 1548 0721 - EAN: 3475710250538

3-Cognac Blond

2 m: Codice: 1368 2007 - EAN: 3475710372575
3 m: Codice: 1648 2007 - EAN: 3475710395949
4 m: Codice: 1548 2007 - EAN: 3475710374449

4-Cajou Honey

2 m: Codice: 1368 1236 - EAN: 3475710250583
4 m: Codice: 1548 1236 - EAN: 3475710250477



1



2007 - Cognac Blond



2



3

5-Cognac Pearl

2 m: Codice: 1368 2006 - EAN: 3475710372568
3 m: Codice: 1648 2006 - EAN: 3475710395932
4 m: Codice: 1548 2006 - EAN: 3475710374432

6-Factory Pecan

2 m: Codice: 1368 1533 - EAN: 3475710249891
3 m: Codice: 1648 1533 - EAN: 3475710324772
4 m: Codice: 1548 1533 - EAN: 3475710249839



4



5



6

primetex

Legno



1-Lodge Milk

2 m: Codice: 1368 1439 - EAN: 3475710557361
4 m: Codice: 1548 1439 - EAN: 3475710557255

2-Newport Ivory

2 m: Codice: 1368 2320 - EAN: 3475710557347
4 m: Codice: 1548 2320 - EAN: 3475710557231

3-Newport Vinales

2 m: Codice: 1368 2321 - EAN: 3475710557354
3 m: Codice: 1648 2321 - EAN: 3475710557309
4 m: Codice: 1548 2321 - EAN: 3475710557248

4-Empire Light

2 m: Codice: 1368 2390 - EAN: 3475710628252
3 m: Codice: 1648 2390 - EAN: 3475710628214
4 m: Codice: 1548 2390 - EAN: 3475710628177

5-Elegant Golden

2 m: Codice: 1368 2391 - EAN: 3475710628269
3 m: Codice: 1648 2391 - EAN: 3475710628221
4 m: Codice: 1548 2391 - EAN: 3475710628184



1-Cognac Blanc

2 m: Codice: 1368 2068 - EAN: 3475710392115
4 m: Codice: 1548 2068 - EAN: 3475710391026



2-Newport White

2 m: Codice: 1368 1528 - EAN: 3475710249860
3 m: Codice: 1648 1528 - EAN: 3475710317651
4 m: Codice: 1548 1528 - EAN: 3475710249808



3-Noma Cloud

2 m: Codice: 1368 2200 - EAN: 3475710546822
3 m: Codice: 1648 2200 - EAN: 3475710472039
4 m: Codice: 1548 2200 - EAN: 3475710441790



2200 - Noma Cloud

primetex

Legno



1-Cajou Grey

2 m: Codice: 1368 1151 - EAN: 3475710306433
4 m: Codice: 1548 1151 - EAN: 3475710306174

2-Factory Anthracite

2 m: Codice: 1368 1532 - EAN: 3475710248221
4 m: Codice: 1548 1532 - EAN: 3475710248214

3-Cognac Grey

2 m: Codice: 1368 2016 - EAN: 3475710373237
3 m: Codice: 1648 2016 - EAN: 3475710395826
4 m: Codice: 1548 2016 - EAN: 3475710375576

1-Fisherman Ocean

2 m: Codice: 1368 1667 - EAN: 3475710300431

3 m: Codice: 1648 1667 - EAN: 3475710374524

4 m: Codice: 1548 1667 - EAN: 3475710300424

2-Fisherman Washed

2 m: Codice: 1368 1728 - EAN: 3475710306334

3 m: Codice: 1648 1728 - EAN: 3475710317644

4 m: Codice: 1548 1728 - EAN: 3475710306143



1728 - Fisherman Washed

prime^{tex}

Minerale



1-Basal Haze

2 m: Codice: 1368 2392 - EAN: 3475710628276

3 m: Codice: 1648 2392 - EAN: 3475710628238

4 m: Codice: 1548 2392 - EAN: 3475710628191

2-Nice Stone

2 m: Codice: 1368 2130 - EAN: 3475710443923

4 m: Codice: 1548 2130 - EAN: 3475710419355

3-Damier Black & White

2 m: Codice: 1368 0015 - EAN: 3475710557323

4 m: Codice: 1548 0015 - EAN: 3475710557217




prime^{tex}

All Over



2393 - Confetti Emerald



1-Confetti Emerald

2 m: Codice: 1368 2393 - EAN: 3475710628283

3 m: Codice: 1648 2393 - EAN: 3475710628245

4 m: Codice: 1548 2393 - EAN: 3475710628207

2-Cork Naturel

2 m: Codice: 1368 0027

3 m: Codice: 1648 0027

4 m: Codice: 1548 0027


3-Bari Clear

2 m: Codice: 1368 2407 - EAN: 3475710657221

4 m: Codice: 1548 2407 - EAN: 3475710649370



2



3


Nuovo

primetex


All Over



1



2



3

1-Leone Clear

2 m: Codice: 1368 2064 - EAN: 3475710392108

3 m: Codice: 1648 2064 - EAN: 3475710600289

4 m: Codice: 1548 2064 - EAN: 3475710389306

2-Leone Anthracite

2 m: Codice: 1368 2133 - EAN: 3475710466632

3 m: Codice: 1648 2133 - EAN: 3475710528330

4 m: Codice: 1548 2133 - EAN: 3475710464874


3-Leone Powder

2 m: Codice: 1368 2345 - EAN: 3475710608179


4 m: Codice: 1548 2345 - EAN: 3475710607592



2133 - Leone Anthracite



1



2

1-Dune White

2 m: Codice: 1368 1588

4 m: Codice: 1548 1588

2-Dune Grey

2 m: Codice: 1368 1589

3 m: Codice: 1648 1589

4 m: Codice: 1548 1589



1588 - Dune White

prime^{tex}

All Over



0712 - Gravel Grey



1



2

1-Gravel Beige

2 m: Codice: 1368 0711

3 m: Codice: 1648 0711

4 m: Codice: 1548 0711

2-Gravel Grey

2 m: Codice: 1368 0712

3 m: Codice: 1648 0712

4 m: Codice: 1548 0712

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.0
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1390
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico







Rotoli con fondo vinilico Posa con colla

94. **Booster**

106. **Start**

Soluzioni per rotoli con fondo in vinile

Gerflor 2025

Fate la scelta giusta!

		Posa con colla	
		BOOSTER	START
Preparazione pavimento			
	Spessore (mm)	2.6	1.2
	Resistenza al calpestio	++	+
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.25	0.15
	Classificazione Europea	22	21
	Comfort	++	+
	Prezzo	€	€
	Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino + colla	
	Isolamento acustico (dB)	19	10
	Compatibilità con il riscaldamento a pavimento	✓	✓
	Compatibilità con gli animali domestici	✓	✓
		Pagina 94	Pagina 106



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla





booster



Confortevole



Economico



**Installazione con
colla acrilica**



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

booster

Legno

1-Jersey Clear

2 m: Codice: 1371 1894 - EAN: 3475710337956
4 m: Codice: 1391 1894 - EAN: 3475710336638

2-Castle White

2 m: Codice: 1371 1801 - EAN: 3475710430121
4 m: Codice: 1391 1801 - EAN: 3475710430039

3-Castle Clear

2 m: Codice: 1371 1918 - EAN: 3475710430107
4 m: Codice: 1391 1918 - EAN: 3475710430015

4-Empire Classic

2 m: Codice: 1371 2090 - EAN: 3475710556982
3 m: Codice: 1353 2090 - EAN: 3475710557071
4 m: Codice: 1391 2090 - EAN: 3475710552557

5-Hudson Blond

2 m: Codice: 1371 1887 - EAN: 3475710357336
3 m: Codice: 1353 1887 - EAN: 3475710352928
4 m: Codice: 1391 1887 - EAN: 3475710357282

6-Boston Blond

2 m: Codice: 1371 1618 - EAN: 3475710316807
3 m: Codice: 1353 1618 - EAN: 3475710352874
4 m: Codice: 1391 1618 - EAN: 3475710317071

7-Farm Pecan

2 m: Codice: 1371 1393 - EAN: 3475710319808
4 m: Codice: 1391 1393 - EAN: 3475710303043


8-Santafe Pearl

2 m: Codice: 1371 1873 - EAN: 3475710337932
4 m: Codice: 1391 1873 - EAN: 3475710334771

9-Hudson Pearl

2 m: Codice: 1371 1880 - EAN: 3475710357343
3 m: Codice: 1353 1880 - EAN: 3475710352935
4 m: Codice: 1391 1880 - EAN: 3475710357299





1



2



3



4



5



6



7



8




9

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster


Legno



1




2



3



4



5

1-Lodge Clear

2 m: Codice: 1371 2354 - EAN: 3475710608261
4 m: Codice: 1391 2354 - EAN: 3475710607745

2-Toronto Clair

2 m: Codice: 1371 0762 - EAN: 3475710359545
4 m: Codice: 1391 0762 - EAN: 3475710358937

3-Sherwood Nature

2 m: Codice: 1371 2318 - EAN: 3475710557019
3 m: Codice: 1353 2318 - EAN: 3475710557088
4 m: Codice: 1391 2318 - EAN: 3475710552564

4-Boston Honey

2 m: Codice: 1371 1167 - EAN: 3475710628146
3 m: Codice: 1353 1167 - EAN: 3475710628085
4 m: Codice: 1391 1167 - EAN: 3475710628054

5-Sherwood Light Brown

2 m: Codice: 1371 2353 - EAN: 3475710608254
4 m: Codice: 1391 2353 - EAN: 3475710607721



2318 - Sherwood Nature



2216 - Seaside Blue



1-Seaside Blue

2 m: Codice: 1371 2216 - EAN: 3475710606748

4 m: Codice: 1391 2216 - EAN: 3475710562921

2-Sherwood Sweet

2 m: Codice: 1371 1166 - EAN: 3475710628139

3 m: Codice: 1353 1166 - EAN: 3475710628078

4 m: Codice: 1391 1166 - EAN: 3475710628047

3-Empire Blond

4 m: Codice: 1391 2082 - EAN: 3475710446740



booster

All Over





2352 - Confetti Light Grey

1-Madras White

2 m: Codice: 1371 1479 - EAN: 3475710430169
3 m: Codice: 1353 1479 - EAN: 3475710441530
4 m: Codice: 1391 1479 - EAN: 3475710430084

2-Madras Storm

2 m: Codice: 1371 1734 - EAN: 3475710430152
3 m: Codice: 1353 1734 - EAN: 3475710441523
4 m: Codice: 1391 1734 - EAN: 3475710430077

3-Broadway Storm

2 m: Codice: 1399 1595 - EAN: 3475710362064
4 m: Codice: 1397 1595 - EAN: 3475710357800

4-Madras Silver


2 m: Codice: 1385 1593 - EAN: 3475710361616
4 m: Codice: 1375 1593 - EAN: 3475710362231

5-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1371 2151 - EAN: 3475710557026
3 m: Codice: 1353 2151 - EAN: 3475710557095
4 m: Codice: 1391 2151 - EAN: 3475710557040

6-Confetti Light Grey


2 m: Codice: 1371 2352 - EAN: 3475710608247
3 m: Codice: 1353 2352 - EAN: 3475710652905
4 m: Codice: 1391 2352 - EAN: 3475710607714



6

booster

Ceramica



1

1-Alma Peps

2 m: Codice: 1371 2317 - EAN: 3475710556999

3 m: Codice: 1353 2317 - EAN: 3475710557064

4 m: Codice: 1391 2317 - EAN: 3475710552540

2-Luna Grey

2 m: Codice: 1371 2406 - EAN: 3475710656231

4 m: Codice: 1391 2406 - EAN: 3475710649363

3-Iron

2 m: Codice: 1399 2404 - EAN: 3475710648441

4 m: Codice: 1397 2404 - EAN: 3475710648427



2317 - Alma Peps



2404 - Iron



2

Nuovo



3

Nuovo



1-Provence Black & White

2 m: Codice: 1371 1981 - EAN: 3475710414176

3 m: Codice: 1353 1981 - EAN: 3475710471971

4 m: Codice: 1391 1981 - EAN: 3475710373299

2-Cordoba Black & White

2 m: Codice: 1371 2226 - EAN: 3475710463662

4 m: Codice: 1391 2226 - EAN: 3475710463150



1981 - Provence Black & White



2226 - Cordoba Black & White

booster

Ceramica

1-Volcano Light Grey

2 m: Codice: 1371 2186 - EAN: 3475710432415

4 m: Codice: 1391 2186 - EAN: 3475710432354

2-Basal Mouse

2 m: Codice: 13711168 - EAN: 3475710628153

3 m: Codice: 13531168 - EAN: 3475710628092

4 m: Codice: 13911168 - EAN: 3475710628061



Caratteristiche Tecniche

			Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.60		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1500	1725	
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4		
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30		
Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986		
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	19		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A		
Reazione al fuoco - classificazione - supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-	R10	
Prestazioni					
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T		
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05		
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.25		
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6		
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
Norme francesi	-	-	A+		
Floorscore (norme USA)	-	-	OK		
Marchio CE					
CE	EN 14041		   		

Campi d'impiego: uso domestico



MADE IN FRANCE







start



Confortevole



Economico



**Installazione con
colla acrilica**



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

start

1- Manitoba Erable

4 m: Codice: 1838 0046 - EAN: 3475710103483

2-Ardenes Noyer

4 m: Codice: 1840 0025 - EAN: 3475710037115

3-Turku Clair

4 m: Codice: 1840 0381 - EAN: 3475710081194

4-Cajou Oak

4 m: Codice: 1840 1150 - EAN: 3475710223341

5-Noma Clear

2 m: Codice: 1270 1727 - EAN: 3475710561245

4 m: Codice: 1840 1727 - EAN: 3475710561221



1



3



2



4



5



1-Gravel Beige

2 m: Codice: 1270 0711 - EAN: 3475710168581
4 m: Codice: 1840 0711 - EAN: 3475710168543

2-Silice Gris

2 m: Codice: 1270 0011 - EAN: 3475710089244
3 m: Codice: 1774 0011 - EAN: 3475710089237
4 m: Codice: 1840 0011 - EAN: 3475710089220

3-Biarritz Acier

4 m: Codice: 1840 1108 - EAN: 3475710186172

start



0015 - Damier Black & White



1

1-Damier Black & White


2 m: Codice: 1276 0015 - EAN: 3475710166662

3 m: Codice: 1774 0115 - EAN: 3475710089299

4 m: Codice: 1840 0115 - EAN: 3475710089282



2



3



1791 - Harlem Beige

2-Marl Grey

2 m: Codice: 12701582 - EAN: 3475710256097

3 m: Codice: 17741582 - EAN: 3475710256080

4 m: Codice: 18401582 - EAN: 3475710256073

3-Harlem Beige

2 m: Codice: 1270 1791 - EAN: 3475710561238

4 m: Codice: 1840 1791 - EAN: 3475710561214

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.20
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.15
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1075
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 35
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	10
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	-
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
BOOSTER	Alma Peps	13912317	Piastrella	25×25	no	1000×1000	102
BOOSTER	Basal Mouse	13911168	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	104
BOOSTER	Boston Blond	13911618	Legno	10×100	no	1000×1000	97
BOOSTER	Boston Honey	13911167	Legno	100×10	no	1000×1000	98
BOOSTER	Broadway Storm	13971595	All Over	-	si	1000×1000	100
BOOSTER	Castle Clear	13911918	Legno	20×133,3	no	1333×1000	97
BOOSTER	Castle White	13911801	Legno	20×133,3	no	1333×1000	97
BOOSTER	Confetti Light Grey	13912352	All Over	-	si	1000×1000	101
BOOSTER	Cordoba Black & White	13912226	Piastrella	25 X25	si	1000X1000	103
BOOSTER	Empire Blond	13912082	Legno	20×133	no	1333×1000	99
BOOSTER	Empire Classic	13912090	Legno	20×133	no	1333×1000	97
BOOSTER	Farm Pecan	13911393	Legno	16,7×100	no	1000×1000	97
BOOSTER	Hudson Blond	13911887	Legno	20×133,3	no	1333×1000	97
BOOSTER	Hudson Pearl	13911880	Legno	20×133,3	no	1333×1000	97
BOOSTER	Iron	13972404	Graphic	-	no	1000×1000	102
BOOSTER	Jersey Clear	13911894	Legno	20×133,3	no	1333×1000	97
BOOSTER	Lodge Clear	13912354	Legno	5,5×100	no	1000×1000	98
BOOSTER	Luna Grey	13912406	Piastrella	50×50	no	1000×1000	102
BOOSTER	Madras Silver	13751593	All Over	-	si	0×0	100
BOOSTER	Madras Storm	13911734	All Over	-	si	0×0	100
BOOSTER	Madras White	13911479	All Over	-	si	0×0	100
BOOSTER	Provence Black & White	13911981	Piastrella	20×20	no	1000×1000	103
BOOSTER	Santafe Pearl	13911873	Legno	10×33/67/100	no	1333×1000	97
BOOSTER	Seaside Blue	13912216	Legno	500×100	no	1000X1000	99
BOOSTER	Shade Light Grey	13912151	All Over	0	si	1000×1000	100
BOOSTER	Sherwood Light Brown	13912353	Legno	25×133	no	1333×1000	98
BOOSTER	Sherwood Nature	13912318	Legno	25×133	no	1333×1000	98
BOOSTER	Sherwood Sweet	13911166	Legno	25×133,3	no	1333×1000	99
BOOSTER	Toronto Clair	13910762	Legno	16,8×133,3	no	1333×1000	98
BOOSTER	Volcano Light Grey	13912186	Piastrella	50×25	no	1000×1000	104
HQR	Boutic Clear	13932170	Legno	133,3×20	no	1333X1000	34
HQR	Boutic Light Grey	13932169	Legno	133,3×20	no	1333X1000	34
HQR	Boutic Medium	13932168	Legno	133,3×20	no	1333X1000	36
HQR	Boutic Naturel	13932171	Legno	133,3×20	no	1333X1000	37
HQR	Castle Blond	13931802	Legno	133,3×20	no	1333X1000	37
HQR	Castle Brown	13931846	Legno	133,3×20	no	1333X1000	36
HQR	Elegant Grey	13932005	Legno	20×100	no	1333×1000	35
HQR	Elegant White	13931986	Legno	20×100	no	1333×1000	34
HQR	Harlem Blue	13931789	All Over	-	si	1000×1000	39
HQR	Harlem Clear	13931808	All Over	-	si	1000×1000	39
HQR	Harlem Dark	13931787	All Over	-	si	1000×1000	39
HQR	Harlem Fer	13931876	All Over	-	si	1000X1000	38
HQR	Harlem Light Grey	13931788	All Over	-	si	1000×1000	39
HQR	Lodge Milk	13931439	Legno	5,5×100	no	1000×1000	34
HQR	Macchiato Brown	13932004	Legno	16,6×100	no	1000×1000	36
HQR	Macchiato Naturel	13932003	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
HQR	Macchiato Pearl	13932002	Legno	16,6×100	no	1000×1000	34
HQR	Noma Cafe	13930679	Legno	16,6×100	no	1000×1000	35
HQR	Noma Kola	13931451	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
HQR	Noma Nature	13931778	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
HQR	Noma Pecan	13931442	Legno	16,6×100	no	1000×1000	36
HQR	Rough Chocolate	13932219	All Over	0	si	1000X1000	38
HQR	Rough Light Grey	13932225	All Over	0	si	1000X1000	38
HQR	Rough Taupe	13932218	All Over	0	si	1000X1000	38
HQR	Sisal Cream	13932211	All Over	0	no	1000X1000	40
HQR	Sisal Grey	13932209	All Over	0	no	1000X1000	40

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
HQR	Timber Clear	13930720	Legno	16×100	no	1000×1000	37
HQR	Timber Dark Grey	13931818	Legno	16×100	no	1000×1000	35
HQR	Walden Blond	13931985	Legno	12,5/16,8/20/14,3×133,3	no	1333×1000	37
HQR	Walden Brown	13931984	Legno	12,5/16,8/20/14,3×133,3	no	1333×1000	36
LOFTEX	Boutic Clear	24942170	Legno	133,3×20	no	1333×1000	72
LOFTEX	Boutic Golden	24942397	Legno	133,3×20	no	1333×1000	73
LOFTEX	Boutic Light Grey	24942169	Legno	133,3×20	no	1333×1000	72
LOFTEX	Boutic Medium	24942168	Legno	133,3×20	no	1333×1000	73
LOFTEX	Boutic Naturel	24942171	Legno	133,3×20	no	1333×1000	73
LOFTEX	Canopy Hazelnut	24942289	Legno	-			72
LOFTEX	Canopy Nutmeg	24942291	Legno	-			72
LOFTEX	Canopy Sesame	24942290	Legno	-			72
LOFTEX	Leone Cream	24942135	All Over	-	si	1000×1000	74
LOFTEX	Leone Metal	24942132	All Over	-	si	1000×1000	74
LOFTEX	Leone Uranus	24942294	All Over	-	si	1000×1000	74
LOFTEX	Lux Blond	24942167	Legno	0	no	1333×1000	73
LOFTEX	Lux Natural	24942166	Legno	0	no	1333×1000	73
LOFTEX	Nevada Cream	24942163	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	74
LOFTEX	Nevada Light Grey	24942164	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	74
LOFTEX	Noma Clear	24941727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	73
LOFTEX	Provence Creme	24941955	Piastrella	20×20	no	1000×1000	74
NEROK TEX	Azay Clear	27982369	Legno	10×25	no	1000×1000	45
NEROK TEX	Azay Light Brown	27982370	Legno	10×25	no	1000×1000	45
NEROK TEX	Elegant Chestnut	27982274	Legno	20×100	no	1333×1000	45
NEROK TEX	Elegant Tartufo	27982269	Legno	20×100	no	1333×1000	45
NEROK TEX	Harlem Blanched Almond	27982368	All Over	-	si	1000×1000	49
NEROK TEX	Harlem Colombe	27982284	All Over				50
NEROK TEX	Harlem Flanelle	27982299	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Goblin	27982281	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Mercury	27982283	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Mink	27982285	All Over	-	si	1000×1000	50
NEROK TEX	Harlem Mouse Grey	27982365	All Over	-	si	1000×1000	49
NEROK TEX	Harlem Pearl	27982288	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Powder	27982287	All Over	-	si	1000×1000	49
NEROK TEX	Harlem Slate	27982282	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Stone	27982280	All Over	-	si	1000×1000	48
NEROK TEX	Harlem Tin	27982286	All Over	-	si	1000×1000	49
NEROK TEX	Sherwood Cappuccino	27982277	Legno	25×133	no	1333×1000	46
NEROK TEX	Sherwood Cream	27982279	Legno	25×133	no	1333×1000	46
NEROK TEX	Sherwood Fog	27982275	Legno	25×133	no	1333×1000	46
NEROK TEX	Sherwood Leather	27982278	Legno	25×133	no	1333×1000	46
NEROK TEX	Sherwood Maple	27982298	Legno	25×133	no	1333×1000	46
NEROK TEX	Sherwood Nut	27982276	Legno	25×133	no	1333×1000	46
PRIMETEX	Azay Brown	15482347	Legno	10×25	no	1000×1000	78
PRIMETEX	Azay Cream	15482346	Legno	10×25	no	1000×1000	78
PRIMETEX	Bari Clear	1548 2407	All Over	-	si	1000×1000	85
PRIMETEX	Basal Haze	15482392	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	84
PRIMETEX	Cajou Grey	15481151	Legno	16,6×100	no	1000×1000	82
PRIMETEX	Cajou Honey	15481236	Legno	16,6×100	no	1000×1000	79
PRIMETEX	Cognac Blanc	15482068	Legno	20×133	no	1333×1000	81
PRIMETEX	Cognac Blond	15482007	Legno	20×133	no	1333×1000	79
PRIMETEX	Cognac Grey	15482016	Legno	20×133	no	1333×1000	82
PRIMETEX	Cognac Pearl	15482006	Legno	20×133	no	1333×1000	79
PRIMETEX	Cognac Scandi Oak	15482350	Legno	20×133	no	1333×1000	78
PRIMETEX	Confetti Emerald	15482393	All Over	-	si	1000×1000	85
PRIMETEX	Cork Naturel		All Over	-	no	0×0	85

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
PRIMETEX	Cottage Natural	15482433	Legno	20×133,3	no	1333×2000	78
PRIMETEX	Damier Black & White	15480015	Piastrella	16,6×16,6	no	332×332	84
PRIMETEX	Dune Grey		All Over	-	si	1000×1000	87
PRIMETEX	Dune White		All Over	-	si	1000×1000	87
PRIMETEX	Elegant Golden	15482391	Legno	20×100	no	1333×1000	80
PRIMETEX	Empire Light	15482390	Legno	20×133	no	1333×1000	80
PRIMETEX	Factory Anthracite	15481532	Legno	16,6×100	no	1000×1000	82
PRIMETEX	Factory Pecan	15481533	Legno	16,6×100	no	1000×1000	79
PRIMETEX	Fisherman Ocean	15481667	Legno	10×100	no	1000×1000	83
PRIMETEX	Fisherman Washed	15481728	Legno	10×100	no	1000×1000	83
PRIMETEX	Gravel Beige		All Over	-	si	0×0	88
PRIMETEX	Gravel Grey		All Over	-	si	0×0	88
PRIMETEX	Leone Anthracite	15482133	All Over	-	si	2000×1000	86
PRIMETEX	Leone Clear	15482064	All Over	-	si	1000×1000	86
PRIMETEX	Leone Powder	15482345	All Over	-	si	1000×1000	86
PRIMETEX	Lodge Milk	15481439	Legno	5,5×100	no	1000×1000	80
PRIMETEX	Newport Ivory	15482320	Legno	20×133,3	no	1333×1000	80
PRIMETEX	Newport Vinales	15482321	Legno	20×133,3	no	1333×1000	80
PRIMETEX	Newport White	15481528	Legno	20×133,3	no	1333×1000	81
PRIMETEX	Nice Stone	15482130	Piastrella	50×25	no	1000×1000	84
PRIMETEX	Noma Cloud	15482200	Legno	16,6×100	no	1000×1000	81
PRIMETEX	Timber Clear	15480720	Legno	16×100	no	1000×1000	79
PRIMETEX	Timber Golden	15482351	Legno	16×100	no	1000×1000	78
PRIMETEX	Timber Medium	15480721	Legno	16×100	no	1000×1000	79
START	Ardentes Noyer	18400025	Legno	3,3×16,6	no	500×500	108
START	Biarritz Acier	18401108	All Over	-	si	0×0	109
START	Cajou Oak	18401150	Legno	16,6 ×100	no	1000×1000	108
START	Damier Black & White	18400115	Piastrella	16,6×16,6	no	332×332	110
START	Gravel Beige	18400711	All Over	-	si	0×0	109
START	Harlem Beige	18401791	All Over	-	si	0×0	110
START	Manitoba Erable	18380046	Legno	6,2×35 / 33,5 / 31,5	no	1000×500	108
START	Marl Grey	18401582	All Over	-	si	0×0	110
START	Noma Clear	18401727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	108
START	Silice Gris	18400011	All Over	-	si	0×0	109
START	Turku Clair	18400381	Legno	7×61,5 / 30,8 / 41 / 71,6	no	1333×1000	108
TEXLINE	Alma Grey	15192300	Piastrella	25×25	no	1000×1000	62
TEXLINE	Azay Beige	15192309	Legno	10×25	no	1000×1000	56
TEXLINE	Azay Gold	15192307	Legno	10×25	no	1000×1000	56
TEXLINE	Azay Light Grey	15192308	Legno	10×25	no	1000×1000	56
TEXLINE	Basal White	15192312	Piastrella	33×66	no	1000×1000	64
TEXLINE	Comete Light Grey	15192314	All Over	-	si	1000×1000	66
TEXLINE	Comete Medium Grey	15192315	All Over	-	si	1000×1000	66
TEXLINE	Confetti Beige	15192144	All Over	-	si	1000×1000	67
TEXLINE	Empire Blond	15192082	Legno	20×133	no	1333×1000	60
TEXLINE	Fjord Black	15192011	Piastrella	33,4×66,7	no	1333×1000	65
TEXLINE	Fjord Light Grey	15191949	Piastrella	33,4×66,7	no	1333×1000	65
TEXLINE	Gastown Mineral	15192311	Piastrella	16,6×33,3	no	1000×1000	62
TEXLINE	Harbor Nature	15191900	Legno	4,6/5/6/9/11/12×40/44/60/ 78/85/97	no	1333×1000	61
TEXLINE	Harbor Pearl	15191901	Legno	4,6/5/6/9/11/12×40/44/60/ 78/85/97	no	1333×1000	61
TEXLINE	Hudson Blond	15191887	Legno	20×133,3	no	1333×1000	57
TEXLINE	Hudson Pearl	15191880	Legno	20×133,3	no	1333×1000	60
TEXLINE	Hudson White	15191879	Legno	20×133,3	no	1333×1000	58
TEXLINE	Madras Anthracite	15191735	All Over	-	si	0×0	68
TEXLINE	Madras Grey	15191051	All Over	-	si	0×0	68
TEXLINE	Madras Storm	15191734	All Over	-	si	0×0	68

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
TEXLINE	Noma Blanc	15190515	Legno	16,6×100	no	1000×1000	58
TEXLINE	Noma Blond	15191731	Legno	16,6×100	no	1000×1000	55
TEXLINE	Noma Clear	15191727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	57
TEXLINE	Noma Miel	15190476	Legno	16,6×100	no	1000×1000	55
TEXLINE	Opera Naturel	15192155	Legno	-	no	1000×1000	61
TEXLINE	Otelo Beige	15192306	Legno	100×16,6	no	2000×1000	54
TEXLINE	Otelo Golden	15192305	Legno	100×16,6	no	2000×1000	54
TEXLINE	Otelo Light Grey	15192303	Legno	100×16,6	no	2000×1000	54
TEXLINE	Otelo Natural	15192304	Legno	100×16,6	no	2000×1000	54
TEXLINE	Otelo White	15192302	Legno	100×16,6	no	2000×1000	54
TEXLINE	Provence Black & White	15191981	Piastrella	20×20	no	1000×1000	63
TEXLINE	Provence Creme	15191955	Piastrella	20×20	no	1000×1000	63
TEXLINE	Shade Anthracite	15192153	All Over	0	si	1000×1000	68
TEXLINE	Shade Grey	15192152	All Over	0	si	1000×1000	68
TEXLINE	Shade Light Grey	15192151	All Over	0	si	1000×1000	68
TEXLINE	Shade White	15192150	All Over	0	si	1000×1000	68
TEXLINE	Sherwood Blond	15192013	Legno	25×133	no	1333×1000	55
TEXLINE	Sherwood Brown	15192015	Legno	25×133	no	1333×1000	55
TEXLINE	Sherwood Clear	15192012	Legno	25×133	no	1333×1000	58
TEXLINE	Sherwood Dark	15192014	Legno	25×133	no	1333×1000	59
TEXLINE	Sherwood Grey	15192017	Legno	25×133	no	1333×1000	60
TEXLINE	Sherwood White	15192137	Legno	25×133	no	1333×1000	58
TEXLINE	Terrazino Mineral	15192235	All Over	-	si	1000×1000	67
TEXLINE	Timber Classic	15191736	Legno	16×100	no	1000×1000	57
TEXLINE	Timber Grey	15191751	Legno	16×100	no	1000×1000	60
TEXLINE	Timber Light	15191749	Legno	16×100	no	1000×1000	57
TEXLINE	Timber Naturel	15191740	Legno	16×100	no	1000×1000	57
TEXLINE NATURE	Confetti Beige	1894 2144	All Over	-	si	1000×1000	26
TEXLINE NATURE	Etna Light	18942396	Piastrella	50×50	si	2000×1000	26
TEXLINE NATURE	Forest Birch	18942384	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Cream	18942394	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Gold	18942383	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Honey	18942385	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Panga	18942386	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Hexa Cream	18942381	Piastrella	20×20	si	1000×1000	26
TEXLINE NATURE	Konkret Dove	18942389	All Over	-	si	1000×1000	27
TEXLINE NATURE	Konkret Melt	18942245	All Over	-	si	1000×1000	27
TEXLINE NATURE	Leone Charcoal	18942380	All Over	-	si	2000×1000	29
TEXLINE NATURE	Leone Desert	18942378	All Over	-	si	2000×1000	29
TEXLINE NATURE	Leone Greystone	18942379	All Over	-	si	2000×1000	29
TEXLINE NATURE	Lodge Almond	18942371	Legno	5,5×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Lodge Wenge	18942372	Legno	5,5×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Madras Storm	1894 1734	All Over	-	si	1000×1000	27
TEXLINE NATURE	Noma Blanc	1894 0515	Legno	16,6×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Noma Clear	1894 1727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Osborne Natural	18942373	All Over	-	si	1000×1000	29
TEXLINE NATURE	Sherwood Bloom	18942395	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Sherwood Cream	18942279	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Sherwood Nut	18942276	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Smooth Eucalypto	18942374	All Over	-	si	1000×1000	30
TEXLINE NATURE	Smooth Sand	18942377	All Over	-	si	1000×1000	30
TEXLINE NATURE	Smooth Tearose	18942375	All Over	-	si	1000×1000	30
TEXLINE NATURE	Smooth Tierra	18942376	All Over	-	si	1000×1000	30
TEXLINE NATURE	Legnoring Clear	18942387	Legno	16,66different lengths	no	2000×1000	24
TEXLINE NATURE	Legnoring Honey	18942388	Legno	16,66different lengths	no	2000×1000	24

Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

Suggerimenti per una maggiore durata

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti
- Proteggere dal calore
- La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma.



Pulizia

Pulizia regolare: adoperare un aspirapolvere o uno spazzolone umido con una soluzione detergente per PVC neutra.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per ripristinare la brillantezza originaria del pavimento, utilizzare una soluzione detergente alcalina per PVC che riporti a nuovo le superfici.

Macchie ostinate: adoperare acqueragia minerale, alcool o detergente specifico.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

Note

This image shows a single page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings visible.



Il pavimento in questo documento è riprodotto il più fedelmente possibile mediante le tecniche di stampa. Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche.
Photographs: Studio L'Œil Écoute - Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - Jpe

Gerflor S.p.A.
Tel.: +39 02 90 40 10
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile


IMPRONTA AMBIENTALE*
-20 % kg di CO₂ equivalente/m² tra 2020 e il 2025


CONTENUTO DI ORIGINE BIO**
10 % nel 2025


CONTENUTO DI RICICLATO
30 % nel 2025


POSA SENZA L'UTILIZZO DI COLLA***
35 % nel 2025


VOLUME ANNUALE DI MATERIALE RICICLATO
60 000 t nel 2025

Gerflor®

* Scope 1 e 2 definiti dal protocollo GHG ** % di attività commerciali che riguardano prodotti contenenti risorse di origine bio
*** % di attività commerciali che riguardano prodotti progettati per essere installati senza l'utilizzo di adesivi