



**Innovation**

---

Dalles  
16 références

---

## **Senso Wall**

Nouvelle génération de mural  
décoratif facile à poser !

**Gerflor®**

---

# Senso Wall

Nouvelle génération  
de mural décoratif  
facile à poser !

La solution de revêtement  
mural étanche, esthétique,  
au toucher chaleureux,  
idéale pour la rénovation  
des douches & salles de bain

Mural : Vellina  
Sol : Pepper Taupe

## Sommaire

- 05. Nouvelle génération de mural décoratif facile à poser !**
- 06. La gamme Senso Wall**
- 06. Paova Gloss
- 07. Rosano
- 08. Lavenia
- 08. Sensita
- 10. Morena
- 11. Vellina
- 12. Carina
- 13. Albora
- 14. Rinova
- 15. Vittoria
- 16. Candela
- 17. Belluno Gloss
- 18. Dolceta
- 19. Lumira Gloss
- 20. Toscana
- 21. Sorela
- 22. La palette Senso Wall**
- 24. Chaque projet est unique**
- 25. Bien plus qu'un mur**
- 26. Robuste, étanche et durable**
- 27. Convient à tout type de pose**
- 28. La référence en développement durable**
- 30. Informations techniques**

En savoir plus  
[home.gerflor.fr](http://home.gerflor.fr)

Retrouvez-nous sur  
nos réseaux :



# Nouvelle génération de mural décoratif facile à poser !



## Produit étanche\*

- Résistant à l'eau
- Produit lessivable
- Pose dans zone douche et/ou baignoire



## Simplicité et Rapidité de pose

- Produit léger facile à découper
- Temps de pose divisé par 3 par rapport à la faïence
- Mise en service de la pièce en 24h



## Convient à tous les supports

- Pose collée
- Adapté au neuf
- Rénovation sur la faïence existante



## Design ultraréaliste

- Décors mats ou brillants
- Formats dalles
- Joints extra-fins
- Parfaite harmonie avec les sols Gerflor



## Conception robuste

- Assemblage rainure / languette
- Produit rigide



## Offre complète

- Profilés design en aluminium pour une finition parfaite



## 100% en stock



## Fabriqué en Europe



## Eco conception

- Conforme Reach
- 100% recyclable
- Contient jusqu'à 30% de recyclé



Mural : Carina  
Sol : Madera Miel



Mural : Vittoria  
Sol : Madera Beige

\* En respectant le protocole d'installation Gerflor

# Pavoa Gloss



7097 Pavoa Gloss

 Dalle 65x37,5cm




# Rosano



7053 Rosano

 Dalle 65x37,5cm



# Lavenia



7035 Lavenia

Dalle 65x37,5cm

# Sensita



7869 Sensita

Dalle 65x37,5cm

# Morena



7032 Morena

Dalle 65x37,5cm




# Vellina



7007 Vellina

Dalle 65x37,5cm



# Carina



7915 Carina

Dalle 65×37,5cm


# Albora



7091 Albora

Dalle 65×37,5cm

# Rinova




7052 Rinova

Dalle 65×37,5cm



# Vittoria



7918 Vittoria

Dalle 65×37,5cm




# Candela



7868 Candela

Dalle 65x37,5cm

# Belluno Gloss



7029 Belluno Gloss

Dalle 65x37,5cm

# Dolceta



7093 Dolceta

Dalle 65x37,5cm



# Lumira Gloss



7059 Lumira Gloss

Dalle 65x37,5cm



# Toscana



7911 Toscana

Dalle 65×37,5cm


# Sorela



7072 Sorela

Dalle 65×37,5cm

# La palette Senso Wall



Codes	Coloris	Dalle 65 x 37,5 cm	NCS	LRV
7091	Albora	•	3000-N	40.7
7029	Belluno Gloss	•	0804-R70B	63.2
7868	Candela	•	1502-G50Y	62.2
7915	Carina	•	3500-N	36.4
7093	Dolceta	•	1002-B50G	72.2
7035	Lavenia	•	2005-Y50R	46.1
7059	Lumira Gloss	•	1002-B50G	66.9
7032	Morena	•	6502-R	11.0
7097	Pavo Gloss	•	2005-Y50R	49.2
7052	Rinova	•	7000-N	11.9
7053	Rosano	•	2005-Y80R	48.6
7869	Sensita	•	4005-Y50R	28.2
7072	Sorela	•	2000-N	55.9
7911	Toscana	•	3000-N	41.5
7007	Vellina	•	3000-N	43.5
7918	Vittoria	•	0603-G40Y	80.8



# Chaque projet est unique



La collection Senso Wall propose des décors ultraréalistes avec des effets pierre, ciment ou marbre disponibles en dalles 65×37,5×0,5cm.







Des décors au toucher chaleureux, des dalles pouvant être posées grâce à un système de rainure et languette offrant ainsi un joint sobre et moderne... que des points indispensables dans un projet unique où chaque détail compte.



# Bien plus qu'un mur



Une solution complète avec des profilés en aluminium pour une finition parfaite


	<p>Profilé de bordure U Code produit : 0649 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	Noir - 0002
	<p>Angle universel Code produit : 0644 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	Noir - 0002
	<p>Angle intérieur Code produit : 0657 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	Noir - 0002
	<p>Angle extérieur profilé en L Code produit : 0653 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	
	<p>Profilé de bordure à cliquer Code produit : 0643 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	
	<p>Profil de départ Code produit : 0652 + code coloris</p>		
		Aluminium - 0001	



# Robuste, étanche et durable



Seulement 5 mm d'épaisseur mais aussi résistant que des carreaux de faïence



- 1 Vernis de protection en polyuréthane
- 2 Film décor
- 3 Couche de stabilité intermédiaire
- 4 Couche rigide avec recyclé



Lavenia

- Un système de rainure / languette
- Un produit compact et résistant
- 100% étanche\* même dans la zone douche et/ou baignoire
- Un joint fin et tendance qui ne jaunit pas
- Un produit facile à nettoyer et entretenir
- Des décors durables qui ne se décolorent pas



Rinova

\* En respectant le protocole d'installation Gerflor

# Convient à tout type de pose



## Solution adaptée au neuf comme à la rénovation

- Pose directe sur ancienne faïence ou sur des murs bruts
- Produit rigide qui convient à tous les supports, même partiellement dégradés
- Convient à la rénovation en milieu occupé



Avant



Après

Mural : Toscana  
Sol : Ceruse blanc




## Installation simple et rapide

- Produit léger, confortable à la pose
- Matériau facile à travailler et découper
- Chantier propre, peu poussiéreux
- Installation simple et rapide par rainure et languette
- Temps d'immobilisation réduit de la douche avec une mise en service en 24H

# La référence en développement durable

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie



## Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable



## 1 site de production en Europe

FABRIQUÉ EN EUROPE



## Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 30% de contenu recyclé
- Emballage carton 100% recyclé



## Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TCOV <100 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours (ISO 16000-6)



**we care / we act**

# Informations techniques

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Senso Wall

### Dalle

Description		Matt	Gloss
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	mm	5
Poids	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	6750
Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5
Chanfrein	-	-	Oui
<b>Classification</b>			
Norme / Spécification produit	-	-	EN 15 102
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	D-s3,d0
<b>Performances</b>			
Traitement de surface	-	-	OK
Lavabilité	EN 233	-	Lessivable
<b>Environnement / Qualité de l'air intérieur</b>			
TVOC après 28 jours	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>	< 100
Recyclabilité	-	-	100%
Taux de recyclé	-	-	Jusqu'à 30%
<b>Marquage CE</b>			
	EN 15102	-	OK

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires et notices d'entretien : disponibles sur demande.

**IMPORTANT** : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/09/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

## Packaging

	Dalles	
	Matt	Gloss
Nombre de dalles par boîte	-	8
m <sup>2</sup> par boîte	m <sup>2</sup>	1,95
Poids de la boîte	kg	± 13 ± 14,5
Nombre de boîte par palette	-	48
m <sup>2</sup> par palette	m <sup>2</sup>	93,6



Vidéo d'inspiration  
et de pose



**we care / we act** nos engagements pour 2030

 <b>climat</b> <b>-30% CO<sub>2</sub></b> scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO <sub>2</sub> , vs 2019 Science Based Targets <sup>(1)</sup>	 <b>ressources</b> <b>75%</b> biosourcé, minéral et recyclé <sup>(2)</sup> <b>30%</b> contenu recyclé <sup>(3)</sup>	 <b>économie circulaire</b> <b>65 000</b> tonnes de chutes traitées <sup>(4)</sup> <b>45%</b> pose libre <sup>(5)</sup>	 <b>santé &amp; bien-être</b> <b>100%</b> de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur <sup>(6)</sup> <b>95%</b> des ventes couvertes par une FDES ou EPD <sup>(7)</sup>	 <b>collaborateurs</b> <b>30%</b> de femmes <sup>(8)</sup> <b>40%</b> mobilité interne <sup>(9)</sup> <b>Objectif 0</b> accident <sup>(10)</sup>
---	---	---	---	---

**Plus de détails :** 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portfolio Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de sel vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traitées dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisé) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction intérieurs à 100 µg / m<sup>3</sup> (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif T11 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

**Gerflor**<sup>®</sup>