


Creation 70 La référence en LVT





Interior Designer



interiordesigner.gerflor.com

Échantillons



Packaging

Format (mm)	Dalles & lames par boîte	m²/boîte	m²/palet
Creation 70			
184×1219	15	3,37	215,54
230×1500	9	3,11	205,3
457×914	9	3,76	203
496×996	8	3,96	213,84
610×610	9	3,35	187,6
914×914	5	4,18	204,8
Creation 70 Cli	С		
212×1239	7	1,84	104,8
240×1461	6	2,1	100,8
389×729	6	1,7	102

Plus qu'un sol... des solutions!





Plinthe

Barre de





Mur



Collection Creation

85 coloris

12 formats

100% coordonnés

Inspirée des dernières tendances en design d'intérieur, une collection mêlant nuances de couleurs et effets bois soigneusement sélectionnés pour une parfaite harmonie

Rendu ultra-naturel

Des textures inspirées des matériaux bruts et des finitions ultra-réalistes.

Confort acoustique et thermique

Réduction des bruits de pas et meilleure isolation thermique pour une température agréable dans la pièce.

Harmonie: du sol au mur

Creation & Mural Revela : des assortiments infinis pour une parfaite harmonie.

Nos gammes sont pensées et conçues pour être mixées facilement.

Collection complète

Disponible pour toutes les applications et tous les niveaux de trafic*, en construction neuve comme en rénovation, avec ou sans acoustique.

*Pour plus d'informations, se référer à notre gamme 40/55







Collection Creation

Creation, un produit confort & design









Une solution complète

Nos engagements pour un développement durable

Harmonie du sol au mur

Les décors

Synthèse de la gamme

Creation, un produit confort & design



① Traitement de surface exclusif, ProtecShield™


- Protection longue durée Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien
 Réduction de la consommation
 d'eau et de détergent
- Finition mate durable





② Smart design

Des décors non répétitifs pour un sol toujours unique







3 Nouvelle technologie acoustique de surface

- Confort acoustique (dans la pièce)
- Confort thermique
- Confort à la marche



4 Rénovation simplifiée grâce à la couche rigide

(Creation Clic)

- Facilité d'installation
 Pas de préparation du support nécessaire
- Pose simplifiée Clic à plat
- Durable

Pas de déformation malgré les variations de température




Creation, pour tous vos projets



3 solutions Creation pour chaque application et niveau de trafic

Neuf		Rénovation
À Coller Idéal pour le neuf (((六)))	Clic Idéal pour la rénovation (((六)))	Clic Acoustic Idéal pour la rénovation avec confort acoustique (((六))) (((六))) (((六))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) ((((1+1)))) (((((1+1))))) (((((1+1))))) ((((((1+1)))))) ((((((1+1)))))) ((((((((((
Creation 40 2 mm 0.40 mm	Creation 40 Clic	Creation 40 Clic Acoustic (19db) 5.5 mm 0.45 mm
Creation 55 2.5 mm 0.55 mm	Creation 55 Clic	Creation 55 Clic Acoustic (19db)
Creation 70 2.5 mm 0.70 mm A	Creation 70 Clic	
菰		





Solution complète



Plinthe Design Vinyle 6086 + Code couleur Embout de finition x10 : 60870001



Plinthe Design MDF 5947 + Code couleur Clip x 30 : 59480001



Profilé décor multi-fonction 0642 + Code couleur




Nez de marche E042 0001



Accessibilité
Easyplot: 059C0002 Gris
059C0003 Noir / 059D0100 Alu
Easyguide: E2190006 Noir



Rampe d'accès 0505 0001



Tapis d'entrée 1700 0001 KIT ESPLANADE 9000 12MM - 1500X1518 1719 0001 ROMAT GT 12MM- 1500X1000




Sous-couche acoustique
1698 0001 Smartfix - Creation 40/55
5949 0001 Silence Plus 19dB - Creation 40/55 Clic
0704 0001 Acoustic Plus 19dB - Creation 40/55/70 Clic
1798 0001 Acoustic 15dB - Creation 40/55/70 Clic

f 8


Nos engagements pour un développement durable


Augmentation du contenu recyclé & minéral





Amélioration continue de l'impact carbone de nos produits









Protocole de nettoyage durable avec ProtecShield™

Réduction de la consommation d'eau

Réduction de la consommation de détergent

Empreinte carbone réduite



Le développement durable, c'est aussi prendre soin des personnes

Qualité de l'air intérieur améliorée

TCOV <10µg/m³

Dalles et lames sans phtalates

Confort acoustique optimisé

Sonorité à la marche

Design naturel

Décors inspirés de la nature et de la biophilie

Sublimez vos espaces

Des designs pensés pour créer des espaces harmonieux et parfaitement coordonnés.



Des combinaisons infinies...






Du sol au mur

Des designs coordonnés pour combiner **Creation & Mural Revela** et trouver l'harmonie parfaite.



Des combinaisons infinies...







Mural Revela

La meilleure alternative à la faïence pour le neuf et la rénovation!

Installation facile sur faïence existante

Pose rapide


Système de rainure et languette

Solution idéale pour les salles de bain

Parfaite étanchéité

Solution décorative

22 coloris, à combiner avec nos collections sols 3 formats : dalles, panneaux XL & XXL



• Dalles: 65 × 37,5 × 0,5 cm

• Panneaux XL: 90 × 260 × 0,5 cm

• Panneaux XXL: 120 × 260 × 0,5 cm




Système rainure et languette

City Oak











Lounge Oak









Cedar









Quartet










Onka





Linear Wood























Stony & Urban Street









Pop & Backyard












 $\mathbf{24}$

Marble




Dock & East Village






Chips & Urban Street





Curton Stone & Etna









Synthèse de la gamme

Code	Color Design / Farbname	Creation 70 Dry Back	Creation 70 Clic
0577	Albion	184×1219	212×1239
711	Backyard Dark	610×610	389×729
23	Backyard Grey	610×610	389×729
12	Backyard Light Beige	610×610	-
′13	Backyard Taupe	610×610	389×729
347	Ballerina	184×1219	212×1239
850	Cedar Brown	230×1500	240×1461
605	Cedar Dark Brown	230×1500	240×1461
606	Cedar Golden	230×1500	240×1461
607	Cedar Natural	230×1500	240×1461
724	Chips Amber	610×610	-
25	Chips Cobalt	610×610	-
15	City Oak Beige	230×1500	240×1461
'16	City Oak Brown	230×1500	-
17	City Oak Dark Brown	230×1500	240×1461
18	City Oak Grey	230×1500	240×1461
19	City Oak Honey	230×1500	-
556	Clifton	184×1219	-
603	Curton Stone Clear	457×914	389×729
604	Curton Stone Taupe	457×914	389×729
085	Dock Grey	457×914	-
087	Dock Taupe	457×914	-
522	East Village	610×610	-
068	Etna Beige	457×914	-
069	Etna Dark	457×914	-
441	Honey Oak	184×1219	212×1239
701	Linear Wood Clear	184×1219	-
702	Linear Wood Honey	184×1219	212×1239
703	Linear Wood Nature	184×1219	212×1239
455	Long Board	184×1219	212×1239
272	Lounge Oak Beige	230×1500	240×1461
274	Lounge Oak Chestnut	230×1500	240×1461
271	Lounge Oak Golden	230×1500	240×1461
273	Lounge Oak Natural	230×1500	240×1461
22	Marble Black	914×914	389×729
755	Marble Light Grey	914×914	-
'20	Onka Caramel	230×1500	240×1461
'21	Onka Greige	230×1500	-
)56	Onka Pearl	230×1500	240×1461
758	Pop	496×996	-
503	Quartet	184×1219	212×1239
597	Quartet Dark Brown	184×1219	212×1239
870	Quartet Honey	184×1219	212×1239
545	Quartet Natural	184×1219	212×1239
456	Ranch	184×1219	212×1239
75	Stony Cream	610×610	-
504	Twist	184×1219	212×1239
'26	Urban Street Amber	610×610	-
727	Urban Street Cobalt	610×610	-
65	Urban Street Cream	610×610	-
283	Urban Street Light	914×914	389×729
284	Urban Street Medium	914×914	389×729
584	White Lime	184×1219	212×1239

Code	Coloris	Plinthe design vinyle	Plinthe design MDF	Profilé décor	Contraste du décor	Relief	NCS	LRV
0577	Albion	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	4020-Y30R	21.8
1711	Backyard Dark	6086S001	5947S001	0642C015	Léger	Hammered	6502-Y	13.7
1723	Backyard Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	3502-Y	36.0
1712	Backyard Light Beige	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	3005-Y20R	46.0
1713	Backyard Taupe	6086S001	5947S001	0642C019	Léger	Hammered	4005-Y20R	33.3
0347	Ballerina	6086S008	5947S008	0642C008	Léger	Scandinavian	4040-Y20R	28.4
0850	Cedar Brown	6086S024	5947S024	0642C001	Moyen	Scandinavian	5020-Y20R	21.3
1605	Cedar Dark Brown	6086S203	5947S203	0642C001	Moyen	Scandinavian	6010-Y30R	13.3
1606	Cedar Golden	6086S202	5947S202	0642C003	Moyen	Scandinavian	5020-Y30R	19.1
1607	Cedar Natural	6086S025	5947S025	0642C002	Léger	Scandinavian	3010-Y20R	34.2
1724	Chips Amber	6086S001	5947S001	0642C020	Léger	Stone	1502-Y	61.9
1725	Chips Cobalt	6086S001	5947S001	0642C020	Léger	Stone	1502-G	58.2
1715	City Oak Beige	6086S001	5947S001	0642C002	Léger	Scandinavian	3020-Y20R	34.2
1716	City Oak Brown	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	5020-Y30R	20.1
1717	City Oak Dark Brown	6086S001	5947S001	0642C024	Moyen	Scandinavian	7010-Y50R	11.2
1718	City Oak Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	6010-Y10R	19.4
1719	City Oak Honey	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	4020-Y30R	24.2
0556	Clifton	6086S144	5947S144	0642C004	Léger	Scandinavian	5010-Y10R	23.2
1603	Curton Stone Clear	6086S184	5947\$184	0642C020	Léger	Stone	2005-Y30R	53.1
1604	Curton Stone Taupe	6086S178	5947S178	0642C021	Léger	Stone	4010-Y30R	34.4
0085	Dock Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	6500-N	20.1
0087	Dock Taupe	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	6005-Y50R	19.2
0522	East Village	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Stone	4502-G	22.0
1068	Etna Beige	6086S001	5947S001	0642C019	Léger	Hammered	4005-Y80R	36.6
1069	Etna Dark	6086S001	5947S001	0642C015	Moyen	Hammered	6502-R	12.9
0441	Honey Oak	6086S033	5947S033	0642C006	Léger	Authentic	4020-Y20R	27.7
1701	Linear Wood Clear	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	3010-Y30R	39.1
1702	Linear Wood Honey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	5020-Y30R	18.0
1703	Linear Wood Nature	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	4020-Y30R	29.8
0455	Long Board	6086S034	5947S034	0642C006	Moyen	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	Lounge Oak Beige	6086S168	5947S168	0642C002	Léger	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274	Lounge Oak Chestnut	6086S192	5947S108	0642C004	Léger	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1274	Lounge Oak Golden	6086S189	5947S192 5947S189	0642C004	- J	EIR - Lounge Oak	5010-130R 5020-Y20R	23.8
1273	Lounge Oak Natural	6086S189	5947S189	0642C008	Léger	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
1722	Marble Black				Léger			
1755	Marble Light Grey	6086S001	5947S001	0642C023	Moyen Moyen	Stone Stone	8000-N	7.5
1720	Onka Caramel	6086S001	5947S001	0642C000	-	Scandinavian	3500-N 4020-Y20R	39.9 22.9
1721	Onka Greige	6086S001	5947S001	0642C003	Moyen	Scandinavian		21.2
1056	•	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen		5005-Y20R	32.9
	Onka Pearl	6086S120	5947S120	0642C000	Moyen	Scandinavian	4005-R20B	
1758 0503	Pop Quartet	6086S001	5947S001	0642C020	Moyen	Stone	2010-G	44.4
0503 1597	Quartet Dark Brown	6086S056	5947S056	0642C003	Léger	Scandinavian	5020-Y20R	19.4
0870		6086S073	5947S073	0642C024	Léger	Scandinavian	6020-Y40R	11.8
	Quartet Honey	6086S058	5947S058	0642C008	Léger	Scandinavian	3040-Y20R	28.2
0545	Quartet Natural	6086S132	5947S132	0642C003	Léger	Scandinavian	6010-Y30R	16.7
0456	Ranch	6086S053	5947S053	0642C014	Léger	Brushed	5005-Y50R	23.5
1575	Stony Cream	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Stone	4502-Y	33.4
0504	Twist	6086S039	5947S039	0642C011	Léger	Authentic	3010-Y30R	38.9
1726	Urban Street Amber	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	4020-Y30R	30.0
1727	Urban Street Cobalt	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	4010-B70G	31.3
1565	Urban Street Cream	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	2005-Y20R	49.1
1283	Urban Street Light	6086S094	5947S094	0642C017	Léger	Hammered	3502-R	42.3
1284	Urban Street Medium	6086S180	5947S180	0642C016	Moyen	Hammered	4502-R	26.5

Conditionnement

ormat (mm)	Dalles / lames par boîte	m² par boîte	m² par palette	
reation 70				
4×1219	15	3.37	215.54	
30×1500	9	3.11	205.3	
57×914	9	3.76	203	
96×996	8	3.96	213.84	
0×610	9	3.35	187.6	
4×914	5	4.18	204.8	
reation 70 Clic	:			
2×1239	7	1.84	104.8	
10×1461	6	2.1	100.8	
39×729	6	1.7	102	

Plus de détails sur gerflor.fr

City Oak



















1716 City Oak Brown

1718 City Oak Grey







1719 City Oak Honey À Coller



Lounge Oak







1273 Lounge Oak Natural

1271 Lounge Oak Golden

1274 Lounge Oak Chesnut □ ⇔ □ À Coller Clic









Cedar

1607 Cedar Natural
A Coller
Clic


















1606 Cedar Golden



1605 Cedar Dark Brown ■ À Coller Clic



Quartet








0503 Quartet ■ À Coller Clic



0870 Quartet Honey



0545 Quartet Natural





Niveau de contraste du décor Léger Moyen

Onka







Linear Wood













1056 Onka Pearl









1702 Linear Wood Honey À Coller Clic









1721 Onka Greige

A Coller









Albion







0504 Twist

A Coller Clic

Twist





Ballerina

0347 Ballerina

À Coller
Clic





White Lime Ranch Honey Oak Long Board























Stony & Urban Street





Scan échelle : 1 / 4

Pop & Backyard

■ ※ ■ # © # ■ ** !!

1575 Stony Cream À Coller

1283 Urban Street Light


1284 Urban Street Medium

1565 Urban Street Cream

À Coller

À Coller / Clic

À Coller / Clic











1723 Backyard Grey À Coller / Clic



1712 Backyard Light Beige



1713 Backyard Taupe À Coller / Clic



1711 Backyard Dark À Coller / Clic




































Marble



1722 Marble Black À Coller / Clic









Dock & East Village



0087 Dock Taupe À Coller



0085 Dock Grey À Coller






0522 East Village À Coller



Niveau de contraste du décor Léger Moyen



Chips & Urban Street









À Coller



Curton Stone & Etna







1603 Curton Stone Clear À Coller / Clic






1068 Etna Beige





1069 Etna Dark À Coller







Sublimez vos espaces

Des designs pensés pour créer des espaces harmonieux et parfaitement coordonnés.




Des combinaisons infinies...





Design & toucher ultra-naturels

Plus de 60% de notre collection fait appel à nos nouveaux reliefs, conçus par notre Direction Artistique.



Scandinavian

Une surface délicate, un grain linéaire qui accentue l'orientation du matériau.



Authentic

Mise en relief des cathédrales du bois pour un réalisme perceptible au toucher.



Brushed

L'expression sensorielle du bois rustique, à la surface structurée et aléatoire.



Lounge Oak

Le relief suit parfaitement le décor pour une cohérence visuelle et tactile.



Stone

Une surface à la texture fine et uniforme, évoquant la douceur subtile d'une pierre polie ou d'un béton ciré.




Hammered


Une surface au toucher légèrement granuleux, où de subtiles irrégularités évoquent l'authenticité de la pierre.





Formats







Terra Nova

Une décoration aux tons chauds et naturels issus d'éléments tels que l'ocre, la terre cuite, les bois bruts, et les pierres calcaires. Utilisation de textiles artisanaux, de céramiques et de métaux recyclés pour créer une ambiance chaleureuse et authentique.



Bio Living

Le bio living, inspiré par la biophilie « amour de la nature », réinvente l'aménagement intérieur en mêlant harmonieusement nature et modernité.
Cette approche invite la nature à s'intégrer aux espaces de vie, intégrant du bois, des textures organiques, des plantes luxuriantes et une lumière douce.
Ces espaces deviennent de véritables refuges apaisants, favorisant le bien-être et créant un environnement sain et équilibré.





















Neo Classic

Un style qui mixe le classique et le contemporain, en intégrant des matériaux nobles et anciens comme le marbre et la marqueterie, associés à une architecture et des objets modernes et épurés. Le style néo-classique crée des intérieurs sophistiqués et raffinés pour une ambiance luxueuse et équilibrée.













Artefacto

Ce style audacieux se distingue par l'utilisation d'éléments artificiels, il joue avec des couleurs vives et fraîches pour créer des espaces dynamiques et modernes. Le style Artefact transforme votre intérieur en un véritable laboratoire de design, où l'imagination et l'originalité sont les maîtres mots.





Souverture : Chips Cobalt - Urban Street Cobalt - Photos non contractuelles incluant des visuels réalisés avec IIA. - RC Lyon B 726 580 152 - jpe - 20014620 - 09/2025 - Prix indicatif du document : 22 &

			Creation 70 Arte Design		Creation 70 Clic	
us d'informations techniques					回数 B 数 G (1) B 达 (2)	
Description						
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2	2.50	5	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO24340	mm	0).70	0.70	
Poids	EN ISO 23997	g/m²	3960	4100	7670	
Format Nombre de lames / dalles et m² par boîte	EN ISO 24342	mm	184,15 × 1219,2 15 / 3,37 496,5 × 996,5 8 / 3,96	230 × 1500 9 / 3,11 457,2 × 914,4 9 / 3,76 609,6 × 609,6 9 / 3,35	212 × 1238,8 7 / 1,84 239,6 × 1460,8 6 / 2,10 388,8 × 728,7 6 / 1,70	
				914,4 × 914,4 5 / 4,18		
Classification						
Norme	-	-	EN ISC	O 10582	EN ISO 10582	
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	34 - 43		34 - 43	
Classement UPEC	-	-	U4P3E2C2		U4P3E1/2C2	
Certificat 🕮 UPEC evaluation.cstb.fr	QB30	-	783/356-001.1		-	
Avis technique	-	n° AT		-	12/20-1795_V1	
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bf	fl-s1	Bfl-s1	
Potentiel de charge	EN 1815	kV	•	< 2	< 2	
Glissance humide ⁽¹⁾	DIN 51130	classe	F	R10	R10	
Performances					,	
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	≤	2.0	≤ 2.0	
Groupe d'abrasion	QB30	-		T	T	
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type		1	1	
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB		77	79	
solation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB		4	4	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%		0.25	≤ 0.15	
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	- FNUCO 04040 1	%		0.10	≈ 0.05	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1			0.10	≤ 0.10	
Essai de la chaise à roulettes Conductivité thermique	ISO 4918 EN ISO 10456	- W/(m,K)		OK N25	OK 0.25	
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	0.25 ≥ 6		0.25	
Traitement de surface	-	uegre -		⊆ 0 cShield™	ProtecShield™	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	<u> </u>		OK	OK	
Environnement				:		
Contenu recyclé (moyen)		%	20	35	33	
Recyclabilité	-	%		100	100	
Santé						
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	microgrammes / m³	<	< 10	< 10	
Indoor Air Comfort Gold, Floorscore®	-	-	OK	OK	OK	
SCS Global Certification	-	-	-	-	OK	
Marquage CE						

(1) Plan incliné avec huile. IMPORTANT: Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/09/2025 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

We care / We act nos engagements pour 2030

Creation 70



((

-30% CO₂ scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO₂, vs 2019 Science Based Targets⁽¹⁾



ressources

75% biosourcé, minéral et recyclé^{í2}

30% contenu recyclé(3)



économie circulaire

65 000 tonnes de déchets traités⁽⁴⁾



EN 14041



santé & bien-être

100%

de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur⁽⁶⁾

des ventes couvertes par une FDFS ou FPD⁽⁷



collaborateurs

30%

de femmes⁽⁸⁾

40%

mobilité interne⁽⁹⁾

Objectif 0 accident(10)

