



Transit

La collection qui embellit
vos habitats

Gerflor[®]

Transit, à vos côtés, chaque jour

Inspirés par les tendances déco et bien-être, nos sols habitent vos intérieurs avec une élégance durable. Laissez parler vos envies : nos produits s'adaptent à votre quotidien. Donnez vie à des espaces qui vous ressemblent !

Parce que l'environnement est au centre de nos préoccupations, consultez nos engagements pour un développement durable :

we care / we act

Les solutions Transit pensées pour l'habitat

Une offre produit complète

	Trafic	Type de pose*	Isolation acoustique	Idéal pour recouvrir
Transit	U2S	Collée ou semi-libre	20 dB	Support dur
Transit hop	U2S	100% libre	Compact : 6 dB	Support acoustique
			Acoustic : 20 dB (disponible S2 2026)	Support dur
Transit Tex	U2S	Semi-libre	16 dB	Support irrégulier
Transit Tex Max	U2S U3 U4	Semi-libre	19 dB	Support irrégulier
Taralay Initial	U3/U4	Collée ou semi-libre	Compact : 6 dB	Tous supports
			Acoustic : 19 dB	

* Semi-libre : adhésif sous les joints + en périphérie.
100% libre : adhésif sous les joints.

Une offre décors commune


15 décors disponibles dans toutes les solutions Transit : Transit / Transit hop / Transit Tex






L'info futée !
 Ces 32 décors sont disponibles en U3/U4 avec la collection Taralay Initial


32 décors Transit U2S



Entrée



Terrazzo Terra
Sol cuisine



Cottage Cinnamon
Sol entrée


Chambre parentale



Esterel Blond
Sol chambre





Chicago Cream
Sol salle de bain



Mural Revela Wood Clear
Mur douche

Salle à manger




Terrazzo Sage
Sol hall vitré



Azay Gold
Sol salle à manger

Buanderie



Mural Revela Tanami Gloss
Mur



Verone Navona
Sol dalle

Cottage



20×100 cm



Cottage Blond




Cottage Clear
Transit / **hop** / Tex*



Cottage Cinnamon
Transit



Cottage Blond
Transit / **hop** / Tex*



Cottage Brown
Transit / **hop** / Tex*



Cottage Blond

*Également disponible en Transit, Transit **hop** et Transit Tex.

Esterel



10×100 cm



Esterel Blond



Esterel Blond
Transit / **hop** / Tex*



Esterel Clear
Transit



Esterel Blond

Valencay



16.6×100 cm



Valencay Pecan



Valencay Pecan
Transit / **hop** / Tex*



Valencay Blond
Transit / **hop** / Tex*



Valencay Patine
Transit / **hop** / Tex*



Valencay Pecan

*Également disponible en Transit, Transit **hop** et Transit Tex.


Azay



7.5×35 cm



Azay Cream



Azay Cream
Transit / **hop** / Tex*



Azay Gold
Transit



Azay Cream

*Également disponible en Transit, Transit **hop** et Transit Tex.

Habana




16.6×100 cm



Habana Beige



Habana Ivory
Transit / hOp / Tex*



Habana Beige
Transit / hOp / Tex*



Habana Beige

*Également disponible en Transit, Transit hOp et Transit Tex.

Bostonian




20×100 cm



Bostonian Honey



Bostonian Chatain
Transit



Bostonian Honey
Transit



Bostonian Honey

Filament



Pas de lame
Pas de raccord



Filament Light



Filament Golden
Transit



Filament Alto
Transit



Filament Light
Transit



Filament Light

Bali



Pas de lame
Pas de raccord



Bali Beige



Bali Cris
Transit



Bali Beige
Transit



Bali Beige

Moon Island



16.6x100 cm



Moon Island



Moon Island
Transit



Moon Island

Terrazzo



Pas de lame
Pas de raccord



Terrazzo Terra



Terrazzo Terra
Transit



Terrazzo Sage
Transit



Terrazzo Terra

Chicago



Pas de lame
Pas de raccord




Chicago Cream



Chicago Cream




Chicago Cream
Transit / **hop** / Tex*




Chicago Sand
Transit / **hop** / Tex*



Chicago Sirocco
Transit



Chicago Haze
Transit / **hop** / Tex*



Chicago Storm
Transit / **hop** / Tex*



Chicago Typhoon
Transit



Chicago Hurricane
Transit

*Également disponible en Transit, Transit **hop** et Transit Tex.

Verone Navona



33,3x50 cm



Verone Navona



Verone Navona
Transit

Cordoba black & white



Pas de lame
Pas de raccord



Cordoba Black & White



Cordoba Black & White
Transit / **hop** / Tex*


*Également disponible en Transit, Transit **hop** et Transit Tex.

Des produits pensés pour les parties privatives du logement

Transit

La solution rouleau acoustique en pose collée et semi-libre pour les habitats

Transit U2S



- 1 Traitement de surface Gernet® Ultra
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Film décor
- 4 Voile de verre & intercalaire compact
- 5 Envers mousse haute densité




Transit **hop**

La solution rouleau pour la pose 100% libre (uniquement adhésivage sous les joints)

Transit **hop** Compact U2S

La solution rouleau **compact** pour le recouvrement des supports acoustiques




- 1 Traitement de surface Gernet® Ultra
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Film décor
- 4 Voile de verre
- 5 Envers compact

Transit **hop** Acoustic U2S

(disponible S2 2026)

La solution rouleau **acoustique** en pose libre pour les logements




- 1 Traitement de surface Gernet® Ultra
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Film décor
- 4 Voile de verre
- 5 Envers compact
- 6 Voile de verre
- 7 Envers mousse haute densité

Transit Tex


La solution rouleau envers textile en pose semi-libre, qui absorbe les irrégularités de support

Transit Tex 2S3 U2S




- 1 Traitement de surface Gernet® Ultra
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Voile de verre & intercalaire étanche
- 5 Envers textile

Transit Tex Max 2S3 U2S



- 1 Traitement de surface Protocolsol®
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Couche armaturée voile de verre
- 5 Mousse alvéolaire
- 6 Envers textile



Rouleau Transit Tex



Rouleau standard




Des produits pensés pour les parties communes du logement

Taralay Initial


La solution rouleau U3/U4 en pose collée et semi libre

Taralay Initial Compact 33 U3
Taralay Initial Compact 43 U4



- 1 Traitement de surface ProtecSol®
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Voile de verre
- 5 Envers compact

Taralay Initial Acoustic 33 U3
Taralay Initial Acoustic 43 U4




- 1 Traitement de surface ProtecSol®
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Voile de verre
- 5 Intercalaire compact
- 6 Mousse



Transit Tex

La solution rouleau envers textile en pose semi-libre, qui absorbe les irrégularités de support

Transit Tex Max 33 U3
Transit Tex Max 43 U4



- 1 Traitement de surface ProtecSol®
- 2 Couche d'usure transparente
- 3 Décor imprimé
- 4 Couche armaturée voile de verre
- 5 Mousse alvéolaire
- 6 Envers textile



Rouleau Transit Tex



Rouleau standard



Fiche technique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

			Transit 2S3	Transit hop Compact ⁽²⁾	Transit Tex 2S3 16dB	Transit Tex Max 2S3 19dB	Transit Tex Max 33	Transit Tex Max 43
Description								
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.90	2.00	3.05	3.35	3.60	3.65
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.35	0.63	0.45	0.45	0.63	0.70
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2200	2570	2275	2605	2800	2900
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200/300/400	200/300/400	200/300/400	200/300/400
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	30	20	25	20	20	20
Sans phtalates	-	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Classification								
Norme produit	-	-	ISO 11638	EN ISO 10582	EN 651 / ISO 11638	EN 651	EN 651 / ISO 11638	EN 651 / ISO 11638
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23-31	33 - 42	23-31	23-32	33-42	34-43
Classement UPEC	-	classement	U2SP3E2/3C2	locaux U2SP3E2/3C2	U2SP3E1/2C2	U2SP3E1/2C2	U3P3E1/2C2	U4P3E1/2C2
Certification UPECA+ (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	301-066.1	-	-	-	-	-
Avis Technique	-	n° AT.	-	En cours	12/12-1628_V6	12/12-1628_V6	12/12-1628_V6	12/12-1628_V6
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	20	6	16	19	19	19
Sonorité à la marche	NF S 31 074	dB	< 65	-	-	<65	< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance à l'humide	DIN 51130	-	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Performance								
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	-	groupe	T	T	T	T	T	T
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.10	≤ 0.35	≤ 0.20	≤ 0.20 ⁽¹⁾	≤ 0.20 ⁽¹⁾
Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	0.10	0.03	-	-	-	-
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de Surface	-	-	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	Gernet® Ultra	Protocolsol®	Protocolsol®
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Environnement								
Contenu recyclé	-	%	14	-	-	-	-	-
Recyclabilité	-	%	100	100	100	100	100	100
FDES	-	-	Disponible	En cours	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Qualité de l'air								
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®	Floorscore®
Marquage CE								



(1) Conformément à la demande d'Avis Technique.
(2) Fiche technique Transit hop Acoustic disponible S2 2026.

Récapitulatif gammes

Code commercial par gamme

Libellé produit	Libellé Coloris	Code article	Libellé produit	Libellé Coloris	Code article 2m	Code article 4m		
Transit 2S3	Azay Cream	27641238	Transit Tex 2S3	Azay Cream	27742346	24242346		
	Azay Gold	27641271		Chicago Cream	27742460	24242460		
	Bali Beige	27641239		Chicago Haze	27742459	24242459		
	Bali Gris	27641240		Chicago Sand	27742366	24242366		
	Bostonian Chatain	27640700		Chicago Storm	27742284	24242284		
	Bostonian Honey	27640961		Cordoba Black White	27742226	24242226		
	Chicago Cream	27641244		Cottage Blond	27742413	24242413		
	Chicago Haze	27641245		Cottage Brown	27742426	24242426		
	Chicago Hurricane	27641246		Cottage Clear	27742415	24242415		
	Chicago Sand	27641247		Esterel Blond	27740636	24240636		
	Chicago Sirocco	27641248		Habana Beige	27740828	24240828		
	Chicago Storm	27641249		Habana Ivory	27740797	24240797		
	Chicago Typhoon	27641250		Valencay Blond	27740368	24240368		
	Cottage Blond	27641251		Valencay Patine	27740179	24240179		
	Cottage Brown	27641252		Valencay Pecan	27741442	24241442		
	Cottage Cinnamon	27641253		Transit Tex Max 2S3	Azay Cream	27672346	27652346	
	Cottage Clear	27641254			Chicago Cream	27672460	27652460	
	Esterel Blond	27640636			Chicago Haze	27672459	27652459	
	Esterel Clear	27641255			Chicago Sand	27672366	27652366	
	Filament Alto	27640271			Chicago Storm	27672284	27652284	
Filament Golden	27641256	Cordoba Black White	27672226		27652226			
Filament Light	27640799	Cottage Blond	27672413		27652413			
Habana Beige	27640828	Cottage Brown	27672426		27652426			
Habana Ivory	27640797	Cottage Clear	27672415		27652415			
Moon Island	27640760	Esterel Blond	27670636		27650636			
Terrazzo Sage	27641260	Habana Beige	27670828		27650828			
Terrazzo Terra	27641261	Habana Ivory	27670797		27650797			
Valencay Blond	27640368	Valencay Blond	27670368		27650368			
Valencay Patine	27640179	Valencay Patine	27670179		27650179			
Valencay Pecan	27641442	Valencay Pecan	27671442		27651442			
Verone Navona	27641263	Transit Tex Max 33	Azay Cream		27882346	27912346		
Cordoba Black & White	28921274		Chicago Cream		27882460	27912460		
Transit hop Compact	Chicago Sand		28992366		Chicago Haze	27882459	27912459	
	Habana Beige		28990828		Chicago Sand	27882366	27912366	
	Esterel Blond		28990636		Chicago Storm	27882284	27912284	
	Chicago Cream		28992460	Cordoba Black White	27882226	27912226		
	Cottage Brown		28992426	Cottage Blond	27882413	27912413		
	Habana Ivory		28990797	Cottage Brown	27882426	27912426		
	Valencay Patine		28990179	Cottage Clear	27882415	27912415		
	Cottage Clear		28992415	Esterel Blond	27880636	27910636		
	Cottage Blond		28992413	Habana Beige	27880828	27910828		
	Chicago Storm		28992284	Habana Ivory	27880797	27910797		
	Cordoba Black White		28992226	Valencay Blond	27880368	27910368		
	Valencay Pecan		28991442	Valencay Patine	27880179	27910179		
	Chicago Haze		28992459	Valencay Pecan	27881442	27911442		
	Azay Cream		28992346	Transit Tex Max 43	Azay Cream	27842346	27732346	
	Valencay Blond		28990368		Chicago Cream	27842460	27732460	
	Transit hop Acoustic : disponible S2 2026		Chicago Sand		28992366	Chicago Haze	27842459	27732459
			Habana Beige		28990828	Chicago Sand	27842366	27732366
			Esterel Blond		28990636	Chicago Storm	27842284	27732284
		Chicago Cream	28992460		Cordoba Black White	27842226	27732226	
		Cottage Brown	28992426		Cottage Blond	27842413	27732413	
Habana Ivory		28990797	Cottage Brown		27842426	27732426		
Valencay Patine		28990179	Cottage Clear		27842415	27732415		
Cottage Clear		28992415	Esterel Blond		27840636	27730636		
Cottage Blond		28992413	Habana Beige		27840828	27730828		
Chicago Storm		28992284	Habana Ivory		27840797	27730797		
Cordoba Black White		28992226	Valencay Blond		27840368	27730368		
Valencay Pecan		28991442	Valencay Patine		27840179	27730179		
Chicago Haze		28992459	Valencay Pecan		27841442	27731442		
Azay Cream		28992346						
Valencay Blond		28990368						




L'info futée !
L'ensemble de ces coloris est également disponible en U3/U4 avec la collection Taralay Initial.

Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL





e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous   



Z0016410

we care / we act nos engagements pour 2030

 climat -30% CO₂ scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO ₂ , vs 2019 Science Based Targets ⁽¹⁾	 ressources 75% contenu biosourcé, minéral et recyclé ⁽²⁾ 30% contenu recyclé ⁽³⁾	 économie circulaire 65 000 tonnes de chutes traitées ⁽⁴⁾ 45% pose libre ⁽⁵⁾	 santé & bien-être 100% de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur ⁽⁶⁾ 95% des ventes couvertes par une FDES ou EPD ⁽⁷⁾	 collaborateurs 30% de femmes ⁽⁸⁾ 40% mobilité interne ⁽⁹⁾ Objectif 0 accident ⁽¹⁰⁾
---	---	---	---	--

Plus de détails : 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portefeuille Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de set vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portefeuille de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisés) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m³ (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif Tff1 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

Gerflor®