



Pavimenti Residenziali
Rotoli Vinilici
Collezione 2026

Gerflor®





Indice

- 4. Gruppo Gerflor
- 9. Interior Designer
- 10. Trend decorativi Gerflor

Rotoli vinilici fondo tessile - posa libera

- 16. Tecnologia delle fibre Gerflor
- 18. Fate la scelta giusta!
- 20. HQR Nature **NUOVO**
- 28. Texline Nature
- 40. HQR
- 50. Nerok Tex
- 56. Texline
- 68. Loftex
- 74. Primetex

Rotoli vinilici fondo vinilico - posa con colla

- 86. Soluzioni in rotoli vinilici con supporto vinilico
- 88. Booster
- 98. Start

Indice Manutenzione

- 105. Indice
- 109. Istruzioni di manutenzione

Scopri di più su [gerflor.it](https://www.gerflor.it)

Seguici sui social media:



Gruppo Gerflor


80 anni di esperienza per i tuoi progetti

Il Gruppo Gerflor progetta, produce e commercializza soluzioni decorative innovative, con particolare attenzione alla responsabilità ambientale e sociale.

Gerflor supporta quotidianamente professionisti e privati in ogni fase del loro progetto, dalla selezione del prodotto alla gestione del fine vita, offrendo soluzioni di riciclo.

Le soluzioni Gerflor sono utilizzate in edifici commerciali, scolastici, ospedalieri, sportivi e residenziali.

Crescita delle vendite fatturato Gruppo Gerflor



1,52 miliardi di €
fatturato

5200
dipendenti

24
fabbriche


30
filiali




Distribuzione dei nostri siti produttivi e filiali commerciali



America



Europa



Medio Oriente e Africa



Area Pacifico

● Uffici vendita ● Stabilimenti di produzione ● Direzione



Produciamo localmente per ogni mercato

L'Europa è la nostra principale area di produzione e il nostro mercato più grande. La nostra sede centrale si trova in Francia.

Oltre il 50% dei prodotti venduti viene realizzato localmente, in tutti i continenti.

I nostri prodotti e mercati

Esperti in soluzioni per pavimenti e ambienti, offriamo un'ampia gamma di soluzioni tecniche e decorative, specifiche per ogni mercato di applicazione.

Un portafoglio prodotti diversificato

La nostra gamma offre un'ampia scelta di materiali e formati per pavimenti e pareti, nonché accessori per soluzioni applicative integrate.



Pavimenti in piastrelle e doghe



Pavimenti in rotoli



Elementi di finitura




Pannelli di rivestimento murale



Rotoli di carta da parati

Le vendite sono trainate principalmente dalla ristrutturazione



- Ristrutturazione
- Nuove costruzioni

10 applicazioni di mercato

Il nostro approccio si estende su 10 mercati, il che rende il nostro modello di business solido ed equilibrato.



Industria



Sanità



Hotel



Uffici



Sport



Edilizia scolastica



Negozi



Trasporti



Abitazioni




Edifici pubblici

4.000 design esclusivi, sviluppati dal nostro team di direzione artistica



Gruppo Gerflor in continua evoluzione



Et Hop! Eccoci di nuovo!

Gerflor rappresenta 40 anni di innovazione, impegno e orgoglio del Made in France.

Nel 1985, Gerflor ha rivoluzionato la posa dei pavimenti con una grande innovazione: una posa facile e accessibile a tutti.

Oggi, il 50% dei nostri prodotti può essere installato senza colla, a dimostrazione concreta del nostro impegno a lungo termine.

Per celebrare questo anniversario, abbiamo scelto di riproporre una campagna iconica, un'opportunità per mostrare il nostro rinnovato impegno.



Una soluzione che rispetta l'ambiente

Di fronte all'emergenza climatica, il Gruppo Gerflor ha posto lo sviluppo sostenibile come priorità strategica e agisce quotidianamente su 4 fronti.



Impatto ambientale

25 anni: è la durata media di vita dei pavimenti Gerflor.

Innovare per facilitare e ottimizzare la pulizia dei nostri pavimenti (creare trattamenti superficiali ad alte prestazioni per ridurre l'impronta di carbonio del prodotto durante il suo ciclo di vita, limitando il consumo di acqua, energia e detergenti).

>70%

I componenti dei pavimenti Gerflor sono di origine biologica, minerale o riciclata

I NOSTRI PRINCIPALI CRITERI DI ECO-DESIGN:

- Sicurezza dei materiali (REACH)
- Durata
- Riciclabilità
- Riduzione del peso dei prodotti
- Contenuto riciclato
- Facilità di manutenzione
- Smontabilità
- Contenuto di origine biologica



Qualità ambientale dell'aria

Basse emissioni di VOC

Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**.

Emissioni TVOC dopo 28 giorni **< 100 µg/m³**.

Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastrelle ad incastro): nessun utilizzo di colla.



► **Sistema di posa senza colla (VOC free)**



Riciclo

I nostri pavimenti in piastrelle e doghe contengono in media il 28% di materiale riciclato (scarti di produzione, scarti di installazione, prodotti a fine vita).

Tutto il nostro contenuto riciclato è controllato e conforme alla normativa europea REACH. L'uso di materiali riciclati non compromette la qualità o le prestazioni dei prodotti.

MADE IN FRANCE

MADE IN BELGIUM

Gerflor è un'azienda francese con il cuore della produzione in Francia e Belgio

Lavorando il più possibile a livello locale, riduciamo il nostro impatto di carbonio legato al trasporto.



Prima

Dopo



Architettura d'interni

Simula il tuo progetto di ristrutturazione con Gerflor



Grazie ai nostri strumenti di simulazione in tempo reale, puoi inserire i nostri pavimenti direttamente nella foto della tua casa e scegliere il colore ideale. Lascia libera la tua creatività e visualizza il risultato prima di iniziare i lavori di ristrutturazione.




Trend decorativi Gerflor



Leone Desert



Harlem Fer



Patina Cream



BIO LIVING





TERRA NOVA



Smooth Tearose



Dune Grey




Trend decorativi Gerflor



MODERN RUSTIC





NEO CLASSIC







Rotoli Vinilici fondo tessile Posa libera


- 15. Tecnologia delle fibre Gerflor
- 15. Fate la scelta giusta!
- 20. **HQR Nature** NUOVO
- 28. **Texline Nature**
- 40. **HQR**
- 50. **Nerok Tex**
- 56. **Texline**
- 68. **Loftex**
- 74. **Primetex**

Rotoli vinilici dalle elevate prestazioni grazie alla tecnologia GFT di Gerflor



Caratteristiche

Benefici



Altamente confortevole

Acustico > perfetto per ristrutturare aree con pavimenti non fonoassorbenti

Caldo e flessibile > confortevole al passo

Tutti gli usi


Impermeabile

Prodotto residenziale da 2, 3 e 4 mm di spessore

Altamente resistente

Resistente ai graffi e alle macchie grazie allo strato superficiale

Resistente all'indentazione



Fibre con effetto 'molla'

Ecologico

TVOC < 100 µg/m³

Supporto tessile con fibre riciclate da bottiglie di plastica

Posa senza colla


100% riciclabile




TVOC < 100 µg/m³
dopo 28 giorni

Pronto da posare

Niente colla
Niente preparazione del sottofondo
Economico, pratico e veloce!



Posa su cemento



Posa su piastrelle

La tecnologia GFT permette la posa su molti dei sottofondi esistenti.



Soluzioni per rotoli in vinile con supporto tessile GFT Gerflor 2026

Fate la scelta giusta!

		Posa libera		
		HQR NATURE	TEXLINE NATURE	HQR
Preparazione pavimento		senza preparazione del sottofondo		
	Ristrutturazione	✓		
	Spessore (mm)	2.7	2.5	3.1
	Resistenza al calpestio	++++	+++	++++
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.50	0.35	0.50
	Classificazione Europea	33 / 42	23 / 32	32 / 41
	Isolamento acustico (dB)	16	15	16
	Comfort	++++	+++	++++
	Prezzo	€€€	€€	€€€
	Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino		
	Compatibilità con riscaldamento a pavimento (pavimento reversibile e pavimento riscaldato con T < 28°C)	✓		
	Compatibilità con gli animali domestici	✓		
		Pagina 20	Pagina 28	Pagina 40

Posa libera			
NEROK TEX	TEXLINE	LOFTEX	PRIMETEX
senza preparazione del sottofondo		con preparazione del sottofondo	
✓			
2.7	2.9	2.5	2.0
++++	+++	+++	++
0.50	0.35	0.30	0.25
33 / 42	23 / 31	23 / 31	23 / 31
14	16	15	15
+++	+++	+++	++
€€	€€	€	€
Cutter + lama ad uncino			
✓			
✓			
Pagina 50	Pagina 56	Pagina 68	Pagina 74

HQR *nature*

NUOVO



INNOVAZIONE



Ogni passo protegge il nostro pianeta

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



**55% composizione
da origine naturale o
da riciclo**



**Posa senza colla
può essere riutilizzato**



Traffico intenso/alto




**Posa diretta
su ceramica**
(se giunti < 3 mm di larghezza
e 1 mm di profondità)



100% riciclabile

*25% gesso, 12% sale, 10% PVC di origine biologica**, 8% PET riciclato tessile riciclato.

**Il bio-circolare funziona come l'elettricità verde. Coinvolge una quantità di materia prima di origine biologica, attribuita a un prodotto finito secondo il principio del bilancio di massa certificato dall'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).



1-Azay Cream

2 m: Codice: 2435 2346 - EAN: 3475710661143
4 m: Codice: 1207 2346 - EAN: 3475710651946

2-Azay Honey

2 m: Codice: 2435 2416 - EAN: 3475710661136
4 m: Codice: 1207 2416 - EAN: 3475710651953





2426 - Cottage Brown

1-Cottage Blond

2 m: Codice: 2435 2413 - EAN: 3475710667107
4 m: Codice: 1207 2413 - EAN: 3475710651915

2-Cottage Brown

2 m: Codice: 2435 2426 - EAN: 3475710690587
4 m: Codice: 1207 2426 - EAN: 3475710652127

3-Cottage Clear

2 m: Codice: 2435 2415 - EAN: 3475710690570
4 m: Codice: 1207 2415 - EAN: 3475710651939

4-Cottage Golden

2 m: Codice: 2435 2414 - EAN: 3475710690525
4 m: Codice: 1207 2414 - EAN: 3475710651922

5-Cottage Honey

2 m: Codice: 2435 2427 - EAN: 3475710667114
4 m: Codice: 1207 2427 - EAN: 3475710652059






2412 - Hera Honey



1



2



3



4

1-Hera Honey

2 m: Codice: 2435 2412 - EAN: 3475710667091
4 m: Codice: 1207 2412 - EAN: 3475710651908

2-Otelo Nutmeg

2 m: Codice: 2435 2464 - EAN: 3475710690549
4 m: Codice: 1207 2464 - EAN: 3475710690426

3-Hera Light

2 m: Codice: 2435 2411 - EAN: 3475710690563
4 m: Codice: 1207 2411 - EAN: 3475710651892

4-Otelo Honey

2 m: Codice: 2435 2466 - EAN: 3475710690501
4 m: Codice: 1207 2466 - EAN: 3475710690389

5-Otelo Brown

2 m: Codice: 2435 2465 - EAN: 3475710690532
4 m: Codice: 1207 2465 - EAN: 3475710690433





5



2418 - Berry Blue



2417 - Bari Cream




1-Berry Blue
2 m: Codice: 2435 2418 - EAN: 3475710661174
4 m: Codice: 1207 2418 - EAN: 3475710651984

2-Bari Cream
2 m: Codice: 2435 2417 - EAN: 3475710661150
4 m: Codice: 1207 2417 - EAN: 3475710651960

HQR *nature*

All Over e minerale

NUOVO



1-Patina Dark

2 m: Codice: 2435 2420 - EAN: 3475710661198
4 m: Codice: 1207 2420 - EAN: 3475710652080

2-Patina Grey

2 m: Codice: 2435 2419 - EAN: 3475710661181
4 m: Codice: 1207 2419 - EAN: 3475710652073

3-Patina Cream

2 m: Codice: 2435 2401 - EAN: 3475710661129
4 m: Codice: 1207 2401 - EAN: 3475710651991

4-Victoria Natural

2 m: Codice: 2435 2388 - EAN: 3475710661167
4 m: Codice: 1207 2388 - EAN: 3475710651977

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.70
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	≈ 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{f1} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	0.05
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale



texline *nature*



INNOVAZIONE



La prima gamma di rotoli vinilici bio attribuiti

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



**55% composizione
da origine naturale
o da riciclo**



**Posa senza colla
può essere riutilizzato**



**Ideale per aree a
traffico intenso**



Posa diretta su ceramica
(se giunti di larghezza < 3 mm
e 1 mm di profondità)



100% riciclabile

* 25% gesso, 12% sale, 10% PVC bio-attribuito, 8% PET riciclato.

** Il biocircolare funziona come l'elettricità verde. Si tratta di una quantità di materia prima di origine biologica, attribuita a un prodotto finito secondo il principio del bilancio di massa certificato dall'International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

texline nature


55%

composizione da origine naturale,
bio-attribuita o da riciclo



Include il 4% di etilene biocircolare certificato ISCC, basato sul principio del bilancio di massa, e il 6% di sale. Questo aiuta a ridurre la quantità di plastica di origine fossile, sostituendola con materiali di origine biologica.

Legno



1-Sherwood Bloom

2 m: Codice: 1823 2395 - EAN: 3475710628498
4 m: Codice: 1894 2395 - EAN: 3475710628344

2-Sherwood Cream

2 m: Codice: 1823 2279 - EAN: 3475710628474
4 m: Codice: 1894 2279 - EAN: 3475710628320

3-Sherwood Nut

2 m: Codice: 1823 2276 - EAN: 3475710628467
4 m: Codice: 1894 2276 - EAN: 3475710628313

4-Forest Cream

2 m: Codice: 1823 2394 - EAN: 3475710628481
4 m: Codice: 1894 2394 - EAN: 3475710628337

5-Forest Gold


2 m: Codice: 1823 2383 - EAN: 3475710624841
3 m: Codice: 1904 2383 - EAN: 3475710624230
4 m: Codice: 1894 2383 - EAN: 3475710623653

6-Forest Panga

2 m: Codice: 1823 2386 - EAN: 3475710624872
3 m: Codice: 1904 2386 - EAN: 3475710624261
4 m: Codice: 1894 2386 - EAN: 3475710623691

7-Forest Birch

2 m: Codice: 1823 2384 - EAN: 3475710624858
3 m: Codice: 1904 2384 - EAN: 3475710624247
4 m: Codice: 1894 2384 - EAN: 3475710623660



8-Forest Honey

2 m: Codice: 1823 2385 - EAN: 3475710624865
3 m: Codice: 1904 2385 - EAN: 3475710624254
4 m: Codice: 1894 2385 - EAN: 3475710623677



texline nature

Legno



1



2



3



4



5



6

1-Noma Blanc

2 m: Codice: 1823 0515 - EAN: 3475710652561
3 m: Codice: 1904 0515 - EAN: 3475710652530
4 m: Codice: 1894 0515 - EAN: 3475710652486

2-Noma Clear

2 m: Codice: 1823 1727 - EAN: 3475710652578
3 m: Codice: 1904 1727 - EAN: 3475710652547
4 m: Codice: 1894 1727 - EAN: 3475710652493

3-Lodge Almond

2 m: Codice: 1823 2371 - EAN: 3475710623882
3 m: Codice: 1904 2371 - EAN: 3475710623868
4 m: Codice: 1894 2371 - EAN: 3475710623516

4-Woodring Clear

2 m: Codice: 1823 2387 - EAN: 3475710624889
3 m: Codice: 1904 2387 - EAN: 3475710624278
4 m: Codice: 1894 2387 - EAN: 3475710623707

5-Woodring Honey

2 m: Codice: 1823 2388 - EAN: 3475710624896
3 m: Codice: 1904 2388 - EAN: 3475710624285
4 m: Codice: 1894 2388 - EAN: 3475710623714

6-Lodge Wenge

2 m: Codice: 1823 2372 - EAN: 3475710624711
3 m: Codice: 1904 2372 - EAN: 3475710624117
4 m: Codice: 1894 2372 - EAN: 3475710623523




2371 - Lodge Almond



texline nature

Minerale



1-Hexa Cream

2 m: Codice: 1823 2381 - EAN: 3475710624827

3 m: Codice: 1904 2381 - EAN: 3475710624216

4 m: Codice: 1894 2381 - EAN: 3475710623639

2-Etna Light

2 m: Codice: 1823 2396 - EAN: 3475710628504



4 m: Codice: 1894 2396 - EAN: 3475710628351

3-Confetti Beige

2 m: Codice: 1823 2144 - EAN: 3475710652554

3 m: Codice: 1904 2144 - EAN: 3475710652523

4 m: Codice: 1894 2144 - EAN: 3475710652509



All Over



1-Konkret Melt

2 m: Codice: 1823 2245 - EAN: 3475710624780

3 m: Codice: 1904 2245 - EAN: 3475710624179

4 m: Codice: 1894 2245 - EAN: 3475710623592

2-Konkret Dove

2 m: Codice: 1823 2389 - EAN: 3475710624773

3 m: Codice: 1904 2389 - EAN: 3475710624162

4 m: Codice: 1894 2389 - EAN: 3475710623585

3-Madras Storm

2 m: Codice: 1823 1734 - EAN: 3475710653964

3 m: Codice: 1904 1734 - EAN: 3475710653247

4 m: Codice: 1894 1734 - EAN: 3475710653230





texline nature

All Over

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



1-Leone Charcoal

2 m: Codice: 1823 2380 - EAN: 3475710624810
3 m: Codice: 1904 2380 - EAN: 3475710624209
4 m: Codice: 1894 2380 - EAN: 3475710623622

2-Leone Greystone

2 m: Codice: 1823 2379 - EAN: 3475710624803
3 m: Codice: 1904 2379 - EAN: 3475710624193
4 m: Codice: 1894 2379 - EAN: 3475710623615

3-Leone Desert

2 m: Code:1823 2378 - EAN: 3475710624797
3 m: Codice: 1904 2378 - EAN: 3475710624186
4 m: Codice: 1894 2378 - EAN: 3475710623608

4-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1823 2151 - EAN: 3475710663222
3 m: Codice: 1904 2151 - EAN: 3475710663116
4 m: Codice: 1894 2151 - EAN: 3475710662928

5-Osb Natural

2 m: Codice: 1823 2373 - EAN: 3475710624728
3 m: Codice: 1904 2373 - EAN: 3475710624124
4 m: Codice: 1894 2373 - EAN: 3475710623530

texline nature

All Over



2377 - Smooth Sand

1-Smooth Tierra

2 m: Codice: 1823 2376 - EAN: 3475710624759
3 m: Codice: 1904 2376 - EAN: 3475710625633
4 m: Codice: 1894 2376 - EAN: 3475710623561

2-Smooth Tearose


2 m: Codice: 1823 2375 - EAN: 3475710624742
3 m: Codice: 1904 2375 - EAN: 3475710624148
4 m: Codice: 1894 2375 - EAN: 3475710623554

3-Smooth Eucalypto

2 m: Codice: 1823 2374 - EAN: 3475710624735
3 m: Codice: 1904 2374 - EAN: 3475710624131
4 m: Codice: 1894 2374 - EAN: 3475710623547

4-Smooth Sand

2 m: Codice: 1823 2377 - EAN: 3475710624766
3 m: Codice: 1904 2377 - EAN: 3475710624155
4 m: Codice: 1894 2377 - EAN: 3475710623578



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2/3/4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NFS 31 074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35
Impronta residua (valore medio)	-	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



MADE IN FRANCE





LA VIA DEL DESIGN

IL TOP DI GAMMA PER TRAFFICO INTENSO

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



Veloce da posare

Prodotto pronto per essere posato: nessuna preparazione del sottofondo e non richiede colla. La tecnologia GFT compensa le irregolarità del pavimento esistente



Posa diretta su ceramica

(se giunti di larghezza < 5mm e 1mm di profondità)



Ideale per aree a traffico intenso

Spessore 3,10 mm con uno strato di usura di 0,50 mm. Adatto per uso domestico e semi-commerciale



Ultra confortevole

Isolamento acustico e termico. Confortevole al passo grazie alle fibre flessibili ed elastiche





1986 - Elegant White



1



2



3



4

1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1373 2170 - EAN: 3475710464089
4 m: Codice: 1393 2170 - EAN: 3475710463396

2-Lodge Milk

2 m: Codice: 1373 1439 - EAN: 3475710320996
3 m: Codice: 1383 1439 - EAN: 3475710337192
4 m: Codice: 1393 1439 - EAN: 3475710318221

3-Macchiato Pearl

2 m: Codice: 1373 2002 - EAN: 3475710371653
4 m: Codice: 1393 2002 - EAN: 3475710371622

4-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1373 2169 - EAN: 3475710464072
4 m: Codice: 1393 2169 - EAN: 3475710463389

5-Elegant White

2 m: Codice: 1373 1986 - EAN: 3475710369513
4 m: Codice: 1393 1986 - EAN: 3475710369643



5



1-Elegant Grey

2 m: Codice: 1373 2005 - EAN: 3475710369964
4 m: Codice: 1393 2005 - EAN: 3475710369957



2-Macchiato Brown


2 m: Codice: 1373 2004 - EAN: 3475710371677
4 m: Codice: 1393 2004 - EAN: 3475710371646



3-Noma Pecan

2 m: Codice: 1373 1442 - EAN: 3475710321047
3 m: Codice: 1383 1442 - EAN: 3475710337796
4 m: Codice: 1393 1442 - EAN: 3475710318122





1-Boutic Medium

2 m: Codice: 1373 2168 - EAN: 3475710464065

4 m: Codice: 1393 2168 - EAN: 3475710463372

2-Castle Brown

2 m: Codice: 1373 1846 - EAN: 3475710466601

4 m: Codice: 1393 1846 - EAN: 3475710329746

3-Walden Brown

2 m: Codice: 1373 1984 - EAN: 3475710369483

4 m: Codice: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

4-Noma Nature

2 m: Codice: 1373 1778 - EAN: 3475710321030

3 m: Codice: 1383 1778 - EAN: 3475710337154

4 m: Codice: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

5-Walden Blond


2 m: Codice: 1373 1985 - EAN: 3475710369490

4 m: Codice: 1393 1985 - EAN: 3475710369629





2003 - Macchiato Naturel



1-Noma Kola

2 m: Codice: 1373 1451 - EAN: 3475710321023
3 m: Codice: 1383 1451 - EAN: 3475710337147
4 m: Codice: 1393 1451 - EAN: 3475710318139

2-Boutic Naturel

2 m: Codice: 1373 2171 - EAN: 3475710464096
4 m: Codice: 1393 2171 - EAN: 3475710463402

3-Macchiato Naturel

2 m: Codice: 1373 2003 - EAN: 3475710371660
4 m: Codice: 1393 2003 - EAN: 3475710371639

4-Castle Blond

2 m: Codice: 1373 1802 - EAN: 3475710369940
4 m: Codice: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

5-Timber Clear

2 m: Codice: 1373 0720 - EAN: 3475710329784
3 m: Codice: 1383 0720 - EAN: 3475710331152
4 m: Codice: 1393 0720 - EAN: 3475710329760



HQR

Design e calcestruzzo



1-Rough Light Grey

2 m: Codice: 1373 2225 - EAN: 3475710463464
4 m: Codice: 1393 2225 - EAN: 3475710461422

2-Rough Taupe

2 m: Codice: 1373 2218 - EAN: 3475710463570
4 m: Codice: 1393 2218 - EAN: 3475710461330

3-Rough Chocolate

2 m: Codice: 1373 2219 - EAN: 3475710463587
4 m: Codice: 1393 2219 - EAN: 3475710461347



2225 - Rough Light Grey



1876 - Harlem Fer



1



2



3



4

1-Harlem Clear

2 m: Codice: 1373 1808 - EAN: 3475710320910
3 m: Codice: 1383 1808 - EAN: 3475710337185
4 m: Codice: 1393 1808 - EAN: 3475710320088

2-Harlem Light Grey

2 m: Codice: 1373 1788 - EAN: 3475710320934
4 m: Codice: 1393 1788 - EAN: 3475710318542

3-Harlem Fer

2 m: Codice: 1373 1876 - EAN: 3475710466595
4 m: Codice: 1393 1876 - EAN: 3475710464867

4-Harlem Dark

2 m: Codice: 1373 1787 - EAN: 3475710320927
4 m: Codice: 1393 1787 - EAN: 3475710318535

HQR

Tessile



2211 - Sisal Cream



1-Sisal Cream

2 m: Codice: 1373 2211 - EAN: 3475710463501
4 m: Codice: 1393 2211 - EAN: 3475710461262

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.10
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	2300
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale



nerok **tex**



**Effetto ultra-realistico e alta resistenza
per una perfetta stabilità**

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



**Installazione
senza colla**



**Buona resistenza
all'improntabilità**



**Ideale per le
ristrutturazioni**



nerok **tex**

Legno



1-Azay Clear

4 m: Codice: 2798 2369 - EAN: 3475710617874

2-Azay Light Brown

4 m: Codice: 2798 2370 - EAN: 3475710617898



3-Elegant Chestnut

4 m: Codice: 2798 2274 - EAN: 3475710527197

4-Elegant Tartufo

4 m: Codice: 2798 2269 - EAN: 3475710527142






2298 - Sherwood Maple



1



2



3





4



5

- 1-Sherwood Cappuccino**
4 m: Codice: 2798 2277 - EAN: 3475710527227
- 2-Sherwood Maple**
4 m: Codice: 2798 2298 - EAN: 3475710529894
- 3-Sherwood Cream**
4 m: Codice: 2798 2279 - EAN: 3475710527241
- 4-Sherwood Fog**
4 m: Codice: 2798 2275 - EAN: 3475710527203
- 5-Sherwood Nut**
4 m: Codice: 2798 2276 - EAN: 3475710527210



1-Harlem Blanched Almond

4 m: Codice: 2798 2368 - EAN: 3475710617867

2-Harlem Powder

4 m: Codice: 2798 2287 - EAN: 3475710527326

3-Harlem Tin

4 m: Codice: 2798 2286 - EAN: 3475710527319

4-Harlem Colombe

4 m: Codice: 2798 2284 - EAN: 3475710527296

5-Harlem Mink

4 m: Codice: 2798 2285 - EAN: 3475710527302

6-Harlem Mercury

4 m: Codice: 2798 2283 - EAN: 3475710527289

7-Harlem Slate

4 m: Codice: 2798 2282 - EAN: 3475710527272

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.70
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 651
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	14
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _f -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	0.05
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale



MADE IN
FRANCE





Senza preparazione... basta srotolare... è posato!

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



Posa economica, rapida e semplice

Nessuna preparazione
del sottofondo
Senza colla



Posa diretta su ceramica

(se giunti di larghezza < 5mm
e 1 mm di profondità)




Comfort eccezionale al tatto

Fonoassorbente, caldo al
passo



texline

Legno





2013 - Sherwood Blond

1-Otelo Light Grey

2 m: Codice: 1349 2303 - EAN: 3475710547867
3 m: Codice: 1619 2303 - EAN: 3475710548031
4 m: Codice: 1519 2303 - EAN: 3475710547706

2-Otelo Natural

2 m: Codice: 1349 2304 - EAN: 3475710547874
3 m: Codice: 1619 2304 - EAN: 3475710548024
4 m: Codice: 1519 2304 - EAN: 3475710547713

3-Otelo White

2 m: Codice: 1349 2302 - EAN: 3475710547850
3 m: Codice: 1619 2302 - EAN: 3475710548024
4 m: Codice: 1519 2302 - EAN: 3475710547690

4-Otelo Beige

2 m: Codice: 1349 2306 - EAN: 3475710547898
3 m: Codice: 1619 2306 - EAN: 3475710548062
4 m: Codice: 1519 2306 - EAN: 3475710547737

5-Otelo Golden

2 m: Codice: 1349 2305 - EAN: 3475710547881
3 m: Codice: 1619 2305 - EAN: 3475710548055
4 m: Codice: 1519 2305 - EAN: 3475710547720

6-Sherwood Blond

2 m: Codice: 1349 2013 - EAN: 3475710375644
3 m: Codice: 1619 2013 - EAN: 3475710392528
4 m: Codice: 1519 2013 - EAN: 3475710375545

7-Noma Blond


2 m: Codice: 1349 1731 - EAN: 3475710306372
3 m: Codice: 1619 1731 - EAN: 3475710311826
4 m: Codice: 1519 1731 - EAN: 3475710306365

8-Sherwood Brown

2 m: Codice: 1349 2015 - EAN: 3475710375668
4 m: Codice: 1519 2015 - EAN: 3475710375569

9-Noma Miel

2 m: Codice: 1349 0476 - EAN: 3475710217838
3 m: Codice: 1619 0476 - EAN: 3475710221118
4 m: Codice: 1519 0476 - EAN: 3475710215766





1-Azay Beige

2 m: Codice: 1349 2309 - EAN: 3475710547928
3 m: Codice: 1619 2309 - EAN: 3475710548093
4 m: Codice: 1519 2309 - EAN: 3475710547768

2-Azay Gold

2 m: Codice: 1349 2307 - EAN: 3475710547904
3 m: Codice: 1619 2307 - EAN: 3475710548079
4 m: Codice: 1519 2307 - EAN: 3475710547744

3-Azay Light Grey

2 m: Codice: 1349 2308 - EAN: 3475710547911
3 m: Codice: 1619 2308 - EAN: 3475710548086
4 m: Codice: 1519 2308 - EAN: 3475710547751

4-Noma Blanc

2 m: Codice: 1349 0515 - EAN: 3475710221231
3 m: Codice: 1619 0515 - EAN: 3475710262821
4 m: Codice: 1519 0515 - EAN: 3475710216381


5-Hudson White

2 m: Codice: 1349 1879 - EAN: 3475710337864
3 m: Codice: 1619 1879 - EAN: 3475710359668
4 m: Codice: 1519 1879 - EAN: 3475710335921

6-Sherwood White

4 m: Codice: 1519 2137 - EAN: 3475710425943





1-Noma Clear

2 m: Codice: 1349 1727 - EAN: 3475710316203
3 m: Codice: 1619 1727 - EAN: 3475710311833
4 m: Codice: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

2-Timber Classic

2 m: Codice: 1349 1736 - EAN: 3475710311147
3 m: Codice: 1619 1736 - EAN: 3475710311116
4 m: Codice: 1519 1736 - EAN: 3475710311086

3-Timber Naturel

2 m: Codice: 1349 1740 - EAN: 3475710316234
3 m: Codice: 1619 1740 - EAN: 3475710313110
4 m: Codice: 1519 1740 - EAN: 3475710313004

4-Timber Light

2 m: Codice: 1349 1749 - EAN: 3475710316227
3 m: Codice: 1619 1749 - EAN: 3475710313080
4 m: Codice: 1519 1749 - EAN: 3475710312977

5-Sherwood Clear

2 m: Codice: 1349 2012 - EAN: 3475710375637
3 m: Codice: 1619 2012 - EAN: 3475710414961
4 m: Codice: 1519 2012 - EAN: 3475710375538

6-Hudson Blond

2 m: Codice: 1349 1887 - EAN: 3475710337925
3 m: Codice: 1619 1887 - EAN: 3475710359699
4 m: Codice: 1519 1887 - EAN: 3475710336027

Legno



1



2



3



1901 - Harbor Pearl

1-Sherwood Dark

2 m: Codice: 1349 2014 - EAN: 3475710375651
4 m: Codice: 1519 2014 - EAN: 3475710375552

2-Sherwood Grey

2 m: Codice: 1349 2017 - EAN: 3475710376580
4 m: Codice: 1519 2017 - EAN: 3475710375613

3-Hudson Pearl

2 m: Codice: 1349 1880 - EAN: 3475710337871
3 m: Codice: 1619 1880 - EAN: 3475710362361
4 m: Codice: 1519 1880 - EAN: 3475710335938

4-Harbor Pearl

2 m: Codice: 1349 1901 - EAN: 3475710337918
3 m: Codice: 1619 1901 - EAN: 3475710359712
4 m: Codice: 1519 1901 - EAN: 3475710337529

5-Harbor Nature

2 m: Codice: 1349 1900 - EAN: 3475710337901
3 m: Codice: 1619 1900 - EAN: 3475710359705
4 m: Codice: 1519 1900 - EAN: 3475710337512



4



5

Minerale



1



3



4



1955 - Provence Creme

1-Gastown Mineral

2 m: Codice: 1349 2311 - EAN: 3475710547942
3 m: Codice: 1619 2311 - EAN: 3475710548116
4 m: Codice: 1519 2311 - EAN: 3475710547782

2-Alma Grey

2 m: Codice: 1349 2300 - EAN: 3475710547836
3 m: Codice: 1619 2300 - EAN: 3475710359781
4 m: Codice: 1519 2300 - EAN: 3475710547669

3-Provence Creme


2 m: Codice: 1349 1955 - EAN: 3475710359279
3 m: Codice: 1619 1955 - EAN: 3475710359781
4 m: Codice: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

4-Provence Black & White

2 m: Codice: 1349 1981 - EAN: 3475710374517
4 m: Codice: 1519 1981 - EAN: 3475710369278




2300 - Alma Grey



2

texline

Minerale e calcestruzzo



1-Fjord Light Grey

2 m: Codice: 1349 1949 - EAN: 3475710355691

3 m: Codice: 1619 1949 - EAN: 3475710359736

4 m: Codice: 1519 1949 - EAN: 3475710355578

2-Fjord Black

2 m: Codice: 1349 2011 - EAN: 3475710375620

3 m: Codice: 1619 2011 - EAN: 3475710392511

4 m: Codice: 1519 2011 - EAN: 3475710375521

3-Comete Light Grey

2 m: Codice: 1349 2314 - EAN: 3475710547973

4 m: Codice: 1519 2314 - EAN: 3475710547812


4-Comete Medium Grey

2 m: Codice: 1349 2315 - EAN: 3475710547980

4 m: Codice: 1519 2315 - EAN: 3475710547829



Design



1-Confetti Beige

2 m: Codice: 1349 2144 - EAN: 3475710426612


3 m: Codice: 1619 2144 - EAN: 3475710427015

4 m: Codice: 1519 2144 - EAN: 3475710426018

2-Terrazino Mineral

2 m: Codice: 1349 2235 - EAN: 3475710464690

4 m: Codice: 1519 2235 - EAN: 3475710463341



Calcestruzzo



1-Shade White

2 m: Codice: 1349 2150 - EAN: 3475710426674
3 m: Codice: 1619 2150 - EAN: 3475710427077
4 m: Codice: 1519 2150 - EAN: 3475710426070

2-Madras Grey

2 m: Codice: 1349 1051 - EAN: 3475710217302
3 m: Codice: 1619 1051 - EAN: 3475710221163
4 m: Codice: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

3-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1349 2151 - EAN: 3475710426698
3 m: Codice: 1619 2151 - EAN: 3475710427084
4 m: Codice: 1519 2151 - EAN: 3475710426087

4-Madras Storm

2 m: Codice: 1349 1734 - EAN: 3475710311123
3 m: Codice: 1619 1734 - EAN: 3475710311093
4 m: Codice: 1519 1734 - EAN: 3475710311062

5-Shade Grey

2 m: Codice: 1349 2152 - EAN: 3475710426704
3 m: Codice: 1619 2152 - EAN: 3475710427091
4 m: Codice: 1519 2152 - EAN: 3475710426094

6-Shade Anthracite

2 m: Codice: 1349 2153 - EAN: 3475710426711
3 m: Codice: 1619 2153 - EAN: 3475710427107
4 m: Codice: 1519 2153 - EAN: 3475710426100



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.90
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{ff} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico





Installazione facile a posa libera

**MADE IN
FRANCE**

Rotoli vinilici fondo tessile
Posa libera



Installazione facile





Ottimo comfort



Molto resistente



Legno



1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1023 2170 - EAN: 3475710436789
4 m: Codice: 2494 2170 - EAN: 3475710431760

2-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1023 2169 - EAN: 3475710436772
4 m: Codice: 2494 2169 - EAN: 3475710431753

3-Canopy Sesame

2 m: Codice: 1023 2290 - EAN: 3475710528750
4 m: Codice: 2494 2290 - EAN: 3475710528477

4-Canopy Nutmeg

2 m: Codice: 1023 2291 - EAN: 3475710528767
4 m: Codice: 2494 2291 - EAN: 3475710528484

5-Canopy Hazelnut

2 m: Codice: 1023 2289 - EAN: 3475710528743
4 m: Codice: 2494 2289 - EAN: 3475710528460





1-Lux Natural
4 m: Codice: 2494 2166 - EAN: 3475710431722

2-Boutic Medium
2 m: Codice: 1023 2168 - EAN: 3475710436765
4 m: Codice: 2494 2168 - EAN: 3475710431746


3-Boutic Golden
2 m: Codice: 1023 2397 - EAN: 3475710631139
4 m: Codice: 2494 2397 - EAN: 3475710631092

4-Lux Blond
2 m: Codice: 1023 2167 - EAN: 3475710436918
3 m: Codice: 2994 2167 - EAN: 3475710528590
4 m: Codice: 2494 2167 - EAN: 3475710431739

5-Boutic Naturel
2 m: Codice: 1023 2171 - EAN: 3475710436796
4 m: Codice: 2494 2171 - EAN: 3475710431777



All Over e minerale



1-Leone Uranus

2 m: Codice: 1023 2294 - EAN: 3475710528798
4 m: Codice: 2494 2294 - EAN: 3475710528514

2-Leone Metal

2 m: Codice: 1023 2132 - EAN: 3475710436840
4 m: Codice: 2494 2132 - EAN: 3475710431821

3-Nevada Light Grey

2 m: Codice: 1023 2164 - EAN: 3475710436888
4 m: Codice: 2494 2164 - EAN: 3475710431708

4-Nevada Cream

2 m: Codice: 1023 2163 - EAN: 3475710436871
4 m: Codice: 2494 2163 - EAN: 3475710431692

5-Leone Cream

2 m: Codice: 1023 2135 - EAN: 3475710436857
4 m: Codice: 2494 2135 - EAN: 3475710431838



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.30
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30

Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{f1} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{f1} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10

Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK

Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campo d'impiego: uso domestico



primetex



Senza colla ed economico!

**MADE IN
FRANCE**




**Posa facile
e veloce**



Economico
Ancora più conveniente





- 1-Azay Beige**
2 m: Codice: 1368 2309 - EAN: 3475710570117
3 m: Codice: 1648 2309 - EAN: 3475710570070
4 m: Codice: 1548 2309 - EAN: 3475710570025
- 2-Hera Honey**
2 m: Codice: 1368 2412 - EAN: 3475710690501
4 m: Codice: 1548 2412 - EAN: 3475710690389
- 3-Cottage Sun**
2 m: Codice: 1368 2462 - EAN: 3475710690518
4 m: Codice: 1548 2462 - EAN: 3475710690365
- 4-Azay Cream**
2 m: Codice: 1368 2346 - EAN: 3475710608186
4 m: Codice: 1548 2346 - EAN: 3475710607608
- 5-Cognac Scandi Oak**
2 m: Codice: 1368 2350 - EAN: 3475710608223
4 m: Codice: 1548 2350 - EAN: 3475710607660
- 6-Timber Golden**
2 m: Codice: 1368 2351 - EAN: 3475710608230
4 m: Codice: 1548 2351 - EAN: 3475710607677
- 7-Azay Brown**
2 m: Codice: 1368 2347 - EAN: 3475710608193
4 m: Codice: 1548 2347 - EAN: 3475710607622
- 8-Cottage Natural**
2 m: Codice: 1368 2433 - EAN: 3475710659492
4 m: Codice: 1548 2433 - EAN: 3475710659478



2007 - Cognac Blond



1-Timber Clear

2 m: Codice: 1368 0720 - EAN: 3475710250637
3 m: Codice: 1648 0720 - EAN: 3475710250699
4 m: Codice: 1548 0720 - EAN: 3475710250521

2-Timber Medium

2 m: Codice: 1368 0721 - EAN: 3475710250644
4 m: Codice: 1548 0721 - EAN: 3475710250538

3-Cognac Blond

2 m: Codice: 1368 2007 - EAN: 3475710372575
3 m: Codice: 1648 2007 - EAN: 3475710395949
4 m: Codice: 1548 2007 - EAN: 3475710374449

4-Cajou Honey

2 m: Codice: 1368 1236 - EAN: 3475710250583
4 m: Codice: 1548 1236 - EAN: 3475710250477

5-Cognac Pearl

2 m: Codice: 1368 2006 - EAN: 3475710372568
3 m: Codice: 1648 2006 - EAN: 3475710395932
4 m: Codice: 1548 2006 - EAN: 3475710374432

6-Factory Pecan

2 m: Codice: 1368 1533 - EAN: 3475710249891
3 m: Codice: 1648 1533 - EAN: 3475710324772
4 m: Codice: 1548 1533 - EAN: 3475710249839



1

1-Newport Ivory

2 m: Codice: 1368 2320 - EAN: 3475710557347
4 m: Codice: 1548 2320 - EAN: 3475710557231

2-Lodge Milk

2 m: Codice: 1368 1439 - EAN: 3475710557361
4 m: Codice: 1548 1439 - EAN: 3475710557255

3-Newport Vinales

2 m: Codice: 1368 2321 - EAN: 3475710557354
3 m: Codice: 1648 2321 - EAN: 3475710557309
4 m: Codice: 1548 2321 - EAN: 3475710557248

4-Cognac Blanc

2 m: Codice: 1368 2068 - EAN: 3475710392115
4 m: Codice: 1548 2068 - EAN: 3475710391026

5-Empire Light

2 m: Codice: 1368 2390 - EAN: 3475710628252
3 m: Codice: 1648 2390 - EAN: 3475710628214
4 m: Codice: 1548 2390 - EAN: 3475710628177

6-Newport White

2 m: Codice: 1368 1528 - EAN: 3475710249860
3 m: Codice: 1648 1528 - EAN: 3475710317651
4 m: Codice: 1548 1528 - EAN: 3475710249808

7-Elegant Golden

4 m: Codice: 1548 2391 - EAN: 3475710628184



2



3



4



5



6



7



2321 - Newport Vinales



1151 - Cajou Grey



1-Cajou Grey

2 m: Codice: 1368 1151 - EAN: 3475710306433
4 m: Codice: 1548 1151 - EAN: 3475710306174

2-Factory Anthracite

2 m: Codice: 1368 1532 - EAN: 3475710248221
4 m: Codice: 1548 1532 - EAN: 3475710248214

3-Cognac Grey


2 m: Codice: 1368 2016 - EAN: 3475710373237
3 m: Codice: 1648 2016 - EAN: 3475710395826
4 m: Codice: 1548 2016 - EAN: 3475710375576

4-Fisherman Ocean

2 m: Codice: 1368 1667 - EAN: 3475710300431
3 m: Codice: 1648 1667 - EAN: 3475710374524
4 m: Codice: 1548 1667 - EAN: 3475710300424

5-Fisherman Washed


2 m: Codice: 1368 1728 - EAN: 3475710306334
3 m: Codice: 1648 1728 - EAN: 3475710317644
4 m: Codice: 1548 1728 - EAN: 3475710306143



1728 - Fisherman Washed

primetex

Minerale e All Over



1-Basal Haze

2 m: Codice: 1368 2392 - EAN: 3475710628276

3 m: Codice: 1648 2392 - EAN: 3475710628238

4 m: Codice: 1548 2392 - EAN: 3475710628191

2-Damier Black & White

2 m: Codice: 1368 0015 - EAN: 3475710557323

4 m: Codice: 1548 0015 - EAN: 3475710557217

3-Confetti Emerald

2 m: Codice: 1368 2393 - EAN: 3475710628283

3 m: Codice: 1648 2393 - EAN: 3475710628245

4 m: Codice: 1548 2393 - EAN: 3475710628207

4-Cork Naturel

2 m: Codice: 1368 0027 - EAN: 3475710660924



3 m: Codice: 1648 0027 - EAN: 3475710661051

4 m: Codice: 1548 0027 - EAN: 3475710660818

5-Bari Clear

2 m: Codice: 1368 2407 - EAN: 3475710657221

4 m: Codice: 1548 2407 - EAN: 3475710649370





1-Leone Clear

2 m: Codice: 1368 2064 - EAN: 3475710392108
3 m: Codice: 1648 2064 - EAN: 3475710600289
4 m: Codice: 1548 2064 - EAN: 3475710389306

2-Leone Anthracite

2 m: Codice: 1368 2133 - EAN: 3475710466632
3 m: Codice: 1648 2133 - EAN: 3475710528330
4 m: Codice: 1548 2133 - EAN: 3475710464874

3-Leone Powder

2 m: Codice: 1368 2345 - EAN: 3475710608179
4 m: Codice: 1548 2345 - EAN: 3475710607592

4-Dune Grey

2 m: Codice: 1368 1589 - EAN: 3475710660917
3 m: Codice: 1648 1589 - EAN: 3475710661044
4 m: Codice: 1548 1589 - EAN: 3475710660856


5-Dune White

2 m: Codice: 1368 1588 - EAN: 3475710660900
4 m: Codice: 1548 1588 - EAN: 3475710660849





0711 - Gravel Beige



1-Gravel Beige

2 m: Codice: 1368 0711 - EAN: 3475710660887

3 m: Codice: 1648 0711 - EAN: 3475710661013

4 m: Codice: 1548 0711 - EAN: 3475710660825






2-Gravel Grey

2 m: Codice: 1368 0712 - EAN: 3475710660894

3 m: Codice: 1648 0712 - EAN: 3475710661020

4 m: Codice: 1548 0712 - EAN: 3475710660832

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.0
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	1390
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posato a terra	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico















Rotoli con fondo vinilico Posa con colla

- 85. Soluzioni per rotoli con supporto in vinile
- 88. **Booster**
- 98. **Start**

Soluzioni per rotoli con fondo in vinile Gerflor 2026

Fate la scelta giusta!

		Posa con colla	
		BOOSTER	START
Preparazione pavimento		Con preparazione del sottofondo	
	Spessore (mm)	2.6	1.2
	Resistenza al calpestio	++	+
	Spessore dello strato di usura (mm)	0.25	0.15
	Classificazione Europea	22	21
	Comfort	++	+
	Prezzo	€	€
	Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino + colla	
	Isolamento acustico (dB)	19	10
	Compatibilità con il riscaldamento a pavimento	✓	✓
	Compatibilità con gli animali domestici	✓	✓
		Pagina 88	Pagina 98



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster



**MADE IN
FRANCE**



Confortevole




**Installazione
con colla acrilica**



**Adatto per
ambienti umidi**

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

Legno



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1-Jersey Clear

2 m: Codice: 1371 1894 - EAN: 3475710337956
4 m: Codice: 1391 1894 - EAN: 3475710336638

2-Castle White

2 m: Codice: 1371 1801 - EAN: 3475710430121
4 m: Codice: 1391 1801 - EAN: 3475710430039

3-Castle Clear

2 m: Codice: 1371 1918 - EAN: 3475710430107
4 m: Codice: 1391 1918 - EAN: 3475710430015

4-Empire Classic

2 m: Codice: 1371 2090 - EAN: 3475710556982
3 m: Codice: 1353 2090 - EAN: 3475710557071
4 m: Codice: 1391 2090 - EAN: 3475710552557

5-Hudson Blond

2 m: Codice: 1371 1887 - EAN: 3475710357336
3 m: Codice: 1353 1887 - EAN: 3475710352928
4 m: Codice: 1391 1887 - EAN: 3475710357282

6-Boston Blond

2 m: Codice: 1371 1618 - EAN: 3475710316807
3 m: Codice: 1353 1618 - EAN: 3475710352874
4 m: Codice: 1391 1618 - EAN: 3475710317071

7-Farm Pecan

2 m: Codice: 1371 1393 - EAN: 3475710319808
4 m: Codice: 1391 1393 - EAN: 3475710303043

8-Santafe Pearl

2 m: Codice: 1371 1873 - EAN: 3475710337932
4 m: Codice: 1391 1873 - EAN: 3475710334771

9-Hudson Pearl



2 m: Codice: 1371 1880 - EAN: 3475710357343
3 m: Codice: 1353 1880 - EAN: 3475710352935
4 m: Codice: 1391 1880 - EAN: 3475710357299



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster

Legno



NUOVO



2318 - Sherwood Nature



1-Lodge Clear

2 m: Codice: 1371 2354 - EAN: 3475710608261
 4 m: Codice: 1391 2354 - EAN: 3475710607745

2-Sherwood Nature

2 m: Codice: 1371 2318 - EAN: 3475710557019
 3 m: Codice: 1353 2318 - EAN: 3475710557088
 4 m: Codice: 1391 2318 - EAN: 3475710552564

3-Sherwood Light Brown

2 m: Codice: 1371 2353 - EAN: 3475710608254
 4 m: Codice: 1391 2353 - EAN: 3475710607721

4-Sherwood Medium

2 m: Codice: 1371 2467 - EAN: 3475710693199
 4 m: Codice: 1391 2467 - EAN: 3475710692611

5-Toronto Clair

2 m: Codice: 1371 0762 - EAN: 3475710359545
 4 m: Codice: 1391 0762 - EAN: 3475710358937

4-Boston Honey

2 m: Codice: 1371 1167 - EAN: 3475710628146
 3 m: Codice: 1353 1167 - EAN: 3475710628085
 4 m: Codice: 1391 1167 - EAN: 3475710628054

7-Sherwood Sweet

2 m: Codice: 1371 1166 - EAN: 3475710628139
 3 m: Codice: 1353 1166 - EAN: 3475710628078
 4 m: Codice: 1391 1166 - EAN: 3475710628047

8-Seaside Blue

2 m: Codice: 1371 2216 - EAN: 3475710606748
 4 m: Codice: 1391 2216 - EAN: 3475710562921

Rotoli con fondo vinilico
 Posa con colla

booster

All Over



1-Madras White

2 m: Codice: 1371 1479 - EAN: 3475710430169
3 m: Codice: 1353 1479 - EAN: 3475710441530
4 m: Codice: 1391 1479 - EAN: 3475710430084

2-Madras Storm

2 m: Codice: 1371 1734 - EAN: 3475710430152
3 m: Codice: 1353 1734 - EAN: 3475710441523
4 m: Codice: 1391 1734 - EAN: 3475710430077

3-Broadway Storm


2 m: Codice: 1399 1595 - EAN: 3475710362064
4 m: Codice: 1397 1595 - EAN: 3475710357800

4-Madras Silver

2 m: Codice: 1385 1593 - EAN: 3475710361616
4 m: Codice: 1375 1593 - EAN: 3475710362231

5-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1371 2151 - EAN: 3475710557026
3 m: Codice: 1353 2151 - EAN: 3475710557095
4 m: Codice: 1391 2151 - EAN: 3475710557040



6-Confetti Light Grey


2 m: Codice: 1371 2352 - EAN: 3475710608247
3 m: Codice: 1353 2352 - EAN: 3475710652905
4 m: Codice: 1391 2352 - EAN: 3475710607714



Ceramica



2406 - Luna Grey



1




2



3



4



2226 - Cordoba Black & White

1-Luna Grey

2 m: Codice: 1371 2406 - EAN: 3475710656231
4 m: Codice: 1391 2406 - EAN: 3475710649363

2-Iron

2 m: Codice: 1399 2404 - EAN: 3475710648441
4 m: Codice: 1397 2404 - EAN: 3475710648427

3-Provence Black & White

2 m: Codice: 1371 1981 - EAN: 3475710414176
3 m: Codice: 1353 1981 - EAN: 3475710471971
4 m: Codice: 1391 1981 - EAN: 3475710373299

4-Cordoba Black & White

2 m: Codice: 1371 2226 - EAN: 3475710463662
4 m: Codice: 1391 2226 - EAN: 3475710463150

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster

Ceramica



1-Volcano Light Grey

2 m: Codice: 1371 2186 - EAN: 3475710432415
4 m: Codice: 1391 2186 - EAN: 3475710432354

2-Basal Mouse

2 m: Codice: 1371 1168 - EAN: 3475710628153
3 m: Codice: 1353 1168 - EAN: 3475710628092
4 m: Codice: 1391 1168 - EAN: 3475710628061



Caratteristiche Tecniche

			Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.60		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25		
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	1500	1725	
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4		
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30		

Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986		
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	19		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A		
Reazione al fuoco - classificazione - supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-	R10	

Prestazioni					
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T		
Stabilità dimensionale dopo esposizione al calore	EN ISO 23999	%	0.05		
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.25		
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6		
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite	Diam. Grain	Pureclean

Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m³	< 100		
Norme francesi	-	-	A+		
Floorscore (norme USA)	-	-	OK		

Marchio CE					
	EN 14041				

Campi d'impiego: uso domestico



MADE IN FRANCE



start



**MADE IN
FRANCE**



Confortevole



Economico



**Installazione con
colla acrilica**

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

start



1- Manitoba Erable

4 m: Codice: 1838 0046 - EAN: 3475710103483

2-Ardentes Noyer

4 m: Codice: 1840 0025 - EAN: 3475710037115

3-Turku Clair

4 m: Codice: 1840 0381 - EAN: 3475710081194

4-Cajou Oak

4 m: Codice: 1840 1150 - EAN: 3475710223341

5-Noma Clear

2 m: Codice: 1270 1727 - EAN: 3475710561245

4 m: Codice: 1840 1727 - EAN: 3475710561221

6-Gravel Beige

2 m: Codice: 1270 0711 - EAN: 3475710168581

4 m: Codice: 1840 0711 - EAN: 3475710168543

7-Silice Gris

2 m: Codice: 1270 0011 - EAN: 3475710089244


3 m: Codice: 1774 0011 - EAN: 3475710089237

4 m: Codice: 1840 0011 - EAN: 3475710089220

8-Biarritz Acier

4 m: Codice: 1840 1108 - EAN: 3475710186172






Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

start



0015 - Damier Black & White



1-Damier Black & White

2 m: Codice: 1276 0015 - EAN: 3475710166662

3 m: Codice: 1774 0115 - EAN: 3475710089299

4 m: Codice: 1840 0115 - EAN: 3475710089282

2-Marl Grey

2 m: Codice: 1270 1582 - EAN: 3475710256097

3 m: Codice: 1774 1582 - EAN: 3475710256080

4 m: Codice: 1840 1582 - EAN: 3475710256073

3-Harlem Beige






2 m: Codice: 1270 1791 - EAN: 3475710561238

4 m: Codice: 1840 1791 - EAN: 3475710561214



1582 - Marl Grey

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.20
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.15
Peso: massa per unità di superficie	EN ISO 23997	g/mq	1075
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 35
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	10
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione - Supporto in legno posa permanente	EN 13501-1	classe	B _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	-
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite
Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



MADE IN FRANCE



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
BOOSTER	BASAL MOUSE	13911168	Piastrella	33,3 × 66,6	No	1333 × 1000	96
BOOSTER	BOSTON BLOND	13911618	Legno	100 × 10	No	1000 × 1000	90
BOOSTER	BOSTON HONEY	13911167	Legno	100 × 10	No	1000 × 1000	93
BOOSTER	BROADWAY STORM	13971595	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	94
BOOSTER	CASTLE CLEAR	13911918	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	CASTLE WHITE	13911801	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	CONFETTI LIGHT GREY	13912352	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	94
BOOSTER	CORDOBA BLACK & WHITE	13912226	Piastrella	25 × 25	No	1000 × 1000	95
BOOSTER	EMPIRE CLASSIC	13912090	Legno	20 × 133	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	FARM PECAN	13911393	Legno	16,7 × 100	No	1000 × 1000	90
BOOSTER	HUDSON BLOND	13911887	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	HUDSON PEARL	13911880	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	IRON	13972404	Graphic	Uni	Si	1000 × 1000	95
BOOSTER	JERSEY CLEAR	13911894	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	LODGE CLEAR	13912354	Legno	5,5 × 100	No	1000 × 1000	92
BOOSTER	LUNA GREY	13912406	Piastrella	50 × 50	No	1000 × 1000	95
BOOSTER	MADRAS SILVER	13751593	All Over	Uni	Si	0 × 0	94
BOOSTER	MADRAS STORM	13911734	All Over	Uni	Si	0 × 0	94
BOOSTER	MADRAS WHITE	13911479	All Over	Uni	Si	0 × 0	94
BOOSTER	PROVENCE BLACK & WHITE	13911981	Piastrella	20 × 20	No	1000 × 1000	95
BOOSTER	SANTAFE PEARL	13911873	Legno	10 × 33/67/100	No	1333 × 1000	90
BOOSTER	SEASIDE BLUE	13912216	Legno	500 × 100	No	1000 × 1000	93
BOOSTER	SHADE LIGHT GREY	13912151	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	94
BOOSTER	SHERWOOD LIGHT BROWN	13912353	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	92
BOOSTER	SHERWOOD MEDIUM	13912467	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	92
BOOSTER	SHERWOOD NATURE	13912318	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	92
BOOSTER	SHERWOOD SWEET	13911166	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	93
BOOSTER	TORONTO CLAIR	13910762	Legno	16,8 × 133,3	No	1333 × 1000	93
BOOSTER	VOLCANO LIGHT GREY	13912186	Piastrella	50 × 25	No	1000 × 1000	96
HQR	BOUTIC CLEAR	13932170	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	42
HQR	BOUTIC LIGHT GREY	13932169	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	42
HQR	BOUTIC MEDIUM	13932168	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	44
HQR	BOUTIC NATUREL	13932171	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	45
HQR	CASTLE BLOND	13931802	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	45
HQR	CASTLE BROWN	13931846	Legno	133,3 × 20	No	1333 × 1000	44
HQR	ELEGANT GREY	13932005	Legno	20 × 100	No	1000 × 1000	43
HQR	ELEGANT WHITE	13931986	Legno	20 × 100	No	1000 × 1000	42
HQR	HARLEM CLEAR	13931808	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	47
HQR	HARLEM DARK	13931787	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	47
HQR	HARLEM FER	13931876	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	47
HQR	HARLEM LIGHT GREY	13931788	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	47
HQR	LODGE MILK	13931439	Legno	5,5 × 100	No	1000 × 1000	42
HQR	MACCHIATO BROWN	13932004	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	43
HQR	MACCHIATO NATUREL	13932003	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	45
HQR	MACCHIATO PEARL	13932002	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	42
HQR	NOMA KOLA	13931451	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	45
HQR	NOMA NATURE	13931778	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	44
HQR	NOMA PECAN	13931442	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	43
HQR	ROUGH CHOCOLATE	13932219	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	46
HQR	ROUGH LIGHT GREY	13932225	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	46
HQR	ROUGH TAUPE	13932218	All Over	All Over	Si	1000 × 1000	46
HQR	SISAL CREAM	13932211	All Over	All Over	No	1000 × 1000	48
HQR	TIMBER CLEAR	13930720	Legno	16 × 100	No	1000 × 1000	45
HQR	WALDEN BLOND	13931985	Legno	40,5 - 92,5	No	1333 × 1000	44
HQR	WALDEN BROWN	13931984	Legno	40,5 - 92,5	No	1333 × 1000	44
HQR NATURE	AZAY CREAM	12072346	Legno	10 × 25	No	1000 × 1000	22
HQR NATURE	AZAY HONEY	12072416	Legno	10 × 25	No	1000 × 1000	22
HQR NATURE	BARI CREAM	12072417	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	25
HQR NATURE	BERRY BLUE	12072418	Piastrella	25 × 25	Si	1000 × 1000	25
HQR NATURE	COTTAGE BLOND	12072413	Legno	20 × 1333	No	2000 × 1333	23
HQR NATURE	COTTAGE BROWN	12072426	Legno	20 × 1333	No	2000 × 1333	23
HQR NATURE	COTTAGE CLEAR	12072415	Legno	20 × 1333	No	2000 × 1333	23
HQR NATURE	COTTAGE GOLDEN	12072414	Legno	20 × 1333	No	2000 × 1333	23
HQR NATURE	COTTAGE HONEY	12072427	Legno	20 × 1333	No	2000 × 1333	23
HQR NATURE	HERA HONEY	12072412	Legno	10 × 70,5	No	2000 × 1000	24
HQR NATURE	HERA LIGHT	12072411	Legno	10 × 70,5	No	2000 × 1000	24

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
HQR NATURE	OTELO BROWN	12072465	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	24
HQR NATURE	OTELO HONEY	12072466	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	24
HQR NATURE	OTELO NUTMEG	12072464	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	24
HQR NATURE	PATINA CREAM	12072401	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	26
HQR NATURE	PATINA DARK	12072420	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	26
HQR NATURE	PATINA GREY	12072419	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	26
HQR NATURE	VICTORIA NATURAL	12072388	Piastrella	33,3 x 33,3 / 33,3 x 16,6 / 16,6 x 16,6	Si	1000 x 1000	26
LOFTEX	BOUTIC CLEAR	24942170	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	70
LOFTEX	BOUTIC GOLDEN	24942397	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	71
LOFTEX	BOUTIC LIGHT GREY	24942169	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	70
LOFTEX	BOUTIC MEDIUM	24942168	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	71
LOFTEX	BOUTIC NATUREL	24942171	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	71
LOFTEX	CANOPY HAZELNUT	24942289	Legno	20 x 133	No	1333 x 1000	70
LOFTEX	CANOPY NUTMEG	24942291	Legno	20 x 133	No	1333 x 1000	70
LOFTEX	CANOPY SESAME	24942290	Legno	20 x 133	No	1333 x 1000	70
LOFTEX	LEONE CREAM	24942135	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	72
LOFTEX	LEONE METAL	24942132	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	72
LOFTEX	LEONE URANUS	24942294	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	72
LOFTEX	LUX BLOND	24942167	Legno	133,3 x 27-25-18-15	No	1333 x 2000	71
LOFTEX	LUX NATURAL	24942166	Legno	133,3 x 27-25-18-15	No	1333 x 2000	71
LOFTEX	NEVADA CREAM	24942163	Piastrella	33,3 x 66,6	No	1333 x 1000	72
LOFTEX	NEVADA LIGHT GREY	24942164	Piastrella	33,3 x 66,6	No	1333 x 1000	72
NEROK TEX	AZAY CLEAR	27982369	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	52
NEROK TEX	AZAY LIGHT BROWN	27982370	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	52
NEROK TEX	ELEGANT CHESTNUT	27982274	Legno	20 x 100	No	1000 x 1000	52
NEROK TEX	ELEGANT TARTUFO	27982269	Legno	20 x 100	No	1000 x 1000	52
NEROK TEX	HARLEM BLANCHED ALMOND	27982368	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM COLOMBE	27982284	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM MERCURY	27982283	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM MINK	27982285	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM POWDER	27982287	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM SLATE	27982282	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	HARLEM TIN	27982286	All Over	All Over	Si	1000 x 1000	54
NEROK TEX	SHERWOOD CAPPUCCINO	27982277	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	53
NEROK TEX	SHERWOOD CREAM	27982279	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	53
NEROK TEX	SHERWOOD FOG	27982275	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	53
NEROK TEX	SHERWOOD MAPLE	27982298	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	53
NEROK TEX	SHERWOOD NUT	27982276	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	53
PRIMETEX	AZAY BEIGE	15482309	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	76
PRIMETEX	AZAY BROWN	15482347	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	76
PRIMETEX	AZAY CREAM	15482346	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	76
PRIMETEX	BARI CLEAR	15482407	Piastrella	All Over	Si	1000 x 1000	80
PRIMETEX	BASAL HAZE	15482392	Piastrella	33,3 x 66,6	No	1333 x 1000	80
PRIMETEX	CAJOU GREY	15481151	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	79
PRIMETEX	CAJOU HONEY	15481236	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	77
PRIMETEX	COGNAC BLANC	15482068	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	78
PRIMETEX	COGNAC BLOND	15482007	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	77
PRIMETEX	COGNAC GREY	15482016	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	79
PRIMETEX	COGNAC PEARL	15482006	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	77
PRIMETEX	COGNAC SCANDI OAK	15482350	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	76
PRIMETEX	CONFETTI EMERALD	15482393	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	80
PRIMETEX	CORK NATUREL	15480027	All Over	Uni	No	0 x 0	80
PRIMETEX	COTTAGE NATURAL	15482433	Legno	20 x 1333	No	2000 x 1333	76
PRIMETEX	COTTAGE SUN	15482462	Legno	20 x 1333	No	2000 x 1333	76
PRIMETEX	DAMIER BLACK & WHITE	15480015	Piastrella	16,6 x 16,6	No	332 x 332	80
PRIMETEX	DUNE GREY	15481589	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	81
PRIMETEX	DUNE WHITE	15481588	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	81
PRIMETEX	ELEGANT GOLDEN	15482391	Legno	20 x 100	No	1000 x 1000	78
PRIMETEX	EMPIRE LIGHT	15482390	Legno	20 x 133	No	1333 x 1000	78
PRIMETEX	FACTORY ANTHRACITE	15481532	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	79
PRIMETEX	FACTORY PECAN	15481533	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	77
PRIMETEX	FISHERMAN OCEAN	15481667	Legno	10 x 100	No	1000 x 1000	79
PRIMETEX	FISHERMAN WASHED	15481728	Legno	10 x 100	No	1000 x 1000	79
PRIMETEX	GRAVEL BEIGE	15480711	All Over	Uni	Si	0 x 0	82
PRIMETEX	GRAVEL GREY	15480712	All Over	Uni	Si	0 x 0	82
PRIMETEX	HERA HONEY	15482412	Legno	10 x 70,5	No	2000 x 1000	76

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
PRIMETEX	LEONE ANTHRACITE	15482133	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	81
PRIMETEX	LEONE CLEAR	15482064	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	81
PRIMETEX	LEONE POWDER	15482345	All Over	Uni	Si	2000 x 1000	81
PRIMETEX	LODGE MILK	15481439	Legno	5,5 x 100	No	1000 x 1000	78
PRIMETEX	NEWPORT IVORY	15482320	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	78
PRIMETEX	NEWPORT VINALES	15482321	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	78
PRIMETEX	NEWPORT WHITE	15481528	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	78
PRIMETEX	TIMBER CLEAR	15480720	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	77
PRIMETEX	TIMBER GOLDEN	15482351	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	76
PRIMETEX	TIMBER MEDIUM	15480721	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	77
START	ARDENTES NOYER	18400025	Legno	3,3 x 16,6	No	500 x 500	100
START	BIARRITZ ACIER	18401108	All Over	all over	Si	0 x 0	101
START	CAJOU OAK	18401150	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	100
START	DAMIER BLACK & WHITE	18400115	Piastrella	16,6 x 16,6	No	332 x 332	102
START	GRAVEL BEIGE	18400711	All Over	All Over	Si	0 x 0	101
START	HARLEM BEIGE	18401791	All Over	All Over	Si	0 x 0	102
START	MANITOBA ERABLE	18380046	Legno	6,2 x 35 / 33,5 / 31,5	No	1000 x 500	100
START	MARL GREY	18401582	All Over	-	Si	0 x 0	102
START	NOMA CLEAR	18401727	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	100
START	SILICE GRIS	18400011	All Over	All Over	Si	0 x 0	101
START	TURKU CLAIR	18400381	Legno	7 x 61,5 / 30,8 / 41 / 71,6	No	1333 x 1000	100
TEXLINE	ALMA GREY	15192300	Piastrella	16,6 x 16,6	No	1000 x 1000	63
TEXLINE	AZAY BEIGE	15192309	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	60
TEXLINE	AZAY GOLD	15192307	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	60
TEXLINE	AZAY LIGHT GREY	15192308	Legno	10 x 25	No	1000 x 1000	60
TEXLINE	COMETE LIGHT GREY	15192314	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	64
TEXLINE	COMETE MEDIUM GREY	15192315	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	64
TEXLINE	CONFETTI BEIGE	15192144	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	65
TEXLINE	FJORD BLACK	15192011	Piastrella	30 x 60	No	1333 x 1000	64
TEXLINE	FJORD LIGHT GREY	15191949	Piastrella	30 x 60	No	1333 x 1000	64
TEXLINE	GASTOWN MINERAL	15192311	Piastrella	16,6 x 33,3	No	1000 x 1000	63
TEXLINE	HARBOR NATURE	15191900	Legno	4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	No	1333 x 1000	62
TEXLINE	HARBOR PEARL	15191901	Legno	4,6/5/6/9/11/12 x 40/44/60/78/85/97	No	1333 x 1000	62
TEXLINE	HUDSON BLOND	15191887	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	61
TEXLINE	HUDSON PEARL	15191880	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	62
TEXLINE	HUDSON WHITE	15191879	Legno	133,3 x 20	No	1333 x 1000	60
TEXLINE	MADRAS GREY	15191051	All Over	Uni	Si	0 x 0	66
TEXLINE	MADRAS STORM	15191734	All Over	Uni	Si	0 x 0	66
TEXLINE	NOMA BLANC	15190515	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	60
TEXLINE	NOMA BLOND	15191731	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	58
TEXLINE	NOMA CLEAR	15191727	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	61
TEXLINE	NOMA MIEL	15190476	Legno	16,6 x 100	No	1000 x 1000	58
TEXLINE	OTEO BEIGE	15192306	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	58
TEXLINE	OTEO GOLDEN	15192305	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	58
TEXLINE	OTEO LIGHT GREY	15192303	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	58
TEXLINE	OTEO NATURAL	15192304	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	58
TEXLINE	OTEO WHITE	15192302	Legno	133 x 16,6	No	1333 x 2000	58
TEXLINE	PROVENCE BLACK & WHITE	15191981	Piastrella	20 x 20	No	1000 x 1000	63
TEXLINE	PROVENCE CREME	15191955	Piastrella	20 x 20	No	1000 x 1000	63
TEXLINE	SHADE ANTHRACITE	15192153	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	66
TEXLINE	SHADE GREY	15192152	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	66
TEXLINE	SHADE LIGHT GREY	15192151	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	66
TEXLINE	SHADE WHITE	15192150	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	66
TEXLINE	SHERWOOD BLOND	15192013	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	58
TEXLINE	SHERWOOD BROWN	15192015	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	58
TEXLINE	SHERWOOD CLEAR	15192012	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	61
TEXLINE	SHERWOOD DARK	15192014	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	62
TEXLINE	SHERWOOD GREY	15192017	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	62
TEXLINE	SHERWOOD WHITE	15192137	Legno	25 x 133,3	No	1333 x 1000	60
TEXLINE	TERRAZINO MINERAL	15192235	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	65
TEXLINE	TIMBER CLASSIC	15191736	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	61
TEXLINE	TIMBER LIGHT	15191749	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	61
TEXLINE	TIMBER NATUREL	15191740	Legno	16 x 100	No	1000 x 1000	61
TEXLINE NATURE	CONFETTI BEIGE	18942144	All Over	Uni	Si	1000 x 1000	34
TEXLINE NATURE	ETNA LIGHT	18942396	Piastrella	50 x 50	No	2000 x 1000	34
TEXLINE NATURE	FOREST BIRCH	18942384	Legno	133,3 x 20	No	2000 x 1333	30

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
TEXLINE NATURE	FOREST CREAM	18942394	Legno	133,3 × 20	No	2000 × 1333	30
TEXLINE NATURE	FOREST GOLD	18942383	Legno	133,3 × 20	No	2000 × 1333	30
TEXLINE NATURE	FOREST HONEY	18942385	Legno	133,3 × 20	No	2000 × 1333	30
TEXLINE NATURE	FOREST PANGA	18942386	Legno	133,3 × 20	No	2000 × 1333	30
TEXLINE NATURE	HEXA CREAM	18942381	Piastrella	20 × 20	No	1000 × 1000	34
TEXLINE NATURE	KONKRET DOVE	18942389	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	35
TEXLINE NATURE	KONKRET MELT	18942245	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	35
TEXLINE NATURE	LEONE CHARCOAL	18942380	All Over	Uni	Si	2000 × 1000	37
TEXLINE NATURE	LEONE DESERT	18942378	All Over	Uni	Si	2000 × 1000	37
TEXLINE NATURE	LEONE GREYSTONE	18942379	All Over	Uni	Si	2000 × 1000	37
TEXLINE NATURE	LODGE ALMOND	18942371	Legno	5,5 × 100	No	1000 × 1000	32
TEXLINE NATURE	LODGE WENGE	18942372	Legno	5,5 × 100	No	1000 × 1000	32
TEXLINE NATURE	MADRAS STORM	18941734	All Over	Uni	Si	0 × 0	35
TEXLINE NATURE	NOMA BLANC	18940515	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	32
TEXLINE NATURE	NOMA CLEAR	18941727	Legno	16,6 × 100	No	1000 × 1000	32
TEXLINE NATURE	OSB Natural	18942373	Legno	Uni	No	1000 × 1000	37
TEXLINE NATURE	SHADE LIGHT GREY	18942151	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	37
TEXLINE NATURE	SHERWOOD BLOOM	18942395	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	30
TEXLINE NATURE	SHERWOOD CREAM	18942279	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	30
TEXLINE NATURE	SHERWOOD NUT	18942276	Legno	25 × 133,3	No	1333 × 1000	30
TEXLINE NATURE	SMOOTH EUCALYPTO	18942374	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	38
TEXLINE NATURE	SMOOTH SAND	18942377	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	38
TEXLINE NATURE	SMOOTH TEAROSE	18942375	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	38
TEXLINE NATURE	SMOOTH TIERRA	18942376	All Over	Uni	Si	1000 × 1000	38
TEXLINE NATURE	WOODRING CLEAR	18942387	Legno	16,66 x lunghezze diverse	No	2000 × 1333	32
TEXLINE NATURE	WOODRING HONEY	18942388	Legno	16,66 x lunghezze diverse	No	2000 × 1333	32

Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

Suggerimenti per una maggiore durata

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti.
- Proteggere da fonti di calore.



Pulizia

Pulizia regolare: utilizzare un aspirapolvere e uno straccio umido con una soluzione detergente standard senza risciacquo. Gerflor consiglia di utilizzare il suo Power Cleaner per la pulizia di routine.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per far brillare di nuovo il tuo pavimento come nuovo, usare un prodotto rigenerante. Gerflor consiglia di usare il suo Renovator Polish per proteggere e migliorare l'aspetto del tuo pavimento. Lascia una finitura opaca e ravviva i colori.

Macchie ostinate: adoperare acqueragia minerale, alcool o detergente specifico.

- Macchie come salsa di pomodoro, senape, succo di barbabietola, sangue, inchiostro e iodio: utilizzare candeggina diluita, lasciandola agire per diversi minuti e poi risciacquando abbondantemente.
- Macchie di ruggine: pulire con un prodotto antiruggine per tessuti e risciacquare abbondantemente.
- Macchie di pennarello, penna, grasso e colla: strofinare delicatamente con un panno inumidito con acqueragia e risciacquare abbondantemente.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

Gerflor S.p.A.

Tel.: +39 02 90 40 10

e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile



1. Scope 1, 2 e 3, in valore assoluto, market-based, approvati da SBTi (Science Based Targets Initiative). - 2. Origine delle materie prime per l'intero portafoglio Floor & Wall, in media, per peso; incluso il 15% di sale naturale, un elemento primario nella produzione del PVC. Rispetto al 71% nel 2024. - 3. Contenuto medio nel portafoglio Floor & Wall, per peso. Rispetto al 21% nel 2024. - 4. Riciclato nelle nostre fabbriche e unità di riciclo. Rispetto a 59040 tonnellate nel 2024. - 5. % dell'attività Floor con prodotti non incollati, facili da rimuovere, facili da riutilizzare. Rispetto al 40% nel 2024. - 6. 100% di PVC e inoleum venduti al mercato dell'edilizia al di sotto di 100 microgrammi/m³ (TVOC 28 giorni). - 7. % dell'attività Floor & Wall coperta da Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Rispetto al 44% nel 2024. - 8. % di donne nella nostra forza lavoro globale e tra i nostri manager. Rispetto rispettivamente al 26% e al 27% nel 2024. - 9. % di posizioni aperte coperte con assunzioni interne in tutto il mondo. Rispetto al 25% nel 2024. - 10. Verso 0 incidenti: infortuni con assenza dal lavoro per milione di ore lavorate: inferiore a 3 contro 8,9 nel 2024, per i dipendenti Gerflor in tutto il mondo.