



## Creation 70

La référence en LVT

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Créez sans limite



Backyard Grey - Pop

## Interior Designer



[interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)


## Échantillons



## Packaging

Format (mm)	Dalles & lames par boîte	m <sup>2</sup> /boîte	m <sup>2</sup> /palette
<b>Creation 70</b>			
184x1219	15	3,37	215,54
230x1500	9	3,11	205,26
457x914	9	3,76	203,04
496x996	8	3,96	213,84
610x610	9	3,35	187,6
914x914	5	4,18	204,82
<b>Creation 70 Clic</b>			
212x1239	7	1,84	104,88
240x1461	6	2,1	100,8
389x729	6	1,7	102

Plus qu'un sol... des solutions !




Plinthe



Barre de seuil



Tapis d'entrée



Mur



# Collection Creation

**85** coloris

**12** formats

**100%** coordonnés

Inspirée des dernières tendances en design d'intérieur, une collection mêlant **nuances de couleurs et effets bois soigneusement sélectionnés pour une parfaite harmonie**

### Rendu ultra-naturel

Des textures inspirées des matériaux bruts et des finitions ultra-réalistes.

### Confort acoustique et thermique

Réduction des bruits de pas et meilleure isolation thermique pour une température agréable dans la pièce.

### Harmonie : du sol au mur

Creation & Mural Revela : des assortiments infinis pour une parfaite harmonie.

Nos gammes sont pensées et conçues pour être mixées facilement.

### Collection complète

Disponible pour toutes les applications et tous les niveaux de trafic\*, en construction neuve comme en rénovation, avec ou sans acoustique.

\*Pour plus d'informations, se référer à notre gamme 40/55



Creation : 1600 Bloom Uni Cream - Mural Revela : 7102 Concrete Cream

## Collection Creation

04 Creation, un produit confort & design



06 Creation, pour tous vos projets

08 Une solution complète

10 Nos engagements pour un développement durable

12 Harmonie du sol au mur

16 Les décors

30 Synthèse de la gamme

**Fabricant  
français de  
dalles & lames  
LVT depuis 1985**

# Creation, un produit confort & design



## ① Traitement de surface exclusif, ProtecShield™


- Protection longue durée  
Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien  
Réduction de la consommation d'eau et de détergent
- Finition mate durable

**Protecshield™**



## ② Smart design

Des décors non répétitifs pour un sol toujours unique



## ③ Nouvelle technologie acoustique de surface

- Confort acoustique (dans la pièce)
- Confort thermique
- Confort à la marche



## ④ Rénovation simplifiée grâce à la couche rigide (Creation Clic)

- Facilité d'installation  
Pas de préparation du support nécessaire
- Pose simplifiée  
Clic à plat
- Durable  
Pas de déformation malgré les variations de température


















# Creation, pour tous vos projets

85  
coloris

3 solutions Creation pour chaque application et niveau de trafic

Neuf \_\_\_\_\_ Rénovation \_\_\_\_\_

	<b>À Coller</b> Idéal pour le neuf 	<b>Clic</b> Idéal pour la rénovation 	<b>Clic Acoustic</b> Idéal pour la rénovation avec confort acoustique 
U2S	<b>Creation 40</b> 2 mm 0.40 mm  	<b>Creation 40 Clic</b> 4.5 mm 0.45 mm  	<b>Creation 40 Clic Acoustic (19db)</b> 5.5 mm 0.45 mm  
U3	<b>Creation 55</b> 2.5 mm 0.55 mm  	<b>Creation 55 Clic</b> 5 mm 0.55 mm  	<b>Creation 55 Clic Acoustic (19db)</b> 6 mm 0.55 mm  
U4 	<b>Creation 70</b> 2.5 mm 0.70 mm  	<b>Creation 70 Clic</b> 5 mm 0.70 mm  	

# Personnalisez Creation 70



## Votre décor personnalisé

Choisissez dans notre bibliothèque de plus de 70 décors, ou créez votre propre décor !



my Creation




## Solution complète



**Plinthe Design Vinyle**  
6086 + Code couleur  
Embout de finition x10 : 60870001




**Plinthe Design MDF**  
5947 + Code couleur  
Clip x 30 : 59480001



**Profilé décor multi-fonction**  
0642 + Code couleur




**Nez de marche**  
E042 0001




**Accessibilité**  
Easyplot: 059C0002 Gris  
059C0003 Noir / 059D0100 Alu  
Easyguide: E2190006 Noir



**Rampe d'accès**  
0505 0001



**Tapis d'entrée**  
1700 0001 KIT ESPLANADE 9000  
12MM - 1500X1518  
1719 0001 ROMAT GT 12MM- 1500X1000




**Sous-couche acoustique**  
1698 0001 Smartfix - Creation 40/55  
5949 0001 Silence Plus 19dB - Creation 40/55 Clic  
0704 0001 Acoustic Plus 19dB - Creation 40/55/70 Clic  
1798 0001 Acoustic 15dB - Creation 40/55/70 Clic


# Nos engagements pour un développement durable

Augmentation du contenu recyclé & minéral

Composition de Creation À Coller



Composition de Creation Clic




## Amélioration continue de l'impact carbone de nos produits

### 70 À Coller\*

2<sup>ème</sup> plus faible ACV (Analyse du cycle de vie)


6% plus faible que la moyenne



### 70 Clic\*

La plus faible ACV (Analyse du cycle de vie)

27% plus faible que la moyenne



10 \*Comparaison réalisée sur des EPD sur 25 ans, 100% fin de vie en décharge. Consultez nos FDES complètes sur le site Gerflor.fr



## Protocole de nettoyage durable avec ProtecShield™

Réduction de la consommation d'eau

Réduction de la consommation de détergent

Empreinte carbone réduite



## Le développement durable, c'est aussi prendre soin des personnes

### Qualité de l'air intérieur améliorée

TCOV <10µg/m<sup>3</sup>

Dalles et lames sans phtalates

### Confort acoustique optimisé

Sonorité à la marche

### Design naturel

Décors inspirés de la nature et de la biophilie

# Sublimez vos espaces

Des designs pensés pour créer des espaces harmonieux et parfaitement coordonnés.




Urban Street Medium



Pop

Des combinaisons infinies...



...



# Du sol au mur

Des designs coordonnés pour combiner **Creation & Mural Revela** et trouver l'harmonie parfaite.




Lame Creation  
Linear Wood Clear



Mural Revela  
Wood Clear

Des combinaisons infinies...



# Mural Revela

La meilleure alternative à la faïence pour le neuf et la rénovation !

## Installation facile sur faïence existante


Pose rapide  
Système de rainure et languette

## Solution idéale pour les salles de bain

Parfaite étanchéité

## Solution décorative

22 coloris, à combiner avec nos collections sols  
3 formats : dalles, panneaux XL & XXL



- Dalles : 65 × 37,5 × 0,5 cm
- Panneaux XL : 90 × 260 × 0,5 cm
- Panneaux XXL : 120 × 260 × 0,5 cm




Système rainure et languette



City Oak Grey



City Oak Beige



City Oak Brown



City Oak Honey



City Oak Dark Brown



Lounge Oak Beige



Lounge Oak Natural



Lounge Oak Golden



Lounge Oak Chestnut

Cedar | Bois rustique



Cedar Dark Brown



Cedar Brown



Cedar Natural



Cedar Golden

Quartet | Bois naturel



Quartet



Quartet Honey



Quartet Natural



Quartet Dark Brown



Onka Pearl



Onka Caramel



Onka Greige



Linear Wood Clear



Linear Wood Honey



Linear Wood Nature

Twist, Ballerina | Bois naturel  
Clifton, Albion | Bois Scandinave




White Lime, Ranch,  
Long Board & Honey Oak | Bois rustique



# Stony & Urban Street

Pierres & Bétons



Urban Street Light



Urban Street Medium



Stony Cream



Urban Street Cream

# Pop & Backyard

Pop & Bétons



Backyard Light Beige




Pop



Backyard Taupe




Backyard Grey




Backyard Dark



Marble Black - Marble Light Grey



Dock Taupe



East Village



Urban Street Light - Dock Grey


Chips & Urban Street | Terrazzo



Urban Street Cobalt - Chips Cobalt



Urban Street Amber



Chips Amber

Curton Stone & Etna | Pierre naturelle



Curton Stone Clear



Etna Dark



Etna Beige



Curton Stone Taupe

# Synthèse de la gamme

Code	Color Design / Farname	Creation 70 Dry Back	Creation 70 Clic
0577	Albion	184x1219	212x1239
1711	Backyard Dark	610x610	389x729
1723	Backyard Grey	610x610	389x729
1712	Backyard Light Beige	610x610	-
1713	Backyard Taupe	610x610	389x729
0347	Ballerina	184x1219	212x1239
0850	Cedar Brown	230x1500	240x1461
1605	Cedar Dark Brown	230x1500	240x1461
1606	Cedar Golden	230x1500	240x1461
1607	Cedar Natural	230x1500	240x1461
1724	Chips Amber	610x610	-
1725	Chips Cobalt	610x610	-
1715	City Oak Beige	230x1500	240x1461
1716	City Oak Brown	230x1500	-
1717	City Oak Dark Brown	230x1500	240x1461
1718	City Oak Grey	230x1500	240x1461
1719	City Oak Honey	230x1500	-
0556	Clifton	184x1219	-
1603	Curton Stone Clear	457x914	389x729
1604	Curton Stone Taupe	457x914	389x729
0085	Dock Grey	457x914	-
0087	Dock Taupe	457x914	-
0522	East Village	610x610	-
1068	Etna Beige	457x914	-
1069	Etna Dark	457x914	-
0441	Honey Oak	184x1219	212x1239
1701	Linear Wood Clear	184x1219	-
1702	Linear Wood Honey	184x1219	212x1239
1703	Linear Wood Nature	184x1219	212x1239
0455	Long Board	184x1219	212x1239
1272	Lounge Oak Beige	230x1500	240x1461
1274	Lounge Oak Chestnut	230x1500	240x1461
1271	Lounge Oak Golden	230x1500	240x1461
1273	Lounge Oak Natural	230x1500	240x1461
1722	Marble Black	914x914	389x729
1755	Marble Light Grey	914x914	-
1720	Onka Caramel	230x1500	240x1461
1721	Onka Greige	230x1500	-
1056	Onka Pearl	230x1500	240x1461
1758	Pop	496x996	-
0503	Quartet	184x1219	212x1239
1597	Quartet Dark Brown	184x1219	212x1239
0870	Quartet Honey	184x1219	212x1239
0545	Quartet Natural	184x1219	212x1239
0456	Ranch	184x1219	212x1239
1575	Stony Cream	610x610	-
0504	Twist	184x1219	212x1239
1726	Urban Street Amber	610x610	-
1727	Urban Street Cobalt	610x610	-
1565	Urban Street Cream	610x610	-
1283	Urban Street Light	914x914	389x729
1284	Urban Street Medium	914x914	389x729
0584	White Lime	184x1219	212x1239

Code	Coloris	Plinthe design vinyle	Plinthe design MDF	Profilé décor	Contraste du décor	Relief	NCS	LRV
0577	Albion	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	4020-Y30R	21.8
1711	Backyard Dark	6086S001	5947S001	0642C015	Léger	Hammered	6502-Y	13.7
1723	Backyard Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	3502-Y	36.0
1712	Backyard Light Beige	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	3005-Y20R	46.0
1713	Backyard Taupe	6086S001	5947S001	0642C019	Léger	Hammered	4005-Y20R	33.3
0347	Ballerina	6086S008	5947S008	0642C008	Léger	Scandinavian	4040-Y20R	28.4
0850	Cedar Brown	6086S024	5947S024	0642C001	Moyen	Scandinavian	5020-Y20R	21.3
1605	Cedar Dark Brown	6086S203	5947S203	0642C001	Moyen	Scandinavian	6010-Y30R	13.3
1606	Cedar Golden	6086S202	5947S202	0642C003	Moyen	Scandinavian	5020-Y30R	19.1
1607	Cedar Natural	6086S025	5947S025	0642C002	Léger	Scandinavian	3010-Y20R	34.2
1724	Chips Amber	6086S001	5947S001	0642C020	Léger	Stone	1502-Y	61.9
1725	Chips Cobalt	6086S001	5947S001	0642C020	Léger	Stone	1502-G	58.2
1715	City Oak Beige	6086S001	5947S001	0642C002	Léger	Scandinavian	3020-Y20R	34.2
1716	City Oak Brown	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	5020-Y30R	20.1
1717	City Oak Dark Brown	6086S001	5947S001	0642C024	Moyen	Scandinavian	7010-Y50R	11.2
1718	City Oak Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	6010-Y10R	19.4
1719	City Oak Honey	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	4020-Y30R	24.2
0556	Clifton	6086S144	5947S144	0642C004	Léger	Scandinavian	5010-Y10R	23.2
1603	Curton Stone Clear	6086S184	5947S184	0642C020	Léger	Stone	2005-Y30R	53.1
1604	Curton Stone Taupe	6086S178	5947S178	0642C021	Léger	Stone	4010-Y30R	34.4
0085	Dock Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	6500-N	20.1
0087	Dock Taupe	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	6005-Y50R	19.2
0522	East Village	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Stone	4502-G	22.0
1068	Etna Beige	6086S001	5947S001	0642C019	Léger	Hammered	4005-Y80R	36.6
1069	Etna Dark	6086S001	5947S001	0642C015	Moyen	Hammered	6502-R	12.9
0441	Honey Oak	6086S033	5947S033	0642C006	Léger	Authentic	4020-Y20R	27.7
1701	Linear Wood Clear	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	3010-Y30R	39.1
1702	Linear Wood Honey	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	5020-Y30R	18.0
1703	Linear Wood Nature	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Scandinavian	4020-Y30R	29.8
0455	Long Board	6086S034	5947S034	0642C006	Moyen	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	Lounge Oak Beige	6086S168	5947S168	0642C002	Léger	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274	Lounge Oak Chestnut	6086S192	5947S192	0642C004	Léger	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1271	Lounge Oak Golden	6086S189	5947S189	0642C003	Léger	EIR - Lounge Oak	5020-Y20R	23.8
1273	Lounge Oak Natural	6086S189	5947S189	0642C008	Léger	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
1722	Marble Black	6086S001	5947S001	0642C023	Moyen	Stone	8000-N	7.5
1755	Marble Light Grey	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Stone	3500-N	39.9
1720	Onka Caramel	6086S001	5947S001	0642C003	Moyen	Scandinavian	4020-Y20R	22.9
1721	Onka Greige	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Scandinavian	5005-Y20R	21.2
1056	Onka Pearl	6086S120	5947S120	0642C000	Moyen	Scandinavian	4005-R20B	32.9
1758	Pop	6086S001	5947S001	0642C020	Moyen	Stone	2010-G	44.4
0503	Quartet	6086S056	5947S056	0642C003	Léger	Scandinavian	5020-Y20R	19.4
1597	Quartet Dark Brown	6086S073	5947S073	0642C024	Léger	Scandinavian	6020-Y40R	11.8
0870	Quartet Honey	6086S058	5947S058	0642C008	Léger	Scandinavian	3040-Y20R	28.2
0545	Quartet Natural	6086S132	5947S132	0642C003	Léger	Scandinavian	6010-Y30R	16.7
0456	Ranch	6086S053	5947S053	0642C014	Léger	Brushed	5005-Y50R	23.5
1575	Stony Cream	6086S001	5947S001	0642C000	Moyen	Stone	4502-Y	33.4
0504	Twist	6086S039	5947S039	0642C011	Léger	Authentic	3010-Y30R	38.9
1726	Urban Street Amber	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	4020-Y30R	30.0
1727	Urban Street Cobalt	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	4010-B70G	31.3
1565	Urban Street Cream	6086S001	5947S001	0642C000	Léger	Hammered	2005-Y20R	49.1
1283	Urban Street Light	6086S094	5947S094	0642C017	Léger	Hammered	3502-R	42.3
1284	Urban Street Medium	6086S180	5947S180	0642C016	Moyen	Hammered	4502-R	26.5
0584	White Lime	6086S074	5947S074	0642C025	Léger	Scandinavian	4005-Y20R	36.0

## Conditionnement

Format (mm)	Dalles / lames par boîte	m² par boîte	m² par palette
<b>Creation 70</b>			
184x1219	15	3,37	215,54
230x1500	9	3,11	205,26
457x914	9	3,76	203,04
496x996	8	3,96	213,84
610x610	9	3,35	187,6
914x914	5	4,18	204,82
<b>Creation 70 Clic</b>			
212x1239	7	1,84	104,88
240x1461	6	2,1	100,8
389x729	6	1,7	102

Plus de détails sur [gerflor.fr](http://gerflor.fr)



Smart Design



Texture ultra-réaliste



Lame XL



Grainage synchronisé au décor



Lame XL



1721 Onka Greige  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1720 Onka Caramel  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1056 Onka Pearl  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1721 Onka Greige



1272 Lounge Oak Beige  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1273 Lounge Oak Natural  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1271 Lounge Oak Golden  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1274 Lounge Oak Chesnut  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1271 Lounge Oak Golden



0545 Quartet Natural

À Coller : 184×1219  
Clic : 212×1239

Niveau de contraste du décor Léger Moyen



1597 Quartet Dark Brown

À Coller : 184×1219  
Clic : 212×1239



0503 Quartet

À Coller : 184×1219  
Clic : 212×1239



0870 Quartet Honey

À Coller : 184×1219  
Clic : 212×1239



0545 Quartet Natural



1719 City Oak Honey

À Coller : 230×1500

Smart Design Gerflor : des décors non répétitifs pour un sol toujours unique.



1715 City Oak Beige

À Coller : 230×1500  
Clic : 240×1461



1716 City Oak Brown

À Coller : 230×1500



1718 City Oak Grey

À Coller : 230×1500  
Clic : 240×1461



1717 City Oak Dark Brown


À Coller : 230×1500  
Clic : 240×1461



1715 City Oak Beige

# Linear Wood


Bois design



1703 Linear Wood Nature  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



1701 Linear Wood Clear  
 À Coller : 184x1219



1702 Linear Wood Honey  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



1701 Linear Wood Clear

Niveau de contraste du décor Léger Moyen

# Cedar

Bois rustique



1607 Cedar Natural  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



0850 Cedar Brown  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1606 Cedar Golden  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1605 Cedar Dark Brown  
 À Coller : 230x1500  
 Clic : 240x1461



1605 Cedar Dark Brown

Smart Design Gerflor : des décors non répétitifs pour un sol toujours unique.

\*Pour la version Clic du décor Cedar



0347 Ballerina



0504 Twist



0556 Clifton



0577 Albion

# Twist, Ballerina | Bois naturel Clifton, Albion | Bois Scandinave



0504 Twist  
À Coller : 184x1219  
Clic : 212x1239



0556 Clifton  
À Coller : 184x1219  
Clic : 212x1239



0347 Ballerina  
À Coller : 184x1219  
Clic : 212x1239



0577 Albion  
À Coller : 184x1219  
Clic : 212x1239

# White Lime, Ranch, Long Board & Honey Oak



Bois rustique



0584 White Lime  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



0456 Ranch  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



0441 Honey Oak  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



0455 Long Board  
 À Coller : 184x1219  
 Clic : 212x1239



0584 White Lime



0441 Honey Oak



0456 Ranch




0455 Longboard

# Stony & Urban Street


Pierre naturelle & Béton



1575 Stony Cream - 1565 Urban Street Cream



Scan échelle : 1 / 4



1575 Stony Cream  
À Coller : 610×610



1283 Urban Street Light  
À Coller : 914×914 / Clic : 389×729



1284 Urban Street Medium  
À Coller : 914×914 / Clic : 389×729



1565 Urban Street Cream  
À Coller : 610×610



# Pop & Backyard

Pop & Béton



1711 Backyard Dark - 1758 Pop



1758 Pop  
À Coller : 496×996



Niveau de contraste du décor Léger Moyen




1723 Backyard Grey  
À Coller : 610×610 / Clic : 389×729



1712 Backyard Light Beige  
À Coller : 610×610



1713 Backyard Taupe  
À Coller : 610×610 / Clic : 389×729




1711 Backyard Dark  
À Coller : 610×610 / Clic : 389×729



Scan échelle : 1 / 10

# Marble

Pierres luxueuse



1722 Marble Black  
À Coller : 914×914  
Clic : 389×729




1755 Marble Light Grey  
À Coller : 914×914




# Dock & East Village

Béton



0087 Dock Taupe  
À Coller : 457×914



0085 Dock Grey  
À Coller : 457×914



1722 Marble Black - 1755 Marble Light Grey



0522 East Village  
À Coller : 610×610




0087 Dock Taupe

Niveau de contraste du décor  Léger  Moyen

# Chips & Urban Street | Terrazzo



1724 Chips Amber - 1726 Urban Street Amber




1725  
Chips Cobalt  
À Coller : 610x610



1727 Urban  
Street Cobalt  
À Coller : 610x610




1726 Urban  
Street Amber  
À Coller : 610x610



1724  
Chips Amber  
À Coller : 610x610

# Curton Stone & Etna | Pierre naturelle



1604 Curton Stone Taupe   
À Coller : 457x914  
Clic : 389x729



1603 Curton Stone Clear   
À Coller : 457x914  
Clic : 389x729



1068 Etna Beige  
À Coller : 457x914



1069 Etna Dark  
À Coller : 457x914




1603 Curton Stone Clear

Niveau de contraste du décor  Léger  Moyen

 Smart Design Gerflor : des décors non répétitifs pour un sol toujours unique.

# Sublimez vos espaces

Des designs pensés pour créer des espaces harmonieux et parfaitement coordonnés.




Stony Cream



Urban Street Cream

Des combinaisons infinies...



# Design & toucher ultra-naturels

Plus de 60% de notre collection fait appel à nos nouveaux reliefs, conçus par notre Direction Artistique.



NEW

## Scandinavian

Une surface délicate, un grain linéaire qui accentue l'orientation du matériau.



NEW

## Authentic

Mise en relief des cathédrales du bois pour un réalisme perceptible au toucher.



## Brushed

L'expression sensorielle du bois rustique, à la surface structurée et aléatoire.



## Lounge Oak

Le relief suit parfaitement le décor pour une cohérence visuelle et tactile.



## Stone

Une surface à la texture fine et uniforme, évoquant la douceur subtile d'une pierre polie ou d'un béton ciré.



## Hammered

Une surface au toucher légèrement granuleux, où de subtiles irrégularités évoquent l'authenticité de la pierre.



**Protecshield™** En plus de sa texture ultra réaliste, le traitement de surface offre un toucher de velours, avec une surface mate, facile à entretenir et résistante aux micro rayures.

# Formats

## Creation 70



<b>À Coller</b>	184 × 1219	457 × 914
	<b>XL</b> 230 × 1500	610 × 610 <b>XL</b> 496 × 996 <b>XL</b> 914 × 914
<b>Clic</b>	212 × 1239	389 × 729
	<b>XL</b> 240 × 1461	



# Personnalisez Creation 70






## Votre décor personnalisé

Choisissez dans notre  
bibliothèque de plus de  
70 décors, ou créez votre  
propre décor !





# Terra Nova

Une décoration aux tons chauds et naturels issus d'éléments tels que l'ocre, la terre cuite, les bois bruts, et les pierres calcaires. Utilisation de textiles artisanaux, de céramiques et de métaux recyclés pour créer une ambiance chaleureuse et authentique.



# Bio Living


Le bio living, inspiré par la biophilie « amour de la nature », réinvente l'aménagement intérieur en mêlant harmonieusement nature et modernité. Cette approche invite la nature à s'intégrer aux espaces de vie, intégrant du bois, des textures organiques, des plantes luxuriantes et une lumière douce. Ces espaces deviennent de véritables refuges apaisants, favorisant le bien-être et créant un environnement sain et équilibré.






# Neo Classic

Un style qui mixe le classique et le contemporain, en intégrant des matériaux nobles et anciens comme le marbre et la marqueterie, associés à une architecture et des objets modernes et épurés.  
Le style néo-classique crée des intérieurs sophistiqués et raffinés pour une ambiance luxueuse et équilibrée.



Etna Dark



Marble Black

City Oak Beige



Marble Light Grey



Backyard Light Beige




City Oak Brown



# Artefacto

Ce style audacieux se distingue par l'utilisation d'éléments artificiels, il joue avec des couleurs vives et fraîches pour créer des espaces dynamiques et modernes. Le style Artefacto transforme votre intérieur en un véritable laboratoire de design, où l'imagination et l'originalité sont les maîtres mots.



	Creation 70		Creation 70 Clic	
	Arte		Design	


Plus d'informations techniques



## Description

	EN ISO 24346	mm	2.50	5
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.50	5
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.70	0.70
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	3960	4100
Format	EN ISO 24342	mm	184,15 × 1219,2 15 / 3,37	230 × 1500 9 / 3,11
			457,2 × 914,4 9 / 3,76	212 × 1238,8 7 / 1,84
Nombre de lames / dalles et m <sup>2</sup> par boîte	EN ISO 24342	mm	496,5 × 996,5 8 / 3,96	609,6 × 609,6 9 / 3,35
			609,6 × 609,6 9 / 3,35	239,6 × 1460,8 6 / 2,10
			914,4 × 914,4 5 / 4,18	388,8 × 728,7 6 / 1,70

## Classification

Norme	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582
Classement Européen	EN ISO 10874	classe	34 - 43	34 - 43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2C2	Pour locaux classés U4P3E1/2C2
Certificat  evaluation.cstb.fr	QB 30	-	783/356-0011	-
Avis technique	-	n° AT	-	12/20-1795_V1
Classement Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51130	classe	R10	R10

## Performances

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0	≤ 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	-	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77	79
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4	4
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≈ 0.10	≈ 0.05
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10
Essai de la chaise à roulettes	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m,K)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK	OK

## Environnement

Contenu recyclé (moyen)	-	%	20	35
Recyclabilité (Programme seconde vie Gerflor)	-	%	100	100

## Santé

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	microgrammes / m <sup>3</sup>	< 10	< 10
Indoor Air Comfort Gold, Floorscore®	-	-	OK	OK

## Marquage CE








EN 14041



(1) Plan incliné avec huile. **IMPORTANT** : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 01/05/2026 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

## we care / we act nos engagements pour 2030

 <p><b>climat</b></p> <p><b>-30% CO<sub>2</sub></b> scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO<sub>2</sub>, vs 2019 Science Based Targets<sup>(1)</sup></p>	 <p><b>ressources</b></p> <p><b>75%</b> contenu biosourcé, minéral et recyclé<sup>(2)</sup></p> <p><b>30%</b> contenu recyclé<sup>(3)</sup></p>	 <p><b>économie circulaire</b></p> <p><b>65 000</b> tonnes de chutes traitées<sup>(4)</sup></p> <p><b>45%</b> pose libre<sup>(5)</sup></p>	 <p><b>santé &amp; bien-être</b></p> <p><b>100%</b> de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur<sup>(6)</sup></p> <p><b>95%</b> des ventes couvertes par une FDES ou EPD<sup>(7)</sup></p>	 <p><b>collaborateurs</b></p> <p><b>30%</b> de femmes<sup>(8)</sup></p> <p><b>40%</b> mobilité interne<sup>(9)</sup></p> <p><b>Objectif 0</b> accident<sup>(10)</sup></p>
---	--	---	--	--

**Plus de détails:** 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portefeuille Gerflor Solis et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de sel vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Solis et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisés) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoléum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m<sup>3</sup> (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Solis & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes. Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif T11 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.

# Gerflor®