



## Mural Revela

Die schnelle und saubere Lösung  
für Badezimmerwände

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Mural Revela


Harmonie zwischen Boden & Wand



Mural Revela  
Terrazzo Cobalt

Creation  
Confetti Cobalt

Kombinieren Sie Mural Revela mit den LVT-Designbelägen aus der **Creation** Kollektion – für eine einheitliche Ästhetik im gesamten Raum.



Die komplette Creation Kollektion finden Sie auf [gerflor.de](http://gerflor.de)



Bodenbelag Creation, Design: Confetti Cobalt  
Wandbelag Mural Revela, Design: Terrazzo Cobalt

## INHALT

[gerflor.de](http://gerflor.de) / Folgen Sie uns:



### 05 Produktvorteile

### 06 Die Mural Revela Farbrange

- 07 Alanya
- 08 Ampara
- 09 Baeza
- 10 Colima
- 11 Concrete Clear **NEU**
- 12 Concrete Cream **NEU**
- 13 Corabia
- 14 Hanoi
- 15 Kamina
- 16 Kampala
- 17 Liverpool
- 18 Marmor White **NEU**
- 19 Sarti
- 20 Terrazzo Cobalt **NEU**
- 21 Travertine Bone **NEU**
- 22 Ubeda
- 23 Vilnius
- 24 Wood Clear **NEU**
- 25 Zanzibar
- 26 Boulia Gloss
- 27 Derby Gloss
- 28 Marbre Noir Gloss **NEU**
- 29 Tanami Gloss

### 30 Jedes Projekt ist einzigartig

### 31 Produktübersicht

### 33 Mehr als eine Wandverkleidung

### 34 Strapazierfähig, wasserdicht und langlebig

### 35 Schnell, einfach und sauber

### 36 Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

### 38 Technische Daten

# Die neue Generation dekorativer Wandgestaltung – einfach zu verkleben!



## Wasserdicht\*

- Verwendung im Nassbereich (Dusche/Badewanne)
- Abwaschbar, besonders pflegeleicht



## Einfache und schnelle Montage

- Leichtes Produkt und einfacher Zuschnitt
- Dreimal schneller verarbeitet als klassische Wandfliesen
- Nut- und Federverbindung, ohne Verfugen



## Für Renovierung und Neubau

- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Direkte Verklebung auf vorhandenen Fliesen möglich
- Verarbeitung mit Klebstoff



## Ultrarealistische Designs

- Matt- und Glanzdekore
- Fliesen und XL/XXL-Paneele
- Extra schmale Fugen
- Abgestimmt auf Gerflor Bodenbeläge



## Robuster Produktaufbau

- Nut- und Federverbindung
- Strapazierfähig



## Passendes Zubehör

- Alu-Designprofile
- Kleb- und Dichtstoff



## 100 % auf Lager



## Produziert in Belgien



## Zirkularität

- Absolut wohngesund
- 100 % REACH konform
- 100 % recycelbar
- Produziert mit bis zu 30 % Recyclinganteil
- EPD verfügbar
- ISO 14001 & ISO 50001 zertifiziert



Marmor White



# Alanya



7032 Alanya



65×37,5

90×260




120×260

Formate in cm


# Ampara




7093 Ampara




# Baeza



7869 Baeza



# Colima



7052 Colima



65×37,5

90×260

Formate in cm

# Concrete Clear



7101 Concrete Clear



Format in cm

65×37,5



# Concrete Cream



7102 Concrete Cream



# Corabia



7035 Corabia



Formate in cm

65×37,5

90×260



# Hanoi



7918 Hanoi




Formate in cm

65×37,5

90×260



# Kamina



7091 Kamina

65×37,5

90×260

120×260

Formate in cm

# Kampala



65×37,5

90×260

Formate in cm

7915 Kampala

# Liverpool



7911 Liverpool



65×37,5

90×260

Formate in cm



# Marmor White



7099 Marmor White

Format in cm


90×260



# Sarti



7072 Sarti



65×37,5

90×260

Formate in cm

# Terrazzo Cobalt



7100 Terrazzo Cobalt

Format in cm

65×37,5



# Travertine Bone



7095 Travertine Bone



\*Die Designausrichtung variiert je nach Format

Formate in cm\*

65×37,5


90×260



# Ubeda



7868 Ubeda




Formate in cm

# Vilnius



7007 Vilnius



Formate in cm

# Wood Clear



7096 Wood Clear



\*Die Designausrichtung variiert je nach Format

# Zanzibar



7053 Zanzibar

Formate in cm\*

65×37,5

90×260

65×37,5

90×260

Formate in cm

# Boulia Gloss



65×37,5

90×260

Formate in cm

7097 Boulia Gloss

# Derby Gloss



7059 Derby Gloss




65×37,5

90×260

Formate in cm




# Marbre Noir Gloss



7098 Marbre Noir Gloss



# Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss



Format in cm

90×260

65×37,5

90×260

120×260

Formate in cm


# Jedes Projekt ist einzigartig



Die Kollektion Mural Revela umfasst ultrarealistische Dekore mit Stein-, Zement-, Holz- oder Marmoroptiken, erhältlich in drei Formaten:

- Fliesen: 65 × 37,5 cm
- XL-Paneele: 90 × 260 cm
- XXL-Paneele: 120 × 260 cm

Die Dekore verfügen über eine angenehme Haptik und können dank einer Nut- und Federverbindung nach dem Mix- & Match-Prinzip kombiniert werden. Eine extra schmale Fuge rundet das moderne Erscheinungsbild ab.



# Die Mural Revela Produktübersicht

Farbe	Code	Fliese 65 x 37,5 cm	XL-Paneel 90 x 260 cm	XXL-Paneel 120 x 260 cm	NCS	LRV	DSDC
Alanya	7032	•	•	•	6502-R	11.0	1b
Ampara	7093	•	•		1002-B50G	72.2	2
Baeza	7869	•	•		4005-Y50R	28.2	2
Colima	7052	•	•		7000-N	11.9	2
Concrete Clear	7101	•			3500-N	39.5	-
Concrete Cream	7102	•			2005-Y30R	49.7	-
Corabia	7035	•	•		2005-Y50R	46.1	1b
Hanoi	7918	•	•		0603-G40Y	80.8	1a
Kamina	7091	•	•	•	3000-N	40.7	1b
Kampala	7915	•	•		3500-N	36.4	1b
Liverpool	7911	•	•		3000-N	41.5	1b
Marmor White	7099		•		1002-B50G	75.5	-
Sarti	7072	•	•		2000-N	55.9	2
Terrazzo Cobalt	7100	•			1002-Y	66.4	-
Travertine Bone	7095	•	•		2002-Y30R	54.6	-
Ubeda	7868	•	•	•	1502-G50Y	62.2	1b
Vilnius	7007	•	•		3000-N	43.5	2
Wood Clear	7096	•	•		3020-Y20R	38.8	-
Zanzibar	7053	•	•		2005-Y80R	48.6	2
Boulia Gloss	7097	•	•		2005-Y50R	49.2	2
Derby Gloss	7059	•	•		1002-B50G	66.9	2
Marbre Noir Gloss	7098		•		9000-N	1.8	-
Tanami Gloss	7029	•	•	•	0804-R70B	63.2	2

# Mehr als eine Wandverkleidung



Eine Komplettlösung mit Aluminiumprofilen für ein perfektes Finish

	<p>U-Abschlussprofil Produktcode: 0649 + Farbton</p>				NEU
		Aluminium - 0001	Schwarz - 0002	Weiß - 0003	
	<p>Universalwinkel Produktcode: 0644 + Farbton</p>				NEU
		Aluminium - 0001	Schwarz - 0002	Weiß - 0003	
	<p>Innenwinkel Produktcode: 0657 + Farbton</p>				NEU
		Aluminium - 0001	Schwarz - 0002	Weiß - 0003	
	<p>Außenwinkel L-Profil Produktcode: 0653 + Farbton</p>				NEU
		Aluminium - 0001			
	<p>Click-Abschlussprofil Produktcode: 0643 + Farbton</p>				
		Aluminium - 0001			
	<p>Boden-Abschlussprofil Produktcode: 0652 + Farbton</p>				
		Aluminium - 0001			

NEU


Dicht- und Klebstoff  
revela fix : 0633 0001  
revela joint : 0634 0001



# Strapazierfähig, wasserdicht\* und langlebig



Nur 5 mm dick, aber genauso robust wie keramische Fliesen



- 1 Polyurethan-Oberflächenschutz
- 2 Ultrarealistischer Dekorfilm
- 3 Hochwertige Stabilisierungsschicht
- 4 Rigid Kern mit Recyclinganteil



- Langlebige, farbbeständige Dekore
- Leichte Reinigung und Pflege
- Robustes Nut- und Federsystem
- Kompakter Produktaufbau
- 100% wasserdicht\*, für Nassbereiche geeignet
- Schmales, modernes Fugenbild ohne Vergilben
- Kein Verfugen notwendig



Colima



Corabia


\*Bitte beachten Sie die Montageanleitung auf gerflor.de

# Schnell, einfach und sauber



## Geeignet für Renovierung und Neubau

- Montage direkt auf alten Fliesen oder auf nicht vorbehandelten Wänden möglich\*
- Geeignet für viele Untergründe, gleicht Unebenheiten aus\*
- Kein Lärm, kein Bauschutt – Renovierung in bewohnten Räumen möglich




## Einfache und schnelle Montage

- Leichtes Produkt, bequem zu montieren
- Mühelose Verarbeitung und einfacher Zuschnitt
- Sauber und geräuscharm
- Besonders schnelles und einfaches Nut- und Federsystem
- Geringe Ausfallzeit des Badezimmers, Verwendung innerhalb von 24 Stunden nach Montage möglich

# Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft



Alle Gerflor Produkte werden auf Basis einer Lebenszyklusanalyse entwickelt, um ihre Umweltbilanz nachhaltig zu verbessern.




## Unsere konsequenten Nachhaltigkeitsziele bis 2030

Als führender Hersteller für Boden- und Wandbeläge übernehmen wir Verantwortung für Umwelt und Lebensräume. Entlang unseres Leitsatzes **we care / we act** gestalten wir Produkte, Materialien und Prozesse ganzheitlich nachhaltig. Von der Entwicklung bis zur Produktion fördern wir konsequent erneuerbare Energien an unseren Produktionsstandorten in Deutschland, Belgien, Frankreich und weltweit.

Wir laden Sie ein, nachhaltige Räume mit uns zu gestalten – langlebig, verantwortungsvoll und zukunftssicher.

**we care / we act**



## we care for climate

ZIELE 2030

**-30% CO<sub>2</sub>**

Scopes 1, 2 und 3 in Tonnen CO<sub>2</sub> im Vergleich zu 2019 – Science Based Targets<sup>(1)</sup>

we act

- **SBTi-validierte Klimaziele<sup>(1)</sup>** inklusive Scope-3-Emissionen
- **68.000 m<sup>2</sup>** installierte **Photovoltaikmodule**
- **Lokale Fertigung:** 80 % der in Deutschland angebotenen Produkte sind „Made in Europe“
- **Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks**, abgeleitet aus internen Lebenszyklusanalysen (LCA)



## we care for resources

ZIELE 2030

**75%**

Rohstoffe biobasiert, mineralisch und recycelt<sup>(2)</sup>

**30%**

recycelter Inhalt<sup>(5)</sup>

we act

- **Linoleum** wird zu **98 % aus biobasierten und mineralischen Inhaltsstoffen** hergestellt
- Einführung von **Premium Zero** als weiterer Schritt in Richtung CO<sub>2</sub>-Neutralität und Verzicht auf fossile Rohstoffe
- Bis 2030 werden **30 %** der eingesetzten Materialien **recycelt** und **über 15 % biobasiert** sein



## we care for circularity

ZIELE 2030

**65.000t**


jährliches Recycling-Volumen<sup>(4)</sup>

**30%**

Looselay<sup>(5)</sup>

we act

- Vervierfachung des Volumens im **Second-Life-Programm** und Ausweitung auf 10 Länder
- Eigenes **Gerflor Recyclingzentrum** in Deutschland
- Ausbau des **Looselay-Produktportfolios ohne Verklebung** auf 45 % Umsatz-Anteil



## we care for health and well-being

ZIELE 2030

**100%**

beste Raumluftqualität über Standard<sup>(6)</sup>

**95%**

Produkte mit EPD<sup>(7)</sup>

we act

- Alle Gerflor Produkte sind **Floorscore und A+ zertifiziert**
- Die **VOC-Emissionen** liegen **mindestens zehnmals** unter den strengsten geltenden Grenzwerten
- Bis 2030 sind 95 % unserer Boden- und Wandbeläge über **EPDs (Environmental Product Declarations)** oder **Environmental Datasheets** dokumentiert



## we care for people

ZIELE 2030

**30%**

Frauenanteil<sup>(8)</sup>

**40%**

interne Mobilität<sup>(9)</sup>

**Ziel 0**

Unfälle<sup>(10)</sup>

we act

- Stärkung der Arbeitssicherheit durch das **Gerflor Safety-Programm**
- Förderung der **beruflichen Gleichstellung** sowie der **internen Mobilität**
- Ausbildung von 1.500 jungen Bodenverlegern in den **Gerflor Trainingszentren**
- Jährlich wachsendes **Engagement für die Gemeinschaft**

**Weitere Informationen:** 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO<sub>2</sub>) vs. 2019, marktbasierend, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15 % natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71 %). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21 %). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40 %). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44 %). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27 %). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25 %). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).

# Technische Daten

Mural Revela					
		Fliesen		XL / XXL-Paneele	
Beschreibung		Matt	Gloss	Matt	Gloss
Gesamtdicke	NF EN ISO 24346	mm	5		
Gewicht	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	6750	7500	6750 7500
Format	NF EN ISO 24341	cm	65 × 37,5		90 × 260 / 120 × 260
Fase	-	-	Ja		Nein
Phthalatfrei	-	-	Ja		Ja
Klassifikation					
Produktnorm	-	-	EN 15 102		
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	D-s3,d0		
Technische Eigenschaften					
Oberflächenbehandlung	-	-	PU-Oberflächenschutz		
Reinigung	EN 233	-	Abwaschbar		
Umwelt					
Recyclinganteil	-	%	Bis zu 30 %		
Recyclbar	-	%	100		
EPD	-	-	Verfügbar		
Raumluftqualität					
TVOC nach 28 Tagen	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>	< 100		
CE-Kennzeichnung					
<b>CE</b>		EN 15102	-	OK	

Bitte beachten Sie die ausführliche Pflege- und Montageanleitung auf [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

**WICHTIG:** Die in diesem Dokument aufgeführten Informationen gelten ab dem 01/05/2026 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Da die Technik ständig weiterentwickelt wird, ist es Aufgabe unserer Kund\*innen, vor jeder Verlegung bei uns zu überprüfen, ob das vorliegende Dokument das gültige ist.

## Verpackung

	Fliesen		XL-Paneele		XXL-Paneele	
	Matt	Gloss	Matt	Gloss	Matt	Gloss
Anzahl der Fliesen/ Paneele pro Paket	-	8	2		1	
m <sup>2</sup> pro Paket	m <sup>2</sup>	1,95	4,68		3,12	
Gewicht pro Paket	kg	± 13,5 ± 15	± 36 ± 39		± 25 ± 30	
Anzahl Pakete pro Palette	-	48	10		20	
m <sup>2</sup> pro Palette	m <sup>2</sup>	93,6	46,8		62,4	



## Deutschland

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27  
53840 Troisdorf  
Tel: +49 (0)2241 2530-0  
E-Mail: kundenservice@gerflor.com  
www.gerflor.de

gerflor.de / Folgen Sie uns   

## Österreich

Gerflor GmbH  
E-Mail: austria@gerflor.com  
www.gerflor.at

## Schweiz

Gerflor Switzerland AG  
E-Mail: switzerland@gerflor.com  
www.gerflor.ch

Alles zu Mural Revela  
auch online:



## we care / we act Unsere Verpflichtung für 2030

 <b>climate</b> <b>-30% CO<sub>2</sub></b> Scopes 1, 2, 3 Science Based Targets <sup>(1)</sup>	 <b>resources</b> <b>75%</b> Rohstoffe biobasiert mineralisch und recycelt <sup>(2)</sup> <b>30%</b> recycelter Inhalt <sup>(3)</sup>	 <b>circularity</b> <b>65 000 t</b> jährliches Recycling-Volumen <sup>(4)</sup> <b>45%</b> Looselay <sup>(5)</sup>	 <b>health &amp; well-being</b> <b>100%</b> beste Raumqualität Über Standard <sup>(6)</sup> <b>95%</b> Produkte mit EPD <sup>(7)</sup>	 <b>people</b> <b>30%</b> Frauenanteil <sup>(8)</sup> <b>40%</b> interne Mobilität <sup>(9)</sup> <b>Ziel 0</b> Unfälle <sup>(10)</sup>
---	--	---	---	--

**Weitere Informationen:** 1. Scopes 1, 2 und 3 in absoluten Werten (Tonnen eq CO<sub>2</sub>) vs. 2019, marktbasierend, gemäß SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Durchschnittlicher Rohstoffanteil der Boden- und Wandbeläge, nach Gewicht, inkl. 15% natürlichem Mineralsalz als Rohstoff bei der Vinyl-Herstellung (vgl. 2024: 71%). 3. Durchschnittlicher Recyclinganteil in den Boden- und Wandbelägen aus Vinyl, nach Gewicht (vgl. 2024: 21%). 4. Recyceltes Material in unseren Werken und Recyclinganlagen (vgl. 2024: 59.040 t). 5. Anteil der nicht zu verklebenden Boden- und Wandprodukte, leichter Rückbau für einfache Wiederverwertung oder Recycling (vgl. 2024: 40%). 6. Vinyl- und Linoleumprodukte von Gerflor sind nahezu emissionsfrei (TVOC ≤ 100 Mikrogramm/m<sup>3</sup> nach 28 Tagen). 7. Anteil (nach Verkauf) der Boden- und Wandbeläge mit Environmental Product Declaration (EPD) (vgl. 2024: 44%). 8. Frauenanteil in unserer Belegschaft inkl. Führungskräfte (vgl. 2024: 26 bzw. 27%). 9. Anteil der offenen Stellen, die intern besetzt werden (vgl. 2024: 25%). 10. Anzahl der Unfälle mit Ausfallzeiten pro einer Million geleisteter Arbeitsstunden < 3 (vgl. 2024: 8,9).

# Gerflor®