



81%

Biosourcé,
Minéral &
Recyclé

Taraflex® Sols Sportifs


Le sol des champions

Gerflor®

Champion de l'éco-conception

81%

Biosourcé, Minéral & Recyclé*



Taraflex® intègre 24% de résidus végétaux de source responsable. Nous valorisons des déchets de soja mis au rebut par l'industrie de l'alimentation animale.

Résultat : moins de matières fossiles et moins de carbone.

Faible empreinte carbone



Grâce à une éco-conception à 360°, l'empreinte carbone est parmi les meilleures du marché.

Un choix idéal pour décarboner vos projets.

100 % recyclable



Tous les sols Gerflor sont éligibles au programme de collecte et de recyclage Seconde Vie Gerflor.

Face à l'urgence climatique et à la raréfaction des ressources naturelles, notre responsabilité est de réduire toujours davantage l'impact environnemental de nos produits.

Notre R&D a fait un nouveau pas en améliorant Taraflex® : grâce à l'ajout de matières biosourcées, l'empreinte carbone de la gamme a été améliorée, sans rien sacrifier côté performance.

Ensemble, construisons un avenir plus durable, pas à pas.

we care / we act

*Taraflex® Evolution Uni
** Le vinyle est fabriqué à partir de deux ingrédients principaux : le sel et l'éthylène

Interior Designer



interiordesigner.gerflor.com

Echantillons



Court designer



FABRIQUÉ EN FRANCE

Champion de la performance

Pour les pros comme pour les sportifs en herbe



Credit photo - @Volleyball World

Performance sportive

Un revêtement de sol sportif conçu pour tous les utilisateurs et tous les usages, des activités à faible impact aux sports d'élite et de performance.

Sécurité


Les propriétés d'absorption des chocs minimisent la force d'impact sur le corps et réduisent le risque de blessure à long terme.

Durabilité


Les technologies Taraflex® garantissent des performances élevées et durables tout au long de la durée de vie du produit avec une garantie de 15 ans.




Taraflex® Surface, Evolution, Performance, Comfort



4345 - Ecu / Y = 52.7



6348 - Clay / Y = 23.1



0654 - Sage / Y = 43.6



0047 - Mallow / Y = 41.6



6553 - Fern / Y = 20.9




« Le sport bien être est devenu un élément incontournable de notre quotidien, l'équilibre entre le physique et le mental est comme une règle de vie pour certaines personnes. Cette nouvelle palette de couleurs plus douces et actuelles permet la création d'ambiances pour correspondre à ces utilisateurs cherchant des lieux alliant sport et relaxation mais également aux attentes des architectes pour les nouveaux complexes sportifs souvent de plus en plus intégrés à l'environnement. Les 2 nouvelles teintes de vert (sage et fern) se rapprochent beaucoup plus des teintes présentes dans la nature et peuvent parfaitement se mélanger avec nos designs bois. Le terracotta (clay) est une teinte connue historiquement dans plusieurs surfaces de sols sportifs comme en tennis ou en athlétisme, et cette couleur se rapprochant de la terre apporte une touche rassurante. Nous avons retravaillé le beige (new ecru) pour les rendre plus neutres et qu'ils s'harmonisent avec toutes les teintes. Le mauve (mallow) est la petite touche plus fun et ultra tendance de la palette. »

Designer - Gerflor



Taraflex® Surface, Evolution, Performance, Comfort



6445 - Lagoon / Y = 24.9



6430 - Blue / Y = 8.0



6570 - Mint Green / Y = 16.6



6211 - Gold / Y = 41.5



6180 - Red / Y = 9.8




6038 - Terracotta / Y = 19.9




2404 - London Light Blue / Y = 33.8




6431 - Teal / Y = 19.2




6146 - Coral / Y = 27.8



6758 - Silver Gray / Y = 32.6



6873 - Anthracite / Y = 20.5



6830 - Black / Y = 3.1

Taraflex® Multisport

P1




6445 - Lagoon / Y = 24.9



6430 - Blue / Y = 8.0



6570 - Mint Green / Y = 16.6




6556 - Verde / Y = 16.9




6180 - Red / Y = 9.8




6160 - Naranja / Y = 36.5




6146 - Coral / Y = 27.8



6758 - Silver Gray / Y = 32.6



6062 - Canadian Maple / Y = 44.0



6058 - American Oak / Y = 29.8

Taraflex® Surface, Evolution, Performance, Comfort

 Contenu biosourcé



5763 - Maple Sun / Y = 40.2



Echelle scan produit : 25%



6379 - Maple Desert / Y = 23.2




Echelle scan produit : 25%



6350 - Light Cherry / Y = 43.3



Echelle scan produit : 25%



5742 - Wood Oak / Y = 27.8



Echelle scan produit : 25%



Taraflex® Polyvalent


P1  Contenu biosourcé




6379 - Maple Desert / Y = 23.2



6350 - Light Cherry / Y = 43.3



5742 - Wood Oak / Y = 27.8



6373 - Maple Ocean / Y = 21.1



Maple Desert / Maple Earth



6844 - Black Strips / Y = 14.5



6391 - Maple Stone / Y = 30.6




6392 - Maple Earth / Y = 10.2

Taraflex® Polyvalent

P1  Contenu biosourcé



2790 - Polished Concrete Dark Grey / Y = 15.3



2791 - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4



7764 - Pure Concrete Lagoon / Y = 28.7



7762 - Pure Concrete Blue / Y = 12.5



Pure Concrete Lagoon / Pure Concrete Blue



6445 - Lagoon / Y = 24.9



6873 - Anthracite / Y = 20.5



6180 - Red / Y = 9.8

Sports de raquettes



Taraflex® Pickleball

Nouveau

Solution permanente

6.2 mm



Contenu biosourcé

P1

Solution portable

3.7 mm



Portable



Taraflex® Pickleball, version permanente



Taraflex® Tennis de table

Solution permanente

6.2 mm



Contenu biosourcé

P1

Solution portable


3.7 mm



Portable



Taraflex® Tennis de table, version permanente



Taraflex® Badminton

Solution permanente

7.5 mm



Contenu biosourcé

P1

Solution portable

3.9 mm



Portable



Taraflex® Badminton, version portable

Solutions techniques




Taraflex® Sporisol

La solution pour la rénovation et barrière anti-humidité pour nos sols P1 et P2



Recyclable**



Taraflex® Bateco

Solution de protection de vos sols sportifs*



Recyclable** et 80% de recyclé

*Sauf Taraflex® Polyvalent qui n'a pas besoin d'être protégé.

**via le programme Seconde Vie


Sols sportifs Linoleum




Linodur Sport 4mm neo care™




1072 - Peach Orange




1049 - Cliff Grey




1056 - Marble Grey



1048 - Country Beige



1013 - Lava Red



1073 - Glowing Rock




1074 - Straw Yellow




1011 - Avocado Green




1057 - Heaven Blue




1081 - Sporty Black




1059 - Slate Grey



1024 - Speckled Blue




1026 - Lagoon



1020 - Spring Blue

Colorette Sport 4mm neo care™



1004 - Bluebird



1001 - Banana Yellow




1171 - Sunrise Orange



1118 - Power Red



1132 - Spicy Green




1574 - Pure Green




1123 - Poppy Blue




1080 - Elephant Grey




1559 - Vintage Grey



1012 - Light Beige



1052 - Oxid Grey



1059 - Stone Grey

Marmorette Sport 3,2mm neo care™



1053 - Ice Grey




1076 - Pale Yellow



1070 - Rocky Brown




1172 - Papaya Orange




1118 - Chili Red



1132 - Lime Green



1059 - Plumb Grey



1050 - Quartz Grey



1023 - Dusty Blue



1026 - Sky Blue

Taraflex® Performance

L'alliance parfaite entre sécurité
et excellence sportive

Connor Sports® Aspire I

Conçu pour durer et performer

Notre parquet Connor Sports® Aspire I a été conçu avec le souci de répondre aux multiples exigences des pratiques sportives et polyvalentes.



GARANTIE
10
ANS

>55%
Absorption
de choc

A4



1 Parquet (14mm)

- Panneau en chêne massif de 3,5mm vernis en usine garantissant une glissance et une résistance à l'abrasion et à la rayure en conformité avec la norme EN 14904.
- Panneau en bois contrecollé de 10,5mm

2 Sous construction (24mm)

- Structure en double panneaux contreplaqués 2x12mm offrant une grande stabilité au parquet et une résistance accrue aux charges statiques et roulantes.

3 Plot amortissant (12mm)

- Plots en caoutchouc offrant un amorti en cas de chocs et garantissant le confort et la sécurité des joueurs.

Pensé pour les activités polyvalentes

Scolaire



Danse



Compétition



Plus d'infos
sur notre
site internet



MyTaraflex®

La personnalisation qui transforme votre terrain et s'adapte à votre image !


Taraflex® Pickleball

Nos solutions pour un sport en plein essor

Taraflex® Pickleball pour la pratique en intérieur en version permanente ou portable

Taraflex® Pickleball

Solution permanente




7.5 mm P1


-  Contenu bio-sourcé
-  Disponible en pose SL sans colle

Taraflex® Pickleball

Solution portable




3.7 mm Portable

-  Personnalisation sur demande avec un minimum de quantité



Etats-Unis

SportGame Pickleball, le sol modulaire qui révolutionne la pratique du pickleball en extérieur



- 1 Dalles en polypropylène et caoutchouc.
- 2 Surfaces texturées réduisant le risque de glissance.
- 3 Œillets renforcés pour une stabilité et durabilité dans le temps.

Plus d'infos sur notre site internet



Etats-Unis

my Taraflex®

Cork, Lagoon & Silver Gray

Taraflex®


L'expertise raquette : des sols adaptés à chaque discipline



Taraflex® Badminton
Mint Green



Taraflex® Pickleball
London Light Blue



Powergame+

Pour vos terrains multisports extérieurs, pensez à notre gamme Powergame+



S'adapte à tous les sports

Rebond de balle et sécurité des appuis pour une pratique exigeante de tous les sports



Rénovation visible et rapide

Pose rapide et terrain utilisable dès la dernière dalle clipsée



Garantie

Utilisation intensive et pour de nombreuses années (garantie 15 ans)



Sécurité optimisée

Double structure de grille pour un séchage rapide de la surface



Réduction des nuisances sonores

Amortissement du bruit d'impact du ballon et des courses / à un béton ou un enrobé



Protection contre les UV

Meilleure tenue des couleurs dans le temps



100% Recyclable

Avec le programme Seconde Vie Gerflor



Fabriqué en France

Livraison rapide, réduction de l'empreinte carbone




Plus d'infos sur notre site internet







POWERGAME+

Des solutions pour tous vos besoins





we care / we act nos engagements pour 2030

 <p>climat</p> <p>-30% CO₂ scopes 1, 2, 3 en tonnes eq. CO₂ vs 2019 Science Based Targets⁽¹⁾</p>	 <p>ressources</p> <p>75% contenu biosourcé, minéral et recyclé⁽²⁾</p> <p>30% contenu recyclé⁽³⁾</p>	 <p>économie circulaire</p> <p>65 000 tonnes de chutes traitées⁽⁴⁾</p> <p>45% pose libre⁽⁵⁾</p>	 <p>santé & bien-être</p> <p>100% de nos produits meilleurs que les normes de qualité de l'air intérieur⁽⁶⁾</p> <p>95% des ventes couvertes par une FDES ou EPD⁽⁷⁾</p>	 <p>collaborateurs</p> <p>30% de femmes⁽⁸⁾</p> <p>40% mobilité interne⁽⁹⁾</p> <p>Objectif 0 accident⁽¹⁰⁾</p>
--	--	---	--	--



Plus de détails: 1. Scopes 1, 2 & 3, en valeur absolue, approche « market-based ». Trajectoire validée par l'initiative SBT (Science Based Targets). 2. Origine des matières premières pour l'ensemble du portfolio Gerflor Sols et Murs, en tonnes, en moyenne. Comprend 15% de sel vierge, composant de la fabrication du vinyle. Sur la base de 71% en 2024. 3. Pourcentage moyen contenu dans le portfolio de vinyles Gerflor Sols et Murs, en tonnes. Sur la base de 21% en 2024. 4. Traités dans nos propres usines de recyclage. Par rapport à 59 040 tonnes en 2024. 5. Pourcentage de nos ventes de revêtements de sol (en chiffre d'affaires réalisé) avec des produits non collés, faciles à enlever, faciles à réutiliser. Sur la base de 40% en 2024. 6. 100% du vinyle et du linoleum vendus sur le marché de la construction inférieurs à 100 µg / m³ (TCOV 28 jours). 7. % de nos ventes Sols & Murs couvertes par des FDES ou EPD. Comparé à 44% en 2024. 8. % de femmes dans notre effectif mondial et parmi nos managers. Comparé à respectivement 26 et 27 % en 2024. 9. Pourcentage d'emplois pourvus via des recrutements internes, Groupe Gerflor. Sur la base de 25% en 2024. 10. Objectif T11 : Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail pour un million d'heures travaillées : inférieur à 3 vs 8,9 en 2024, pour tous les employés du Groupe Gerflor.