

# Pickleball

Indoor and Outdoor sportvloeren

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Pickleball

Een toegankelijke en dynamische sport die wereldwijd snel in opkomst is

## Een sport voor iedereen

Pickleball is makkelijk te leren, leuk om te spelen en voor alle generaties. Door de toegankelijke opzet en sociale aard brengt het beginners, ervaren sporters, gezinnen en senioren bij elkaar, wat het een van de meest inclusieve sporten op de markt maakt.



Pickleball is meer dan een sport, het is een lifestyle. Het is leuk, sociaal en toegankelijk voor alle leeftijden.

## Een wereldwijde hype

De opkomst van pickleball is ongekend. Deze oorspronkelijk Amerikaanse sport is in slechts enkele jaren uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende sporten ter wereld. De vele spelers, een groeiende infrastructuur en een krachtige internationale dynamiek.

Meer dan  
**50**  
miljoen spelers wereldwijd<sup>(1)</sup>



(1) Bron: MMR Pickleball Market: Analyse van de wereldwijde pickleballmarkt, marktgroei, verkoop van batjes, omzet & inzichten, 2026.

## Verhoog de waarde van je accommodatie met pickleball

De snelle groei van pickleball biedt een uitstekende kans om het gebruik van je accommodatie uit te breiden en racket-sportprogramma's te versterken. Door de toegankelijkheid, sociale aantrekkingskracht en gezondheidsvoordelen kunnen clubs nieuwe leden aantrekken, de bezetting van banen verhogen en de algehele waarde verhogen.


## Jij verdient onze bewezen vloerenexpertise

Al decennia lang vertrouwen de beste atleten en sportbonden wereldwijd op Gerflor voor de vloeren onder hun grootste prestaties. Deze traditie van excellentie, prestatie en betrouwbaarheid drijft nu ook onze inzet voor pickleball aan.

Met binnen- en buitenoplossingen voor zowel permanente als verplaatsbare banen levert Gerflor de grip, het comfort en de schokdemping die spelers nodig hebben om zelfverzekerd te spelen en optimaal te presteren – van recreatief spel tot grote evenementen.



## Een enkele tennisbaan kan worden omgebouwd tot meerdere pickleball banen



## Referenties



EUROPEAN HANDBALL FEDERATION



ITTF APPROVED



INTERNATIONAL FLOORBALL FEDERATION



ASIAN HANDBALL FEDERATION



Asian Volleyball Confederation



WORLD ParaVolley



# Onze indoor oplossing: Taraflex® Pickleball

Wij verhogen de standaard van indoor pickleballomgevingen met Taraflex® Pickleball. Speciaal ontworpen voor optimale veiligheid en prestaties.



## Veiligheid & comfort for alle spelers

- Onze schuimformule en geavanceerde schokdempingstechnologie verminderen de belasting op gewrichten, waardoor spelers van alle leeftijden en niveaus comfort ervaren, het risico op blessures verkleinen en toch topprestaties kunnen leveren.



## Optimaal speelcomfort voor pickleball

- Een consistente bal-stuit en betrouwbare grip ondersteunen zowel recreatief als competitief spel, en voldoen aan internationale normen voor indoor sportvloeren.
- Ideaal voor clubs, scholen en openbare ruimtes waar flexibiliteit centraal staat.
- Eindeloze aanpassingsmogelijkheden voor unieke indelingen en branding.



## Duurzaam & eenvoudig onderhoud

Dankzij Taraflex-technologieën presteren onze vloeren langdurig op topniveau, met een garantie van 15 jaar.

Onze gepatenteerde **Protecsol® oppervlaktebehandeling:**

- Beschermt spelers met een technologie die schaafwonden voorkomt.
- Optimaliseert glij- en grippestaties voor soepelere zijwaartse bewegingen en snellere versnellingen.
- Zorgt voor kosteneffectief en eenvoudig onderhoud.

De unieke **D-Max™ versterking** met een glasvezelrooster biedt uitstekende duurzaamheid en dimensionale stabiliteit.

## Wereldwijde expertise en erkenning door sportfederaties

- Sinds 1947 wordt Taraflex® wereldwijd gekozen door toonaangevende sportfederaties en sportverenigingen vanwege de bewezen kwaliteit en prestaties.
- Positieve ervaringen van sporters en coaches benadrukken het comfort, de veiligheid en de uitstekende speelkwaliteit van Taraflex®-vloeren, zowel voor recreatief gebruik als voor wedstrijden op hoog niveau.

## we care / we act



### Klimaat

- Beste CO<sub>2</sub>-voetafdruk in zijn klasse. De ideale keuze voor het verduurzamen van uw projecten.
- Gemaakt in Europa.



### Duurzaamheid

Taraflex® Evolution bevat 81% biobased, minerale en gerecyclede materialen.



### Circulariteit


- 100% recyclebaar.
- TVOC na 28 dagen: < 100 µg/m<sup>3</sup>.
- 100% REACH-conform en formaldehydevrij.



# Het juiste product voor elke baan

## Taraflex® Evolution

Voor permanente banen



7.5 mm

P1



Biologisch materiaal



Ook verkrijgbaar in looselay uitvoering zonder verlijming

**DTx**

Ook verkrijgbaar met het Dry-Text™ systeem voor bescherming tegen optrekkend vocht

### Voordelen

- Sportvloer categorie P1: hoge prestaties en optimale veiligheid voor sporters
- CXP-HD schuim met dubbele dichtheid: optimale prestaties en veiligheid
- Beste CO<sub>2</sub>-voetafdruk in zijn klasse: een uitstekende keuze om uw projecten te verduurzamen
- Zonder ftalaten
- Breed kleurenassortiment



0654 Sage




6553 Fern




6570 Mint Green



6431 Teal



6758 Silver Gray



6873 Anthracite



6830 Black



6038 Terracotta



6211 Gold



6180 Red



0047 Mallow



2404 London Light Blue



6445 Lagoon



6430 Blue




4345 Ecu



6348 Clay



6146 Coral



5742 Wood Oak



6379 Maple Desert





5763 Maple Sun



6350 Light Cherry


## Taraflex® 3.7mm

Altijd en overal speelklaar



### Voordelen

- Specifieke oppervlaktestructuur (embossing): de ideale textuur voor wedstrijden op hoog niveau, met uitstekende grip en stabiliteit.
- Loos lay-installatie: los gelegd als oplossing om snel en eenvoudig te verplaatsen of te verwijderen, waardoor deze bijzonder geschikt is voor evenementen.



6109 Framboise



'De Franse Pickleball Federatie (FPF) bevestigt dat uw uitrolbare pickleballbaan geschikt is voor pickleball, zowel voor recreatief als competitief gebruik. (...) De balstuit op het oppervlak is vergelijkbaar met die van linoleumvloeren die in de meeste schoolgymzalen worden gebruikt. (...) Spelers waardeerden bovendien de schokdemping van het oppervlak, omdat deze de belasting op gewrichten vermindert.'




Technisch & Sportief Directeur  
(Pickleball France)



Oostenrijk

# Wereldwijd vertrouwd voor hoogwaardige sportvloeren, speciaal ontwikkeld voor pickleball



Omschrijving	Standaard	Vereiste	Eenheid	Taraflex® Evolution	Taraflex® Portable
Dry-Tex™ Systeem	-	-	-		-
Taraflex® SL (Duurzaam en Looselay)	-	-	-		-
<b>Product omschrijving</b>					
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®
Opbouw van het oppervlak	-	-	-	D-Max™	100% Pur PVC
Foam	-	-	-	CXP-HD™	CXP
Dikte	EN ISO 24346	-	mm	7.5	3.7
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m²	4.7	1.9
Lengte	EN ISO 24341	-	lm	26.5 Max	16 STD
Breedte	EN ISO 24341	-	lm	1.5	1.5
<b>Sporttechnische eigenschappen</b>					
Schok absorptie	EN 14808	≥ 25	%	P1	-
Verticale deformatie	EN 14809	≤ 3.5	mm	≤ 2	≤ 2
Glij coëfficiënt	EN 13036-4	80 to 110	-	80 to 110	80 to 110
Ball stuit	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	-
<b>Technische eigenschappen</b>					
Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350
Schokbestendigheid	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	-
Indrukbestendigheid	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5	≤ 0.5
<b>Classificatie</b>					
Brandklasse	EN 13501-1	-	-	C <sub>fl</sub> -s1	C <sub>fl</sub> -s1
<b>Gezondheid en hygiëne</b>					
Antibacteriële werking (E. coli - S. aureus - MRSA) <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	remt bacteriële groei > 99%	remt bacteriële groei > 99%
Antivirale werking (tegen menselijk coronavirus) na 2u <sup>(1)</sup>	ISO 21702	-	-	99.4% efficiëntie na 2u	99.4% efficiëntie na 2u
<b>CE Markering</b>					
	EN 14 904	-	-	Brandveiligheid Schokabsorbctie Glijcoëfficiënt Slijtvastheid Weerstand tegen rollende belasting	Brandveiligheid Glijcoëfficiënt Slijtvastheid

De opgegeven specificaties vallen binnen de toleranties die gebruikelijk zijn binnen deze sector en voldoen aan de geldende normen.

(1) Het toepassen van een effectief reinigingsprogramma blijft de beste bescherming tegen de verspreiding van infecties


# SportGame™ PB Pickleball-tegels

Naast onze expertise op het gebied van pickleball voor indoor, bieden we ook pickleball-oplossingen voor buitentoepassing. Speciaal ontworpen voor grote evenementen en toernooien met die meerdere banen vereisen, zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties.

## Speciaal ontworpen voor veiligheid en prestaties bij pickleball

Onze **pickleball-tegels** zijn de perfecte oplossing om plezier te hebben en tegelijkertijd op topniveau te kunnen trainen!

Dankzij de grip die ze bieden, staat veiligheid voorop. Eenvoudig te installeren, een economische oplossing om pickleball op uw locatie te ontwikkelen.



- 1 Het SportGame™ PB-oppervlak zorgt voor minder huidirritatie in vergelijking met traditionele harde ondergronden zoals acryl en beton.
- 2 De UV-stabilisatoren en gepatenteerde formule zorgen ervoor dat uw buitenbaan bespeelbaar blijft, zelfs bij oppervlaktetemperaturen tot 73°C.
- 3 De gepatenteerde Lateral Forgiveness™-technologie vermindert de belasting en vermoeidheid van uw gewrichten.

## High-performance oppervlak



### Optimale veiligheid

Het oppervlak is ontworpen om gewrichtsbelasting en het risico op uitglijden te verminderen.



### UV-bescherming

Hoge kleurechtheid, geen warmteopslag en een verhoogd gebruikskomfort.



### Duurzaamheid

Garandeert langdurige topprestaties met 15 jaar garantie.



### Optimale bal stuit



### De banen zijn direct gebruiksklaar

Ze zijn snel te installeren en de baan is direct klaar voor gebruik zodra de laatste tegel is vastgeklit.



### Weinig onderhoud nodig en goedkoop in gebruik

Een speeloppervlak dat altijd klaar is voor uw favoriete sport



### 100% recyclable



SportGame™ PB is de officiële modulaire tegelvloer van USA Pickleball.

Speciaal ontworpen voor een authentieke pickleball-ervaring, is SportGame™ PB ontwikkeld om het risico op blessures te verminderen en langdurig, intensief spel te ondersteunen. Kies voor SportGame™ PB en bied uw gezin, vereniging of gemeenschap een veilige ondergrond voor de snelst groeiende sport van de Verenigde Staten.



**“Pickleball is niet  
zomaar een sport,  
het is een lifestyle.”**

# SportGame™ PB onze pickleballpakketten

## Begin direct met pickleball dankzij onze complete pakketten!

Kies voor **SportGame™ PB** SportGame™ PB-tegels en transformeer sportaccommodaties met levendige kleuren, authentieke speeleigenschappen, uitzonderlijk comfort en optimale veiligheid.

Dankzij de innovatieve constructie worden schokken geabsorbeerd en blessures beperkt, zodat spelers van alle leeftijden urenlang kunnen genieten van het spel.


Breng deze snelgroeïende sport naar uw woning, vereniging of gemeenschap – een sport die inmiddels ook in Europa sterk in opkomst is.

Onze pakketten zijn verkrijgbaar in twee hoogwaardige kleurencombinaties.


## Pakket Pickleball Granite/Bright Blue/Green

Ref: S5470001


Totale afmeting: 19,80 × 10,50m




Granite



Bright Blue




Green




# Pakket Pickleball Gray/Purple/Titanium

Ref: S5470002


Totale afmeting: 19,80 × 10,50m




Gray



Purple



Titanium



## Afwerkingsprofielen

Een assortiment accessoires voor een perfecte afwerking van uw speelveld



Randafwerking 'male'  
25 × 5 × 1.27cm




Randafwerking 'female'  
25 × 5 × 1.27cm



Hoek randafwerking  
5 × 5 × 1.27cm

# SportGame™ PB



USA



Estonië


Omschrijving	Standaard	Vereiste	Eenheid	SportGame™ PB
<b>Product omschrijving</b>				
Product	-	-	-	Interlocking buitenteegel
Afmetingen	-	-	mm	250 × 250
Dikte	-	-	mm	12.7
Gewicht	-	-	gr	225
Type installatie	-	-	-	Loose lay
Verpakking	-	-	Box	48 tegels/doos= 3m²
Aantal pallets	-	-	-	2
Aantal dozen/pallet	-	-	Box	38
Additionele producten	-	-	-	Polypropyleen randafwerking
<b>Technische eigenschappen</b>				
Glij-coëfficiënt	EN13036-4	80 to 110	-	80 to 110
Schokbestendigheid	EN14808	≥11	%	≥ 11
Terugstuit hoogte	EN12235	≥85	%	≥ 85
Water infiltratie	EN12616	≥150	mm/u	≥ 150
Treksterkte	-	-	N	525



USA



## We care / we act Onze doelstellingen voor 2030



**Meer details:** 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute waarde, marktgebaseerd. Traject goedgekeurd door SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Herkomst van grondstoffen voor de gehele vloer en wand portfolio, gemiddeld, op gewicht; inclusief 15% maagdzout, een primair element in de productie van vinyl. Vergeleken met 71% in 2024. 3. Gemiddeld gehalte in de vloer en wand vinyl portfolio, op gewicht. Vergeleken met 21% in 2024. 4. Gerecycled in onze fabrieken en recyclingunits. Vergeleken met 59.040 ton in 2024. 5. percentage van de vloer-activiteit met niet-gelijmde producten, eenvoudig te verwijderen, eenvoudig te hergebruiken. Vergeleken met 40% in 2024. 6. 100% van vinyl en linoleum verkocht aan de bouwmarkt onder 100 microgram/m<sup>3</sup> (TVOC 28 dagen). 7. Percentage van de vloer- en wandactiviteit gedekt door Milieuprestatieverklaringen (EPD). Vergeleken met 44% in 2024. 8. Percentage vrouwen in ons wereldwijde personeelsbestand en onder onze managers. Vergeleken met respectievelijk 26% en 27% in 2024. 9. Percentage vacatures wereldwijd ingevuld met interne kandidaten. Vergeleken met 25% in 2024. 10. Naar 0 ongevallen: Verzuimongeval per miljoen gewerkte uren: onder 3 vs. 8,9 in 2024, voor Gerflor-medewerkers wereldwijd.

# Gerflor®