| DoP | 005-1041 | 24 | 17/01/2019 |
|---|---|---|---|

**TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE**
**(installed alone or on SUBFLEX)**


| | | |
|---|---|---|
| English | EN | page 2 |
| Français | FR | page 3 |
| Deutsch | DE | seite 4 |
| български | BG | страница 5 |
| čeština | CS | stránka 6 |
| Dansk | DA | side 7 |
| Ελληνικά | EL | σελίδα 8 |
| Español | ES | página 9 |
| eesti keel | ET | lehekülg 10 |
| suomi | FI | sivu 11 |
| hrvatski | HR | stranica 12 |
| magyar | HU | oldal 13 |
| italiano | IT | pagina 14 |
| lietuvių k. | LT | puslapis 15 |
| latviešu | LV | lapa 16 |
| Malti | MT | paġna 17 |
| Nederlands | NL | page 18 |
| polski | PL | strona 19 |
| Português | PT | página 20 |
| română | RO | pagină 21 |
| slovenčina | SK | strana 22 |
| slovenščina | SL | stran 23 |
| Svenska | SV | sidan 24 |

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# DECLARATION OF PERFORMANCE

## No 005-1041 24 17/01/2019 EN

1. **Unique identification code of the product-type:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Intended use/es:**

   **Floor finishes for sports surfaces**

3. **Manufacturer:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **System/s of AVCP:**

   **System 3 → characteristics A and C**

   **System 4 → other characteristics**

5. **Harmonised standard:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Notified body/ies:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **performed and issued test reports** | **characteristic A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Declared performance/s:**

| Essential characteristics | Performances | | Harmonised technical specification |
|---|---|---|---|
| A - Reaction to fire | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Content of PCP | NPD | | |
| C - Emissions of formaldehyde (HCHO) | E1 | | |
| D - Friction | 80-110 | | |
| E - Shock absorption | 25-75 | | |
| F - Resistance to rolling load | PASS | | |
| G - Resistance to wear | PASS | | |

**The performance of the product above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with the regulation (UE) No.305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.**

**Signed for and on behalf of the manufacturer by :**

**Sébastien METAYER** **At Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# DECLARATION DES PERFORMANCES

**No 005-1041 24 17/01/2019 FR**

1. **Code d'identification unique du produit type:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Usage(s) prévu(s):**

   **Finition des sols sportifs**

3. **Fabricant:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

   **Système 3 → caractéristiques A et C**

   **Système 4 → autres caractéristiques**

5. **Norme harmonisée:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Organisme(s) notifié(s):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **a réalisé et délivré le rapport d'essais** | **caractéristique A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Performance(s) déclarée(s):**

| Caractéristiques essentielles | Performances | | Spécifications techniques harmonisées |
|---|---|---|---|
| A - Réaction au feu | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Teneur en PCP | NPD | | |
| C - Émissions de formaldéhyde (HCHO) | E1 | | |
| D - Glissance | 80-110 | | |
| E - Absorption des chocs | 25-75 | | |
| F - Résistance à une charge roulante | PASS | | |
| G - Résistance à l'usure | PASS | | |

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

**Signé pour le fabricant et en son nom par:**

**Sébastien METAYER** **A Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**No 005-1041 24 17/01/2019 DE**

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Verwendungszweck(e):**

   **Bodenbeläge für Sportböden**

3. **Hersteller:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

   **System 3 → Wesentliche A und C**

   **System 4 → Andere wesentliche**

5. **Harmonisierte Norm:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Notifizierte Stelle(n):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **hat vorgenommen die Prüfbericht** | **Wesentliche A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Erklärte Leistung(en):**

| Wesentliche Merkmale | Leistung | | Harmonisierte technische Spezifikation |
|---|---|---|---|
| A - Brandverhalten | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Gehalt an PCP | NPD | | |
| C - Formaldehydemissionen (HCHO) | E1 | | |
| D – Lineare Reibung | 80-110 | | |
| E - Kraftabbau | 25-75 | | |
| F – Bestandigkeit gegen eine rollende Last | PASS | | |
| C – Verschleißbestandigkeit | PASS | | |

**Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte H**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

**Sébastien METAYER** **in Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
## No 005-1041 24 17/01/2019 BG

1. **Уникален идентификационен код на типа продукт:**
   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Предвидена употреба/употреби:**
   **Етаж облицовки за спортни повърхности**

3. **Производител:**
   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:**

   **Система 3 → съществени характеристики A и C**
   **Система 4 → друг съществени характеристики**

5. **Хармонизиран стандарт:**
   **EN 14904 : 2006**
   **Нотифициран орган/органи:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **извърши и издаде протоколи от изпитвания** | **съществени характеристики A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Декларирани експлоатационни показатели:**

| Съществени характеристики | Експлоатационни показатели | | Хармонизирана техническа спецификация |
|---|---|---|---|
| А - Реакция на огън | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| Б - Съдържание на пентахлорофенол | NPD | | |
| С - Емисии на формалдехид | E1 | | |
| Г – Триене | 80-110 | | |
| Д – Шок усвояване | 25-75 | | |
| F - Устойчивост на натоварването при валцоване | PASS | | |
| Ж - Устойчивост на абразия | PASS | | |

**Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.**

**Подписано за и от името на производителя от:**

**Sébastien METAYER** **B Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 157

www.gerflor.com

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

**No 005-1041 24 17/01/2019 CS**

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Zamýšlené/zamýšlená použití:**

   **Podlahové krytiny pro sportovní povrchy**

3. **Výrobce:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Systém/systémy POSV:**

   **Systém 3 → charakteristiky A a C**

   **Systém 4 → ostatni charakteristiky**

5. **Harmonizovaná norma:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Oznámený subjekt/oznámené subjekty:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **provedl a vydal zkušební protokoly** | **charakteristiky A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

| Základní charakteristiky | Vlastnost | | Harmonizované technické specifikace |
|---|---|---|---|
| A - Reakce na oheň | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Obsah pentachlorfenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Emise formaldehydu | E1 | | |
| D - Tření | 80-110 | | |
| E - Absorpce nárazu | 25-75 | | |
| F - Odolnost proti valivému zatížení | PASS | | |
| G - Odolnost proti opotřebení | PASS | | |

**Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.**

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem:**

**Sébastien METAYER** **V Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# YDEEVNEDEKLARATION

**No 005-1041 24 17/01/2019 DA**

1. **Varetypens unikke identifikationskode:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Tilsigtet anvendelse:**

   **Gulve finishing til sports overflader**

3. **Fabrikant:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

   **Systemet 3 → egenskaber A og C**

   **Systemet 4 → anden egenskaber**

5. **Harmoniseret standard:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Notificeret organ/notificerede organer:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **udførte og udstedte prøvningsrapporten** | **egenskaber A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | | Harmoniserede tekniske specifikationer |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion ved brand | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Indhold af pentachlorophenol (PCP) | NPD | | |
| C - Afgivelse af formaldehyd | E1 | | |
| D - Friktion | 80-110 | | |
| E - Chokabsorption | 25-75 | | |
| F - Modstandsstyrke over for rullende belastning | PASS | | |
| G - Slidstyrke | PASS | | |

**Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.**

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

**No 005-1041 24 17/01/2019 EL**

1. **Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):**

   **Τελειώματα δαπέδων για αθλητικά επιφάνειες**

3. **Κατασκευαστής:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):**

   **Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A και C**

   **Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά**

5. **Εναρμονισμένα πρότυπα:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **διενήργησε και εξέδωσε εκθέσεις των δοκιμών** | **ουσιώδη χαρακτηριστικά A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):**

| Ουσιώδη χαρακτηριστικά | Απόδοση | | Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή |
|---|---|---|---|
| A - Αντίδραση στη φωτιά | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - πενταχλωροφαινόλη περιεχόμενο | NPD | | |
| Γ - Εκπομπή φορμαλδεΰδης | E1 | | |
| Δ – Τριβή | 80-110 | | |
| E - Απορρόφηση των κραδασμών | 25-75 | | |
| ΣΤ - Αντίσταση σε ένα κυλιόμενο φόρτισης | PASS | | |
| Z - Αντίσταση στη φθορά | PASS | | |

**Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.**

**Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 157

www.gerflor.com

# DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

**No 005-1041 24 17/01/2019 ES**

1. **Código de identificación única del producto tipo:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Usos previstos:**

   **Acabados de piso para revestimientos deportivos**

3. **Fabricante:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

   **Sistema 3 → características A y C**

   **Sistema 4 → otras características**

5. **Norma armonizada:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Organismos notificados:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **realizado y emitido informe de ensayo** | **características A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Prestaciones declaradas:**

| Características esenciales | Prestaciones | | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacción al fuego | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Contenido de pentaclorofenol (PCP) | NPD | | |
| C - Emisión de formaldehído | E1 | | |
| D - Fricción | 80-110 | | |
| E - Absorción de impactos | 25-75 | | |
| F - Resistencia a una carga que rueda | PASS | | |
| G - Resistencia al desgaste | PASS | | |

**Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.**

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**

**Sébastien METAYER** **En Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

**No 005-1041 24 17/01/2019 ET**

1. **Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Kavandatud kasutusala(d):**

   **Põrandaviimistlus spordi pinnad**

3. **Tootja:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

   **Süsteem 3 → põhiomadused A ja C**

   **Süsteem 4 → muu põhiomadused**

5. **Ühtlustatud standard:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Teavitatud asutus(ed):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **teostas ning andis välja katseruande** | **põhiomadused A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklareeritud toimivus:**

| Põhiomadused | Toimivus | | Ühtlustatud tehniline kirjeldus |
|---|---|---|---|
| A - Tuletundlikkus | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorofenooli sisaldus | NPD | | |
| C - Formaldehüüdiheide | E1 | | |
| D - Hõõrdumine | 80-110 | | |
| E - Löögi neeldumine | 25-75 | | |
| F - Veeretakistus | PASS | | |
| G - Kulumiskindlus | PASS | | |

**Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.**

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# SUORITUSTASOILMOITUS

**No 005-1041 24 17/01/2019 FI**

1. **Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

   **Viimeistely urheilu pintojen**

3. **Valmistaja:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:**

   **Järjestelmä 3 → perusominaisuudet A ja C**

   **Järjestelmä 4 → muut perusominaisuudet**

5. **Yhdenmukaistettu standardi:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **suoritti ja antoi testiraportit** | **perusominaisuudet A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät |
|---|---|---|---|
| A - Palokäyttäytyminen | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentakloorifenolipitoisuus | NPD | | |
| C - Formaldehydipäästöt | E1 | | |
| D - Kitka | 80-110 | | |
| E - Iskunvaimennus | 25-75 | | |
| F - Vastustuskyky valssauskuormituksen | PASS | | |
| G - Kulutuskestävyys | PASS | | |

**Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuull**

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

**No 005-1041 24 17/01/2019 HR**

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Namjena/namjene:**

   **Podna obloga za unutarnju upotrebu**

3. **Proizvođač:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

   **Sustavu 3 → Bitne značajke A i C**

   **Sustavu 4 → Druga bitne značajke**

5. **Usklađena norma:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **provedeno i izdano izvještaji o ispitivanju** | **Bitne značajke A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Objavljena svojstva:**

| Bitne značajke | Svojstva | | Usklađena tehnička specifikacija |
|---|---|---|---|
| **A – Reakcija na požar** | **n°1 : Cfl s1 - GCS** | **n°2 : Cfl s1 - GNCS** | **EN 14904 : 2006** |
| **B – Sadrži pentaklorofenol** | **NPD** | | |
| **C – Emisije formaldehida** | **E1** | | |
| **D – Trenje** | **80-110** | | |
| **E - Apsorpcija šoka** | **25-75** | | |
| **F - Otpornost na kotrljajuće opterećenje** | **PASS** | | |
| **G - Otpornost na habanje** | **PASS** | | |

**Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:**

**Sébastien METAYER** **U Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 159

www.gerflor.com

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**No 005-1041 24 17/01/2019 HU**

1. **A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Felhasználás célja(i):**

   **Padló burkolatának sport felületek**

3. **Gyártó:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Az AVCP-rendszer(ek):**

   **Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok A és C**

   **Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok**

5. **Harmonizált szabvány:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Bejelentett szerv(ek):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **végzett és a következőt adta ki jelentések** | **alapvető tulajdonságok A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | | Harmonizált műszaki előírások |
|---|---|---|---|
| A - Tűzvédelmi osztály | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklór-fenol tartalom (PCP) | NPD | | |
| C - Formaldehidkibocsátás | E1 | | |
| D - Csúszás | 80-110 | | |
| E - Erőleépülés | 25-75 | | |
| F - Gördülő teher ellenállás | PASS | | |
| G - Kopásállóság | PASS | | |

**A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

**No 005-1041 24 17/01/2019 IT**

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Usi previsti:**

   **Finitura della pavimentazione sportiva**

3. **Fabbricante:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistemi di VVCP:**

   **Sistema 3 → caratteristiche A e C**

   **Sistema 4 → altre caratteristiche**

5. **Norma armonizzata:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Organismi notificati:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **ha effettuato e ha rilasciato relazioni di prova** | **caratteristiche A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Prestazioni dichiarate:**

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | | Specifica tecnica armonizzata |
|---|---|---|---|
| A - Reazione al fuoco | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaclorofenolo | NPD | | |
| C - Emissione di formaldeide (HCHO) | E1 | | |
| D - Attrito | 80-110 | | |
| E - Assorbimento degli urti | 25-75 | | |
| F - Resistenza a un carico rotante | PASS | | |
| G - Resistenza all'usura | PASS | | |

**La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da:**

**Sébastien METAYER** **In Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

**No 005-1041 24 17/01/2019 LT**

1. **Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Naudojimo paskirtis (-ys):**

   **Grindų apdailos medžiagos Sporto paviršių**

3. **Gamintojas:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

   **Sistema 3 → charakteristikos A ir C**

   **Sistema 4 → kitas charakteristikos**

5. **Darnusis standartas:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **atliko ir išdavė bandymų ataskaitas** | **charakteristikos A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

| Esminės charakteristikos | Eksploatacinės savybės | | Darnioji techninė specifikacija |
|---|---|---|---|
| A - Reakciją į ugnį | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentachlorofenolis turinį | NPD | | |
| C - Emisijos formaldehido | E1 | | |
| D - Trinties | 80-110 | | |
| E – Smūgių sugerties | 25-75 | | |
| F - Atsparumo veikiant judamajai apkrovai | PASS | | |
| G - Atsparumo dilimui | PASS | | |

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 157

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

**No 005-1041 24 17/01/2019 LV**

1. **Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Paredzētais izmantojums:**

   **Grīdas apdares Sporta virsmām**

3. **Ražotājs:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

   **Sistēma 3 → raksturlielumi A un C**

   **Sistēma 4 → cits raksturlielumi**

5. **Saskaņotais standarts:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **veica un izdeva testu ziņojumus** | **raksturlielumi A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):**

| Būtiskie raksturlielumi | Ekspluatācijas īpašības | | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|---|---|---|---|
| A - Reakcija uz uguni | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentahlorfenolu saturu | NPD | | |
| C - Formaldehīda emisija | E1 | | |
| D - Berzes | 80-110 | | |
| E - Trieciena absorbcja | 25-75 | | |
| F - Izturības zem ripojošas slodzes | PASS | | |
| G - Nodilumizturības | PASS | | |

**Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.**

**Parakstīts ražotāja vārdā:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI
## No 005-1041 24 17/01/2019 MT

1. **Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:**
   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Użu/i intenzjonat/i:**
   **Finituri paviment għal-isports uċuħ**

3. **Manifattur:**
   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistema/i ta' AVCP:**

   **Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali A u C**
   **Sistema 4 → oħra characteristics**

5. **Standard armonizzat:**
   **EN 14904 : 2006**
   **Korp/i nnotifikat/i:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **magħmula u maħruġa rapporti test** | **karatteristiċi essenzjali A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:**

| Karatteristiċi essenzjali | Prestazzjoni | | Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati |
|---|---|---|---|
| A - Reazzjoni għal ħruq | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Kontenut tal pentaklorofenol | NPD | | |
| C - Emissjoni ta 'formaldehyde | E1 | | |
| D – Frizzjoni | 80-110 | | |
| E – Assorbiment xokk | 25-75 | | |
| F - Reżistenza għal tagħbija rolling | PASS | | |
| G - Reżistenza li jilbsu | PASS | | |

**Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.**

**Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:**

**Sébastien METAYER** **Fi Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# PRESTATIEVERKLARING

**No 005-1041 24 17/01/2019 NL**

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Beoogd(e) gebruik(en):**

   **Vloerafwerkingen voor sportvloeren**

3. **Fabrikant:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

   **Systeem 3 → kenmerken A en C**

   **Systeem 4 → other characteristics**

5. **Geharmoniseerde norm:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Aangemelde instantie(s):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **heeft uitgevoerd en heeft verstrekt rapporten inzake tests** | **kenmerken A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Aangegeven prestatie(s):**

| Essentiële kenmerken | Prestaties | | Geharmoniseerde technische specificaties |
|---|---|---|---|
| A - Reactie bij brand | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Gehalte pentachloorfenol | NPD | | |
| C - Uitstoot van formaldehyde | E1 | | |
| D – Wrijving | 80-110 | | |
| E - Schokabsorptie | 25-75 | | |
| F - Weerstand bij een rollende belasting | PASS | | |
| G - Slijtweerstand | PASS | | |

**De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.**

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door:**

**Sébastien METAYER** **Te Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
## No 005-1041 24 17/01/2019 PL

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

   **Wykończenia podłogowe nawierzchni sportowych**

3. **Producent:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

   **Systemie 3 → charakterystyki A és C**

   **Systemie 4 → inne charakterystyki**

5. **Norma zharmonizowana:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **przeprowadził i wydał sprawozdania z badań** | **charakterystyki A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|---|---|---|
| A - Reakcja na ogień | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Zawartość pentachlorofenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Emisja formaldehydu | E1 | | |
| D – Tarcie | 80-110 | | |
| E - Amortyzacji | 25-75 | | |
| F - Zachowania się pod obciążeniem tocznym | PASS | | |
| G - Odporność na ścieranie | PASS | | |

**Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.**

**W imieniu producenta podpisał(-a):**

**Sébastien METAYER** **w Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 159

www.gerflor.com

# DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

**No 005-1041 24 17/01/2019 PT**

1. **Código de identificação único do produto-tipo:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Utilização(ões) prevista(s):**

   **Acabamentos de piso para revestimentos desportivos**

3. **Fabricante:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

   **Sistema 3 → características A e C**

   **Sistema 4 → outros características**

5. **Norma harmonizada:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Organismo(s) notificado(s):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **realizou e emitiu relatório de ensaios** | **característica A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Desempenho(s) declarado(s):**

| Características essenciais | Desempenho | | Especificações técnicas harmonizadas |
|---|---|---|---|
| A - Reacção ao fogo | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Conteúdos pentaclorofenol | NPD | | |
| C - Emissão de formaldeído | E1 | | |
| D – Fricção | 80-110 | | |
| E - Absorção de choque | 25-75 | | |
| F - Resistência a um de carregamento rolante | PASS | | |
| G - Resistência ao desgaste | PASS | | |

**O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.**

**Assinado por e em nome do fabricante por:**

**Sébastien METAYER** **Em Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

**No 005-1041 24 17/01/2019 RO**

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

   **Finisaje podele pentru suprafete sportive**

3. **Fabricant:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:**

   **Sistemului 3 → caracteristici A și C**

   **Sistemului 4 → alte caracteristici**

5. **Standard armonizat:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Organism (organisme) notificat(e):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **a efectuat și a emis rezultatele încercărilor** | **caracteristici A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Performanța (performanțe) declarată (declarate):**

| Caracteristici esențiale | Performanță | | Specificațiile tehnice armonizate |
|---|---|---|---|
| A - Reacţie la foc | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Continutul de pentaclorfenol | NPD | | |
| C - Emisiile de formaldehidă | E1 | | |
| D – Frecare | 80-110 | | |
| E - Amortizării şocurilor | 25-75 | | |
| F - Rezistenței la o sarcina rulantă | PASS | | |
| G - Rezistenței la uzură | PASS | | |

**Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Sébastien METAYER** **În Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385 €
RCS Lyon 726 580 152

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

**No 005-1041 24 17/01/2019 SK**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Zamýšľané použitie/použitia:**

   **Dokončovacie pre športovné povrchy**

3. **Výrobca:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

   **Systéme 3 → vlastnosti A a C**

   **Systéme 4 → ostatné vlastnosti**

5. **Harmonizovaná norma:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **vykonal a vydala protokoly o skúškach** | **vlastnosti A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Deklarované parametre:**

| Podstatné vlastnosti | Parametre | | Harmonizované technické špecifikácie |
|---|---|---|---|
| A - Reakcia na oheň | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Obsah pentanchlórfenolu (PCP) | NPD | | |
| C - Uvoľňovanie formaldehydu | E1 | | |
| D – Trenie | 80-110 | | |
| E – TImenia nárazu | 25-75 | | |
| F - Odolnosti proti rotujúcemu zaťaženiu | PASS | | |
| G - Odolnosti proti opotrebovaniu | PASS | | |

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:**

**Sébastien METAYER** **V Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152

www.gerflor.com

# IZJAVA O LASTNOSTIH

**No 005-1041 24 17/01/2019 SL**

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Predvidena uporaba:**

   **Dodelavo za športne površine**

3. **Proizvajalec:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

   **Sistema 3 → značilnosti A in C**

   **Sistema 4 → drugi značilnosti**

5. **Harmonizirani standard:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Priglašeni organi:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **je izvedel in izdal poročila o preskusih** | **značilnosti A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Navedene lastnosti:**

| Bistvene značilnosti | Lastnost | | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|---|---|---|
| A - Reakcija na ogenj | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorofenol vsebina | NPD | | |
| C - Emisije formaldehida | E1 | | |
| D – Trenje | 80-110 | | |
| E - Ublažitve udarca | 25-75 | | |
| F - Obnašanja pri kotalni obremenitvi | PASS | | |
| G - Odpornosti proti obrabi | PASS | | |

**Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.**

**Podpisal za in v imenu proizvajalca:**

**Sébastien METAYER** **V Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 157

Gerflor

www.gerflor.com

CE

# PRESTANDADEKLARATION

**No 005-1041 24 17/01/2019 SV**

1. **Produkttypens unika identifikationskod:**

   **TARAFLEX POLYVALENT - TARAFLEX MULTI-USE (installed alone or on SUBFLEX)**

   **HD70-HN13-HN16-HN48-HN56-HN62-HN86-HP12-HP15-HP63-HP80-HP82-HQ18-HQ28-HQ33-HQ35-HQ62-HQ68**

2. **Avsedd användning/avsedda användningar:**

   **Golv finish för sportbeläggningar**

3. **Tillverkare:**

   **GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France**

4. **System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

   **System 3 → egenskaper A och C**

   **System 4 → annat egenskaper**

5. **Harmoniserad standard:**

   **EN 14904 : 2006**

   **Anmält/anmälda organ:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0334 - ASQUAL**<br>**2401 - CRET** | **har utfört och har utfärdat provnings rapporter** | **egenskaper A:** | **0334-CPR-0401**<br>**2023/301** |

6. **Angiven prestanda:**

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|---|---|---|
| A - Reaktion vid Brand | n°1 : Cfl s1 - GCS | n°2 : Cfl s1 - GNCS | EN 14904 : 2006 |
| B - Pentaklorfenol Innehåll | NPD | | |
| C - Formaldhydutsläpp | E1 | | |
| D – Friktion | 80-110 | | |
| E - Stötdämpning | 25-75 | | |
| F - Beteende vid rullande last | PASS | | |
| G - Nötningshärdighet | PASS | | |

**Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.**

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av:**

**Sébastien METAYER** **Lyon** **15/10/2026**

Gerflor
1 Place Verrazzano
CS 20458
69258 Lyon CEDEX 09
S.A.S. au Capital de 1 932 385
RCS Lyon 726 580 152